



ACCESORIOS ILUMINACIÓN.....341

Aros empotrables aluminio.....	360
Aros empotrables	364
Convertidores.....	346
Florones y cables decorativos	352
Lampisteria	347
Portalamparas regulador	345
Portalamparas	342
Reguladores de intensidad de luz.....	358

APLIQUES PARED163

Apliques baño.....	164
Apliques pared	165
Apliques pared madera	173
Apliques pared	174

CARRIL237

Accesorios de carril.....	242
Luminarias de carril CCT	241
Luminarias de carril.....	238

DOWNLIGHTS83

Antideslizamiento	100
Direccionables.....	99
Empotrar 3 encendidos y armarios	98
Empotrar baños	92
Empotrar corte ajustable.....	94
Empotrar cuadrados.....	90
Empotrar emergencia	97
Empotrar IP65 y cardans.....	93
Empotrar profesional.....	91
Empotrar UGR	96
Empotrar	84

EFEECTO LLAMA323

Efecto llama	324
--------------------	-----

ILUMINACIÓN EXTERIOR181

Apliques exterior	182
Apliques IP44	224
Faroles acero inoxidable	219
Faroles PC+PP	217
Guirnaldas y bombillas de exterior.....	214
Iluminación exterior	186

Picas LED jardín	216
Serie exterior solar	193

ILUMINACIÓN DE PISCINAS319

Iluminación de piscinas	320
-------------------------------	-----

ILUMINACIÓN PROFESIONAL303

Bombillas LED industriales.....	313
Cabeza farola.....	305
Colgante LED industrial.....	307
Emergencias LED	311
Pantallas estancas	308
Portátiles de LED recargables	318
Proyectores recargables	317
Proyectores de trabajo.....	315
Regletas LED imán.....	310
UFOS LED.....	304

LAMPARAS7

Colores LED.....	66
Cristal smoky filamento LED.....	40
Decorativas filamento LED cupula	46
Decorativas filamento LED	41
Decorativas LED 3D	65
Decorativas LED vintage gold maxi	51
Decorativas LED vintage smoky maxi	55
Decorativas LED vintage	61
Decorativas LED.....	47
Decorativas	63
Dicroicas LED.....	8
Esfericas CCT.....	17
Esfericas filamento LED	32
Esfericas LED	16
Filamento LED.....	35
G9 y G4 LED.....	30
Globos LED	20
Guirnaldas	69
Incandescentes	70
Lineales R7s LED	29
PAR y AR111.....	28
Pebetera y tubular filamento LED.....	34
Pebeteras y T40 LED.....	22
PL-LED.....	27
Reflectoras LED	25
Softone LED	24

iluminación

Standard especiales LED	12
Standard filamento LED	31
Standard LED.....	11
Tubular.....	23
Vela filamento LED.....	33
Velas.....	17
Vintage filamento LED	36
Vintage	56

LAMPARAS DE MESA Y PIÉ253

Lamparas de mesa y de pie	254
---------------------------------	-----

LAMPARAS DE TECHO131

Techo arpillera	133
Techo decorativa	139
Techo E-27	155
Techo esmaltado.....	152
Techo madera	134
Techo vintage E27	153
Techo.....	132
Techo.....	140

LINTERNAS331

Bicicleta	340
De cañon.....	334
De expositor	335
De frente LED alta luminosidad	332
De mano alta luminosidad.....	333
LED solar.....	338
LED.....	339
Señalización de emergencia	337

PANELES Y PLAFONES101

Paneles blacklit	103
Paneles LED empotrables.....	106
Paneles regulables	105
Paneles.....	102
Plafones CCT.....	112
Plafones decorativos de madera.....	123
Plafones decorativos.....	118
Plafones decorativos.....	118
Plafones ECO	116
Plafones facil instalación	115
Plafones sensor.....	110
Plafones	107

PERFILES DE ALUMINIO300

PILOTOS, MUÑECOS, PILOTOS ARMARIO

Enchufables.....	288
Muñecos luminosos	292
Pilotos armario.....	294

PROYECTORES243

Acesorio soporte pared.....	252
Bajo voltaje 12V-14V	250
Con sensor de presencia.....	248
LED especial decoración tono vintage.....	249
Profesionales	247
Proyectors.....	244
RGB.....	251

REGLETAS225

Decorativas magneticas	232
Decorativas	228
Estanca IP65 + tubo LED	234
Estanca LED integrado	236
Estantas y pantallas.....	235
Extraplanas	226
Magneticas	230
Mini T5.....	233

TIRAS Y PERFILES295

Perfiles de aluminio	300
Tiras LED 12V	296
Tiras LED 220V profesional.....	297

TUBOS75

Circulares y tubos T5.....	79
Con sensor y de emergencia	81
Cristal decorativos y especial carne.....	77
Cristal ECO.....	80
Cristal.....	76
Linestras.....	82
Polycarbonato	78
Sofitos	82

ARTICULOS DE TV462

ARTICULOS VARIOS557

BASES367

Bases aereas bipolares	367
Bases aereas con T.T. de goma	369
Bases aereas con T.T.....	368
Bases con T.T. + cable	377
Bases empotrar	373
Bases imitación madera	387
Bases multiples con interruptor luminoso	381
Bases multiples con T.T. + cable ECO	379
Bases multiples con T.T., cable e interrupt. ECO	380
Bases multiples con T.T., cable e interrupt. indivi.	382
Bases multiples con T.T., cable e interruptor	378
Bases multiples especial	383
Bases multiples gaming y especiales	385
Bases multiples industriales y jardin.....	390
Bases multiples oficina	386
Bases multiples sin cable.....	374
Bases multiples T.T. + interruptor.....	376
Bases multiples T.T. sin cable	375
Bases superficie.....	372
Bases y tomas industriales.....	388

BRIDAS489

CABLES480

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN454

Cajas de conexión estancas	495
Cajas de distribución económicas	456
Cajas de distribución	454
Cajas de empalme	493
Cajas de emplame especial pladur	497

CALEFACCIÓN512

Almohadillas y mantas electricas.....	526
Calefacción exterior	521
Calientacamasy termostatos	525
Efecto llama	519
Panel cristal	517
Radiadores de aceite.....	512
Radiadores halógenos.....	518
Radiadores MICA	516
Termoventiladores	513

CANALETAS ADHESIVAS490

CINTA ISLANTE557

CLAVIJAS391

Clavijas bipolares.....	391
Clavijas con T.T.....	392
Clavijas de goma con T.T. bipolares.....	394
Clavijas de transformación e intermitentes	401
Clavijas de transformación	400
Clavijas multiples con T.T.....	396

CONECTORES ESTANCOS556

CONEXIONES469

CONEXIONES USB Y HDMI498

CONMUTADORES Y PULSADORES .445

CONVERTIDORES440

DESHUMIDIFICADORES542

DETECTORES477

EXTENSIBLES TAMBOR470

EXTRACTORES559

FUSIBLES546

GRAPILLONES488

GUIAS PASAHILOS492

HERRAMIENTAS F. TOOLS503

HORNILLOS543

material eléctrico y otros

INTERRUPTORES443

- Interruptores de paso y de pie..... 444
- Interruptores de paso..... 443
- Interruptores, conmutadores, pulsadores..... 446

INTERRUPTORES, MAGNETOTERMOS Y DIFERENCIALES . 447

- Interruptores, conmutadores, pulsadores..... 446

LAMPARAS DESINFECCIÓN544

MOSQUITEROS512

- Mosquiteros LED..... 511
- Tradicionales 510

MULTIMETROS499

PILAS508

PORTALAMPARAS422

- Portalamparas con interruptor 425
- Portalamparas de base..... 426
- Portalamparas de zocalo..... 427
- Portalamparas dicroicos..... 436
- Portalamparas esteatita..... 438
- Portalamparas feria E27..... 429
- Portalamparas fluorescencia..... 439
- Portalamparas halogenos..... 437
- Portalamparas metalicos 428
- Portalamparas regulador 433
- Portalamparas vela..... 442
- Portalamparas vintage..... 430
- Portalamparas 422
- Colgantes..... 435
- Convertidores..... 441

PORTATILES476

PROGRAMADORES HORARIOS475

PROLONGACIONES DE CABLE466

- Prolongaciones con T.T..... 467
- Prolongaciones sin T.T..... 466

PROTECTORES ENCHUFES372

REGLETAS DE CONEXIÓN460

REGULADORES INTENSIDAD LUZ458

SERIE 4000406

SERIE 8000402

SERIE ESTANCA408

SERIE DECORATIVA PORCELANA ...416

TERMINALES Y Y PINZAS551

- Pinzas cocodrilo..... 551
- Terminal PHASTON y preaislados 551
- Terminales tubulares y abiertos..... 554
- Punteras..... 555

TESTERS499

TIMBRES Y ZUMBADORES472

VEHÍCULO ELÉCTRICO452

VENTILACIÓN527


- De suelo, mesa y pared..... 527
- De techo..... 533
- Solares..... 541



 ***F•Bright Led***®

electrobilsa®

Lámparas





LÁMPARA DICROICA LED GU10

3000 K	REF. 2602971	500 Lm	50 mm	
4000 K	REF. 2602969	510 Lm		
6400 K	REF. 2602970	520 Lm		
6 W	GU10	120°	230 V	20.000 H



LÁMPARA DICROICA LED SMD

3000 K	REF. 2601670	380 Lm	50 mm	
4000 K	REF. 2601669	400 Lm		
6000 K	REF. 2601671	420 Lm		
5,5 W	GU10	100°	230 V	30.000 H



LÁMPARA DICROICA LED COB 60°

3000 K	REF. 2601642	500 Lm	50 mm	
4000 K	REF. 2601643	510 Lm		
6700 K	REF. 2601644	520 Lm		
6 W	GU10	60°	230 V	20.000 H



LÁMPARA DICROICA LED GU10

3000 K	REF. 2602975	590 Lm	50 mm	
4000 K	REF. 2602976	600 Lm		
6500 K	REF. 2602977	620 Lm		
7 W	GU10	120°	230V	20.000 H

LÁMPARA DICROICA LED 3 INTENSIDADES 100%-50%-10%

3000 K REF. 2601645 550-275-55 Lm

6500 K REF. 2601646 570-285-57 Lm

7 W GU10 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DICROICA LED SMD REGULABLE

3000 K REF. 2601676 710 Lm

6500 K REF. 2601677 710 Lm

8 W GU10 90° 230 V 25.000 H



LÁMPARA DICROICA LED MR16

3000 K REF. 2602972 500 Lm

4000 K REF. 2602974 520 Lm

6500 K REF. 2602973 540 Lm

6 W MR16 120° 12 V 20.000 H



LÁMPARA DICROICA LED MR16 AC/DC TODO TIPO REACTANCIA

3000 K REF. 2601672 400 Lm

6500 K REF. 2601673 410 Lm

6 W MR16 36° 12 V 30.000 H





LÁMPARA DICROICA LED CCT **CAMBIO DE TONO CON MEMORIA**



REF. 2601745

520 Lm



- 6 W
- GU10
- 180°
- 230 V
- 30.000 H



LAMPARA DICROICA LED GU10 **CAMBIO DE TONO CON SELECTOR MANUAL**

CCT

Cambio CCT



REF. 2601666

560 Lm



- 6 W
- GU10
- 120°
- 230 V
- 30.000 H



LÁMPARA DICROICA **SMART LED CAMBIO DE TONO E INTENSIDAD**



REF. 2605000

400 Lm



- 4,5 W
- GU10
- 180°
- 230 V
- 30.000 H

COMPATIBLE CON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT, TUYA.



LÁMPARA DICROICA **SMART LED RGB + CAMBIO DE TONO E INTENSIDAD**

3000-4000-6000 K



REF. 2605001

400 Lm



- 4,5 W
- GU10
- 180°
- 230 V
- 30.000 H


COMPATIBLE CON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT, TUYA.



LÁMPARA STANDARD LED OPAL 360°

2700 K REF. 2601487 806 Lm

7 W E27 360° 230 V 20.000 H





LÁMPARA STANDARD LED

3000 K REF. 2602950 800 Lm

4000 K REF. 2602949 805 Lm

6500 K REF. 2602951 810 Lm

10 W E27 240° 230 V 20.000 H




LÁMPARA STANDARD LED

3000 K REF. 2601660 1050 Lm

6000 K REF. 2601661 1100 Lm

4200 K REF. 2601266 1050 Lm

7200 K REF. 2601267 1100 Lm

12 W E27 180° 230 V 30.000 H





LÁMPARA STANDARD LED

3000 K REF. 2602952 1500 Lm

4000 K REF. 2602954 1530 Lm

6500 K REF. 2602953 1570 Lm

15 W E27 240° 230 V 20.000 H






LÁMPARA STANDARD LED A80

3000 K	REF. 2607023	1450 Lm		
6500 K	REF. 2607024	1500 Lm		
17 W	E27	240°	230 V	20.000 H



LÁMPARA STANDARD LED A95


3000 K	REF. 2607025	2100 Lm		
6500 K	REF. 2607026	2150 Lm		
25 W	E27	240°	230 V	20.000 H



LÁMPARA STANDARD LED A110


3000 K	REF. 2607027	2450 Lm		
6500 K	REF. 2607028	2550 Lm		
30 W	E27	240°	230 V	20.000 H

LÁMPARA STANDARD LED **REGULABLE**

3000 K	REF. 2601756	1000 Lm		
6500 K	REF. 2601757	1050 Lm		
12 W	E27	160°	230 V	30.000 H




LÁMPARA STANDARD LED **12V**

3000 K	REF. 2601760	850 Lm		
6500 K	REF. 2601761	900 Lm		
10 W	E27	220°	12 V	30.000 H




LÁMPARA STANDARD LED **24V**

6500 K	REF. 2601763	900 Lm		
10 W	E27	240°		
10 W	E27	240°	24 V	30.000 H



LÁMPARA STANDARD **8 W ESPECIAL** **CRECIMIENTO DE PLANTAS**

	REF. 2601730	660 Lm		
8 W	E27	360°		
8 W	E27	360°	230 V	20.000 H





LÁMPARA STANDARD LED 3 INTENSIDADES 100%-50%-10%

3000 K REF. 2601747 770-385-77 Lm

6500 K REF. 2601748 819-405-81 Lm

9 W E27 240° 230 V 20.000 H



CON CUALQUIER INTERRUPTOR



LAMPARA STANDARD LED CAMBIO DE TONO SELECTOR MANUAL

CCT

3000-4000-6000 K REF. 2601662 980 Lm

10 W E27 180° 230 V 30.000 H



LÁMPARA STANDARD LED 10 W CAMBIO DE TONO CON MEMORIA

CCT

3000-4000-6000 K REF. 2601743 950 Lm

10 W E27 240° 230 V 30.000 H



CON CUALQUIER INTERRUPTOR



LÁMPARA STANDARD LED 15 W CAMBIO DE TONO CON MEMORIA

CCT

3000-4000-6000 K REF. 2601744 1530 Lm

15 W E27 240° 230 V 30.000 H



CON CUALQUIER INTERRUPTOR

LÁMPARA STANDARD LED **SENSOR CREPUSCULAR**

3000 K	REF. 2601750	1000 Lm	65 mm
4000 K	REF. 2601755	1050 Lm	124 mm
6000 K	REF. 2601751	1100 Lm	
11 W	E27	180°	230 V
			30.000 H



LÁMPARA STANDARD **SMART LED CAMBIO DE TONO E INTENSIDAD**

3000-4000-6000 K	REF. 2605002	806 Lm	60 mm
9 W	E27	180°	118 mm



COMPATIBLE CON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT, TUYA.



CCT

LÁMPARA STANDARD **SMART LED RGB + CAMBIO DE TONO E INTENSIDAD**

3000-4000-6000 K	REF. 2605003	806 Lm	60 mm
RGB	E27	180°	118 mm
9 W			




COMPATIBLE CON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT, TUYA.



CCT

LÁMPARA STANDARD LED **EMERGENCIA A70** 3 INTENSIDADES DE LUZ

3000 K	REF. 2601731	1000 Lm	70 mm
11 W	E27	180°	145 mm




BATERIA INTERNA PARA LUZ DE EMERGENCIA EN CASO DE CORTE DE LUZ

DURACIÓN DE EMERGENCIA 2H. 300Lm

INCLUYE PORTALÁMPARAS CON COLGANTE Y CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

LÁMPARA STANDARD LED **EMERGENCIA A70** 3 INTENSIDADES DE LUZ

6000 K	REF. 2601733	1100 Lm	70 mm
11 W	E27	180°	145 mm



BATERIA INTERNA PARA LUZ DE EMERGENCIA EN CASO DE CORTE DE LUZ

DURACIÓN DE EMERGENCIA 2H. 300Lm

INCLUYE PORTALÁMPARAS CON COLGANTE Y CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO



LÁMPARA ESFÉRICA LED E14

3000 K	REF. 2602940	550 Lm		
4000 K	REF. 2602938	560 Lm		
6500 K	REF. 2602939	570 Lm		
6 W	E14	240°	230 V	20.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA LED E27

3000 K	REF. 2602941	550 Lm		
4000 K	REF. 2602944	560 Lm		
6500 K	REF. 2602942	570 Lm		
6 W	E27	240°	230 V	20.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA CERÁMICA LED E14

3000 K	REF. 2601240	510 Lm		
4200 K	REF. 2601260	510 Lm		
6000 K	REF. 2601239	510 Lm		
7400 K	REF. 2601261	510 Lm		
5,4 W	E14	270°	230 V	20.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA CERÁMICA LED E27

3000 K	REF. 2601241	510 Lm		
4200 K	REF. 2601262	510 Lm		
6000 K	REF. 2601242	510 Lm		
7400 K	REF. 2601263	510 Lm		
5,4 W	E27	270°	230 V	20.000 H

LÁMPARA ESFÉRICA LED E14 CAMBIO DE TONO CON MEMORIA

CCT

REF. 2601740 560 Lm

3000 K

4000 K

6500 K

CON CUALQUIER INTERRUPTOR


6 W

E14

240°

230 V

25.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA LED E27 CAMBIO DE TONO CON MEMORIA

CCT

REF. 2601741 560 Lm

3000 K

4000 K

6500 K

CON CUALQUIER INTERRUPTOR


6 W

E27

240°

230 V

25.000 H



LÁMPARA VELA LED E27 CAMBIO DE TONO CON MEMORIA

CCT

REF. 2601742 560 Lm

3000 K

4000 K

6500 K

CON CUALQUIER INTERRUPTOR


6 W

E14

360°

230 V

25.000 H



LÁMPARA VELA LED E14

3000 K	REF. 2602943	550 Lm		
4000 K	REF. 2602945	560 Lm		
6500 K	REF. 2602948	570 Lm		
6 W	E14	160°	230 V	20.000 H



LÁMPARA VELA LED E27

3000 K	REF. 2602946	550 Lm		
4000 K	REF. 2602955	560 Lm		
6500 K	REF. 2602947	570 Lm		
6 W	E27	160°	230 V	20.000 H




LÁMPARA VELA LED PUNTA TORCIDA E14

3000 K	REF. 2602956	550 Lm		
4000 K	REF. 2602957	560 Lm		
6500 K	REF. 2602958	570 Lm		
6 W	E14	160°	220-240 V	20.000 H




LÁMPARA VELA CERÁMICA LED E14

3000 K	REF. 2601243	510 Lm		
4200 K	REF. 2601264	510 Lm		
6000 K	REF. 2601248	510 Lm		
7400 K	REF. 2601265	510 Lm		
5,4 W	E14	180°	230 V	20.000 H



LÁMPARA VELA CERÁMICA LED E14 PUNTA TORCIDA

3000 K	REF. 2601445/B	510 Lm		
5,4 W	E14	180°		230 V



LÁMPARA VELA LED E27 CAMBIO DE TONO CON MEMORIA


CCT

REF. 2601742 560 Lm

3000 K 4000 K 6500 K

CON CUALQUIER INTERRUPTOR

6 W E14 360° 230 V 25.000 H



LÁMPARA GLOBO CERÁMICA LED MINI



3000 K REF. 2601220

600 Lm

70 mm



92 mm

6500 K REF. 2601221

650 Lm

7 W E27 200° 230 V 30.000 H

LÁMPARA GLOBO LED 9 W



3000 K REF. 2601637

810 Lm

80 mm



110 mm

6500 K REF. 2601638

860 Lm

9 W E27 180° 230 V 30.000 H

LÁMPARA GLOBO LED 12 W



3000 K REF. 2601633

1200 Lm

95 mm



132 mm

6000 K REF. 2601634

1250 Lm

10 W E27 180° 230 V 30.000 H

LÁMPARA GLOBO LED 16 W



3000 K REF. 2601635

1500 Lm

120 mm



153 mm

6000 K REF. 2601636

1550 Lm

15 W E27 270° 230 V 30.000 H

LÁMPARA GLOBO LED 30 W



3000 K REF. 2601663

2700 Lm

145 mm



204 mm

4000 K REF. 2601664

2750 Lm

6500 K REF. 2601665

2800 Lm

30 W E27 270° 230 V 30.000 H



LÁMPARA GLOBO G80 FILAMENTO LED OPAL

3000 K	REF. 2601780	1050 Lm
3000 K	REF. 2601780-R (REGULABLE)	1050 Lm
6500 K	REF. 2601782	1050 Lm
6500 K	REF. 2601782-R (REGULABLE)	1050 Lm
6 W	E27	360°
230 V	25.000 H	



LÁMPARA GLOBO G95 FILAMENTO LED OPAL

3000 K	REF. 2601783	1050 Lm
3000 K	REF. 2601783-R (REGULABLE)	1050 Lm
6500 K	REF. 2601785	1050 Lm
6500 K	REF. 2601785-R (REGULABLE)	1050 Lm
8 W	E27	360°
230 V	25.000 H	



LÁMPARA GLOBO G125 FILAMENTO LED OPAL

3000 K	REF. 2601786	1050 Lm
3000 K	REF. 2601786-R (REGULABLE)	1050 Lm
6500 K	REF. 2601788	1050 Lm
6500 K	REF. 2601788-R (REGULABLE)	1050 Lm
8 W	E27	360°
230 V	25.000 H	





LÁMPARA PEBETERA LED 2 W

3000 K	REF. 2601510	200 Lm
3000 K	REF. 2601510/B	200 Lm
4000 K	REF. 2601511	200 Lm
4000 K	REF. 2601511/B	200 Lm
6500 K	REF. 2601512	200 Lm
6500 K	REF. 2601512/B	200 Lm



2 W **E14** **120°** **230 V** **20.000 H**



LÁMPARA PEBETERA LED 2 W

3000 K	REF. 2601434	130 Lm
4000 K	REF. 2601435	130 Lm
6500 K	REF. 2601428	150 Lm



2 W **E14** **120°** **230 V** **20.000 H**



LAMPARA MINI T40 9W E27 3000K

3000 K	REF. 2601680	900 Lm
--------	--------------	--------



9W **E27** **330°** **230V** **30.000H**



LAMPARA MINI T40 9W E27 4000K

4000 K	REF. 2601681	900Lm
--------	--------------	-------



9W **E27** **330°** **230V** **30.000H**

LÁMPARA TUBULAR LED T40

3000 K	REF. 2601653	750 Lm
4000 K	REF. 2601647	770 Lm
6500 K	REF. 2601654	800 Lm



8 W

E14

300°

230 V

20.000 H

LÁMPARA TUBULAR LED T40

3000 K	REF. 2601657	800 Lm
4000 K	REF. 2601658	820 Lm
6500 K	REF. 2601659	840 Lm



8 W

E27


300°

230 V

20.000 H

LÁMPARA TUBULAR LED T40

3000 K	REF. 2601655	1000 Lm
4000 K	REF. 2601649	1000 Lm
6500 K	REF. 2601656	1000 Lm



11 W


E27

300°

230 V


20.000 H

LÁMPARA SOFTONE LED 18 W

3000 K	REF. 2607014	1800 Lm	100 mm	
4000 K	REF. 2607017	1800 Lm	175 mm	
6500 K	REF. 2607020	1800 Lm		
18 W	E27	160°	230 V	30.000 H



LÁMPARA SOFTONE LED 26 W

3000 K	REF. 2607015	2600 Lm	120 mm	
4000 K	REF. 2607018	2600 Lm	205 mm	
6500 K	REF. 2607021	2600 Lm		
26 W	E27	160°	230 V	30.000 H




LÁMPARA SOFTONE LED 40 W

3000 K	REF. 2607016	3400 Lm	150 mm	
4000 K	REF. 2607019	3400 Lm	220 mm	
6500 K	REF. 2607022	3400 Lm		
40 W	E40	160°	230 V	30.000 H



LÁMPARA LED 20W SOFTONE INDUSTRIAL

3000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2602920	1500 Lm	80 mm	
6500 K	<input type="checkbox"/> REF. 2602921	1600 Lm	143 mm	
20 W	E27	160°	230 V	20.000 H





LÁMPARA REFLECTORA LED R39

3000 K	REF. 2601615	350 Lm
6500 K	REF. 2601616	370 Lm
4,5 W	E14	120°
230 V	30.000 H	



LÁMPARA REFLECTORA LED R50

3000 K	REF. 2601617	450 Lm
4000 K	REF. 2601605	420 Lm
6500 K	REF. 2601618	480 Lm
6 W	E14	140°
230 V	30.000 H	




LÁMPARA REFLECTORA LED R63

3000 K	REF. 2601624	800 Lm
4000 K	REF. 2601603	820 Lm
6500 K	REF. 2601623	850 Lm
10 W	E27	120°
230 V	30.000 H	




LÁMPARA REFLECTORA LED R80

3000 K	REF. 2601625	800 Lm	80 mm	
4000 K	REF. 2601612	850 Lm	110 mm	
6500 K	REF. 2601627	850 Lm		
10 W	E27	120°	230 V	30.000 H




LÁMPARA REFLECTORA LED R90

3000 K	REF. 2601626	1000 Lm	90 mm	
4000 K	REF. 2601601	1120 Lm	116 mm	
6000 K	REF. 2601613	1050 Lm		
12 W	E27	140°	230 V	30.000 H



LÁMPARA REFLECTORA LED R145

3000 K	REF. 2601628	1150 Lm	145 mm	
6000 K	REF. 2601629	1200 Lm	120 mm	
15 W	E27	120°	230 V	





LÁMPARA PL LED 2 PIN GIRATORIA

4000 K	REF. 2601707	800 Lm	
6000 K	REF. 2601708	850 Lm	

9 W **G24** **100°** **230 V** **25.000 H**

INSTALACIÓN DIRECTA A RED



LÁMPARA PL LED 4 PIN 20 W

4000 K	REF. 2601710	1600 Lm	
6500 K	REF. 2601711	1700 Lm	

16 W **2G11** **180°** **230 V** **25.000 H**

INSTALACIÓN DIRECTA A RED



LÁMPARA PL LED 4 PIN 32 W

4000 K	REF. 2601712	2400 Lm	
6500 K	REF. 2601713	2500 Lm	

23 W **2G11** **180°** **230 V** **25.000 H**

INSTALACIÓN DIRECTA A RED

LÁMPARA PAR 38 LED 15W IP65

- 3000 K REF. 2603302 1100 Lm
- 4000 K REF. 2603304 1100 Lm
- 6500 K REF. 2603303 1100 Lm
- REF. 2603304-AZ
- REF. 2603304-R
- REF. 2603304-V


15W E27 100° 230 V 30.000 H



LAMPARA PAR 38 LED IP65 E27 13W CAMBIO DE TONO

CCT

REF. 2603305
1000 Lm




13W E27 100° 230 V 20.000 H



LÁMPARA PAR38 LED 5W IP65

- REF. 2603302-AM
- REF. 2603302-AZ
- REF. 2603302-R
- REF. 2603302-V


5 W E27 100° 230 V 20.000 H



LÁMPARA AR111 LED GU10 15W

- 3000 K REF. 2609555 1100 Lm
- 4000 K REF. 2609556 1100 Lm
- 6500 K REF. 2609557 1100 Lm


15W GU10 30° 230 V 20.000 H




LÁMPARA AR111 LED 12 V

- 3000 K REF. 2602900 650 Lm
- 6500 K REF. 2602901 700 Lm

12 W G53 24° 12 V 25.000 H






LÁMPARA R7S LED 118 MM




3000 K	REF. 2609092	1000 Lm
6500 K	REF. 2609093	1100 Lm
10 W	R7S	360°
230 V	25.000 H	



LÁMPARA R7S LED 118 MM REGULABLE




3000 K	REF. 2609086	1000 Lm
6500 K	REF. 2609087	1100 Lm
10 W	R7S	360°
230 V	25.000 H	



LÁMPARA R7S LED 78 MM COB



3000 K	REF. 2609080	450 Lm
3000 K	REF. 2609080/B	450 Lm
4000 K	REF. 2609081	450 Lm
4000 K	REF. 2609081/B	450 Lm
6500 K	REF. 2609082	450 Lm
6500 K	REF. 2609082/B	450 Lm
5W	R7S	360°
230 V	20.000 H	




LÁMPARA R7S LED 118 MM COB



3000 K	REF. 2609070	830 Lm
3000 K	REF. 2609070/B	830 Lm
4000 K	REF. 2609071	830 Lm
4000 K	REF. 2609071/B	830 Lm
6500 K	REF. 2609072	830 Lm
6500 K	REF. 2609072/B	830 Lm
8 W	R7S	360°
230 V	20.000 H	


LÁMPARA LED G9 REGULABLE

3000 K REF. 2601480 200 Lm
 2,5 W G9 360° 230 V 30.000 H




LÁMPARA LED G9 4W

3000 K REF. 2601574 500 Lm
 3000 K REF. 2601574/B 500 Lm
 4000 K REF. 2601576 500 Lm
 4000 K REF. 2601576/B 500 Lm
 6500 K REF. 2601575 500 Lm
 6500 K REF. 2601575/B 500 Lm
 4 W G9 330° 230 V 20.000 H



LÁMPARA G4 LED 2W

3000 K REF. 2601570 200 Lm
 3000 K REF. 2601570/B 200 Lm
 4000 K REF. 2601571 200 Lm
 4000 K REF. 2601571/B 200 Lm
 6500 K REF. 2601572 200 Lm
 6500 K REF. 2601572/B 200 Lm
 2 W G4 300° 12 V 20.000 H





LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED 6 W

2800 K REF. 2601902

530 Lm

55 mm



110 mm

6500 K REF. 2601903

590 Lm

6 W

E27

360°

230 V

25.000 H



LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED 8 W

2800 K REF. 2601919

750 Lm clara

55 mm



110 mm

2800 K REF. 2601920

750 Lm mate

3000 K REF. 2602984

900 Lm clara

8 W

E27

360°

230 V

25.000 H



LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED 8 W REGULABLE

2800 K REF. 2601922

750 Lm (remate plata)

60 mm



110 mm

8 W

E27

360°

230 V

25.000 H



LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED 10 W

2800 K REF. 2601925

1050 Lm clara

75 mm



140 mm

2800 K REF. 2601926

1000 Lm opal

2800 K REF. 2601927

1000 Lm mate

10 W

E27

360°

230 V

25.000 H



LÁMPARA STANDARD FILAMENTO CRUZADO LED 8 W

2800 K REF. 2601923

750 Lm opal

60 mm



110 mm

2800 K REF. 2601924

750 Lm clara

8 W


E27

360°

230 V

25.000 H

LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED 2 W E14

2000 K	REF. 2601935	120 Lm clara	
6000 K	REF. 2601907	220 Lm clara	
2 W	E14	360°	230 V 25.000 H




LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED 4 W E14

2000 K	REF. 2601937	300 Lm clara	
2800 K	REF. 2601916	400 Lm mate	
3000 K	REF. 2601906	400 Lm clara	
2700 K	REF. 2602980	400 Lm clara	
4 W	E14	360°	230 V 25.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED 2 W E27

2000 K	REF. 2601936	120 Lm clara	
6000 K	REF. 2601909	220 Lm clara	
2 W	E27	360°	230 V 25.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED 4 W E27

2000 K	REF. 2601938	300 Lm clara	
2700 K	REF. 2601939	400 Lm clara	
2800 K	REF. 2601918	400 Lm mate	
3000 K	REF. 2601908	400 Lm clara	
4 W	E27	360°	230 V 25.000 H



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 2 W




2000 K REF. 2601945 120 Lm
2 W **E14** **360°** **230 V** **25.000 H**



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 3 W PUNTA TORCIDA




2700 K REF. 2601905 300 Lm clara
4W **E14** **360°** **230 V** **25.000 H**



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 4 W



2000 K REF. 2601946 300 Lm
 2800 K REF. 2601904 400 Lm clara
 2800 K REF. 2601917 400 Lm mate
 6000 K REF. 2601914 400 Lm clara
4 W **E14** **360°** **230 V** **25.000 H**



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 4 W E 27




2700 K REF. 2602983 400 Lm clara
4 W **E27** **360°** **230 V** **25.000 H**



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 4 W PUNTA TORCIDA



2800 K REF. 2601915 400 Lm mate
4 W **E14** **360°** **230 V** **25.000 H**



LÁMPARA PEBETERA FILAMENTO LED

2700 K

REF. 2601940

120 Lm

26 mm



58 mm



1,2 W

E14

360°

230 V

30.000 H

LÁMPARA TUBULAR FILAMENTO LED 2 W

2700 K

REF. 2601942

180 Lm

25 mm



84 mm



2 W

E14

360°

230 V

30.000 H

LÁMPARA TUBULAR FILAMENTO LED 3 W

2700 K

REF. 2601943

300 Lm

20 mm



114 mm



3 W

E14

360°

230 V

20.000 H

LÁMPARA TUBULAR FILAMENTO LED 4 W

2700 K

REF. 2601944

400 Lm

25 mm



84 mm



4 W

E14

360°

230 V

30.000 H




LÁMPARA EDISON FILAMENTO LED

2800 K REF. 2601910 440 Lm
6000 K REF. 2601911 440 Lm
4 W E27 360° 230 V 25.000 H



LÁMPARA GLOBO FILAMENTO LED 4 W

2800 K REF. 2601912 400 Lm clara
6000 K REF. 2601913 420 Lm clara
4 W E27 360° 230 V 25.000 H



LÁMPARA REFLECTORA R50 FILAMENTO LED

3000 K REF. 2601997 310 Lm
4 W E14 140° 230 V 20.000 H



LÁMPARA REFLECTORA R63 FILAMENTO LED


3000 K REF. 2601998 430 Lm
6 W E27 140° 230 V 20.000 H



LÁMPARA EDISON CRISTAL GOLD FILAMENTO LED
7 W REGULABLE

2200 K REF. 2601930

650 Lm



7 W

E27

360°

230 V


25.000 H



LÁMPARA GLOBO CRISTAL GOLD FILAMENTO LED
7 W REGULABLE

2200 K REF. 2601931

650 Lm



7 W

E27

360°

230 V


25.000 H



LÁMPARA GLOBO CRISTAL GOLD FILAMENTO LED
7 W REGULABLE

2200 K REF. 2601932

650 Lm



7 W

E27

360°


230 V

25.000 H





LÁMPARA VELA CRISTAL GOLD
FILAMENTO LED 4 W REGULABLE



2200 K REF. 2601933

400 Lm

4 W

E14


360°

230 V

25.000 H



LÁMPARA VELA PUNTA TORCIDA CRISTAL GOLD
FILAMENTO LED 4 W REGULABLE



2200 K REF. 2601934

400 Lm

4 W

E14

360°

230 V


25.000 H

LÁMPARA VELA CRISTAL CRISTAL GOLD
FILAMENTO LED 4 W

2200 K

REF. 2601985

330 Lm



4 W

E14

360°

230 V

20.000 H




LÁMPARA VELA CRISTAL PUNTA TORCIDA GOLD
FILAMENTO LED 4 W

2200 K

REF. 2601984

330 Lm



4 W

E14

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA VELA RIZADA CRISTAL GOLD
FILAMENTO LED 4 W

2200 K

REF. 2601986

330 Lm



4 W

E14

360°

230 V

20.000 H





LÁMPARA STANDARD FILAMENTO ESPIRAL LED

3000 K REF. 2601928 450 Lm
4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA EDISON CRISTAL GOLD FILAMENTO ESPIRAL LED

2000 K REF. 2601988 320 Lm
4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA GLOBO CRISTAL GOLD FILAMENTO ESPIRAL LED G125

2000 K REF. 2601989 320 Lm
4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA EDISON CRISTAL SMOKY FILAMENTO LED

1800 K

REF. 2601770

180 Lm

2,5 W

E27

360°

230 V

20.000 H

64 mm



142 mm



LÁMPARA GLOBO CRISTAL SMOKY FILAMENTO LED

1800 K

REF. 2601771

180 Lm

2,5 W

E27

360°

230 V

20.000 H

95 mm



135 mm



LÁMPARA GLOBO CRISTAL SMOKY FILAMENTO LED

1800 K

REF. 2601772

180 Lm

2,5 W

E27

360°

230 V

20.000 H

125 mm



178 mm





LÁMPARA GLOBO CRISTAL SMOKY DIAMANTE
FILAMENTO LED

1800 K REF. 2601773 280 Lm
4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA GLOBO CRISTAL ÁMBAR DIAMANTE
FILAMENTO LED

1800 K REF. 2601774 280 Lm
4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED
PRISMA COBRE/ORO

2700 K REF. 2601970

2700 K REF. 2601971

10 W


E27

360°

230 V

25.000 H

530 Lm
cobre
530 Lm
oro



LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED
PRISMA ÁMBAR

2200 K REF. 2601972

360 Lm


4 W

E27

360°

230 V

25.000 H





LÁMPARA GLOBO G120 FILAMENTO LED ÁMBAR

2200 K REF. 2601982

360 Lm



4 W E27 360° 230 V 20.000 H




LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED GLOBO CLARA/ÁMBAR

2700 K REF. 2601980

600 Lm
ámbar

2700 K REF. 2601981

600 Lm
clara



6 W E27 360° 230 V 25.000 H



LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED

2200 K REF. 2601983

330 Lm



4 W E27 360° 230 V 25.000 H

LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED ORO/GRIS/VERDE/ROSA


2700 K REF. 2601975

2700 K REF. 2601976

2700 K REF. 2601977

2700 K REF. 2601978

400 Lm
oro
270 Lm
gris
320 Lm
verde
350 Lm
rosa



6 W

E27

360°

230 V

25.000 H

LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED

2200 K REF. 2601979

300 Lm

126 mm



176 mm



4 W

E27

360°

230 V

25.000 H



LÁMPARA DECORATIVA 3D FILAMENTO LED GLOBO
EFECTO MARIPOSA




REF. 2601963

4 W E27 320° 230 V 15.000 H



LÁMPARA DECORATIVA 3D FILAMENTO LED GLOBO
EFECTO FUEGOS ARTIFICIALES




REF. 2601964

4 W E27 320° 230 V 15.000 H



LÁMPARA DECORATIVA 3D FILAMENTO LED GLOBO
EFECTO FUEGOS ARTIFICIALES



REF. 2601965

4 W E27 320° 230 V 15.000 H

LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED CÚPULA G95

3000 K

REF. 2601790

480 Lm

6 W

E27

120°

230 V

20.000 H

95 mm

135 mm



LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED CÚPULA G125

3000 K

REF. 2601791

640 Lm

8 W

E27

120°

230 V

20.000 H

125 mm

178 mm



LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED CÚPULA A70

3000 K

REF. 2601792

640 Lm

8 W

E27

120°

230 V

20.000 H

75 mm

128 mm





LÁMPARAS DECORATIVAS LED SILICONA

- (1) REF. 2601290 Rosa púrpura
- (2) REF. 2601291 Casas azul
- (3) REF. 2601292 Flor naranja
- (4) REF. 2601293 Hoja verde
- (5) REF. 2601294 Azul y blanca

4 W

E27

320°

230 V

20.000 H



LÁMPARAS DECORATIVAS LED CRISTAL

- REF. 2601280-R Roja
- REF. 2601280-AZ Azul

3,5 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARAS DECORATIVAS LED GLOBO TIFFANY

- (1) REF. 2601966-NA Naranja
- (2) REF. 2601966-BL Blanca
- (3) REF. 2601966-AZ Azul
- (4) REF. 2601966-RO Rosa

4 W

E27

320°

230 V

15.000 H






LÁMPARA DECORATIVA LED

2700 K REF. 2601990 180 Lm
1,8 W E27 360° 230 V 20.000 H




LÁMPARA DECORATIVA LED

2700 K REF. 2601991 180 Lm
1,8 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED

2700 K REF. 2601992 180 Lm
1,8 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED

2700 K REF. 2601993 180 Lm
1,8 W E27 360° 230 V 20.000 H




LÁMPARA DECORATIVA LED

2700 K REF. 2601994 180 Lm
1,8 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED

2700 K REF. 2601995 180 Lm
1,8 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED


2700 K REF. 2601996 180 Lm
1,8 W E27 360° 230 V 20.000 H





LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI


2200 K REF. 2601947 640 Lm
8 W E27 360° 230 V 20.000 H




LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI




2700 K REF. 2601949 806 Lm
8 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI




LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI






LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI BR30

2200 K REF. 2601797 280 Lm
4 W E27 360° 230 V 20.000 H




LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI ALIEN1

2200 K REF. 2601798 280 Lm
4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI ALIEN2

2200 K REF. 2601799 350 Lm
4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE MAXI

2200 K

REF. 2601953

700 Lm

200 mm



305 mm



8 W

E27

360°

230 V

20.000 H

LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE MAXI

2200 K

REF. 2601954

700 Lm

8 W

E27

360°

230 V

20.000 H

80 mm




335 mm





LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE SMOKY MAXI

1800 K REF. 2601956 700 Lm
8 W E27 360° 230 V 25.000 H




LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE SMOKY MAXI

1800 K REF. 2601957 700 Lm
8 W E27 360° 230 V 25.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE SMOKY MAXI


1800 K REF. 2601958 700 Lm
8 W E27 360° 230 V 25.000 H



LÁMPARA VELA LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601210 70 Lm Ámbar


2 W E14 360° 230 V 20.000 H




LÁMPARA STANDARD LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601218 70 Lm Ámbar


2 W E27 360° 230 V 20.000 H




LÁMPARA EDISON LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601214 200 Lm Ámbar

4 W E27 360° 230 V 20.000 H





LÁMPARA S135 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601209 200 Lm Ámbar

1800 K REF. 2601209-S 120 Lm Smoky


4 W E27 360° 230 V 20.000 H




LÁMPARA G95 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO



1800 K REF. 2601215 200 Lm Ámbar
 4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA G125 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO




1800 K REF. 2601216 200 Lm Ámbar
 1800 K REF. 2601216-S 100 Lm Smoky
 4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA G200 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO




1800 K REF. 2601217 200 Lm Ámbar
 4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DIAMANTE LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO



1800 K REF. 2601987 200 Lm Ámbar
 1800 K REF. 2601987-S 120 Lm Smoky
 4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA PEBETERA LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601211 200 Lm Ámbar

4 W E27 360° 230 V 20.000 H

45 mm
114 mm



LÁMPARA T45 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601219 200 Lm Ámbar

1800 K REF. 2601219-S 120 Lm Smoky

4 W E27 360° 230 V 20.000 H

45 mm
147 mm




LÁMPARA T30 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601212 70 Lm Ámbar

2 W E27 360° 230 V 20.000 H

30 mm
188 mm




LÁMPARA T60 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601213 200 Lm Ámbar

1800 K REF. 2601213-S 120 Lm Smoky

4 W E27 360° 230 V 20.000 H

60 mm
300 mm



LÁMPARA S123 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO



1800 K REF. 2601225 200 Lm
 1800 K REF. 2601225-S 100 Lm
 4 W E27 360° 230 V 20.000 H
 Smoky



LÁMPARA S100 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO




1800 K REF. 2601227 200 Lm
 1800 K REF. 2601227-S 100 Lm
 4 W E27 360° 230 V 20.000 H
 Smoky



LÁMPARA DIAMOND LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO



1800 K REF. 2601226 200 Lm
 4 W E27 360° 230 V 20.000 H
 Ámbar



LÁMPARA ST94 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601223 200 Lm Ámbar
1800 K REF. 2601223-S 100 Lm Smoky

4 W E27 360° 230 V 20.000 H

94 mm
 303 mm




LÁMPARA E115 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601224 200 Lm Ámbar
1800 K REF. 2601224-S 100 Lm Smoky

4 W E27 360° 230 V 20.000 H

115 mm
 345 mm





LÁMPARA ONDAS LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601208 180 Lm Ámbar

4 W E27 360° 230 V 20.000 H

125 mm
 220 mm






LÁMPARA S123 FILAMENTO LED DECORATIVO

1800 K	REF. 2601270-M	180 L	Marrón/Naranja
1800 K	REF. 2601270-S	130 L	Negro/Naranja
1800 K	REF. 2601270-V	208 L	Verde/Naranja
4 W	E27	360°	230 V
			20.000 H



LÁMPARA G175 FILAMENTO LED DECORATIVO

1800 K	REF. 2601271-M	150 L	Marrón/Naranja
1800 K	REF. 2601271-S	110 L	Negro/Naranja
1800 K	REF. 2601271-V	150 L	Verde/Naranja
4 W	E27	360°	230 V
			20.000 H



LÁMPARA EDISON FILAMENTO LED DECORATIVO

1800 K	REF. 2601272-A	265 L	Ámbar
1800 K	REF. 2601272-V	216 L	Verde/Naranja
4 W	E27	360°	230 V
			20.000 H



LÁMPARA HOJA FILAMENTO LED DECORATIVO

1800 K REF. 2601273-A 260 L Ámbar

1800 K REF. 2601273-M 100 L Marrón

4 W E27 360° 230 V 20.000 H




LÁMPARA FILAMENTO LED DECORATIVO

1800 K REF. 2601274-A 360 L Ámbar

1800 K REF. 2601274-M 135 L Marrón

1800 K REF. 2601274-S 75 L Smoky

4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA FILAMENTO LED DECORATIVO


1800 K REF. 2601275-A 150 L Ámbar

1800 K REF. 2601275-M 100 L Marrón

1800 K REF. 2601275-S 63 L Smoky

4 W E27 360° 230 V 20.000 H






LÁMPARA DECORATIVA LED G80 RELIEVE

4000 K REF. 2601201 260 L

4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED G125 RELIEVE

4000 K REF. 2601202 260 L

4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED G125 CÍRCULOS

3000 K REF. 2601203 56 L

4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED G125 PÉTALOS

3000 K REF. 2601204 85 L

4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED G125 ROMBOS

3000 K REF. 2601205 43 L

4 W E27 360° 230 V 20.000 H

LAMPARA DECORATIVA LED HALO EXTERIOR
G80 E27 4W 1800K

1800 K

REF: 2601281

220 Lm

4 W

E27

220-240V



LAMPARA DECORATIVA LED HALO EXTERIOR
G100 E27 4W 1800K

1800 K

REF: 2601282

220 Lm

4 W

E27

220-240V



LAMPARA DECORATIVA LED HALO EXTERIOR
G130 E27 4W 1800K

1800 K

REF: 2601283

220 Lm

4 W

E27

220-240V



LAMPARA FILAMENTO HALO LED DECORATIVO
G183 E27 4W 1800K

1800 K

REF: 2601284

265 Lm

4 W

E27

220-240V



LAMPARA FILAMENTO ESPIRAL LED DECORATIVO

1800 K

REF: 2601276

265 Lm

4 W

E27

220-240V



LAMPARA LED 3D TIPO JARRON 4W E27 3000K BLANCA

3000K REF: 2604002 270 Lm
 LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602459 2200K
 LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602460 3000K

4 W **E27** **220-240V**



LAMPARA LED 3D TIPO LOTUS 4W E27 3000K BLANCA

3000K REF: 2604003 270 Lm
 LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602459 2200K
 LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602460 3000K


4 W **E27** **220-240V**



LAMPARA LED 3D TIPO COPA 4W E27 3000K BLANCA

3000 K REF: 2604004 270 Lm
 LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602459 2200K
 LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602460 3000K

4 W **E27** **220-240V**



LAMPARA LED 3D TIPO GLOBO 4W E27 3000K BLANCA

3000 K REF: 2604000 270 Lm
 LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602459 2200K
 LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602460 3000K


4 W **E27** **220-240V**







LAMPARA LED 3D TIPO GLOBO 4W E27 3000K MADERA

3000 K REF: 2604001 270 Lm
 LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602459 2200K
 LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602460 3000K

4 W **E27** **220-240V**







LÁMPARA ESFÉRICA LED E14 COLORES

-  REF. 2601440-AM
-  REF. 2601440-AZ
-  REF. 2601440-R
-  REF. 2601440-V

5,5 W **E14** **270°** **230 V** **20.000 H**








LÁMPARA ESFÉRICA LED E27 COLORES

-  REF. 2601441-AM
-  REF. 2601441-AZ
-  REF. 2601441-R
-  REF. 2601441-V

5,5 W **E27** **270°** **230 V** **20.000 H**







LÁMPARA ESTÁNDAR LED COLORES

-  REF. 2601486-AM
-  REF. 2601486-AZ
-  REF. 2601486-NA
-  REF. 2601486-R
-  REF. 2601486-V

9 W **E27** **180°** **230 V** **20.000 H**



LÁMPARA EDISON LED COLORES FILAMENTO RIZADO




-  REF. 2601449-AM
-  REF. 2601449-AZ
-  REF. 2601449-NA
-  REF. 2601449-R
-  REF. 2601449-RO
-  REF. 2601449-V

4 W **E27** **180°** **230 V** **20.000 H**





LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED COLORES




-  REF. 2601900-AM
-  REF. 2601900-AZ
-  REF. 2601900-R
-  REF. 2601900-V




-  3 W
-  E27
-  360°
-  230 V
-  25.000 H



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED COLORES E14




-  REF. 2601904-AM
-  REF. 2601904-AZ
-  REF. 2601904-R
-  REF. 2601904-V



-  1,5 W
-  E14
-  360°
-  230 V
-  25.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED COLORES E14





-  REF. 2601906-AM
-  REF. 2601906-AZ
-  REF. 2601906-R
-  REF. 2601906-V



-  1,5 W
-  E14
-  360°
-  230 V
-  25.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED COLORES E27

-  REF. 2601908-AM
-  REF. 2601908-AZ
-  REF. 2601908-R
-  REF. 2601908-V



-  1,5 W
-  E27
-  360°
-  230 V
-  25.000 H

LÁMPARA LED GUIRNALDA GLOBO



REF. 2601960

95 mm



127 mm



1,5 W

E27

360°

230 V

30.000 H

LÁMPARA LED GUIRNALDA PRISMA



REF. 2601961

95 mm



135 mm



1,5 W

E27

360°

230 V

30.000 H

LÁMPARA LED GUIRNALDA EDISON



REF. 2601962

64 mm



140 mm



1,5 W

E27

360°

230 V

30.000 H

LÁMPARA LED GUIRNALDA BOTELLA



REF. 2601969

74 mm



255 mm



4 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA LED ESPECIAL GUIRNALDA

2700 K REF. 2601725

RGB REF. 2601724

0,5 W **E27** **360°** **230 V** **20.000 H**

62 mm



110 mm



LÁMPARA LED ESPECIAL GUIRNALDA

2700 K REF. 2601723

RGB REF. 2601722

0,5 W **E27** **360°** **230 V** **20.000 H**

70 mm



125 mm



LÁMPARA LED ESPECIAL GUIRNALDA

2700 K REF. 2601721

RGB REF. 2601720

0,5 W **E27** **360°** **230 V** **20.000 H**

80 mm



100 mm



LÁMPARA LED EFECTO LLAMA ESPECIAL GUIRNALDA

1300 K REF. 2601499







0,5 W **E27** **360°** **230 V** **20.000 H**

40 mm



85 mm

LÁMPARA LED FILAMENTO ESPECIAL GUIRNALDA DE GOMA

-  REF. 2601497-RO
-  REF. 2601497-R
-  REF. 2601497-AZ
-  REF. 2601497-V
-  REF. 2601497-NA
-  REF. 2601497-BC
-  REF. 2601498*

1 W **E27** **270°** **230 V** **20.000 H**



PLÁSTICO









RESISTENTE A GOLPES

* PACK 30 PCS

GUIRNALDAS EN PÁGINA 194

LÁMPARA ESFÉRICA LED E27 COLORES IP44 ESPECIAL GUIRNALDA

-  REF. 2601496-AM
-  REF. 2601496-AZ
-  REF. 2601496-R
-  REF. 2601496-V
-  REF. 2601496-BL
-  REF. 2601496-BC

0,5 W **E27** **270°** **230 V** **20.000 H**



PLÁSTICO



RESISTENTE A GOLPES

GUIRNALDAS EN PÁGINA 194

LÁMPARA LED FILAMENTO ESPECIAL GUIRNALDA

-  **2700 K**
- REF. 2601390-BC
- 160 Lm

2 W **E27** **270°** **230 V** **20.000 H**



PLÁSTICO






LÁMPARA STANDARD REGULABLE INCANDESCENTE

2700 K REF. 2603001 120 Lm


40 W E27 230 V 2.500 H



LÁMPARA STANDARD REGULABLE INCANDESCENTE

2700 K REF. 2603002 120 Lm

40 W E27 230 V 2.500 H



LÁMPARA STANDARD REGULABLE INCANDESCENTE

2700 K REF. 2603003 120 Lm

40 W E27 230 V 2.500 H



LÁMPARA GLOBO REGULABLE INCANDESCENTE

2700 K REF. 2603009 120 Lm


40 W E27 230 V 2.500 H



LÁMPARA GLOBO REGULABLE INCANDESCENTE

2700 K REF. 2603008 120 Lm


40 W E27 230 V 2.500 H



LÁMPARA GLOBO REGULABLE INCANDESCENTE

2700 K REF. 2603007 120 Lm

40 W E27 230 V 2.500 H



LÁMPARA TUBULAR REGULABLE INCANDESCENTE

2700 K REF. 2603005 120 Lm


40 W E27 230 V 2.500 H



LÁMPARA TUBULAR REGULABLE INCANDESCENTE

2700 K REF. 2603006 120 Lm


40 W E27 230 V 2.500 H




LÁMPARA PERA REGULABLE INCANDESCENTE


2700 K REF. 2603004 120 Lm

40 W E27 230 V 2.500 H



PEBETERAS





REFERENCIA	W	V		Lm	Ø	L
2600034	15	230/240	E14	...	26	60
2600035	25	230/240	E14	...	26	60

DURACIÓN: 1.000 h.



PEBETERA HORNO 300 °C





REFERENCIA	W	V		Lm	Ø	L
2600093	15	230/240	E14	...	26	60
2600094	25	230/240	E14	...	26	60

DURACIÓN: 1.000 h.



PEBETERAS DE COLORES

	REF. 2600040-AM	60 Lm	
	REF. 2600040-AZ	60 Lm	
	REF. 2600040-C	60 Lm	
	REF. 2600040-R	60 Lm	
	REF. 2600040-V	60 Lm	
			


26 mm




60 mm



BAYONETA (Máquina de coser) etc.



REFERENCIA	W	V		Lm	Ø	L
2600048	15	230/240	E14	...	21	53
2600049	25	230/240	E14	...	22	55

DURACIÓN: 1.000 h.







REF. 3401203

COMPROBADOR DE LÁMPARAS UNIVERSAL
CON PILOTO ACÚSTICO
(Gu-10, G13, B5d, G5, G4, Gu5, 3, E.27, E-14, E-10)



TUBULARES





REFERENCIA	W	V		Lm	Ø	L
2601492	7	230/240	E14	...	18	56
2600030	10	230/240	E14	...	18	56
2600031	15	230/240	E14	...	18	56
2600044	15	230/240	E14	...	22	56
2600032	25	230/240	E14	...	18	56
2600033	25	230/240	E14	...	22	56

DURACIÓN: 1.000 h.



TUBULARES QUEMAPERFUMES





REFERENCIA	W	V		Lm	Ø	L
Clara						
2600041	10	230/240	E27	...	30	60
Opal						
2600043	10	230/240	E27	...	30	60

DURACIÓN: 1.000 h.



TUBULARES CAMPANA





REFERENCIA	W	V		Lm	Ø	L
2600038	25	230/240	E14	...	25	80
2600039	40	230/240	E14	...	25	80

DURACIÓN: 1.000 h.



TUBULARES DECORATIVAS



REFERENCIA	W	V		Lm	Ø	L
2600036	25	230	E14	165	20	100
2600037	40	230	E14	380	20	100

DURACIÓN: 1.000 h.

Tubos



TUBO LED CRISTAL 60 CM PF>0,95

3000 K	REF. 2601830	900 Lm	
4000 K	REF. 2601832	900 Lm	
6500 K	REF. 2601831	900 Lm	
9 W	G13	240°	85-265 V 30.000 H

TUBO LED CRISTAL 90 CM PF>0,95

4000 K	REF. 2601842	1260 Lm	
6500 K	REF. 2601838	1260 Lm	
14 W	G13	240°	

TUBO LED CRISTAL 120 CM PF>0,95

3000 K	REF. 2601833	1700 Lm	
4000 K	REF. 2601835	1700 Lm	
6500 K	REF. 2601834	1700 Lm	
18 W	G13	240°	85-265 V 30.000 H

TUBO LED CRISTAL 150 CM PF>0,95

3000 K	REF. 2601839	2200 Lm	
4000 K	REF. 2601837	2200 Lm	
6500 K	REF. 2601836	2200 Lm	
24 W	G13	240°	85-265 V 3'.000 H

TUBO LED VISTO CRISTAL DECORATIVO 60 CM PF>0,90

3000 K	REF. 2601850	720 Lm	
4000 K	REF. 2601851	740 Lm	
6500 K	REF. 2601852	760 Lm	
8 W	G13	240°	85-265 V 30.000 H

TUBO LED VISTO CRISTAL DECORATIVO 120 CM PF>0,90

3000 K	REF. 2601853	1440 Lm	
4000 K	REF. 2601854	1480 Lm	
6500 K	REF. 2601855	1520 Lm	
16 W	G13	240°	85-265 V 30.000 H

TUBO LED VISTO CRISTAL DECORATIVO 150 CM PF>0,90

3000 K	REF. 2601856	1800 Lm	
4000 K	REF. 2601857	1840 Lm	
6500 K	REF. 2601858	1900 Lm	
20 W	G13	240°	85-265 V 30.000 H



TUBO LED 120 CM ESPECIAL CARNE PF>0,90

REF. 2601890	
18 W	
G13 240° 85-265 V 30.000 H	

TUBO LED 150 CM ESPECIAL CARNE PF>0,90

REF. 2601891	
22 W	
G13 240° 85-265 V 30.000 H	






TUBO LED FIJOS 60 CM **PF>0,95 ALTA POTENCIA**

4000 K REF. 2601820 1200 Lm

6000 K REF. 2601821 1300 Lm

10 W **G13** **240°** **85-265 V** **30.000 H**




TUBO LED FIJOS 120 CM **PF>0,95 ALTA POTENCIA**

4000 K REF. 2601823 2340 Lm

6000 K REF. 2601824 2340 Lm

18 W **G13** **240°** **85-265 V** **30.000 H**




TUBO LED FIJOS 150 CM **PF>0,95 ALTA POTENCIA**

4000 K REF. 2601825 2990 Lm

6000 K REF. 2601826 2990 Lm

23 W **G13** **240°** **85-265 V** **30.000 H**



TUBO LED FIJOS 120 CM **PF>0,95 ALTA POTENCIA**

6500 K REF. 2601817 2880 Lm


18 W **G13** **240°** **85-265 V** **30.000 H**



TUBO LED FIJOS 150 CM **PF>0,95 ALTA POTENCIA**

6500 K REF. 2601818 3520 Lm

22 W **G13** **240°** **85-265 V** **30.000 H**



TUBO LED CIRCULAR

6500 K REF. 2601827 1100 Lm

215 mm

30 mm

11 W G10Q 180° 230 V 25.000 H

TUBO LED CIRCULAR

6500 K REF. 2601828 1700 Lm

300 mm

30 mm

16,5 W G10Q 180° 230 V 25.000 H

TUBO LED CIRCULAR

6500 K REF. 2601829 2400 Lm

400 mm

30 mm

23 W G10Q 180° 230 V 25.000 H



CONEXIÓN DIRECTA A RED

TUBO LED T5 5W

4000 K REF. 2601860 500 Lm

6500 K REF. 2601861 500 Lm

16 mm

302 mm

5 W G5 240° 180-265 V 30.000 H

TUBO LED T5 9W

4000 K REF. 2601863 900 Lm

6500 K REF. 2601864 900 Lm

16 mm

563 mm

9 W G5 240° 180-265 V 30.000 H

TUBO LED T5 12W

4000 K REF. 2601865 1200 Lm

6500 K REF. 2601866 1200 Lm

16 mm

863 mm

12 W G5 240° 180-265 V 30.000 H

TUBO LED T5 18W

4000 K REF. 2601867 1800 Lm

6500 K REF. 2601868 1800 Lm

16 mm

1163 mm


18 W G5 240° 180-265 V 30.000 H



CONEXIÓN DIRECTA A RED




TUBO LED CRISTAL 9W ECO 60 CM




- 6500 K REF. 2602912 900 Lm
- 6500 K REF. 2602912-C 900 Lm (Cebador incluido reemplazo directo)
- 9 W G13 135° 230 V 20.000 H

TUBO LED CRISTAL 18W ECO 120 CM



- 4000 K REF. 2602914 1800 Lm
- 6500 K REF. 2602915 1600 Lm
- 6500 K REF. 2602915-C 1850 Lm (Cebador incluido reemplazo directo)
- 18 W G13 135° 230 V 20.000 H

TUBO LED CRISTAL 20W ECO 150 CM



- 6500 K REF. 2602918 2100 Lm
- 20 W G13 135° 230 V 20.000 H

TUBO LED CON SENSOR DE PRESENCIA 120 CM PF>0,95

6500 K	REF. 2601885 ⁽¹⁾	1800 Lm		
6500 K	REF. 2601892 ⁽²⁾	1800 Lm		
18 W	G13	135°	85-265 V	30.000 H

(1) CUANDO NO DETECTA, ENCIENDE A UN 30%.
 (2) CUANDO NO DETECTA, SE APAGA TOTALMENTE.
 RANGO DE DETECCIÓN 10 MTS.



TUBO LED CON SENSOR DE PRESENCIA 150 CM PF>0,95

6500 K	REF. 2601888 ⁽¹⁾	2200 Lm		
6500 K	REF. 2601894 ⁽²⁾	2200 Lm		
22 W	G13	135°	85-265 V	30.000 H

(1) CUANDO NO DETECTA, ENCIENDE A UN 30%.
 (2) CUANDO NO DETECTA, SE APAGA TOTALMENTE.
 RANGO DE DETECCIÓN 10 MTS.

TUBO LED CON EMERGENCIA 120 CM PF>0,95

6500 K	REF. 2601896	1800 Lm		
18 W	G13	135°		85-265 V

CUANDO NO HAY CORRIENTE SIGUE ILUMINANDO A UNA POTENCIA DEL 30% DURANTE 120 MINUTOS




TUBO LED CON EMERGENCIA 150 CM PF>0,95

6500 K	REF. 2601899	2200 Lm		
22 W	G13	135°		85-265 V

CUANDO NO HAY CORRIENTE SIGUE ILUMINANDO A UNA POTENCIA DEL 30% DURANTE 120 MINUTOS




LINESTRA LED 30 CM 2 CASQUILLOS



3000 K REF. 2601870 650 Lm

7 W **S14s** **270°** **230 V** **25.000 H**


LINESTRA LED 50 CM 2 CASQUILLOS



3000 K REF. 2601871 1000 Lm

12 W **S14s** **270°** **230 V** **25.000 H**

LINESTRA LED 100 CM 2 CASQUILLOS




3000 K REF. 2601876 1400 Lm

16 W **S14s** **270°** **230 V** **25.000 H**




LINESTRA LED 30 CM 1 CASQUILLO



3000 K REF. 2601872 450 Lm

5 W **S14d** **270°** **230 V** **25.000 H**

LINESTRA LED 50 CM 1 CASQUILLO




3000 K REF. 2601873 1000 Lm

12 W **S14d** **270°** **230 V** **25.000 H**




SOFITO LED S19



3000 K REF. 2601874 1000 Lm

12 W **S19** **300°** **230 V** **25.000 H**

SOFITO LED S19




3000 K REF. 2601875 360 Lm

4 W **S15** **270°** **230 V** **25.000 H**

Downlights




DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO 4W



3000 K REF. 2809003 200 Lm
4 W corte 60 mm 36° 230 V 30.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO 6W



3000 K REF. 2809004 300 Lm
6 W corte 75 mm 36° 230 V 30.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO 8W



3000 K REF. 2809005 500 Lm
8 W corte 95 mm 24° 230 V 50.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO 15W



3000 K REF. 2809006 1200 Lm
15 W corte 125 mm 24° 230 V 50.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE 7 W




- 3000 K** REF. 2809040 500 Lm
- 7 W**
- corte 72 mm**
- 120°**
- 230 V**
- 20.000 H**

DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE 9 W




- 3000 K** REF. 2809043 600 Lm
- 4000 K** REF. 2809044 650 Lm
- 6500 K** REF. 2809045 700 Lm
- 9 W**
- corte 93 mm**
- 120°**
- 230 V**
- 20.000 H**

DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO



- 3000 K** REF. 2809010 550 Lm
- 6000 K** REF. 2809011 600 Lm
- 6,5 W**
- corte 75 mm**
- 90°**
- 230 V**
- 25.000 H**


DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE CUADRADO



- 3000 K** REF. 2809012 550 Lm
- 6000 K** REF. 2809013 600 Lm
- 8 W**
- corte 75 mm**
- 90°**
- 230 V**
- 25.000 H**




**DOWNLIGHT LED 7+6W EMPOTRABLE REDONDO
TRES ENCENDIDOS (VER DIAGRAMA)**



3000 K REF. 2801490 780 Lm
 7+6 W corte 110 mm 60° 230 V 30.000 H




**DOWNLIGHT LED 15+12W EMPOTRABLE REDONDO
TRES ENCENDIDOS (VER DIAGRAMA)**



3000 K REF. 2801492 1650 Lm
 15+12 W corte 160 mm 60° 230 V 30.000 H




**DOWNLIGHT LED 7+6W EMPOTRABLE CUADRADO
TRES ENCENDIDOS (VER DIAGRAMA)**




3000 K REF. 2801491 685 Lm
 7+6 W corte 110x110 mm 60° 230 V 30.000 H



**DOWNLIGHT LED 15+12W EMPOTRABLE CUADRADO
TRES ENCENDIDOS (VER DIAGRAMA)**



3000 K REF. 2801493 1598 Lm
 15+12 W corte 160x160 mm 60° 230 V 30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K	REF. 2811400	560 Lm	
4000 K	REF. 2811390	560 Lm	
6500 K	REF. 2811401	560 Lm	
6 W	corte 95 mm	120°	230 V 30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K	REF. 2811402	1120 Lm	
4000 K	REF. 2811391	1120 Lm	
6500 K	REF. 2811403	1120 Lm	
12 W	corte 135 mm	120°	230 V 30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K	REF. 2801404	1200 Lm	
4000 K	REF. 2801392	1250 Lm	
6500 K	REF. 2801405	1275 Lm	
15 W	corte 131 mm	120°	230 V 30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K	REF. 2801406	1440 Lm	
4000 K	REF. 2801393	1500 Lm	
6500 K	REF. 2801407	1530 Lm	
18 W	corte 155 mm	120°	230 V 30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K	REF. 2801408	1920 Lm	
4000 K	REF. 2801394	2000 Lm	
6500 K	REF. 2811409	2040 Lm	
24 W	corte 205 mm	120°	230 V 30.000 H





**DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO
REGULABLE LED OCULTO**

3000 K □ REF. 2811410 570 Lm

4000 K □ REF. 2811411 570 Lm


6 W

corte 90x90 mm

120°

230 V

30.000 H



**DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO
REGULABLE LED OCULTO**

3000 K □ REF. 2811412 1150 Lm

4000 K □ REF. 2811413 1150 Lm


12 W

corte 135x135 mm

120°

230 V

30.000 H



**DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO
REGULABLE LED OCULTO**

3000 K □ REF. 2811414 1620 Lm

4000 K □ REF. 2811415 1620 Lm


18 W

corte 160x160 mm


120°

230 V

30.000 H



DOWNLIGHT LED 12W EMPOTRABLE REDONDO

3000 K	□ REF. 2801703	1350 Lm	175 mm	
4000 K	□ REF. 2801704	1350 Lm		
6500 K	□ REF. 2801705	1350 Lm		
12 W	corte 150 mm	120°	230 V	20.000 H




DOWNLIGHT LED 18W EMPOTRABLE REDONDO


3000 K	□ REF. 2801706	2100 Lm	222 mm	
3000 K	■ REF. 2801706-PL	2100 Lm		
4000 K	□ REF. 2801707	2100 Lm		
4000 K	■ REF. 2801707-PL	2100 Lm		
6500 K	□ REF. 2801708	2100 Lm		
6500 K	■ REF. 2801708-PL	2100 Lm		
18 W	corte 200 mm	120°	230 V	20.000 H



DOWNLIGHT LED 24W EMPOTRABLE REDONDO


4000 K	□ REF. 2801710	2700 Lm	289 mm	
6500 K	□ REF. 2801711	2700 Lm		
24 W	corte 275 mm	120°	230 V	20.000 H





DOWNLIGHT LED 12W EMPOTRABLE CUADRADO


- 4000 K REF. 2801724 1400 Lm
- 6500 K REF. 2801725 1400 Lm
- 12 W corte 150x150 mm 120° 230 V 20.000 H



DOWNLIGHT LED 18W EMPOTRABLE CUADRADO

- 4000 K REF. 2801727 2200 Lm
- 6500 K REF. 2801728 2200 Lm
- 18 W corte 200x200 mm 120° 230 V 20.000 H

**DOWNLIGHT LED 28W EMPOTRABLE PROFESIONAL
RECTANGULAR CAMBIO DE TONO**



3000-4000-5700 K REF. 2801503

2800-3200-2900 Lm

28 W


Corte Min. 215x130 mm
Corte Max. 227x130 mm

100°

230 V

30.000 H

**DOWNLIGHT LED 48W EMPOTRABLE PROFESIONAL
RECTANGULAR CAMBIO DE TONO**



3000-4000-5700 K REF. 2801504

4600-5200-4700 Lm

48 W

Corte Min. 215x130 mm
Corte Max. 227x130 mm

100°

230 V

30.000 H

**DOWNLIGHT LED 28-38W EMPOTRABLE PROFESIONAL
ORIENTABLE CAMBIO DE TONO Y POTENCIA**



3000-4000-5700 K REF. 2801512

2600-3200-2700 Lm (28W)
3200-4000-3400 Lm (38W)

28-38 W

Corte Min. 165 mm
Corte Max. 227x130 mm

90°

230 V

30.000 H

DOWNLIGHT LED 40W PROFESIONAL

3000 K

REF. 2801533

3200 Lm

4000 K

REF. 2801534

3200 Lm

6500 K

REF. 2801535

3200 Lm


40 W

corte 196 mm

120°

230 V

30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE REDONDO IP44 BAÑOS



3100 K REF. 2809023

420 Lm

80 mm

4200 K REF. 2809024

450 Lm



6400 K REF. 2809025

480 Lm

6 W

corte 70 mm

120°

230 V

30.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE REDONDO IP44 BAÑOS



3100 K REF. 2809026

800 Lm

100 mm

4200 K REF. 2809027

830 Lm



6400 K REF. 2809028

860 Lm

10 W

corte 90 mm

120°

230 V

30.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO IP44 BAÑOS



3100 K REF. 2809029

420 Lm

80 mm

4200 K REF. 2809030

450 Lm



6400 K REF. 2809031

480 Lm

6 W

corte 70 mm

120°

230 V

30.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO IP44 BAÑOS



3100 K REF. 2809032

800 Lm

100 mm

4200 K REF. 2809033

830 Lm



6400 K REF. 2809034

860 Lm

10 W

corte 90 mm

120°

230 V

30.000 H

EXTERIOR

DOWNLIGHT LED 18W EMPOTRAR IP65

4000 K REF. 2801514 1890 Lm

6500 K REF. 2801515 1890 Lm

18 W corte 145 mm 90° 85-265 V 50.000 H



EXTERIOR

DOWNLIGHT LED 36W EMPOTRAR IP65

4000 K REF. 2801516 3600 Lm

6500 K REF. 2801517 3600 Lm

36 W corte 205 mm 90° 85-265 V 50.000 H




DOWNLIGHT LED 20W EMPOTRABLE ORIENTABLE AR111

3000 K REF. 2806020-BL 1860 Lm

3000 K REF. 2806020-PL 1860 Lm

20 W corte 160x160 mm 24° 230 V 30.000 H




DOWNLIGHT LED 40W EMPOTRABLE ORIENTABLE 2 x AR111

3000 K REF. 2806021-BL 3720 Lm

3000 K REF. 2806021-PL 3720 Lm

40 W corte 300x160 mm 24° 230 V 30.000 H



LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2606020.

DOWNLIGHT LED 6W EXTRAPLANO CORTE AJUSTABLE, REGULABLE EN INTENSIDAD



3000 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801537	600 Lm	
3000 K	<input checked="" type="checkbox"/>	REF. 2801537-PL	600 Lm	
4000 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801538	600 Lm	
4000 K	<input checked="" type="checkbox"/>	REF. 2801538-PL	600 Lm	
6500 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801539	600 Lm	

100 mm

20 mm

6 W

corte 50 mm hasta 90 mm

120°

175-264 V

20.000 H

DOWNLIGHT LED 15W EXTRAPLANO CORTE AJUSTABLE, REGULABLE EN INTENSIDAD



3000 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801550	1510 Lm	
3000 K	<input checked="" type="checkbox"/>	REF. 2801550-PL	1510 Lm	
4000 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801551	1510 Lm	
4000 K	<input checked="" type="checkbox"/>	REF. 2801551-PL	1510 Lm	
6500 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801552	1510 Lm	
6500 K	<input checked="" type="checkbox"/>	REF. 2801552-PL	1510 Lm	

175 mm

20 mm

15 W

corte 50 mm hasta 160 mm

120°

175-264 V

20.000 H

DOWNLIGHT LED 20W EXTRAPLANO CORTE AJUSTABLE, REGULABLE EN INTENSIDAD



3000 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801553	2160 Lm	
3000 K	<input checked="" type="checkbox"/>	REF. 2801553-PL	2160 Lm	
4000 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801554	2160 Lm	
4000 K	<input checked="" type="checkbox"/>	REF. 2801554-PL	2160 Lm	
4000 K	<input checked="" type="checkbox"/>	REF. 2801554-BR	2160 Lm	
6500 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801555	2160 Lm	
6500 K	<input checked="" type="checkbox"/>	REF. 2801555-PL	2160 Lm	
6500 K	<input checked="" type="checkbox"/>	REF. 2801555-BR	2160 Lm	

230 mm

20 mm

20 W

corte 50 mm hasta 210 mm

120°



175-264 V

20.000 H

DOWNLIGHT LED 6W EXTRAPLANO CUADRADO
CORTE AJUSTABLE, REGULABLE EN INTENSIDAD

3000 K	□	REF. 2801556	600 Lm
3000 K	■	REF. 2801556-PL	600 Lm
3000 K	■	REF. 2801556-BR	600 Lm
4000 K	□	REF. 2801557	600 Lm
4000 K	■	REF. 2801557-PL	600 Lm
4000 K	■	REF. 2801557-BR	600 Lm
6500 K	□	REF. 2801558	600 Lm
6500 K	■	REF. 2801558-PL	600 Lm
6500 K	■	REF. 2801558-BR	600 Lm


6 W corte 50 mm hasta 90 mm 120° 175-264 V 20.000 H



DOWNLIGHT LED 15W EXTRAPLANO CUADRADO
CORTE AJUSTABLE, REGULABLE EN INTENSIDAD

3000 K	□	REF. 2801559	1550 Lm
3000 K	■	REF. 2801559-PL	1550 Lm
4000 K	□	REF. 2801560	1550 Lm
4000 K	■	REF. 2801560-PL	1550 Lm
4000 K	■	REF. 2801560-BR	1550 Lm
6500 K	□	REF. 2801561	1550 Lm
6500 K	■	REF. 2801561-PL	1550 Lm
6500 K	■	REF. 2801561-BR	1550 Lm


15 W corte 50 mm hasta 160 mm 120° 175-264 V 20.000 H



DOWNLIGHT LED 20W EXTRAPLANO CUADRADO
CORTE AJUSTABLE, REGULABLE EN INTENSIDAD


3000 K	□	REF. 2801562	2200 Lm
3000 K	■	REF. 2801562-PL	2200 Lm
4000 K	□	REF. 2801563	2200 Lm
4000 K	■	REF. 2801563-PL	2200 Lm
4000 K	■	REF. 2801563-BR	2200 Lm
6500 K	□	REF. 2801564	2200 Lm
6500 K	■	REF. 2801564-PL	2200 Lm
6500 K	■	REF. 2801564-BR	2200 Lm

20 W corte 50 mm hasta 210 mm 120° 175-264 V 20.000 H




DOWNLIGHT LED 20W ANTIDESLUMBRAMIENTO UGR<19




3000 K	REF. 2809070	1400 Lm	190 mm
4000 K	REF. 2809071	1450 Lm	
6500 K	REF. 2809072	1500 Lm	
20 W	corte 160 mm	70°	230 V 25.000 H

DOWNLIGHT LED 25W ANTIDESLUMBRAMIENTO UGR<19



3000 K	REF. 2809073	1800 Lm	230 mm
4000 K	REF. 2809074	1850 Lm	
6500 K	REF. 2809075	1900 Lm	
25 W	corte 200 mm	70°	230 V 25.000 H

DOWNLIGHT LED 30W ANTIDESLUMBRAMIENTO PROFESIONAL UGR<19, PF>0,9



3000 K	REF. 2801530	2600 Lm	230 mm
4000 K	REF. 2801531	2700 Lm	
6500 K	REF. 2801532	2800 Lm	
30 W	corte 205 mm	38°	230 V 30.000 H

DOWNLIGHT LED EMPOTRAR EMERGENCIA 18W

☐ REF. 2801580 2000Lm

18W

120°

220-240 V

4000 K




3 INTENSIDADES EN MODO EMERGENCIA

ALTA POTENCIA — 2H 500Lm

MEDIA POTENCIA — 4H 200Lm

BAJA POTENCIA — 7H 75Lm

CORTE 140-160mm



DOWNLIGHT LED EMPOTRAR EMERGENCIA 18W

☐ REF. 2801582 2000Lm

18W

120°

220-240 V

6500 K




3 INTENSIDADES EN MODO EMERGENCIA

ALTA POTENCIA — 2H 500Lm

MEDIA POTENCIA — 4H 200Lm

BAJA POTENCIA — 7H 75Lm

CORTE 140-160mm





FUNCIONAN CON CUALQUIER INTERRUPTOR

DOWNLIGHT LED 6W 3 INTENSIDADES DE LUZ
UGR<19 100%-50%-10%

3000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801494	420-210-42 Lm
4000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801495	430-215-43 Lm
6500 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801496	440-220-44 Lm



6 W **corte 90 mm** **120°** **230 V** **25.000 H**



FUNCIONAN CON CUALQUIER INTERRUPTOR

DOWNLIGHT LED 12W 3 INTENSIDADES DE LUZ
UGR<19 100%-50%-10%

3000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801497	840-420-84 Lm
4000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801498	850-425-85 Lm
6500 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801499	860-430-86 Lm



12 W **corte 126 mm** **120°** **230 V** **25.000 H**



DOWNLIGHT LED 3W EMPOTRABLE MINI ESPECIAL ARMARIOS

3000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2809052	210 Lm
6000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2809053	220 Lm



3 W **corte 31 mm** **120°** **230 V** **30.000 H**



DOWNLIGHT LED 3W EMPOTRABLE MINI ESPECIAL ARMARIOS

3000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2809054	210 Lm
6000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2809055	220 Lm



3 W **corte 31 mm** **120°** **230 V** **30.000 H**




**DOWNLIGHT LED 20W EMPOTRABLE
BASCULANTE**



4000 K REF. 2807421 1860 Lm

4000 K REF. 2807421-N 1860 Lm

20 W **corte 100 mm** **120°** **230 V** **20.000 H**



**DOWNLIGHT EMPOTRABLE
BASCULANTE GU10**




REF. 2807490 3720 Lm

REF. 2807490-N 3720 Lm

230 V **corte 75 mm**

BOMBILLA NO INCLUIDA

DOWNLIGHT LED 7W EMPOTRABLE ANTIDESLUMBRAMIENTO



3000 K REF. 2809060 710 Lm

7 W


corte 82 mm

120°

85-265 V

50.000 H

DOWNLIGHT LED 10W EMPOTRABLE ANTIDESLUMBRAMIENTO



3000 K REF. 2809063 1050 Lm

10 W


corte 112 mm

120°

85-265 V

50.000 H

DOWNLIGHT LED 20W EMPOTRABLE ANTIDESLUMBRAMIENTO



3000 K REF. 2809066 2060 Lm

20 W

corte 168 mm

120°

85-265 V

50.000 H

Paneles y plafones






PANEL LED PLANO 40W 60X60
TECHO ARMSTRONG PF>0,9

- 3000 K REF. 2804900 3200 Lm
- 4000 K REF. 2805002 3200 Lm
- 6500 K REF. 2805003 3200 Lm

REF. 2805008 MARCO SUPERFICIE


40 W 120° 230 V 30.000 H



PANEL LED PLANO 40W 60X60
TECHO ARMSTRONG PF>0,9

- 4000 K REF. 2805002-U 3200 Lm
- 6500 K REF. 2805003-U 3200 Lm

40 W 120° 230 V 30.000 H



PANEL LED PLANO 40W 30X120
TECHO ARMSTRONG PF>0,9

- 3000 K REF. 2804901 3200 Lm
- 4200 K REF. 2805004 3200 Lm
- 6500 K REF. 2805005 3200 Lm

REF. 2805009 MARCO SUPERFICIE


40 W 120° 230 V 30.000 H



PANEL LED PLANO 25W 30x30 TECHO ARMSTRONG PF>0,9

- 4000 K REF. 2602935 1700 Lm
- 6500 K REF. 2602936 1750 Lm

25 W 120° 230 V 30.000 H



PANEL LED BACKLIT 50W 60 x60 TECHO ARMSTRONG
 PF>0,9 UGR<19

4000 K	REF. 2602931	4000 Lm	
6500 K	REF. 2602932	4100 Lm	
50 W	120°	230 V	



ALTO RENDIMIENTO

PANEL LED BACKLIT 28W 60 x60 TECHO ARMSTRONG
 ALTO RENDIMIENTO PF>0,9

3000 K	REF. 2805034	4200 Lm	
4000 K	REF. 2805035	4200 Lm	
6500 K	REF. 2805036	4200 Lm	
28 W	120°	230 V	30.000 H



PANEL LED BACKLIT 100W 60 x60 TECHO ARMSTRONG
 PF>0,9 UGR<19


4000 K	REF. 2802941	8000 Lm	
6500 K	REF. 2802942	8000 Lm	
100 W	120°	230 V	






PANEL LED BACKLIT 36W 30 x120 PARA TECHO ARMSTRONG O ESCAYOLA UGR<19

- 4000 K
REF. 2802933
2700 Lm
- 6500 K
REF. 2802934
2800 Lm
- 36 W
120°
230 V
30.000 H



PANEL LED BACKLIT 100W 60 x120 PARA TECHO ARMSTRONG O ESCAYOLA UGR<19

- 4000 K
REF. 2802944
9800 Lm
- 6500 K
REF. 2802945
9800 Lm
- 100 W
120°
230 V
30.000 H



REF. 2602937 SET DE GARRAS PARA PANELES DE LED

REF. 2805006 COLGANTE PARA PANELES DE LED



PANEL LED 40W 60X60 TECHO ARMSTRONG REGULABLE 1-10 V PF>0,9




- 4000 K REF. 2805018 3200 Lm
- 6500 K REF. 2805019 3200 Lm
- 40 W 120° 230 V 30.000 H

ACCESORIOS PANEL LED REGULABLE 1-10 V

- REF. 4020081 REGULADOR LED SUPERFICIE O EMPOTRAR
- REF. 4020082 CONTROL REMOTO (FUNCIONA CONJUNTAMENTE
CON LA REF. 4020081)



PANEL LED 40W 60X60 TECHO ARMSTRONG CAMBIO DE TONALIDAD PF>0,9



- 3000-4000-6500 K REF. 2805007 3200 Lm
- 40 W 120° 230 V 30.000 H

MANDO A DISTANCIA INCLUIDO





PANEL EMPOTRAR LED 24W MARCO BLANCO

4000 K REF. 1801411-BL 2640 Lm

24 W 120° 230 V 30.000 H




CONECTABLES
ENTRE SÍ

PANEL EMPOTRAR LED 40W MARCO BLANCO

4000 K REF. 1801414-BL 4400 Lm

40 W 120° 230 V 30.000 H



PANEL EMPOTRAR LED 80W MARCO BLANCO

4000 K REF. 1801417-BL 8800 Lm

80 W 120° 230 V 30.000 H



ACCESORIOS



4000 K REF. 1801420-BL CONEXIÓN EN L

4000 K REF. 1801421-BL CONEXIÓN EN T


4000 K REF. 1801422-BL CONEXIÓN EN X



REF. 1801418 CONECTOR RECTO UNIÓN LUMINARIAS



PLAFÓN LED 12W SUPERFICIE




3000 K REF. 2801470 800 Lm

6500 K REF. 2801473 850 Lm

12 W 120° 230 V 25.000 H



PLAFÓN LED 18W SUPERFICIE



3000 K REF. 2801471 1300 Lm

6500 K REF. 2801474 1900 Lm

17 W 120° 230 V 25.000 H



PLAFÓN LED 24W SUPERFICIE




3000 K REF. 2801472 1600 Lm

6500 K REF. 2801475 1800 Lm

24 W 120° 230 V 25.000 H



PLAFÓN LED 32W SUPERFICIE



3000 K REF. 2801476 2700 Lm

4000 K REF. 2801478 2800 Lm

6500 K REF. 2801477 2900 Lm

32 W 120° 230 V 25.000 H



PLAFÓN LED 32W SUPERFICIE



3000 K REF. 2801570 2100 Lm

4000 K REF. 2801571 2300 Lm

6500 K REF. 2801572 2500 Lm

32 W 120° 230 V 25.000 H



480 mm



70 mm

PLAFÓN LED 50W SUPERFICIE

3000 K REF. 2801610 4200 Lm

4000 K REF. 2801611 4700 Lm

6500 K REF. 2801612 4700 Lm

43 W

120°

230 V

15.000 H



PLAFÓN DE ESUPERFICIE CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO Y CAMBIO DE TONO

CCT

REF: 2801360 2500 Lm

18W

220-240V

120°

3000K, 4000K, 6500K



220 mm




30 mm



Cambio CCT

3000K 4000K 6500K




DOWNLIGHT LED 24W SUPERFICIE
3 INTENSIDADES 100%-50%-20%

- 3000 K REF. 2801487 1700-850-340 Lm
- 6500 K REF. 2801488 1750-875-350 Lm
- 24 W 120° 230 V 20.000 H



PLAFÓN LED 12W SUPERFICIE CROMADO

- 4500 K REF. 2801616 820 Lm
- 12 W 120° 230 V 15.000 H



PLAFÓN LED 24W SUPERFICIE CROMADO

- 4500 K REF. 2801617 1600 Lm
- 24 W 120° 230 V 15.000 H



DOWNLIGHT LED 10W SUPERFICIE MINI CON SENSOR OCULTO PRESENCIA Y CREPUSCULAR

3000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801444	600 Lm	
4000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801340	600 Lm	
6000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801445	700 Lm	
<p>10 W 120° 230 V 50.000 H</p>			



DOWNLIGHT LED 24W SUPERFICIE CON SENSOR OCULTO PRESENCIA Y CREPUSCULAR

3000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801446	1500 Lm	
3000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801448	1500 Lm	
4000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801341	1600 Lm	
6000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801447	1700 Lm	
6000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801449	1700 Lm	
<p>24 W 93° 230 V 50.000 H</p>			



DOWNLIGHT LED 11W SUPERFICIE SENSOR OCULTO PRESENCIA Y CREPUSCULAR IP44 EXTERIOR

3000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801380	1000 Lm	
4000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801381	1000 Lm	
6000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801382	1000 Lm	
<p>11 W 120° 230 V 50.000 H</p>			

PLAFON LED SUPERFICIE CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR 16W CAMBIO DE TONO IP65 EXTERIOR

REF: 2801342 1500Lm

16W IP65 120°

3000K, 4000K, 6500K

CCT



PLAFON LED SUPERFICIE CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR 22W CAMBIO DE TONO IP65 EXTERIOR

REF: 2801343 2200 Lm

22W IP65 120°

3000K, 4000K, 6500K

CCT





PLAFON SUPERFICIE LED EMERGENCIA 25W CON SENSOR DE MOVIMIENTO CAMBIO DE TONO E INTENSIDAD AJUSTABLES


REF:2801583


15W 1500LM 20W 2050LM 25W 2600LM Ra>80 220-240V/50-60Hz

SENSOR SETTINGS
 Normal Mode
 DAY/NIGHT MODE
 Night Mode

TIME SETTINGS
 30 Seconds
 60 Seconds
 180 Seconds

COLOR SETTINGS
 2700K
 3000K
 4000K
 5000K
 6500K

POWER SETTINGS
 25W
 20W
 15W





PLAFÓN LED SUPERFICIE 18W
CON BOTÓN DE SELECCIÓN DE TONALIDAD

3000-4000-6000 K

REF. 2801573

2100 Lm

18 W

120°

230 V

30.000 H



PLAFÓN LED SUPERFICIE 24W
CON BOTÓN DE SELECCIÓN DE TONALIDAD

3000-4000-6000 K

REF. 2801574

3000 Lm


24 W

120°

230 V

30.000 H





**PLAFÓN LED SUPERFICIE 50W
CON BOTÓN DE SELECCIÓN DE TONALIDAD**

3000-4000-6000 K

REF. 2801576

5180 Lm

50 W


120°

230 V

30.000 H



**PLAFÓN LED SUPERFICIE 24W
CON SELECCIÓN DE TONALIDAD + RGB
INDIRECTO MANDO A DISTANCIA**



3000-4000-6000 K

REF. 2801575

3200 Lm

RGB

24 W

120°

230 V

30.000 H



PLAFÓN LED SUPERFICIE 50W
CON SELECCIÓN DE TONALIDAD + RGB
INDIRECTO MANDO A DISTANCIA

500 mm



25 mm



3000-4000-6000 K

REF. 2801577

5480 Lm



50 W

120°

230 V

30.000 H



REF. 2801578

ACCESORIO COLGANTE PARA
PLAFONES

**DOWNLIGHT LED 12W SUPERFICIE EXTRAPLANO
FÁCIL INSTALACIÓN**

- 3000 K REF. 2801350 900 Lm
- 6500 K REF. 2801352 1000 Lm
- 12 W 120° 230 V 15.000 H



**DOWNLIGHT LED 22W SUPERFICIE EXTRAPLANO
FÁCIL INSTALACIÓN**

- 3000 K REF. 2801353 1800 Lm
- 4000 K REF. 2801354 1850 Lm
- 6500 K REF. 2801355 1900 Lm
- 22 W 120° 230 V 15.000 H





**DOWNLIGHT LED 32W SUPERFICIE EXTRAPLANO
FÁCIL INSTALACIÓN**

- 3000 K REF. 2801356 2700 Lm
- 4000 K REF. 2801357 2750 Lm
- 6500 K REF. 2801358 2800 Lm
- 32 W 120° 230 V 15.000 H



FÁCIL INSTALACIÓN





- REF: 2801803** **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO ECO**
 Ø 170mm x 30mm 1400Lm
12W 3000K

- REF: 2801804** **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO ECO**
 Ø 170mm x 30mm 1400Lm
12W 4000K

- REF: 2801805** **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO ECO**
 Ø 170mm x 30mm 1400Lm
12W 6500K

- REF: 2801806** **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO ECO**
 Ø 220 mm x 30mm 1850Lm
18W 3000K

- REF: 2801807** **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO ECO**
 Ø 220 mm x 30mm 1850Lm
18W 4000K

- REF: 2801808** **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO ECO**
 Ø 220 mm x 30mm 1850Lm
18W 6500K

- REF: 2801809** **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO ECO**
 Ø 295 mm x 30mm 2700Lm
24W 3000K

- REF: 28018010** **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO ECO**
 Ø 295 mm x 30mm 2700Lm
24W 4000K

- REF: 28018011** **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO ECO**
 Ø 295 mm x 30mm 2700Lm
24W 6500K



- ☐ REF: 2801823 **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE CUADRADO ECO**
 Ø 172mm x 172mm x 30mm 1400Lm
12W 3000K

- ☐ REF: 2801824 **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE CUADRADO ECO**
 Ø 172mm x 172mm x 30mm 1400Lm
12W 4000K

- ☐ REF: 2801825 **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE CUADRADO ECO**
 Ø 172mm x 172mm x 30mm 1400Lm
12W 6500K

- ☐ REF: 2801826 **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE CUADRADO ECO**
 Ø 220 mm x 220 mm x 30mm 1850Lm
18W 3000K

- ☐ REF: 2801827 **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE CUADRADO ECO**
 Ø 220 mm x 220 mm x 30mm 1850Lm
18W 4000K

- ☐ REF: 2801828 **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE CUADRADO ECO**
 Ø 220 mm x 220 mm x 30mm 1850Lm
18W 6500K

- ☐ REF: 2801829 **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE CUADRADO ECO**
 Ø 295 mm x 295 mm x 30mm 2700Lm
24W 3000K

- ☐ REF: 2801830 **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE CUADRADO ECO**
 Ø 295 mm x 295 mm x 30mm 2700Lm
24W 4000K

- ☐ REF: 2801831 **DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE CUADRADO ECO**
 Ø 295 mm x 295 mm x 30mm 2700Lm
24W 6500K



PLAFÓN LED 100W PF>0,9

3000 K REF. 2507028 5400 Lm

4200 K REF. 2507029 6000 Lm

100 W 120° 230 V 30.000 H



PLAFÓN LED 180W PF>0,9

3000 K REF. 2507030 10.800 Lm

4200 K REF. 2507031 10.880 Lm

180 W 120° 230 V 30.000 H

**PLAFÓN LED 50W SUPERFICIE CUADRADO
CAMBIO DE TONALIDAD**

3000-4000-6500 K

REF. 2801463

3200 Lm



50 W 120° 230 V 50.000 H



PLAFÓN LED 40W DECO PF>0,9

3000 K



REF. 2507020

2400 Lm

3000 K



REF. 2507020-N


2400 Lm

4200 K




REF. 2507021

2480 Lm




40 W 180° 230 V 30.000 H






PLAFÓN LED 53W PF>0,9

- 3000 K REF. 2507032 3180 Lm
- 4200 K REF. 2507033 3260 Lm
- 53 W 120° 230 V 30.000 H



PLAFON LED 210W PF>0,9

- 3000 K REF. 2507036 12600 Lm
- 4200 K REF. 2507037 12680 Lm
- 210 W 120° 230 V 30.000 H



PLAFÓN LED 40W PF>0,9

3000 K REF. 2507038 2400 Lm


4200 K REF. 2507039 2480 Lm

40 W

120°

230 V

30.000 H



PLAFÓN LED 60W PF>0,9

3000 K REF. 2507040 3600 Lm


4200 K REF. 2507041 3680 Lm

60 W

120°

230 V

30.000 H




PLAFÓN LED 85W PF>0,9

3000 K REF. 2507042 5100 Lm

4200 K REF. 2507043 5180 Lm

85 W 120° 230 V 30.000 H




PLAFÓN LED 122W PF>0,9

3000 K REF. 2507044 7200 Lm


4200 K REF. 2507045 7280 Lm

122 W 120° 230 V 30.000 H




PLAFÓN DECORATIVO LED 30W MADERA

3000 K REF. 2508110 1950 Lm
 30 W 120° 230 V 20.000 H




PLAFÓN DECORATIVO LED 50W MADERA

3000 K REF. 2508111 3250 Lm
 50 W 120° 230 V 20.000 H



PLAFÓN DECORATIVO LED 55W MADERA


3000 K REF. 2508112 3850 Lm
 55 W 120° 230 V 20.000 H



PLAFÓN DECORATIVO LED 60W MADERA


3000 K REF. 2508113 4200 Lm
 60 W 120° 230 V 20.000 H

LÁMPARAS COLGANTES MADERA A JUEGO, PÁGINAS 134 A LA 137.
 LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 261.




PLAFÓN LED 40W DECORATIVO MADERA
COMBINABLE

3000 K REF. 2508116 2600 Lm
40 W 120° 230 V 20.000 H



PLAFÓN LED 40W DECORATIVO MADERA
COMBINABLE

3000 K REF. 2508117 2600 Lm
40 W 120° 230 V 20.000 H



COMBÍNALOS COMO QUIERAS PARA CREAR TU PROPIA LÁMPARA.



PLAFÓN LED 60W CAMBIO DE TONO E INTENSIDAD + CONTROL REMOTO

3000-4200-6500 K REF. 2801466 3800 Lm


60 W

120°

230 V

20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO



PLAFÓN LED 80W CAMBIO DE TONO E INTENSIDAD + CONTROL REMOTO

3000-4200-6500 K REF. 2801467 5000 Lm


80 W

120°

230 V

20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO





PLAFÓN LED 96W CAMBIO DE TONO

CCT

3000-4200-6500 K REF. 2801608 9600 Lm

96 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR




PLAFÓN LED 32W CAMBIO DE TONO

CCT

3000-4200-6500 K REF. 2801602 3200 Lm

32 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR




PLAFÓN LED 64W CAMBIO DE TONO

CCT

3000-4200-6500 K REF. 2801601 6400 Lm

64 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR




PLAFÓN LED 24W CAMBIO DE TONO **CCT**

3000-4200-6500 K REF. 2801603 2700 Lm

12 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR




PLAFÓN LED 24W CAMBIO DE TONO **CCT**

3000-4200-6500 K REF. 2801604 2700 Lm

18 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR






PLAFÓN LED 36W CAMBIO DE TONO **CCT**

3000-4200-6500 K REF. 2801605 4100 Lm

36 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR





PLAFÓN LED 36W CAMBIO DE TONO

CCT

3000-4200-6500 K REF. 2801606 4100 Lm


36 W

120°

230 V

20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR



PLAFÓN LED 32W CAMBIO DE TONO
METACRILATO **CCT**

3000-4200-6500 K REF. 2801600 3200 Lm

32 W

120°

230 V

20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR



PLAFÓN LED 32W CAMBIO DE TONO
IMITACIÓN MADERA **CCT**

3000-4200-6500 K REF. 2801607 3200 Lm


32 W

120°

230 V

20.000 H


MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR





PLAFÓN DECORATIVO LED 72W REGULABLE

- 3000 K REF. 2508041 4680 Lm
 - 3000 K REF. 2508041-N 4680 Lm
 - 3000 K REF. 2508041-D 4680 Lm
- 72 W 120° 230 V 30.000 H



LÁMPARAS COLGANTES A JUEGO EN PÁGINA 141.

PLAFÓN DECORATIVO LED ARPILLERA 48W

- 3000 K REF. 2508130 3120 Lm
- 48 W 120° 230 V 25.000 H



LÁMPARAS COLGANTES A JUEGO EN PÁGINA 138.




INCLUYE MANDO A DISTANCIA

PLAFÓN LED 80W REDONDO REGULABLE EN TONO E INTENSIDAD CON CONTROL REMOTO
(Funciones Temporizador y Luz Nocturna)

3000-4000-6000 K REF. 2801614 Máx. 6800 Lm

80 W 120° 230 V 15.000 H



POSIBILIDAD DE CONTROLAR HASTA 15 PLAFONES CON UN SOLO MANDO.




INCLUYE MANDO A DISTANCIA

PLAFÓN LED 72W CUADRADO REGULABLE EN TONO E INTENSIDAD CON CONTROL REMOTO
(Funciones Temporizador y Luz Nocturna)

3000-4000-6000 K REF. 2801615 Máx. 4320 Lm

72 W 120° 230 V 15.000 H



POSIBILIDAD DE CONTROLAR HASTA 15 PLAFONES CON UN SOLO MANDO.




INCLUYE MANDO A DISTANCIA

PLAFÓN LED 72W CUADRADO REGULABLE EN TONO E INTENSIDAD CON CONTROL REMOTO
(Funciones Temporizador y Luz Nocturna)

3000-4000-6000 K REF. 2801613 Máx. 4320 Lm


72 W 120° 230 V 15.000 H



POSIBILIDAD DE CONTROLAR HASTA 15 PLAFONES CON UN SOLO MANDO.


Lámparas techo





LÁMPARA LED 24W COLGANTE

2700 K □ REF. 2074037 1890 Lm
24 W 120° 230 V 30.000 H



LÁMPARA LED 40W COLGANTE PF>0,9

3000 K □ REF. 2508013 2400 Lm
40 W 120° 230 V 30.000 H

LÁMPARA LED 36W COLGANTE
REGULABLE EN TONO E INTENSIDAD PF>0,9


3000-6400 K REF. 2507006 1980 Lm

36 W **180°** **230 V** **30.000 H**



CCT

INCLUYE MANDO A DISTANCIA



LÁMPARA LED 48W COLGANTE


3000 K REF. 2507007 3800 Lm


3000 K REF. 2507007-N 3800 Lm

4500 K REF. 2507008 4000 Lm

4500 K REF. 2507008-N 4000 Lm

48 W **120°** **230 V** **25.000 H**






LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 30W MADERA

3000 K REF. 2508120 2100 Lm
30 W 120° 230 V 20.000 H



PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 123.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 261.




LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 50W MADERA

3000 K REF. 2508121 3250 Lm
50 W 120° 230 V 20.000 H




PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 123.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 261.



LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 55W
MADERA

3000 K REF. 2508122 3850 Lm
55 W 120° 230 V 20.000 H

PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 123.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 261.



LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 60W
MADERA


3000 K REF. 2508123 4200 Lm
60 W 120° 230 V 20.000 H

PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 123.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 261.



**LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 40+10W
MADERA, LUZ HACIA ARRIBA Y ABAJO**

3000 K REF. 2508100 3500 Lm
40+10 W 120° 230 V 20.000 H




PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 123.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 261.

**LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 40W MADERA
LUZ HACIA ABAJO**

3000 K REF. 2508101 3500 Lm
40 W 120° 230 V 20.000 H



PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 123.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 261.





LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 50W
MADERA

3000 K REF. 2508128 3500 Lm

50 W 120° 230 V 20.000 H

PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 123.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 261.



LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 5W
MADERA

3000 K REF. 2508125 325 Lm

5 W 120° 230 V 20.000 H

PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 123.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 261.




LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 15W
MADERA

3000 K REF. 2508126 975 Lm

15 W 120° 230 V 20.000 H

PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 123.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 261.




LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 48W **ARPILLERA**

3000 K REF. 2508140 3120 Lm
48 W 120° 230 V 20.000 H



PLAFÓN A JUEGO EN PÁGINA 127.




LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 72W **ARPILLERA**

3000 K REF. 2508141 4680 Lm
72 W 120° 230 V 20.000 H



PLAFÓN A JUEGO EN PÁGINA 129.



LÁMPARA DE TECHO LED 4W E27 TUBULAR
(LÁMPARA INCLUIDA)

1800 K

REF. 2508045

200 Lm
Ámbar

1800 K

REF. 2508045-S

100 Lm
Smoky

4 W

E27

360°

30.000 H



LÁMPARA LED 7W EFECTO PASILLO

3000 K REF. 2074040 182 Lm

3000 K REF. 2074040-N 182 Lm

7 W

120°

230 V

30.000 H

120 mm



167 mm





LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA
LED 80W **REGULABLE**

- 3000 K REF. 2508040 4800 Lm
- 3000 K REF. 2508040-N 4800 Lm
- 3000 K REF. 2508040-D 4800 Lm
- 80 W
- 120°
- 230 V
- 20.000 H

PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 129.

LÁMPARA COLGANTE LED 8W TUBULAR 300 MM

3000 K REF. 2807401 560 Lm (interior blanco)


3000 K REF. 2807401-N 560 Lm (interior negro)

8 W

24°

230 V

20.000 H



LÁMPARA COLGANTE LED 8W TUBULAR 600 MM

3000 K REF. 2807402 560 Lm (interior blanco)


3000 K REF. 2807402-N 560 Lm (interior negro)

8 W

24°

230 V

20.000 H



LÁMPARA COLGANTE LED 15W TUBULAR

3000 K REF. 2807400 1100 Lm (interior blanco)

3000 K REF. 2807400-D 1100 Lm (interior dorado)

3000 K REF. 2807400-N 1100 Lm (interior negro)


3000 K REF. 2807400-ND 1100 Lm (interior dorado)


15 W

45°

230 V

20.000 H





LÁMPARA DE TECHO LED 15W TUBULAR

3000 K REF. 2807410 1100 Lm (interior blanco)

3000 K REF. 2807410-N 1100 Lm (interior negro)

15 W 45° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DE TECHO LED 10W TUBULAR DIRECCIONABLE

3000 K REF. 2807420 800 Lm (interior blanco)

3000 K REF. 2807420-N 800 Lm (interior dorado)

10 W 38° 230 V 25.000 H




LÁMPARA LED 10W SUPERFICIE

3000 K REF. 2808000 700 Lm

3000 K REF. 2808000-N 700 Lm

10 W 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARA LED 10W SUPERFICIE

2700 K REF. 2074042 920 Lm

10 W 120° 230 V 30.000 H




CONECTABLES
ENTRE SI

LUMINARIA COLGANTE LED 24W

4000 K REF. 2508021-BL 2640 Lm

4000 K REF. 2508021-N 2640 Lm

24 W **120°** **230 V** **20.000 H**





LUMINARIA COLGANTE LED 40W

4000 K REF. 2508024-BL 4400 Lm

4000 K REF. 2508024-N 4400 Lm

40 W **120°** **230 V** **20.000 H**




LUMINARIA COLGANTE LED 80W

4000 K REF. 2508027-BL 8800 Lm

4000 K REF. 2508027-N 8800 Lm

80 W **120°** **230 V** **20.000 H**



ACCESORIOS

4000 K REF. 2508030-BL 800 Lm CONEXIÓN EN L (1)

4000 K REF. 2508030-N 800 Lm CONEXIÓN EN L (1)

4000 K REF. 2508031-BL 1200 Lm CONEXIÓN EN T (2)

4000 K REF. 2508031-N 1200 Lm CONEXIÓN EN T (2)

4000 K REF. 2508032-BL 1500 Lm CONEXIÓN EN X

4000 K REF. 2508032-N 1500 Lm CONEXIÓN EN X



REF. 2508029 Conexión Recta

REF. 2508037 Accesorio colocación en superficie (3)

REF. 2508038-BL Accesorio suspensión Blanco (4)

REF. 2508038-N Accesorio suspensión Negro (5)



LÁMPARA TECHO E27

REF. 2500927-BL


REF. 2500927-N

REF. 2500927-GR

E27

230 V

LÁMPARA DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 273.



LÁMPARA TECHO E27

REF. 2500929-BL

REF. 2500929-N

E27

230 V


APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 176.

LÁMPARA DE TECHO CUERDA E27 (LÁMPARA NO INCLUIDA)

REF. 2508036

E27 **230 V**

DIÁMETRO DEL FLORÓN 100 MM.



LÁMPARA DE TECHO MUELLE (LÁMPARA NO INCLUIDA)

REF. 2509002

E27 **230 V**

DIÁMETRO DEL FLORÓN 100 MM.




LÁMPARA DE TECHO MUELLE (LÁMPARA NO INCLUIDA)

REF. 2509003

E27 **230 V**

DIÁMETRO DEL FLORÓN 100 MM.



LÁMPARA TRANSFORMABLE LED E27 4W 3000K

3000 K **REF. 2509007-D** 240 Lm Dorado



3000 K **REF. 2509007-N** 240 Lm Negro


4 W **E27** **120°** **230 V** **20.000 H**

LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602459 2200K

LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602460 3000K

POSIBILIDAD DE PONER UNA BOMBILLA E14
CONVENCIONAL CON EL ADAPTADOR
REF. 4300121.






LÁMPARA DE TECHO COLGANTE E27 COBRE

REF. 2509000

E27

230 V



LÁMPARA DE TECHO COLGANTE E27 COBRE

REF. 2509001

E27

230 V

LÁMPARA DE TECHO DISEÑO COLGANTE E27

REF. 2509014-N

E27

230 V




LÁMPARA DE TECHO DISEÑO COLGANTE E27

REF. 2509015-N

E27

230 V



LÁMPARA DE TECHO DISEÑO COLGANTE E-27

REF. 2509016-N

E27

230 V



LÁMPARA DE TECHO
DISEÑO COLGANTE E27


□ REF. 2509012

■ REF. 2509012-N

E27

230 V

LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 274.



LÁMPARA DE TECHO DISEÑO COLGANTE E27

□ REF. 2509011


■ REF. 2509011-N

■ REF. 2509011-G

E27

230 V

LÁMPARA DE PIE A JUEGO EN PÁGINA 276.



LÁMPARA DE TECHO DISEÑO COLGANTE E27


□ REF. 2509013

■ REF. 2509013-N

E27

230 V

LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 275.



LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 273.


LÁMPARA COLGANTE
DISEÑO 5 x E-27

☐ REF. 2509010

■ REF. 2509010-N

5xE27

230 V





LÁMPARA VINTAGE E-27
10 BRAZOS - 1,8 M

■ REF. 2508006

10xE27


230 V



LUMINARIA GU10 2 FOCOS ARO INTERCAMBIABLE

☐ REF. 2076004

■ REF. 2076004-N



LUMINARIA GU10 3 FOCOS ARO INTERCAMBIABLE

☐ REF. 2076005

■ REF. 2076005-N



LUMINARIA GU10 4 FOCOS ARO INTERCAMBIABLE

☐ REF. 2076006

■ REF. 2076006-N



INCLUYE ARO DORADO
PARA INTERCAMBIAR

APLIQUE PARED A JUEGO
EN PÁGINA 190.

LÁMPARA DE TECHO SERIE SERANTES 1xE27



- REF. 2500940-BL Blanco (interior blanco)
- REF. 2500940-D Dorado (interior dorado)
- REF. 2500940-N Negro (interior dorado)
- REF. 2500940-V Verde (interior blanco)




APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 178.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 284.



LÁMPARA DE TECHO SERIE SERANTES 4xE27

- REF. 2500941-BL Blanco (interior blanco)
- REF. 2500941-D Dorado (interior dorado)
- REF. 2500941-N Negro (interior dorado)



APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 178.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 284.

**LÁMPARA DE TECHO 1 FOCO GU10
SERIE ESMALTADA**

☐ REF. 2501000-BL Blanco

■ REF. 2501000-N Negro




APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 179.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 286.



LÁMPARA DE TECHO 3 FOCOS GU10 SERIE ESMALTADA

☐ REF. 2501001-BL Blanco

■ REF. 2501001-N Negro



APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 179.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 286.




**LÁMPARA DE TECHO 4 FOCOS GU10
SERIE ESMALTADA**

☐ REF. 2501002-BL Blanco

■ REF. 2501002-N Negro




APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 179.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 286.



LÁMPARA DE TECHO COLGANTE 1xE27 SERIE ESMALTADA

☐ REF. 2501003-BL Blanco




APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 179.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 286.



LÁMPARA DE TECHO COLGANTE 5xE27 SERIE ESMALTADA

☐ REF. 2501004-BL Blanco



APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 179.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 286.

LÁMPARA DE TECHO COLGANTE Ø36 CM 1xE27
SERIE ESMALTADA


REF. 2501005-BL Blanco



APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 179.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 286.

LÁMPARA DE TECHO COLGANTE Ø30 CM 1xE27
SERIE ESMALTADA

REF. 2501006-BL Blanco




APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 179.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 286.



LÁMPARA DE TECHO SERIE GORBEA 7xE27

- REF. 2500943-BL Blanco (interior blanco)
- REF. 2500943-D Dorado (interior blanco)
- REF. 2500943-N Negro (interior blanco)

CABLE TEXTIL




APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 178.
LÁMPARA DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 285.




LÁMPARA DE TECHO RATÁN 1xE27 NEGRA

- REF. 2500830-N Negro

CABLE TEXTIL




APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 178.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 283.



LÁMPARA DE TECHO TELA DE LINO 1xE27 - 30 CM

REF. 2508142

BOMBILLAS NO INCLUIDAS



LÁMPARA DE TECHO TELA DE LINO 1xE27 - 50 CM

REF. 2508143

BOMBILLAS NO INCLUIDAS





LÁMPARA DE TECHO DISEÑO E-27


□ REF. 2509020-BL (INTERIOR DORADO)

■ REF. 2509020-N (INTERIOR DORADO)

■ REF. 2509020-AZ (INTERIOR BLANCO)



LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 278.



REF. 2508005 : LÁMPARA VINTAGE E-27
: Medidas: Ø 272 mm, H 290 mm, Cable 1 m,
: Cadena y Florón.



REF. 2508007 : LÁMPARA VINTAGE E-27
: Medidas: Ø 303 mm, H 275 mm, Cable 1 m,
: Cadena y Florón.




REF. 2508008 : LÁMPARA VINTAGE E-27
: Medidas: Ø 320 mm, H 160 mm, Cable 1 m,
: Cadena y Florón.





REF. 2508000 : LÁMPARA VINTAGE E-27
: Medidas: Ø 290 mm, H 240 mm, Cable 1 m,
: Florón.




REF. 2508009 : LÁMPARA COLGANTE VINTAGE COBRE
: 1 m de cable negro con florón E-27
: Medidas: Ø 290 x 85 mm



REF. 2508002 : LÁMPARA VINTAGE E-27
: Medidas: Ø 181 mm, H 222 mm, Cable 1 m,
: Cadena y Florón.

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 175.



LÁMPARA DECORATIVA E-27 LED NIDO 4W 3000K

3000 K REF. 2509017 240 Lm
 4 W E27 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA E-27 LED CUERDA 4W 3000K
 120x153 mm

3000 K REF. 2509018 240 Lm
 4 W E27 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA E-27 LED CUERDA 4W 3000K
 165x203 mm

3000 K REF. 2509019 240 Lm
 4 W E27 120° 230 V 20.000 H

LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602459 2200K
 LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602460 3000K
 POSIBILIDAD DE PONER UNA BOMBILLA E14
 CONVENCIONAL CON EL ADAPTADOR
 REF. 4300121.



LÁMPARA COLGANTE LED E-27 4W 3000 K TIPO VASO

- 3000 K ■ REF. 2509004-D 240 Lm Dorado
- 3000 K ■ REF. 2509004-N 240 Lm Negro
- 4 W E27 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARA COLGANTE LED E-27 4W 3000 K TIPO CESTA

- 3000 K ■ REF. 2509005-D 240 Lm Dorado
- 3000 K ■ REF. 2509005-N 240 Lm Negro
- 4 W E27 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARA COLGANTE LED E-27 4W 3000 K TIPO CAMPANA

- 3000 K ■ REF. 2509006-D 270 Lm Dorado
- 3000 K ■ REF. 2509006-N 270 Lm Negro
- 4 W E27 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602459 2200K

LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602460 3000K

POSIBILIDAD DE PONER UNA BOMBILLA E14 CONVENCIONAL CON EL ADAPTADOR REF. 4300121.



REF. 2508033 :: LÁMPARA COLGANTE VINTAGE CRISTAL GOLD E-27



REF. 2508034 :: LÁMPARA COLGANTE VINTAGE CRISTAL GOLD E-27



REF. 2508035 :: LÁMPARA COLGANTE VINTAGE CRISTAL GOLD E-27

Appliques pared y lámparas techo




APLIQUE LED 13W BAÑO IP44



4000 K REF. 2074117 800 Lm

13 W 120° 230 V 20.000 H




APLIQUE LED 9W BAÑO IP44



4000 K REF. 2074118 450 Lm

9 W 120° 230 V 20.000 H




APLIQUE LED 5W ESPEJO IP20



6500 K REF. 2001920 320 Lm

5 W 120° 240 V 25.000 H




APLIQUE LED 15W BAÑO IP44 CON TOMA SCHUKO E INTERRUPTOR **CROMADO**

4000 K REF. 2074120 1200 Lm


4000 K REF. 2074120-PL 1200 Lm

15 W 120° 230 V 20.000 H





APLIQUE LED 6W DECO



3000 K REF. 2074000 403 Lm
 6 W 120° 100-240 V 30.000 H




APLIQUE LED 6W DECO



2700 K REF. 2074001 420 Lm
 6 W 120° 100-240 V 30.000 H




APLIQUE LED 6W DECO



2700 K REF. 2074002 420 Lm
 6 W 120° 100-240 V 30.000 H




APLIQUE LED 12W DECO



2700 K REF. 2074003 840 Lm
 12 W 120° 100-240 V 30.000 H

APLIQUE LED 15W DECO




3000 K REF. 2074009 1289 Lm
 15 W 120° 100-240 V 30.000 H




APLIQUE LED 6W DECO



3000 K REF. 2074007 540 Lm
 6 W 120° 100-240 V 50.000 H



APLIQUE LED 9,5W DECO



3000 K REF. 2074008 660 Lm
 9,5 W 120° 100-240 V 50.000 H



APLIQUE LED 9W BOLA DECO



2700 K REF. 2074024 679 Lm
 9 W 120° 100-240 V 30.000 H



LÁMPARAS DE TECHO A JUEGO EN PÁGINAS 130 A 132.




APLIQUE LED 6W DECO



- 3000 K REF. 2074010 420 Lm
- 4000 K REF. 2074010-E 420 Lm
- 6 W 120° 100-240 V 50.000 H




APLIQUE LED 6W DECO



- 3000 K REF. 2074011 420 Lm
- 6 W 120° 100-240 V 50.000 H




APLIQUE LED 6W DECO



- 2700 K REF. 2074016 441 Lm
- 2700 K REF. 2074016-N 441 Lm
- 6 W 100° 100-240 V 30.000 H




APLIQUE LED 12W DECO



- 3000 K REF. 2074017 910 Lm
- 3000 K REF. 2074017-N 910 Lm
- 12 W 100° 100-240 V 30.000 H


APLIQUE LED 6W DECO



3000 K REF. 2074004 540 Lm

6 W 120° 100-240 V 50.000 H


APLIQUE LED 6W DECO



3000 K REF. 2074005 540 Lm

6 W 120° 100-240 V 50.000 H

APLIQUE LED 6W DECO



2700 K REF. 2074029 543 Lm

6 W 120° 100-240 V 30.000 H

APLIQUE DOBLE LED 2x6W DECO



3000 K REF. 2074030 1074 Lm

2x6 W 120° 100-240 V 30.000 H



APLIQUE LED 6W DECO DIRECCIÓN AJUSTABLE



3000 K

REF. 2074014

457 Lm

3000 K

REF. 2074014-N

457 Lm

6 W

100°

100-240 V

30.000 H

125 mm



120 mm



APLIQUE DOBLE LED 2x6W DECO DIRECCIÓN AJUSTABLE



2700 K

REF. 2074015

955 Lm

2700 K

REF. 2074015-N

955 Lm

2x6 W

100°

100-240 V


30.000 H

180 mm



125 mm

APLIQUE LED 6W DECO
HAZ DE LUZ MODIFICABLE IP54



3000 K REF. 2074006 382 Lm



3000 K REF. 2074006-N 382 Lm

6 W

120°

230 V

30.000 H



APLIQUE LED 6W DIRECCIONABLE

2700 K REF. 2074051 440 Lm

6 W

120°

230 V

30.000 H



APLIQUE LED 3W PARED

3000 K REF. 2079040 210 Lm

3 W

120°

230 V

20.000 H

APLIQUE LED 3W DIRECCIONABLE

2700 K REF. 2074031 (blanco) 180 Lm

2700 K REF. 2074031-CR (cromo) 180 Lm


2700 K REF. 2074031-CC (cuero) 180 Lm

3 W

120°

230 V

30.000 H



APLIQUE LED 12+3W CON INTERRUPTOR 3 INTENSIDADES (FOCO+LUZ INDIRECTA)


3000 K REF. 2074032 838 Lm

12+3 W

120°

230 V

30.000 H



APLIQUE LED 9W PARED 2 ENCENDIDOS (FOCO+LUZ INDIRECTA)


3000 K REF. 2074052 720 Lm


9 W

120°

230 V

20.000 H





APLIQUE LED 12W DECO

2700 K REF. 2074035 976 Lm

12 W 120° 230 V 30.000 H



APLIQUE LED 24W DECO DOBLE LUZ

3000 K REF. 2074036 1680 Lm

24 W 120° 230 V 30.000 H

**APLIQUE PARED LED 25W MADERA
LUZ POR AMBOS LADOS**

3000 K REF. 2078000 1750 Lm

25 W 120° 230 V 20.000 H




LÁMPARAS COLGANTES DE MADERA A JUEGO EN PÁGINAS 134 A LA 137.
PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 123.

**APLIQUE PARED LED 5+3W MADERA CON USB
LUZ FLEJO + RETROILUMINACIÓN**

3000 K REF. 2078001 560 Lm

5+3 W 120° 230 V 20.000 H




LÁMPARAS COLGANTES DE MADERA A JUEGO EN PÁGINAS 134 A LA 137.
PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 123.

**APLIQUE PARED LED 5+3W MADERA CON USB
LUZ FLEJO + RETROILUMINACIÓN**

3000 K REF. 2078002 560 Lm

5+3 W 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARAS COLGANTES DE MADERA A JUEGO EN PÁGINAS 134 A LA 137.
PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 123.

**APLIQUE PARED LED 5+3W CON USB,
LUZ FLEJO Y CARGADOR INALÁMBRICO**

3000 K REF. 2074053 560 Lm

5+3 W 120° 230 V 20.000 H






APLIQUE PARED GU10 CON INTERRUPTOR

- REF. 2076002
- REF. 2076002-N



APLIQUE PARED G9 CUADRADO

- REF. 2076000
- REF. 2076000-N



BOMBILLA G9 4W 3000K INCLUIDA.



APLIQUE PARED G9 REDONDO

- REF. 2076001
- REF. 2076001-N



BOMBILLA G9 4W 3000K INCLUIDA.

REF. 2508003 APLIQUE VINTAGE E-27
LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 159.




APLIQUE PARED DECORATIVO E27

□ REF. 2070911-BL

■ REF. 2070911-N

■ REF. 2070911-AZ

LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 277.




APLIQUE PARED E27 CABLE DE TELA

□ REF. 2070922-BL

■ REF. 2070922-PL

■ REF. 2070922-D

LÁMPARA DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 272.





APLIQUE PARED E27 CON INTERRUPTOR

□ REF. 2070929-BL

■ REF. 2070929-N



LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 145.



APLIQUE PARED TRIPLE E27

■ REF. 2070928-N

LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 145.





LUMINARIA GU10 1 FOCO ARO INTERCAMBIABLE

- REF. 2076003
- REF. 2076003-N




INCLUYE ARO DORADO PARA INTERCAMBIAR




LUMINARIA GU10 2 FOCOS ARO INTERCAMBIABLE

- REF. 2076004
- REF. 2076004-N



LUMINARIA GU10 3 FOCOS ARO INTERCAMBIABLE

- REF. 2076005
- REF. 2076005-N



LUMINARIA GU10 4 FOCOS ARO INTERCAMBIABLE


- REF. 2076006
- REF. 2076006-N



INCLUYE ARO DORADO PARA INTERCAMBIAR

APLIQUE DE PARED RATÁN 1xE27 NEGRO

■ REF. 2070830-N



LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 155.
LÁMPARA DE PIE Y MESA A JUEGO EN PÁGINA 289.

APLIQUE DE PARED SERIE SERANTES 1xE27

□ REF. 2070940-BL Blanco

■ REF. 2070940-D Dorado

■ REF. 2070940-N Negro

■ REF. 2070940-V Verde

INTERRUPTOR EN LA BASE



LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 151.
LÁMPARA DE PIE Y MESA A JUEGO EN PÁGINA 290.

APLIQUE DE PARED SERIE GORBEA 1xE27 CON USB

□ REF. 2070943-BL Blanco

■ REF. 2070943-N Negro


CON REPISA
INTERRUPTOR EN LA BASE
CABLE TEXTIL



LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 155.
LÁMPARA DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 285.

APLIQUE DE PARED SERIE PORCELANA 1 FOCO E27 BLANCO


REF. 2071000-BL Blanco



LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINAS 152 A LA 154.
LÁMPARA DE PIE Y MESA A JUEGO EN PÁGINA 286.

APLIQUE DE PARED SERIE PORCELANA 2 FOCOS E27 BLANCO

REF. 2071001-BL Blanco



LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINAS 152 A LA 154.
LÁMPARA DE PIE Y MESA A JUEGO EN PÁGINA 286.


APLIQUE DE PARED DE MADERA PORTATIL Y RECARGABLE USB TIPO C

REF: 2072000-M

130Lm

2W

3000K



APLIQUE DE PARED DE MADERA PORTATIL Y RECARGABLE USB CAMBIO DE TONO CON MEMORIA


REF: 2072001-M

90Lm

1W

USB

CCT



APLIQUE DE PARED BLANCO PORTATIL Y RECARGABLE, CAMBIO DE TONO CON MEMORIA Y USB TIPO C


REF: 2072000-M

130Lm

2W

3000K
4000K
6500K

CCT



APLIQUE DE PARED NEGRO PORTATIL Y RECARGABLE, CAMBIO DE TONO CON MEMORIA Y USB TIPO C


REF: 2072000-M

130Lm

2W

3000K
4000K
6500K

CCT



APLIQUE DE PARED PORTATIL Y RECARGABLE USB TIPO C


REF: 2072003

150Lm

2W

3000K

CCT



Iluminación exterior






APLIQUE LED 2x3,4W DECO IP54
DOBLE LUZ

3000 K REF. 2074021 606 Lm

3000 K REF. 2074021-N 606 Lm

3000 K REF. 2074021-G 606 Lm

2x3,4 W 100° 230 V 30.000 H




APLIQUE LED 3,4W DECO IP54

3000 K REF. 2074020 321 Lm

3000 K REF. 2074020-N 321 Lm

3000 K REF. 2074020-G 321 Lm

3,4 W 100° 230 V 30.000 H






**APLIQUE LED 2x4,5W CUADRADO
DECO IP54 DOBLE LUZ**

3000 K REF. 2074023 809 Lm

3000 K REF. 2074023-N 809 Lm

3000 K REF. 2074023-G 809 Lm


2x4,5 W 100° 230 V 30.000 H




**APLIQUE LED 4x3W REDONDO
PARED IP54**

3000 K REF. 2074043 900 Lm


4x3 W 45° 230 V 50.000 H






APLIQUE LED 6W PARED IP54 PF>0,9

3000 K REF. 2074107 300 Lm
 6 W 120° 230 V 20.000 H




APLIQUE LED 20W PARED IP54 PF>0,9

3000 K REF. 2074101 1200 Lm
 20 W 120° 230 V 20.000 H




APLIQUE LED 6W PARED IP54 PF>0,9
 DOBLE LUZ

3000 K REF. 2074112 260 Lm
 6 W 120° 230 V 20.000 H




APLIQUE LED 1,6W PARED IP65

3000 K REF. 2074104 100 Lm
 1,6 W 120° 230 V 20.000 H



APLIQUE LED 1,2W PARED IP65

3000 K REF. 2074105 100 Lm
 1,2 W 120° 230 V 20.000 H



APLIQUE LED 1,2W PARED IP65


3000 K REF. 2074106 100 Lm
 1,2 W 120° 230 V 30.000 H






BALIZA LED 10W IP54 PF>0,9

3000 K REF. 2074109 500 Lm
10 W 120° 230 V 20.000 H




BALIZA LED 17W IP54


3000 K REF. 2074115 700 Lm
17 W 120° 230 V 20.000 H



BALIZA E27 IP54

REF. 2074113





APLIQUE LED 10W PARED IP54 PF>0,9

3000 K REF. 2074110 500 Lm


10 W 120° 230 V 20.000 H



APLIQUE LED 6W PARED IP54 PF>0,9

3000 K REF. 2074111 260 Lm


6 W 120° 230 V 20.000 H



APLIQUE PARED E27 IP54

REF. 2074114





**APLIQUE LED 3W EMPOTRAR IP54
RECTANGULAR**

3000 K REF. 2070800-PL 240 Lm

3000 K REF. 2070800-N 240 Lm

3 W 120° 230 V 20.000 H




**APLIQUE LED 3W EMPOTRAR IP54
CUADRADO**

3000 K REF. 2070801-PL 240 Lm

3000 K REF. 2070801-N 240 Lm

3 W 120° 230 V 20.000 H



**APLIQUE LED 3W EMPOTRAR SUELO IP65
CUADRADO**

3000 K REF. 2804061 240 Lm

3 W 120° 230 V 20.000 H



**APLIQUE LED 3W EMPOTRAR SUELO IP65
REDONDO**

3000 K REF. 2804062 240 Lm

3 W 120° 230 V 20.000 H

APLIQUE PARED EMPOTRAR IP44 CON BOTÓN DE SELECCIÓN DE TONALIDAD Y MARCOS INTERCAMBIABLES

3000-4000-6000 K

REF. 2809080

50 Lm
(con el marco puesto)

3 W


Corte 62 mm

38°


230 V

20.000 H



Dimensiones:



base independiente



fondo + tapa (redondo)



fondo + tapa (cuadrado)



CAJA EMPOTRAR ESPECIAL
REF. 1509627


- REF. 2809081
- REF. 2809081-N



- REF. 2809082
- REF. 2809082-N



- REF. 2809083
- REF. 2809083-N




- REF. 2809084
- REF. 2809084-N



- REF. 2809085
- REF. 2809085-N





BALIZA LED 12W IP65

3000 K REF. 2074119 600 Lm
12 W 120° 230 V 20.000 H

BATERÍA RECARGABLE



LÁMPARA DE MESA LED IP54 REGULABLE CON CAMBIO DE TONO

3000-4000-6000 K REF. 1950130-BL 300 Lm
3000-4000-6000 K REF. 1950130-N 300 Lm

3,5 W 360° 12 V

3,5W IP54 RECARGABLE USB-C
AUTONOMÍA 10-15 H.

BALIZA LED 40W IP54 PF>0,9

3000 K



REF. 2074103


2200 Lm

40 W

120°

230 V


20.000 H





BALIZA LED 20W IP54 PF>0,9

3000 K REF. 2074102 1200 Lm
20 W 120° 230 V 20.000 H



BALIZA LED 6W IP54 PF>0,9

3000 K REF. 2074108 300 Lm
6 W 120° 230 V 20.000 H





APLIQUE LED 4W EXTERIOR SOLAR CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR IP65

4000 K REF. 2075001 500 Lm

4000 K REF. 2075001-N 500 Lm

4 W **120°** **SOLAR** **25.000 H**



BATERÍA 3.7V 2000mAh 7.4 Wh

TIEMPO DE CARGA: 10-15 H

TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 35 H

LUZ DELANTERA 4000K. LUZ TRASERA 3000K



APLIQUE LED 8W EXTERIOR SOLAR CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR IP65

6000 K REF. 2075002 850 Lm

6000 K REF. 2075002-N 850 Lm

8 W **120°** **SOLAR** **25.000 H**




BATERÍA 3.7V 2000mAh 14.8 Wh

TIEMPO DE CARGA: 12-15 H

TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 35 H

LUZ DELANTERA 6000K. LUZ TRASERA 3000K



APLIQUE LED SOLAR CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE PRESENCIA IP65

4000 K REF. 2075004 900 Lm

4000 K REF. 2075004-N 900 Lm

6 W

120°


SOLAR

25.000 H

BATERÍA 3.7V 3000mAh 11.1Wh

TIEMPO DE CARGA: 08-10 H

TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 4 NOCHES



APLIQUE LED SOLAR CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE PRESENCIA IP45

6500 K REF. 2075005 100 Lm

1,5 W

120°

SOLAR

25.000 H

TIEMPO DE CARGA: 6 H

TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 8 H



APLIQUE LED SOLAR CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE PRESENCIA IP45

6500 K REF. 2075006 360 Lm

3 W

120°

SOLAR

25.000 H

TIEMPO DE CARGA: 6 H

TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 8 H




APLIQUE DE PARED LED SOLAR CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE PRESENCIA IP65



- TIEMPO DE CARGA: 8-10H
- AUTONOMÍA: 40H/modo ahorro
- Medidas: 138.9mm x 68.5mm x 106.9mm

REF: 2075007



220Lm

2W

3000K

120°



APLIQUE DE PARED LED SOLAR CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE PRESENCIA IP65

CCT

- TIEMPO DE CARGA: 5H
- AUTONOMÍA: 40H/modo ahorro
- Cambio de tono
- Medidas: 294mm x 236mm x 77mm



REF: 2075008

2000Lm

15W

4000K/6000K

120°




**APLIQUE LED SOLAR CON SENSOR
CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO IP65**

4000 K REF. 2075003 500 Lm

8 W 120° SOLAR 25.000 H

BATERÍA 7.4V 2000mAh 14.8Wh
 TIEMPO DE CARGA: 4-5 H
 TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 3 NOCHES




**PICA LED SOLAR CON SENSOR
CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO IP65**

4000 K REF. 2001804 260 Lm

3 W 120° SOLAR 25.000 H

BATERÍA 3.7V 1000mAh 3.7Wh
 TIEMPO DE CARGA: 4-5 H
 TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 3 NOCHES



LAMPRA DE MESA SOLAR TACTIL REGULABLE Y RECARGABLE NEGRA

6400 K REF. 1955000-N 150 Lm

2.5W 100° IP54 USB



**APLIQUE LED SOLAR CON SENSOR
CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO IP44**

3000 K REF. 2074121 300 Lm

4,4 W 110° SOLAR 25.000 H

BATERÍA 3.7V 2200mAh 8.14Wh

TIEMPO DE CARGA: 6-8 H

TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 10 H

3 INTENSIDADES DE LUZ



**BALIZA LED SOLAR CON SENSOR
CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO IP44**

3000 K REF. 2074122 260 Lm

4,4 W 110° SOLAR 25.000 H


BATERÍA 3.7V 2200mAh 8.14Wh

TIEMPO DE CARGA: 6-8 H

TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 10 H

3 INTENSIDADES DE LUZ





BALIZA LED 3W EXTERIOR SOLAR CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR IP54

3000 K REF. 2074100 100 Lm

3 W

180°

SOLAR

20.000 H



BALIZA LED 3W EXTERIOR IP54 SOLAR CON SENSOR CREPUSCULAR

3000 K REF. 2074116 200 Lm

3 W

120°

SOLAR

20.000 H



PROYECTOR LED 5W SOLAR IP65 CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO

- 4000 K ■ REF. 2005001 500 Lm
 - 4000 K □ REF. 2005001-BL 500 Lm
 - 6000 K ■ REF. 2005002 500 Lm
 - 6000 K □ REF. 2005002-BL 500 Lm
- 5 W 90° SOLAR (3,7V-3000mA) 35.000 H

Modos de trabajo

On/Off

Modo sensor

Cuando la capacidad de la batería es superior al 30% Se enciende automáticamente a brillo total cuando se detecta movimiento en el rango ≤6mtrs, luego se atenúa a brillo débil en 20 segundos sin movimiento.

Cuando la capacidad de la batería es inferior al 30% Se enciende automáticamente a pleno brillo cuando se detecta movimiento en el rango ≤6mtrs, luego se apaga en 20 segundos sin movimiento.

Modo de iluminación constante

Presione el botón durante 3 segundos y se ilumina una vez, la lámpara cambia al modo de iluminación constante, los sensores de movimiento y de luz están desactivados. Permanece permanentemente encendido hasta que la capacidad de la batería se reduzca a cero, volviendo al modo de sensor.



PROYECTOR LED 10W SOLAR IP65 CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO

- 4000 K ■ REF. 2005004 1080 Lm
 - 6000 K ■ REF. 2005005 1080 Lm
- 10 W 90° SOLAR (3,7V-7200mA) 35.000 H

Modos de trabajo

Presione los botones y ajuste al modo de trabajo exigido.

On/Off

Se enciende automáticamente al atardecer y mantiene un 20% de brillo.

Se enciende automáticamente a pleno brillo (1080Lm) cuando se detecta movimiento en el rango ≤8m y luego se convierte en brillo al 3% en 20s sin movimiento.

Se enciende automáticamente a pleno brillo (1080Lm) cuando se detecta movimiento en el rango ≤8mtrs y luego se apaga en 30 segundos sin movimiento.

PROYECTOR SOLAR PORTATIL 1200Lm CON SENSOR DE PROXIMIDAD Y CREPUSCULAR IP65

REF: 2005003 → 3000k/4000K /6000k

- AUTONOMIA: 30H.
- CAMBIO DE TONO
- TIEMPO DE CARGA: 6H A 8H
- MEDIDAS: 194 X 97 X 44.5 cm

1200Lm

2.5W

120°



PROYECTOR LED SOLAR 10W 4000K CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO IP65


REF: 2075010 → 4000K / 1000Lm

- AUTONOMIA: 30H.
- TIEMPO DE CARGA: 6H A 8H

1000Lm

4000k

120°



PROYECTOR LED SOLAR 5W 4000K CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO IP65


REF: 2075009

- AUTONOMIA: 40H.
- TIEMPO DE CARGA: 6H A 8H

500Lm

4000k

120°



PROYECTOR SOLAR LED CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO
IP65

REF: 2005021

1500Lm

10w

4000k

120°

IP65



PROYECTOR SOLAR LED CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO
IP65

REF: 2005024

4800Lm

30w

4000k

120°

IP65



PROYECTOR PORTÁTIL SOLAR CON SENSOR CREPUSCULAR Y PRESENCIA 7 EN 1

3000 K	REF. 2005000	950 Lm
4000 K	REF. 2004999	950 Lm
6000 K	REF. 2004998	950 Lm



BATERÍA: 18650, E.7 V, 4000 MAH, 14.8 WH, REEMPLAZABLE











DIMENSIÓN: 214 x 267,9 x 75,9 mm

TIEMPO DE CARGA: 5-6 HORAS DE SOL FUERTE

TIEMPO DE TRABAJO; 2-5 NOCHES SEGÚN EL MODO DE TRABAJO

IP: IP65 - POTENCIA: 8 W - LÚMENES: 950 LM



-  Diseño de patente
-  Ultra delgada
-  Plegable
-  Ajustable
-  7 en 1 multifuncional
-  Con energía solar
-  Auto On/Off
-  Dos modos de trabajo
-  IP65
-  Portátil

7 FUNCIONES DE USO





IP65



FAROLA LED 60W CON PLACA SOLAR DESMONTABLE Y SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO

POSTE REF. 4400100
(NO INCLUIDO)

6000 K

REF. 4405001

4000 Lm

60 W

120°

SOLAR

30.000 H

Especificación

Producto	Farola solar LED
Wattios	40W
Lumenes/Tipo de LED	4000LM(SMD2835*72pcs)
Batería de Li-on	18650/11.1V/10000mAh
Panel solar de silicón monocristalina	23Wp
Dimensiones	339.38*279.4*91mm
Altura de instalación	3-5 metros
Angulo de apertura	12-15 metros
Angulo de apertura	140X70°-TPIII
Rango del sensor PIR	ángulo de detección 120° ; Área de detección: menos de 8mtrs
Clase IP 65	IP65
Temperatura de color	6000K
Color de la carcasa	Black
Material de la carcasa	Aluminio
Temperatura de uso	-20C°- 45C°
Temperatura de almacenaje	-20C°- 45C°
Tiempo carga y autonomía	Mode ☀️ : Totalmente cargado, trabajo por 3 noches. Mode 🌙 : Totalmente cargado, trabajo por 7 noches. Mode 🌃 : Totalmente cargado, trabajo por 5 noches.
Garantía	24 meses (Garantía de la batería 1 año)
Envases	Envase A: Farola solar*1pc, Control remoto*1pcs Instrucciones*1pcs, sujeción poste*1pc Sujeción forma de arco*1pc, tornillos*2 Bolsas Envase B: Panel solar*1pc

5 metros de cable

Modos de trabajo



Interruptor on/off
Presiona el botón de encendido / apagado en la lámpara para activar la lámpara y el control remoto en primer lugar. Luego, use el control remoto para seleccionar diferentes modos de trabajo.



Control remoto
Distancia: 8-12metros
On / Off
Este botón no es aplicable.
Modo de iluminación constante
Modo de sensor PIR
Iluminación constante y modo de sensor PIR



Modo de iluminación constante
Se enciende automáticamente al atardecer y mantiene un brillo del 50% hasta que se agote la batería.



Modo de sensor PIR
Se enciende automáticamente a brillo total cuando se detecta movimiento en el rango de ≤12Mtrs y luego se atenúa al 3% de brillo en 20 segundos sin movimiento.



Iluminación constante y modo de sensor PIR
Se enciende automáticamente al anochecer y permanece con un brillo del 50% durante 5 horas, después de lo cual, o cuando la capacidad de la batería es inferior al 30%, cambia al modo de sensor PIR.

FAROLA LED 15W SOLAR IP65 CON **SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO**

6000 K ■ REF. 4405000 1600 Lm



15 W 140°
SOLAR (7,4V-5400mA) 35.000 H



Modos de trabajo

Botón inteligente:

Primeras 5 hrs:

Se enciende automáticamente a brillo total (1600Lm) cuando se detecta movimiento en el rango ≤ 8 mtrs y luego se convierte en brillo al 3% en 20 segundos sin movimiento.


Después de 5 horas de iluminación o cuando la capacidad de la batería es $<30\%$:

Se enciende automáticamente a brillo total (1600Lm) cuando se detecta movimiento en el rango ≤ 8 mtrs y luego se convierte en brillo al 3% en 20 segundos sin movimiento, luego se apaga después de 5 minutos.

Accesorio para sujeción en poste.
Ref: 4400104



- POSTE REF. 4400100
- DIÁMETRO 60 MM
- PARA FAROLAS DE COLOR NEGRO



REF: 4400103 REF: 4400100




Regulador **MPPT.**

ESPECIAL PARA LUGARES DE MENOR EXPOSICIÓN SOLAR

El regulador de carga MPPT es un controlador de carga utilizado para regular la cantidad de energía eléctrica que se suministra a una batería.

Lo que se consigue es ampliar el voltaje del módulo fotovoltaico y aprovechar al máximo su potencia, obteniendo un 25% mas de eficiencia de carga.



FAROLA LED SOLAR CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO

REF. 4405022 3000 Lm

25 W

120°

6000K

35.000 H

- AUTONOMÍA: 35H/modo ahorro
- TIEMPO DE CARGA: 6H



MPPT

FAROLA LED SOLAR CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO

REF. 4405025 6000 Lm

40 W

120°

6000K

35.000 H

- TIEMPO DE CARGA: 6H
- AUTONOMÍA: 35H/modo ahorro
- 25% MÁS DE EFICIENCIA DE CARGA
- ESPECIAL PARA LUGARES DE MENOR EXPOSICIÓN SOLAR



INCLUYE MANDO CONTROLADOR





CABEZA DE FAROLA SOLAR 40W CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO IP65 CON CONTROL REMOTO

5000 K ■ REF. 4405013 6500 Lm
 40 W 140°x70° SOLAR 76.8Wh 35.000 H




PARA POSTES DE 60 MM

MPPT



CABEZA DE FAROLA SOLAR 60W CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO IP65 CON CONTROL REMOTO

5000 K ■ REF. 4405015 10200 Lm
 60 W 140°x70° SOLAR 115.2Wh 35.000 H



PARA POSTES DE 60 MM

MPPT



CABEZA DE FAROLA SOLAR 80W CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO IP65 CON CONTROL REMOTO

5000 K ■ REF. 4405017 13800 Lm
 80 W 140°x70° SOLAR 153.6Wh 35.000 H



PARA POSTES DE 60 MM

POSTE REF. 4400100 Ø60 MM - 4 METROS - NO INCLUIDO

On/Off

Modo de iluminación constante

Se enciende automáticamente al anoecer y mantiene un brillo del 50% hasta que amanece o se apaga.



Modo sensor



Se enciende automáticamente a brillo completo cuando se detecta movimiento en el rango ≤15 metros y luego se atenúa al 30% de brillo en 30 segundos sin movimiento.



Modo inteligente

Se enciende automáticamente al anoecer y mantiene un brillo del 50% durante 4 horas, luego cambia automáticamente la modo de sensor.





FAROLA LED 20W SOLAR DISEÑO IP65

4000 K REF. 4405008 2000 Lm

20 W


120°

SOLAR
3.4V-6000Ma

30.000 H

PARA POSTES DE 60 MM

4405008	Especificaciones	
<p>POSTE NO INCLUIDO</p>	Referencia	4405008
	Potencia	20W
	LEDs	120pcs (SMD2835)
	Luminosidad	2000 LM
	Solar Panel	Curvado, Mono-crystalline silicón 12W, 10.5V
	UFePO4 Battery Pack	UFePO4 battery, reemplazable 32700/6000mAh/6.4V/38.4Wh
	Dimensiones	601.1x200.0x292.8 mm
	Altura de Instalación	2,5-4 metros
	Espacio de Instalación	8-10 metros
	Superficie Efectiva Proyección	95 m ²
	Modos de trabajo	Modo encendido constante Modo sensor Modo a elección
	Tiempo de carga	10-12 horas de luz solar para carga completa
	Tiempo de trabajo	Modo sensor: 5 noches (basado en 100 detecciones) Modo encendido constante: 3 noches
	Control Remoto	Distancia ≤12 metros, función memoria
	Ángulo	120°
	PIR Sensor	Ángulo de Detección: 120° Área de Detección: 4~8 metros
Materiales	Aluminio, anti-UV, resistente al fuego	
Color	Silver	
Garantía	5 años	



**CABEZA DE FAROLA SOLAR SENSOR
CREPUSCULAR Y MOVIMIENTO IP45**

6500 K REF. 4405002 300 Lm

2 W 120° SOLAR 30.000 H

TIEMPO DE CARGA: 6 H

TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 8 H

100 mm



200 mm



**CABEZA DE FAROLA SOLAR SENSOR
CREPUSCULAR TIPO SETA IP65
ALTO RENDIMIENTO 115 LM/W**

4000 K REF. 4405009 2300 Lm

20 W 360° SOLAR 30.000 H

BATERÍA 6.4V 6000mAh 38.4Wh

TIEMPO DE CARGA: 4-6 H

TIEMPO MÁXIMO DE ILUMINACIÓN: 32 H
EN MODO AHORRO INTELIGENTE




400 mm Ø



120 mm





PANTALLA LED 10W SOLAR MULTIFUNCIONAL

4000 K REF. 1805000 950 Lm
 10 W 120° SOLAR 3.7V-7200Ma 30.000 H



Especificaciones

Wattios/Lúmenes:
10W/950 LM

Panel solar:
Silicona mono cristalina 9.5W, 6V

Batería de litio:
18650/7200mAh/3.7V, reemplazable

Ángulo:
120

Rango del sensor PIR:
Ángulo de detección: 120°
Distancia de detección: ≤6M

Tiempo de carga por USB:
7-8 horas para carga completa


Tiempo de iluminación (Modo de iluminación constante):
50% intensidad: 12-14 horas
100% intensidad: 6-8 horas

Tiempo de carga por energía solar:
7-8 horas para carga completa
(Carga bajo el sol de 100000 lux)

Tiempo de iluminación (oso sensor):
3-5 noches

Luz indicadora de capacidad de la batería:
20%, 50%, 75%, 100%





**BALIZA SOLAR DE SUELO 0.1W 3000K
IP65 CON SENSOR CREPUSCULAR**

3000 K ■ REF. 2804063 10 Lm



**LINTERNA LED 15W SOLAR
+ RECARGABLE USB
CON IMÁN Y GANCHO**

6500 K ■ REF. 2423310 800 Lm

TIEMPO DE CARGA COMPLETA: USB 5-6 H / SOLAR 12 H

TIEMPO DE USO: 6-8 H

3 INTENSIDADES.

FUNCIÓN REPELENTE MOSQUITOS



**GUIRNALDA EXTERIOR DE LED 30W
SOLAR ALTA CALIDAD IP65**

2200 K ■ REF. 00815

10 LÁMPARAS 3 W INCLUIDAS

IRRROMPIBLES + 2 DE REPUESTO


6 + 6 M DE CABLE DE CONEXIÓN

PANEL SOLAR DE 25 x 19 CM

IP65 2200 K

SOLAR ALTA CALIDAD 6-8 HORAS DE DURACIÓN

MONTAJE A PARED Y ESTACA DE TIERRA






GUIRNALDA LED SOLAR LUCES TIPO METEORO CON SENSOR CREPUSCULAR IP45

6500 K REF. 00817 70 Lm

MULTICOLOR REF. 00818 70 Lm

5 MTS CON 10 LÁMPARAS + 3 MTS DE CABLE HASTA LA PLACA
 TIEMPO DE CARGA: 6 H - AUTONOMÍA: 8 H
 CARGA SOLAR O POR ALIMENTADOR (NO INCLUIDO)
 CABLE USB INCLUIDO - SE PUEDEN UNIR 2 GUIRNALDAS



GUIRNALDA LED SOLAR 10 LUCES CON SENSOR CREPUSCULAR IP45

1800 K REF. 00827 EFECTO LLAMA 70 Lm

1800 K REF. 00828 LUCES FIJAS 70 Lm

3000 K REF. 00829 LUCES FIJAS 70 Lm

5 MTS CON 10 LÁMPARAS + 3 MTS DE CABLE HASTA LA PLACA
 TIEMPO DE CARGA: 6 H - AUTONOMÍA: 8 H
 CARGA SOLAR O POR USB TIPO C - SE PUEDEN UNIR 2 GUIRNALDAS





**GUIRNALDA LED SOLAR
RGB 10 LUCES CON SENSOR
CREPUSCULAR IP45**



REF. 00819

70 Lm

**5 MTS CON 10 LÁMPARAS + 3 MTS DE CABLE HASTA LA PLACA
TIEMPO DE CARGA: 6 H - AUTONOMÍA: 8 H - CARGA SOLAR O POR USB TIPO C
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO - SE PUEDEN UNIR 2 GUIRNALDAS**

**PICA SOLAR LED 8 LAMPARAS CON
SENSOR CREPUSCULAR IP45**

2400 K

REF. 2001807

100 Lm

**ALTURA: 700 MM
TIEMPO DE CARGA: 6 H
AUTONOMÍA: 8 H**

**PACK DE
2 UNIDADES**





GUIRNALDA EXTERIOR 14,6 M - 24 LÁMPARAS INCLUIDAS

- 2200 K REF. 00813 24 W blanco cálido Se pueden unir hasta 20 piezas.
- RGB REF. 00814 15,6 W con mando Se pueden unir hasta 3 piezas.
- E27 IP65



Cable de goma 2 x 1,5 mm²
Anillo de goma resistentes al agua

- E27 IP44

GUIRNALDA EXTERIOR IP44

- REF. 00812 10 m de cable - 25 portalámparas
- REF. 00855 25 m de cable - 25 portalámparas
- REF. 00810 25 m de cable - 50 portalámparas
- REF. 00856 50 m de cable - 50 portalámparas
- REF. 00811 50 m de cable - 100 portalámparas
- REF. 00816 12 m de cable - 10 portalámparas



PORTALÁMPARAS E27 - MÁXIMO 1.500W - CONECTABLES ENTRE SÍ HASTA 100 M

LÁMPARA LED 1W FILAMENTO ESPECIAL GUIRNALDA DE GOMA

-  REF. 2601497-RO
-  REF. 2601497-R
-  REF. 2601497-AZ
-  REF. 2601497-V
-  REF. 2601497-NA
-  REF. 2601497-BC
-  REF. 2601498*

1 W **E27** **270°** **230 V** **20.000 H**









PLÁSTICO



RESISTENTE A GOLPES

* PACK 30 PCS

LÁMPARA LED 0,5W ESFÉRICA E27 COLORES IP44 ESPECIAL GUIRNALDA

-  REF. 2601496-AM
-  REF. 2601496-AZ
-  REF. 2601496-R
-  REF. 2601496-V
-  REF. 2601496-BL
-  REF. 2601496-BC

0,5 W **E27** **270°** **230 V** **20.000 H**



PLÁSTICO



RESISTENTE A GOLPES

LÁMPARA LED FILAMENTO ESPECIAL GUIRNALDA

2700 K REF. 2601390-BC 160 Lm

2 W **E27** **270°** **230 V** **20.000 H**



PLÁSTICO





PICA JARDÍN LED 5 W IP65

- 2000 K ■ REF. 2001800 400 Lm
 - 3000 K ■ REF. 2001801 400 Lm
 - REF. 2001800-V
- 5 W 120° 230 V 25.000 H

INCLUYE 1 MT DE CABLE 2 x 1 mm²



PICA JARDÍN LED 7 W IP65

- 2000 K ■ REF. 2001802 500 Lm
 - 3000 K ■ REF. 2001803 500 Lm
 - REF. 2001802-V
- 7 W 120° 230 V 25.000 H





FAROL PARED MODERNO PC + PP E27 NEGRO
REF: 2073515-N



FAROL PARED MODERNO PC + PP E27 BLANCO
REF: 2073515-BL



BALIZA PC + PP E27 NEGRO
REF: 2073516-N




BALIZA PC + PP E27 GRIS
REF: 2073516-G



BALIZA INCLINADA PC + PP E27 NEGRA
REF: 2073517-N



BALIZA INCLINADA PC + PP E27 GRIS
REF: 2073517-G



APLIQUE PARED MODERNO PC + PP E27 NEGRO
REF: 2073518-N



APLIQUE PARED MODERNO PC + PP E27 GRIS
REF: 2073518-G

FAROL SOBREMURO PC + PP E27 NEGRO
REF: 2073510-N

FAROL SOBREMURO PC + PP E27 BLANCO
REF: 2073510-BL




FAROL PARED PC + PP E27 NEGRO
REF: 2073511-N

FAROL PARED PC + PP E27 BLANCO
REF: 2073511-BL



FAROL COLGANTE PC + PP E27 NEGRO
REF: 2073512-N

FAROL COLGANTE PC + PP E27 BLANCO
REF: 2073512-BL



APLIQUE PARED 3 LADOS PC + PP E27 NEGRO
REF: 2073513-N

APLIQUE PARED 3 LADOS PC + PP E27 BLANCO
REF: 2073513-BL



FAROL SOBREMURO MODERNO PC + PP E27 NEGRO
REF: 2073514-N

FAROL SOBREMURO MODERNO PC + PP E27 BLANCO
REF: 2073514-BL




REF. 2073440 : FAROL DE PARED, 3 LADOS
Lámpara no incluida - E-27

Blanco

REF. 2073441 : FAROL DE PARED, 3 LADOS
Lámpara no incluida - E-27

Negro

SGS CE IP33




REF. 2073442 : FAROL DE PARED, 3 LADOS
Lámpara no incluida - 2 de E-27

Blanco

SGS CE IP33



Máx. 2 x 60 W




REF. 2073450 : FAROL DE 6 LADOS
Brazo abajo.
Lámpara no incluida - E-27

Blanco

REF. 2073451 : FAROL DE 6 LADOS
Brazo abajo.
Lámpara no incluida - E-27

Negro

SGS CE IP33




REF. 2073456 : FAROL DE 8 LADOS
Brazo abajo.

Blanco

REF. 2073457 : FAROL DE 8 LADOS
Brazo abajo.

Negro

SGS CE IP33






REF. 2073460 : FAROL DE 6 LADOS : Blanco
 Brazo arriba.
 Lámpara no incluida - E-27

REF. 2073461 : FAROL DE 6 LADOS : Negro
 Brazo arriba.
 Lámpara no incluida - E-27



REF. 2073470 : FAROL DE 6 LADOS : Blanco
 Cadena.
 Lámpara no incluida - E-27

REF. 2073471 : FAROL DE 6 LADOS : Negro
 Cadena.
 Lámpara no incluida - E-27




REF. 2073480 : FAROL DE 6 LADOS : Blanc
 De pie.
 Lámpara no incluida - E-27

REF. 2073481 : FAROL DE 6 LADOS : Negro
 De pie.
 Lámpara no incluida - E-27



REF. 2073431 : FAROL ACERO INOXIDABLE
Lámpara no incluida.
Máx. 60 W - E-27



REF. 2073432 : FAROL ACERO INOXIDABLE
Lámpara no incluida.
Máx. 60 W - E-27







REF. 2073430 **FAROL ACERO INOXIDABLE**
Lámpara no incluida.
Máx. 60 W - E-27



REF. 2073445 **FAROL PARED ACERO INOXIDABLE**
Lámpara no incluida.
Máx. 60 W - E-27




REF. 2073446 **FAROL PARED ACERO PLATA**
Lámpara no incluida.
Máx. 60 W - E-27



REF. 2073446-BL **FAROL PARED ACERO BLANCO**
Lámpara no incluida.
Máx. 60 W - E-27

REF. 2073447 **FAROL PARED ACERO GRIS OSCURO**
Lámpara no incluida.
Máx. 60 W - E-27






REF. 2001001 **APLIQUE OVAL**
 Con protector y base
 de aluminio. 60 W. IP-54.

REF. 2001001-N **APLIQUE OVAL**
 Con protector y base
 de aluminio. 60 W. IP-54.

Blanco

Negro




REF. 2001002 **APLIQUE OVAL**
 Con protector y base
 de aluminio. 100 W. IP-54.

REF. 2001002-N **APLIQUE OVAL**
 Con protector y base
 de aluminio. 100 W. IP-54.

Blanco

Negro




REF. 2007202 **APLIQUE REDONDO**
 Con rejilla protectora y
 base de aluminio.
 100 W. IP-54.

REF. 2007202 -N **APLIQUE REDONDO**
 Con rejilla protectora y
 base de aluminio.
 100 W. IP-54.

Blanco

Negro





REF. 2001004

APLIQUE OVAL

Con protector y base de material aislante.

60 W. (18 x 10 x 12 cm.) IP-44

Blanco



REF. 2001004-N

APLIQUE OVAL

Con protector y base de material aislante.

60 W. (18 x 10 x 12 cm.) IP-44

Negro




REF. 2007199

APLIQUE REDONDO

Con rejilla protectora y base en material aislante.

60 W. (18 x 10 cm.) IP-44

Blanco



REF. 2007199-N

APLIQUE REDONDO

Con rejilla protectora y base en material aislante.

60 W. (18 x 10 cm.) IP-44

Negro




REF. 2007211

APLIQUE REDONDO

Sin rejilla protectora y base en material aislante.

100 W. (22,5 x 10 cm.) IP-44

Blanco



Regletas





REGLETAS LED 20W EXTRAPLANAS 600 MM PF>0,9

3000 K REF. 1801388 OPAL 1700 Lm

4000 K REF. 1801390 OPAL 1700 Lm

4000 K REF. 1801394 CLARA 1720 Lm

6000 K REF. 1801391 OPAL 1740 Lm

6000 K REF. 1801395 CLARA 1780 Lm

20 W 130° 230 V 30.000 H



REGLETAS LED 40W EXTRAPLANAS 1200 MM PF>0,9

3000 K REF. 1801387 OPAL 3400 Lm

4000 K REF. 1801392 OPAL 3440 Lm

4000 K REF. 1801396 CLARA 3520 Lm

6500 K REF. 1801393 OPAL 3500 Lm

6000 K REF. 1801397 CLARA 3560 Lm

40 W 130° 230 V 30.000 H



REGLETAS LED 55W EXTRAPLANAS 1500 MM PF>0,9

4000 K REF. 1801382 OPAL 4730 Lm

6500 K REF. 1801383 OPAL 4785 Lm

55 W 130° 230 V 30.000 H



REGLETAS LED 15W EXTRAPLANAS ENLAZABLES PF>0,9 ENLAZABLES HASTA 40 UNIDADES

- 3000 K** REF. 1801370 1200 Lm
- 6500 K** REF. 1801371 1275 Lm
- 15 W** **130°** **230 V** **30.000 H**



REGLETAS LED 25W EXTRAPLANAS ENLAZABLES PF>0,9 ENLAZABLES HASTA 40 UNIDADES

- 3000 K** REF. 1801372 2125 Lm
- 6500 K** REF. 1801373 2125 Lm
- 25 W** **130°** **230 V** **30.000 H**



REGLETAS LED 45W EXTRAPLANAS ENLAZABLES PF>0,9 ENLAZABLES HASTA 13 UNIDADES



- 4000 K** REF. 1801374 3820 Lm
- 6500 K** REF. 1801375 3875 Lm
- 45 W** **130°** **230 V** **30.000 H**



REGLETAS LED 55W EXTRAPLANAS ENLAZABLES PF>0,9 ENLAZABLES HASTA 10 UNIDADES

- 4000 K** REF. 1801376 4675 Lm
- 6500 K** REF. 1801377 4700 Lm
- 55 W** **130°** **230 V** **30.000 H**





REGLETA LED 42W DECORATIVA SUPERFICIE 600 MM

4000 K REF. 1801341 OPAL 3250 Lm



6500 K REF. 1801342 OPAL 3350 Lm

42 W

130°

230 V

30.000 H



REGLETA LED 70W DECORATIVA SUPERFICIE 900 MM

4000 K REF. 1801331 OPAL 4690 Lm



6500 K REF. 1801332 OPAL 4900 Lm

70 W

130°

230 V

30.000 H



REGLETAS LED 90W DECORATIVA SUPERFICIE 1200 MM

4000 K REF. 1801351 OPAL 6700 Lm

6500 K REF. 1801352 OPAL 7000 Lm

3000 K REF. 1801353 CLARA 6750 Lm

4000 K REF. 1801354 CLARA 7050 Lm

6500 K REF. 1801355 CLARA 7350 Lm

90 W

130°

230 V


30.000 H

REGLETA DECORATIVA 70CM 40W CAMBIO DE TONO CON MEMORIA

3000k, 4000k, 6500k REF. 1801357 4800 Lm



40 W 130° 200-240 V 30.000 H




REGLETA DECORATIVA 120CM 60W CAMBIO DE TONO CON MEMORIA

3000k, 4000k, 6500k REF. 1801358 7200 Lm



60 W 130° 200-240 V 30.000 H




REGLETA LED 4W PROFESIONAL TIPO T5
MAGNÉTICA (ESPECIAL SUPERMERCADOS)

4000 K REF. 1801910 360 Lm

4 W 130° 230 V 25.000 H

ENLAZABLES HASTA 30 PIEZAS



REGLETA LED 8W PROFESIONAL TIPO T5
MAGNÉTICA (ESPECIAL SUPERMERCADOS)

4000 K REF. 1801912 700 Lm

8 W 130° 230 V 25.000 H

ENLAZABLES HASTA 15 PIEZAS



REGLETA LED 18W PROFESIONAL TIPO T5
MAGNÉTICA (ESPECIAL SUPERMERCADOS)

4000 K REF. 1801916 1600 Lm

18 W 130° 230 V 25.000 H

ENLAZABLES HASTA 7 PIEZAS



REGLETA LED 22W PROFESIONAL TIPO T5
MAGNÉTICA (ESPECIAL SUPERMERCADOS)

4000 K REF. 1801914 1950 Lm

22 W 130° 230 V 25.000 H

ENLAZABLES HASTA 6 PIEZAS





**REGLETA MAGNÉTICA RECARGABLE USB LED
CAMBIO DE TONO CON SENSOR 40 CM**

3000-4000-6000 K ■ REF. 1101470-N 130 Lm con sensor de mano

3000-4000-6000 K ■ REF. 1101471-N 130 Lm con sensor presencial

1,5 W 120° 5 V 30.000 H



**REGLETA MAGNÉTICA RECARGABLE USB LED
CAMBIO DE TONO CON SENSOR 60 CM**

3000-4000-6000 K ■ REF. 1101472-N 160 Lm con sensor de mano

3000-4000-6000 K ■ REF. 1101473-N 160 Lm con sensor presencial

2 W 120° 5 V 30.000 H



**REGLETA MAGNÉTICA RECARGABLE USB LED
CAMBIO DE TONO CON SENSOR 100 CM**

3000-4000-6000 K ■ REF. 1101474-N 290 Lm con sensor de mano

3000-4000-6000 K ■ REF. 1101475-N 290 Lm con sensor presencial

3,5 W 120° 5 V 30.000 H

REGLETA LED 5W CON INTERRUPTOR3000 K REF. 1802910 450 Lm4000 K REF. 1802905 470 Lm6500 K REF. 1802900 470 Lm**5 W** **130°** **230 V** **20.000 H**

SE PUEDEN UNIR HASTA 24 PIEZAS

**REGLETA LED 9W CON INTERRUPTOR**3000 K REF. 1802911 810 Lm4000 K REF. 1802906 850 Lm6500 K REF. 1802901 850 Lm**9 W** **130°** **230 V** **20.000 H**

SE PUEDEN UNIR HASTA 14 PIEZAS

**REGLETA LED 12W CON INTERRUPTOR**3000 K REF. 1802912 1080 Lm4000 K REF. 1802907 1140 Lm6500 K REF. 1802902 1140 Lm**12 W** **130°** **230 V** **20.000 H**

SE PUEDEN UNIR HASTA 10 PIEZAS

**REGLETA LED 18W CON INTERRUPTOR**3000 K REF. 1802913 1620 Lm4000 K REF. 1802908 1700 Lm6500 K REF. 1802903 1700 Lm**18 W** **130°** **230 V** **20.000 H**

SE PUEDEN UNIR HASTA 7 PIEZAS

**REGLETA LED 24W CON INTERRUPTOR**3000 K REF. 1802914 2160 Lm4000 K REF. 1802909 2090 Lm6500 K REF. 1802904 2100 Lm**24 W** **130°** **230 V** **20.000 H**

SE PUEDEN UNIR HASTA 5 PIEZAS






PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 9W 60 CM

4000 K REF. 1801731-E 800 Lm

6500 K REF. 1801730-E 850 Lm

9 W **120°** **230 V** **20.000 H**



PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 20W 120 CM

4000 K REF. 1801733-E 1700 Lm

6500 K REF. 1801732-E 1780 Lm

20 W **120°** **230 V** **20.000 H**




PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 23W 150 CM

4000 K REF. 1801735-E 2250 Lm

6500 K REF. 1801734-E 2300 Lm

23 W **120°** **230 V** **20.000 H**




PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 9W 60 CM

4000 K REF. 1801737-E 1600 Lm

6500 K REF. 1801736-E 1700 Lm

18 W **120°** **230 V** **20.000 H**




PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 20W 120 CM

4000 K REF. 1801739-E 3400 Lm

6500 K REF. 1801738-E 3560 Lm

40 W **120°** **230 V** **20.000 H**




PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 23W 150 CM

4000 K REF. 1801741-E 4500 Lm

6500 K REF. 1801740-E 4600 Lm

46 W **120°** **230 V** **20.000 H**



 **REF. 1801620**
SLIM -

REGLETA ELECTRIFICADA MODELO
60 cm

Medidas: L/62 x AN/3,4 x AL/1,6 cm.

 **REF. 1801621**
SLIM -

REGLETA ELECTRIFICADA MODELO
120 cm

Medidas: L/123 x AN/3,4 x AL/1,6 cm.

 **REF. 1801622**
SLIM -

REGLETA ELECTRIFICADA MODELO
150 cm

Medidas: L/150 x AN/3,4 x AL/1,6 cm.



ESPECIAL PARA TUBO DE LED
ELECTRIFICADAS A UN LADO

REF. 1801711-E : **PANTALLA ELECTRIFICADA ESTANCA**
1 x 600 MM IP65

Medidas: L/660 x A/85 x AL/94 mm

REF. 1801712-E : **PANTALLA ELECTRIFICADA ESTANCA**
1 x 1200 MM IP65

Medidas: L/1260 x A/80 x AL/90 mm

REF. 1801713-E : **PANTALLA ELECTRIFICADA ESTANCA**
1 x 1500 MM IP65

Medidas: L/1562 x A/80 x AL/90 mm

REF. 1801714-E : **PANTALLA ELECTRIFICADA ESTANCA**
2 x 600 MM IP65

Medidas: L/660 x A/135 x AL/94 mm

REF. 1801715-E : **PANTALLA ELECTRIFICADA ESTANCA**
2 x 1200 MM IP65

Medidas: L/1260 x A/110 x AL/90 mm

REF. 1801716-E : **PANTALLA ELECTRIFICADA ESTANCA**
2 x 1500 MM IP65

Medidas: L/1562 x A/135 x AL/94 mm



ESPECIAL PARA TUBO DE LED
ELECTRIFICADAS A UN LADO

REF. 1801717
(1) **CLIP DE METAL PARA PANTALLA ESTANCA**

REF. 1801718
(2) **PRENSAESTOPA PARA PANTALLA ESTANCA**

REF. 1801719
(3) **CLIP DE PLÁSTICO PARA PANTALLA ESTANCA**




2



1



3




PANTALLA **LED INTEGRADO** 20W 600 MM IP40 PF>0,9

3000 K REF. 1801780 1800 Lm

4000 K REF. 1801781 1850 Lm

6000 K REF. 1801782 1900 Lm

20 W 110° 230 V 25.000 H




PANTALLA ESTANCA **LED INTEGRADO** 40W IP65 IK10 PF>0,9

4000 K REF. 1801742 5200 Lm

6500 K REF. 1801743 5200 Lm

40 W 120° 100-240 V 30.000 H



PANTALLA ESTANCA **LED INTEGRADO** 60W IP65 IK10 PF>0,9

4000 K REF. 1801753 5100 Lm

6500 K REF. 1801745 7150 Lm

60 W 120° 100-240 V 30.000 H

Carril



FOCO CARRIL LED 24W-4 VIAS ÁNGULO AJUSTABLE

3000 K REF. 2807220 1900 Lm

3000 K REF. 2807220-N 1900 Lm

220 x 85 mm

24 W

20-50°

220-240 V

**FOCO CARRIL LED 24W-4 VIAS
ÁNGULO AJUSTABLE**

4000 K REF. 2807221 1900 Lm

4000 K REF. 2807221-N 1900 Lm

220 x 85 mm

24 W

20-50°

220-240 V




BASE SUPERFICIE CARRIL 4 VIAS

REF. 2807194

REF. 2807194-N

98 x 31 x 75 mm



BASE EMPOTRAR CARRIL 4 VIAS

REF. 2807193

REF. 2807193-N

98 x 31 x 75 mm

CORTE 110 mm



FOCO CARRIL LED 30W 4 VÍAS ÁNGULO AJUSTABLE PF>0,9

- 3000 K REF. 2807200 2300 Lm
- 3000 K REF. 2807200-N 2300 Lm
- 4000 K REF. 2807202 2300 Lm
- 4000 K REF. 2807202-N 2300 Lm
- 6000 K REF. 2807201 2300 Lm
- 6000 K REF. 2807201-N 2300 Lm

30 W 15 a 60° 230 V 50.000 H



FOCO CARRIL LED 7W 4 VÍAS MINI

- 4000 K REF. 2807210 560 Lm
- 4000 K REF. 2807210-N 560 Lm

7 W 24° 230 V 20.000 H



FOCO LED 26W CARRIL 2 VÍAS 26°

- 4000 K REF. 2807901 2000 Lm
- 6500 K REF. 2807902 2200 Lm


26 W 24° 230 V 15.000 H





LUMINARIA LINEAL LED 55W CARRIL 4 VÍAS - LED SAMSUNG

- 3000 K REF. 2807300 6050 Lm
 - 3000 K REF. 2807300-N 6050 Lm
 - 4000 K REF. 2807301 6050 Lm
 - 4000 K REF. 2807301-N 6050 Lm
- 55 W
25x90°
230 V
50.000 H



PROYECTOR CARRIL LED 4 VÍAS

- 3000 K REF. 2807140 3800 Lm
 - 3000 K REF. 2807140-N 3800 Lm
- 30 W
24°
230 V
30.000 H



KIT DE SUSPENSIÓN PARA CARRIL TRIFÁSICO (4 VÍAS)

- REF. 2807192
- REF. 2807192-N





FOCO CARRIL LED 30W PROFESIONAL CCT - 4 VÍAS
CAMBIO DE TONO
DRIVER LIFUD

2700-4000-6000 K REF. 2807310 2400/2600/2500 Lm

2700-4000-6000 K REF. 2807310-N 2400/2600/2500 Lm

30 W **38°** **230 V** **30.000 H**



FOCO CARRIL LED 40W PROFESIONAL CCT - 4 VÍAS
CAMBIO DE TONO DRIVER, ÁNGULO AJUSTABLE 20-60°
DRIVER OSRAM

3000-4000-6000 K REF. 2807311 3100/3500/3400 Lm

3000-4000-6000 K REF. 2807311-N 3100/3500/3400 Lm

40 W **20-60°** **230 V** **30.000 H**

ACCESORIOS CARRIL 4 VÍAS (HASTA 3 ENCENDIDOS)

- REF. 2807170 CARRIL 1 MT
- REF. 2807170-N CARRIL 1 MT
- REF. 2807171 CARRIL 1,5 MTS
- REF. 2807171-N CARRIL 1,5 MTS
- REF. 2807172 CARRIL 2 MTS
- REF. 2807172-N CARRIL 2 MTS

INCLUYE CONECTOR CORRIENTE Y TAPA FINAL



ACCESORIOS CARRIL 4 VÍAS (HASTA 3 ENCENDIDOS)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> REF. 2807173 CONECTOR RECTO | <input type="checkbox"/> REF. 2807160 CONECTOR CTE. DCHA. |
| <input checked="" type="checkbox"/> REF. 2807173-N CONECTOR RECTO | <input checked="" type="checkbox"/> REF. 2807160-N CONECTOR. CTE. DCHA. |
| <input type="checkbox"/> REF. 2807175 CONECTOR L IZDA. | <input type="checkbox"/> REF. 2807161 CONECTOR CTE. IZDA. |
| <input checked="" type="checkbox"/> REF. 2807175-N CONECTOR L IZDA. | <input checked="" type="checkbox"/> REF. 2807161-N CONECTOR CTE. IZDA. |
| <input type="checkbox"/> REF. 2807176 CONECTOR L DCHA. | <input type="checkbox"/> REF. 2807181 CONECTOR CRUZ |
| <input checked="" type="checkbox"/> REF. 2807176-N CONECTOR L DCHA. | <input checked="" type="checkbox"/> REF. 2807181-N CONECTOR CRUZ |
| <input type="checkbox"/> REF. 2807178 CONECTOR T DCHA. A | <input type="checkbox"/> REF. 2807177 CONECTOR T IZDA. A |
| <input checked="" type="checkbox"/> REF. 2807178-N CONECTOR T DCHA. A | <input checked="" type="checkbox"/> REF. 2807177-N CONECTOR T IZDA. A |
| <input type="checkbox"/> REF. 2807180 CONECTOR T DCHA. B | <input type="checkbox"/> REF. 2807179 CONECTOR T IZDA. B |
| <input type="checkbox"/> REF. 2807174 CONECTOR FLEX | <input checked="" type="checkbox"/> REF. 2807179-N CONECTOR T IZDA. B |
| <input checked="" type="checkbox"/> REF. 2807174-N CONECTOR FLEX | <input checked="" type="checkbox"/> REF. 2807180-N CONECTOR T DCHA. B |
| <input type="checkbox"/> REF. 2807150 TAPA FINAL | <input type="checkbox"/> REF. 2807192 KIT DE SUSPENSIÓN PARA CARRIL |
| <input checked="" type="checkbox"/> REF. 2807150-N TAPA FINAL | <input checked="" type="checkbox"/> REF. 2807192-N KIT DE SUSPENSIÓN PARA CARRIL |

BASE SUPERFICIE SALIDA CARRIL



- REF. 2807191 BASE SUPERFICIE SALIDA CARRIL
- REF. 2807191-N BASE SUPERFICIE SALIDA CARRIL


CONECTOR CARRIL SALIDA CABLE (PUNTO DE LUZ)

- REF. 2807190 CONECTOR CARRIL SALIDA CABLE
- REF. 2807190-N CONECTOR CARRIL SALIDA CABLE



VÁLIDO PARA REFERENCIAS 2807310, 2807101 Y 2807102.

Proyectorres



PROYECTOR LED 10W EXTRAPLANO IP65

3000 K	■ REF. 2001500	530 Lm
3000 K	□ REF. 2001500-BL	530 Lm
6500 K	■ REF. 2001501	550 Lm



10 W 100° 230 V 25.000 H

PROYECTOR LED 20W EXTRAPLANO IP65

3000 K	■ REF. 2001502	1000 Lm
6500 K	□ REF. 2001503-BL	1200 Lm



20 W 100° 230 V 25.000 H

PROYECTOR LED 30W EXTRAPLANO IP65


3000 K	■ REF. 2001504	1900 Lm
3000 K	□ REF. 2001504-BL	1900 Lm
6500 K	■ REF. 2001505	2100 Lm
6500 K	□ REF. 2001505-BL	2100 Lm



30 W 100° 230 V 25.000 H

PROYECTOR LED 50W EXTRAPLANO IP65

3000 K	■ REF. 2001506	2600 Lm
3000 K	□ REF. 2001506-BL	2600 Lm
6500 K	■ REF. 2001507	3000 Lm
6500 K	□ REF. 2001507-BL	3000 Lm



50 W 100° 230 V 25.000 H

PROYECTOR LED 10W IP65



3000 K ■ REF. 2002920 700 Lm

6500 K ■ REF. 2002922 750 Lm

10 W 120° 230 V 20.000 H

PROYECTOR LED 20W IP65



3000 K ■ REF. 2002923 1700 Lm

6500 K ■ REF. 2002925 1750 Lm

20 W 120° 230 V 20.000 H

PROYECTOR LED 30W IP65




3000 K ■ REF. 2002926 2600 Lm

6500 K ■ REF. 2002928 2650 Lm

30 W 120° 230 V 20.000 H

PROYECTOR LED 50W IP65



4000 K ■ REF. 2002929 4300 Lm

6500 K ■ REF. 2002930 4350 Lm

50 W 120° 230 V 20.000 H



PROYECTOR LED 100W IP65

- 4000 K ■ REF. 2002934 7500 Lm
- 6500 K ■ REF. 2002931 8500 Lm
- 100 W** **120°** **230 V** **20.000 H**



PROYECTOR LED 150W IP65

- 4000 K ■ REF. 2002935 12000 Lm
- 6500 K ■ REF. 2002932 13000 Lm
- 150 W** **120°** **230 V** **20.000 H**



PROYECTOR LED 200W IP65

- 4000 K ■ REF. 2002936 17000 Lm
- 6500 K ■ REF. 2002933 18000 Lm
- 200 W** **120°** **230 V** **20.000 H**



PROYECTOR LED 300W IP65

- 6500 K ■ REF. 2002937 24800 Lm
- 300 W** **120°** **230 V** **20.000 H**

PROYECTOR LED PROFESIONAL IP65

REF: 2001521 10500Lm 4000K

60 W


220-240V

PROYECTOR LED PROFESIONAL IP65

REF: 2001522 10500Lm 6500K

60 W

220-240V



PROYECTOR LED PROFESIONAL IP65

REF: 2001524 15000Lm 4000K

85 W


220-240V

PROYECTOR LED PROFESIONAL IP65

REF: 2001525 15000Lm 6500K

85 W

220-240V



PROYECTOR LED PROFESIONAL IP65

REF: 2001527 21000Lm 4000K

120 W


220-240V

PROYECTOR LED PROFESIONAL IP65

REF: 2001528 21000Lm 6500K

120W

220-240V



PROYECTOR LED PROFESIONAL IP65

REF: 2001530 30000Lm 4000K

160 W


220-240V

PROYECTOR LED PROFESIONAL IP65

REF: 2001531 30000Lm 6500K

160 W

220-240V



PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN
1 METRO DE CABLE

IP65

**PROYECTOR LED 10W EXTRAPLANO IP65
CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR**




- 3000 K ■ REF. 2001760 800 Lm
 - 3000 K □ REF. 2001760-BL 800 Lm
 - 6500 K ■ REF. 2001761 800 Lm
 - 6500 K □ REF. 2001761-BL 800 Lm
- 10 W 120° 230 V 25.000 H**



**PROYECTOR LED 20W EXTRAPLANO IP65
CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR**



- 3000 K ■ REF. 2001762 1600 Lm
 - 3000 K □ REF. 2001762-BL 1600 Lm
 - 6500 K ■ REF. 2001763 1600 Lm
 - 6500 K □ REF. 2001763-BL 1600 Lm
- 20 W 120° 230 V 25.000 H**



**PROYECTOR LED 30W EXTRAPLANO IP65
CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR**




- 3000 K ■ REF. 2001764 2400 Lm
 - 3000 K □ REF. 2001764-BL 2400 Lm
 - 6500 K ■ REF. 2001765 2400 Lm
 - 6500 K □ REF. 2001765-BL 2400 Lm
- 30 W 120° 230 V 25.000 H**



**PROYECTOR LED 50W EXTRAPLANO IP65
CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR**



- 3000 K ■ REF. 2001766 4000 Lm
 - 3000 K □ REF. 2001766-BL 4000 Lm
 - 6500 K ■ REF. 2001767 4000 Lm
 - 6500 K □ REF. 2001767-BL 4000 Lm
- 50 W 120° 230 V 25.000 H**



**PROYECTOR LED 100W EXTRAPLANO IP65
CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR**

- 6500 K ■ REF. 2001768 8000 Lm
- 100 W 120° 230 V 25.000 H**





PROYECTOR LED 10W EXTRAPLANO IP65

2000 K REF. 2001670 350 Lm

10 W 100° 230 V 25.000 H



PROYECTOR LED 20W EXTRAPLANO IP65

2000 K REF. 2001671 700 Lm

20 W 100° 230 V 25.000 H



PROYECTOR LED 30W EXTRAPLANO IP65

2000 K REF. 2001672 880 Lm

30 W 100° 230 V 25.000 H



PROYECTOR LED 50W EXTRAPLANO IP65

2000 K REF. 2001673 1400 Lm

50 W 100° 230 V 25.000 H



PROYECTOR LED 100W EXTRAPLANO IP65

2000 K REF. 2001674 9000 Lm

100 W 120° 230 V 25.000 H




VOLTAJE BITENSIÓN 12V-24V



PROYECTOR LED 10W 12V-24V P65

6500 K REF. 2001605 520 Lm

10 W 120° 12V-24V 30.000 H



PROYECTOR LED 20W 12V-24V IP65

6500 K REF. 2001606 1000 Lm


20 W 120° 12V-24V 30.000 H



PROYECTOR LED 30W 12V-24V IP65

6500 K REF. 2001607 2100 Lm

30 W 120° 12V-24V 30.000 H



PROYECTOR LED 50W 12V-24V IP65

6500 K REF. 2001608 3500 Lm

50 W 120° 12V-24V 30.000 H



PROYECTOR LED 10W RGB IP65
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO PARA CONTROL DE VARIOS APARATOS



REF. 2001720



ALCANCE DEL MANDO 5 METROS



PROYECTOR LED 20W RGB IP65
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO PARA CONTROL DE VARIOS APARATOS



REF. 2001721



ALCANCE DEL MANDO 5 METROS




PROYECTOR LED 30W RGB IP65
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO PARA CONTROL DE VARIOS APARATOS



REF. 2001722



ALCANCE DEL MANDO 5 METROS



PROYECTOR LED 50W RGB IP65
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO PARA CONTROL DE VARIOS APARATOS



REF. 2001723



ALCANCE DEL MANDO 5 METROS



PROYECTOR LED 100W RGB IP65
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO PARA CONTROL DE VARIOS APARATOS



REF. 2001724





ALCANCE DEL MANDO 8 METROS



SOPORTE PARED DE 90 CM PARA LUMINARIAS

REF. 4400101 PARA ILUMINACIÓN DE FACHADAS,
CARTELES, VALLAS, ETC.

BASE CUADRADA
CON AGUJEROS
DE FIJACIÓN



Lámparas de mesa y pie



BATERÍA RECARGABLE



LÁMPARA DE MESA LED IP54 REGULABLE CON CAMBIO DE TONO

3000-4000-6000 K REF. 1950130-BL 300 Lm

3000-4000-6000 K REF. 1950130-N 300 Lm

3,5 W

360°

12 V

3,5W IP54 **RECARGABLE USB-C**
AUTONOMÍA 10-15 H.

LÁMPARA DE MESA SOLAR TACTIL REGULABLE Y RECARGABLE NEGRA

6400 K REF. 1955000-N 150 Lm

2.5W

100°

IP54

USB

180 mm



291 mm



LAMPARA DE MESA RECARGABLE USB TIPO C CAMBIO DE TONO TACTIL

- 3 INTENSIDADES
- DE 7 A 9 HORAS DE USO
- DE 2 A 3 HORAS PARA CARGA COMPLETA
- ALTURA: 21cm
- 1.5W
- DC 5V

CCT

- 2700-4000-6400k REF. 1950131-PL
- 2700-4000-6400k REF. 1950131-D
- 2700-4000-6400k REF. 1950131-C



PLATA




DORADO



COBRE



FLEJO LED 7W LUPA AUMENTO 3X



6500 K REF. 1951970 350 Lm

6500 K REF. 1951971 350 Lm

7 W 100° 230 V 20.000 H




FLEJO LED 4W LUPA AUMENTO 3X / 12X



6500 K REF. 1951950 300 Lm

6500 K REF. 1951951 300 Lm


4 W 100° 230 V 20.000 H



REF. 1950050 : FLEJO 12W LUPA T.4 : Blanco
3x de aumento - 12x de aumento.

REF. 1950051 : FLEJO 12W LUPA T.4 : Negro
3x de aumento - 12x de aumento.


REF. 2600220 TUBO DE REPUESTO.



REF. 1950070 : FLEJO 22W LUPA : Blanco
MUELLE T.5
3x de aumento.


REF. 1950071 : FLEJO 22W LUPA : Negro
MUELLE T.5
3x de aumento.

REF. 2600221 TUBO DE REPUESTO.



REF. 1950010 : BASE PARA FLEJO LUPA : Blanco
REF. 1951970

REF. 1950011 : BASE PARA FLEJO LUPA : Negro
REF. 1951971



FLEXO LED 3W DISEÑO TÁCTIL 3 ENCENDIDOS

6400 K REF. 1950103 300 Lm

6400 K REF. 1950103-N 300 Lm


6400 K REF. 1950103-R 300 Lm

4 W

100°

230 V

20.000 H



FLEXO LED 9W PROFESIONAL

6400 K REF. 1950106-BL 610 Lm



6400 K REF. 1950106-N 610 Lm

9 W

100°



230 V

20.000 H



FLEJO LED 4,5W DISEÑO USB INTENSIDAD REGULABLE

- 6400 K ■ REF. 1900851-AZ 480 Lm
 - 6400 K ■ REF. 1900851-N 480 Lm
 - 6400 K ■ REF. 1900851-R 480 Lm
 - 6400 K ■ REF. 1900851-PL 480 Lm
 - 6400 K REF. 1900851-BL 480 Lm
 - 6400 K ■ REF. 1900851-DO 480 Lm
- 4,5 W
100°
230 V
20.000 H




LÁMPARA LED 12W DE PIE


- 3000 K REF. 1900852-BL 800 Lm
 - 3000 K ■ REF. 1900852-N 800 Lm
 - 3000 K ■ REF. 1900852-PL 800 Lm
- 12 W
100°
230 V
20.000 H



LÁMPARA LED 26W DE PIE PLEGABLE 2 POSICIONES

- 3000 K REF. 1900853-BL 2080 Lm
- 3000 K REF. 1900853-N 2080 Lm
- 26 W
- 100°
- 230 V
- 30.000 H






**LÁMPARA LED 25W DE PIE MADERA
REGULABLE CON MANDO A DISTANCIA**



PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 123.
LÁMPARA COLGANTES MADERA A JUEGO EN PÁGINAS 134 A LA 137.




**LÁMPARA LED 15W MESA MADERA
ILUMINA POR AMBOS LADOS**



PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 123.
LÁMPARA COLGANTES MADERA A JUEGO EN PÁGINAS 134 A LA 137.






LÁMPARA LED 30W DE PIE REGULABLE

3000 K REF. 1900854-BL 2100 Lm

3000 K REF. 1950854-N 2100 Lm

30 W 120° 230 V 20.000 H

REGULADOR DE PIE INCLUIDO




LÁMPARA LED 50W DE PIE REGULABLE

3000 K REF. 1900855 3500 Lm

50 W 120° 230 V 20.000 H

REGULADOR DE PIE INCLUIDO



FLEXO LED 3W DISEÑO PINZA

- 6400 K REF. 1950105-BL 300 Lm
 - 6400 K REF. 1950105-N 300 Lm
- 3 W** **100°** **230 V** **20.000 H**




FLEXO LED 3W PINZA

- 6400 K REF. 1950104-BL 220 Lm
 - 6400 K REF. 1950104-N 220 Lm
 - 6400 K REF. 1950104-PL 220 Lm
- 3 W** **100°** **230 V** **20.000 H**



FLEXO LED 3W PINZA MINI

- 6400 K REF. 1900010-AZ 300 Lm
 - 6400 K REF. 1900010-N 300 Lm
 - 6400 K REF. 1900010-RO 300 Lm
 - 6400 K REF. 1900010-PL 300 Lm
 - 6400 K REF. 1900010-V 300 Lm
 - 6400 K REF. 1900010-NA 300 Lm
- 3 W** **100°** **230 V** **20.000 H**





LÁMPARA DE MESA SETA
BATERÍAS (NO INCLUIDAS 2XAA)

2200 K

REF. 1900705

100 Lm

0,5 W



CABLE
+
INTERRUPTOR



LAMPARA DE MESA 3D E27

REF. 1954000

100°

E27

220-240V

max. 10W sin bombilla



LÁMPARA DE MESA MÁRMOL MEDIALUNA
BATERÍAS (NO INCLUIDAS, 2XAA)

2200 K

REF. 1900704

50 Lm

0,5 W



LÁMPARA DE MESA MÁRMOL RECARGABLE USB
TIPO C O BATERÍAS (NO INCLUIDAS, 2xAA)

2200 K

REF. 1900703

50 Lm

0,5 W

LÁMPARA RECARGABLE USB MULTIFUNCIÓN 4 EN 1: MESA, APLIQUE PARED, PINZA Y PORTÁTIL


4000 K

REF. 1950120

120 Lm



2,4 W




4000K



IP20



120 Lm



100°



RECARGABLE
USB-C



REF. 1950131 : LÁMPARA DE MESA LED
CON BATERÍAS Y LUZ CÁLIDA
.....
..... Funciona con 3 pilas AA (no incluidas)



REF. 1950132 : LÁMPARA DE MESA LED
CON BATERÍAS Y LUZ CÁLIDA
.....
..... Funciona con 3 pilas AA (no incluidas)





REF. 1200104

BASE DE MESA E27 CON 1,8 M DE CABLE E INTERRUPTOR

Blanco

REF. 1200104-N


BASE DE MESA E27 CON CABLE E INTERRUPTOR

Negro

REF. 1200104-M

BASE DE MESA E27 CON CABLE E INTERRUPTOR

Madera



REF. 1900800


■ LÁMPARA DE MESA E27 BASE MÁRMOL

REF. 1900801

■ LÁMPARA DE MESA E27 BASE MÁRMOL


BOMBILLA NO INCLUIDA

BOMBILLA NO INCLUIDA



REF. 1200105

■ LÁMPARA DE MESA E27 REGULABLE CABLE 2 m - 2 x 0,75 mm




REF. 1900701-D

LÁMPARA DE MESA E27 CRISTAL

REF. 1900701-CR

LÁMPARA DE MESA E27 CRISTAL



REF. 1900700-BL

LÁMPARA DE MESA G9 CRISTAL
BASE DE MÁRMOL

REF. 1900700-N

LÁMPARA DE MESA G9 CRISTAL
BASE DE MÁRMOL

BOMBILLA G9 3W 3000K INCLUIDA.




BOMBILLAS
INCLUIDAS



REF. 1900702

LÁMPARA DE MESA E27 CON CLAVIJA






REF. 1900802

■ LÁMPARA DE MESA CEMENTO E27

REF. 1900803

■ LÁMPARA DE MESA CEMENTO E27

CABLE CON CLAVIJA 1,70 MTS + INTERRUPTOR.



REF. 1900811

■ LÁMPARA DE MESA CUBO CEMENTO E27
- PLATA


REF. 1900812

■ LÁMPARA DE MESA CUBO CEMENTO E27
- ÁMBAR


CABLE CON CLAVIJA 1,70 MTS + INTERRUPTOR.



- | | | |
|-----------------|----------------------------|----------|
| REF. 1900011-NA | LÁMPARA ESTUDIO E-27 25 W. | Naranja |
| REF. 1900011-RO | LÁMPARA ESTUDIO E-27 25 W. | Rosa |
| REF. 1900011-AM | LÁMPARA ESTUDIO E-27 25 W. | Amarillo |
| REF. 1900011-V | LÁMPARA ESTUDIO E-27 25 W. | Verde |
| REF. 1900011-AZ | LÁMPARA ESTUDIO E-27 25 W. | Azul |
| REF. 1900011-N | LÁMPARA ESTUDIO E-27 25 W. | Negro |



- | | | |
|--------------|---|--------|
| REF. 1900011 | FLEJO PINZA E27 CON CABLE E INTERRUPTOR
Incluye 120 cm de cable 2 x 0,75 mm ² e interruptor. Máx. 100 W 250 V 4 A | Blanco |
|--------------|---|--------|



- | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------|
| REF. 1950090-BL | FLEJO METALIZADO E-14 25 W. | Blanco |
| REF. 1950090-N | FLEJO METALIZADO E-14 25 W. | Negro |
| REF. 1950090-PL | FLEJO METALIZADO E-14 25 W. | Plata |
| REF. 1950090-AZ | FLEJO METALIZADO E-14 25 W. | Azul |
| REF. 1950090-NA | FLEJO METALIZADO E-14 25 W. | Naranja |
| REF. 1950090-R | FLEJO METALIZADO E-14 25 W. | Rojo |
| REF. 1950090-RO | FLEJO METALIZADO E-14 25 W. | Rosa |
| REF. 1950090-V | FLEJO METALIZADO E-14 25 W. | Verde |

- | | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| REF. 1900026-B | FLEXO LUJO MINI E-27 | Blanco |
| REF. 1900026-N | FLEXO LUJO MINI E-27 | Negro |
| REF. 1900026-AZ | FLEXO LUJO MINI E-27 | Azul |
| REF. 1900026-V | FLEXO LUJO MINI E-27 | Verde |
| REF. 1900026-R | FLEXO LUJO MINI E-27 | Rojo |



- | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| REF. 1900505 | FLEXO DECORATIVO G9 40 W. incluida | Azul |
| REF. 1900506 | FLEXO DECORATIVO G9 40 W. incluida | Naranja |
| REF. 1900507 | FLEXO DECORATIVO G9 40 W. incluida. | Transparente |



- | | | |
|-----------------|----------------------------------|--------|
| REF. 1900025-B | FLEXO DIBUJANTE CON MUELLES E-27 | Blanco |
| REF. 1900025-N | FLEXO DIBUJANTE CON MUELLES E-27 | Negro |
| REF. 1900025-PL | FLEXO DIBUJANTE CON MUELLES E-27 | Plata |



Nota: Medida usual de trabajo 46 cm.



BOMBILLA NO INCLUIDA



- REF. 1950925-BL LÁMPARA MESA DISEÑO PIE MADERA E27 Blanco y Madera
- REF. 1950925-N LÁMPARA MESA DISEÑO PIE MADERA E27 Negro y Madera
- REF. 1950926-BL LÁMPARA MESA DISEÑO PIE MADERA E27 Blanco y Madera Blanca




BOMBILLA NO INCLUIDA



- REF. 1950922-BL LÁMPARA MESA DISEÑO METÁLICA E27 Blanco
- REF. 1950922-D LÁMPARA MESA DISEÑO METÁLICA E27 Dorado
- REF. 1950922-PL LÁMPARA MESA DISEÑO METÁLICA E27 Plata


APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 175.



REF. 1950901 : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Blanco + Níquel

REF. 1950901-N : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Negro + Níquel


LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 150.



REF. 1950900 : LÁMPARA DE MESA E27 : Blanco + Níquel

REF. 1950900-N : LÁMPARA DE MESA E27 : Negro + Níquel

LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 150.



REF. 1950927 : LÁMPARA DE MESA E27 : Blanco

REF. 1950927-N : LÁMPARA DE MESA E27 : Negro

LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 145.



REF. 1950907 : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Blanco + Níquel

REF. 1950907-N : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Negro + Níquel

LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 149.



REF. 1950906 : LÁMPARA DE MESA E27 : Blanco + Níquel

REF. 1950906-N : LÁMPARA DE MESA E27 : Negro + Níquel

LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 149.



REF. 1950905 : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Blanco

REF. 1950905-N : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Negro

LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 149.




REF. 1950903 : LÁMPARA DE MESA E27 : Blanco

REF. 1950903-G : LÁMPARA DE MESA E27 : Gris


REF. 1950903-N : LÁMPARA DE MESA E27 : Negro

LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 149.




- REF. 1950904 : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Blanco
- REF. 1950904-N : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Negro

LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 149.



- REF. 1950902 : LÁMPARA DE MESA E27 : Blanco + Cobre
- REF. 1950902-N : LÁMPARA DE MESA E27 : Negro + Cobre





- REF. 1950911-BL : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Blanco y Dorado
 REF. 1950911-N : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Negro y Dorado
 REF. 1950911-AZ : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Azul y Dorado

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 175.



- REF. 1950909-BL : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Blanco y Dorado
 REF. 1950909-N : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Negro y Dorado
 REF. 1950909-AZ : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Azul y Dorado

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 175.



- REF. 1950921-BL : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Blanco y Dorado
- REF. 1950921-N : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Negro y Dorado
- REF. 1950921-AZ : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Azul y Blanco

LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 157.



- REF. 1950920-BL : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Blanco y Dorado
- REF. 1950920-N : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Negro y Dorado
- REF. 1950920-AZ : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Azul y Blanco


LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 157.



- REF. 1950924-BL : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Blanco
 REF. 1950924-N : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Negro
 REF. 1950924-GR : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Gris

- REF. 1950923-BL : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Blanco
 REF. 1950923-N : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Negro
 REF. 1950923-GR : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Gris
 REF. 1950923-RO : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Rosa
 REF. 1950923-V : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Verde





- REF. 1950931-BL □ LÁMPARA PIE MADERA E27 : Blanco
- REF. 1950931-AZ ■ LÁMPARA PIE MADERA E27 : Azul
- REF. 1950931-R ■ LÁMPARA PIE MADERA E27 : Rojo



- REF. 1950930-BL □ LÁMPARA MESA MADERA E27 Y USB : Blanco
- REF. 1950930-AZ ■ LÁMPARA MESA MADERA E27 Y USB : Azul
- REF. 1950930-R ■ LÁMPARA MESA MADERA E27 Y USB : Rojo



REF. 1950910-BL

□ LÁMPARA PIE DISEÑO E27

..... Blanco

REF. 1950910-N

■ LÁMPARA PIE DISEÑO E27

..... Negro



REF. 1950908

☐ LÁMPARA DE MESA TIPO BANQUERO E27

Blanco + Cobre

REF. 1950908-N

■ LÁMPARA DE MESA TIPO BANQUERO E27

Negro + Cobre

REF. 1950908-GR

■ LÁMPARA DE MESA TIPO BANQUERO E27

Gris



REF. 1950944-BL

☐ LÁMPARA DE MESA TIPO SETA 1xE27

Blanco

REF. 1950944-N


■ LÁMPARA DE MESA TIPO SETA 1xE27

Negro

REF. 1950944-D

■ LÁMPARA DE MESA TIPO SETA 1xE27

Dorado



REF. 1950831-N ■ LÁMPARA DE PIE RATÁN 1xE27 Negro

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 178.
LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 155.



REF. 1950830-N ■ LÁMPARA DE MESA RATÁN 1xE27 Negro

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 178.
LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 155.



- | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|--------|
| REF. 1950941-BL | ☐ | LÁMPARA DE PIE MODELO SERANTES 1xE27 | Blanco |
| REF. 1950941-N | ■ | LÁMPARA DE PIE MODELO SERANTES 1xE27 | Negro |
| REF. 1950941-D | ■ | LÁMPARA DE PIE MODELO SERANTES 1xE27 | Dorado |
| REF. 1950941-V | ■ | LÁMPARA DE PIE MODELO SERANTES 1xE27 | Verde |

APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 178.
LÁMPARAS DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 151.



- | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|--------|
| REF. 1950940-BL | ☐ | LÁMPARA DE MESA MODELO SERANTES 1xE27 | Blanco |
| REF. 1950940-N | ■ | LÁMPARA DE MESA MODELO SERANTES 1xE27 | Negro |
| REF. 1950940-D | ■ | LÁMPARA DE MESA MODELO SERANTES 1xE27 | Dorado |
| REF. 1950940-V | ■ | LÁMPARA DE MESA MODELO SERANTES 1xE27 | Verde |

APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 178.
LÁMPARAS DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 151.



- | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|
| REF. 1950942-BL | <input type="checkbox"/> | LÁMPARA DE MESA SERIE POBEÑA 1xE27 | Blanco |
| REF. 1950942-N | <input checked="" type="checkbox"/> | LÁMPARA DE MESA SERIE POBEÑA 1xE27 | Negro |
| REF. 1950942-D | <input checked="" type="checkbox"/> | LÁMPARA DE MESA SERIE POBEÑA 1xE27 | Dorado |



- | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|
| REF. 1950943-BL | <input type="checkbox"/> | LÁMPARA DE MESA SERIE GORBEA 1xE27 | Blanco |
| REF. 1950943-N | <input checked="" type="checkbox"/> | LÁMPARA DE MESA SERIE GORBEA 1xE27 | Negro |

APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 178.
LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 155.



REF. 1951000-BL : □ LÁMPARA DE MESA 1xE27 SERIE PORCELANA : Blanco

APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 279.
LÁMPARAS DE TECHO A JUEGO EN PÁGINAS 152 A LA 154.



REF. 1951001-BL : □ LÁMPARA DE PIE 2xE27 SERIE PORCELANA : Blanco

APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 179.
LÁMPARAS DE TECHO A JUEGO EN PÁGINAS 152 A LA 154.



REF. 1951002-BL : □ LÁMPARA DE TRÍPODE 3xE27 SERIE PORCELANA : Blanco


APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 179.
LÁMPARAS DE TECHO A JUEGO EN PÁGINAS 152 A LA 154.

Pilotos enchufables, muñecos, pilotos armario






**PILOTO LUZ NOCTURNA LED
CON INTERRUPTOR**



- 6500 K
- REF. 1101450
- 5 Lm
- 0,4 W
- 100°
- 230 V
- 20.000 H



**PILOTO LUZ NOCTURNA LED
CON SENSOR CREPUSCULAR**




- 6500 K
- REF. 1101451
- 5 Lm
- 0,4 W
- 100°
- 230 V
- 20.000 H



PILOTO LED CON INTERRUPTOR

- 3000 K
- REF. 1101496-BC
TRANSPARENTE
- 4 Lm
- 6500 K
- REF. 1101495
MATE
- 4 Lm
- 6500 K
- REF. 1101496
TRANSPARENTE
- 4 Lm
- 1 W
- 360°
- 230 V
- 20.000 H






PILOTO LED SENSOR CREPUSCULAR

 REF. 1101499-C 20 Lm

0,8 W **100°** **230 V** **20.000 H**



PILOTO LED CON SENSOR CREPUSCULAR REDONDO

3000 K REF. 1101452 5 Lm


0,5 W **100°** **230 V** **15.000 H**



PILOTO LED CON SENSOR CREPUSCULAR CUADRADO

3000 K REF. 1101453 5 Lm

0,5 W **100°** **230 V** **15.000 H**



PILOTO LED LUZ NOCTURNA RECTANGULAR
CON SENSOR CREPUSCULAR

☉ 4000 K □ REF. 1101480 3 Lm


☉ 4000 K ■ REF. 1101480-G 3 Lm

0,3 W

100°

230 V

25.000 H



PILOTO LED LUZ NOCTURNA TRIANGULAR
CON SENSOR

☉ 4000 K □ REF. 1101481 3 Lm

☉ 4000 K ■ REF. 1101481-G 3 Lm

0,3 W

100°


230 V

25.000 H



PILOTO LED CON SENSOR CREPUSCULAR
REDONDO + 2 USB 2A

- 3000 K REF. 1101454
- 5 Lm
- 0,5 W
- 100°
- 230 V
- 15.000 H



PILOTO LED CON SENSOR CREPUSCULAR
CUADRADO + 2 USB 2A

- 3000 K REF. 1101455
- 5 Lm
- 0,5 W
- 100°
- 230 V
- 15.000 H



116 mm



180 mm

**MUÑECO DE NIEVE LED LUZ NOCTURNA SILICONA
TÁCTIL CAMBIO DE COLOR RECARGABLE USB
CON MÚSICA INCORPORADA**

☐ REF. 2400610

Blanco



195 mm



305 mm

MUÑECO CONEJO LUZ NOCTURNA CONEXIÓN USB 5 V

■ REF. 2400616-AZ

Azul


■ REF. 2400616-RO

Rosa




**MUÑECO GATO LED LUZ NOCTURNA SILICONA
TÁCTIL CAMBIO DE COLOR RECARGABLE USB**

REF. 2400614 Blanco



**MUÑECO CONEJITO LED LUZ NOCTURNA SILICONA
TÁCTIL CAMBIO DE COLOR RECARGABLE USB**

REF. 2400612 Blanco




**MUÑECO OSO LED LUZ NOCTURNA SILICONA
TÁCTIL CAMBIO DE COLOR RECARGABLE USB**

- REF. 2400613-AZ Azul
- REF. 2400613-BL Blanco
- REF. 2400613-RO Rosa



162 mm



**PILOTO LUZ NOCTURNA LED
CON SENSOR CREPUSCULAR,
DE PRESENCIA Y BATERÍAS**

Funciona con 3 baterías AA (incluidas)

☰ 6000 K ☐ REF. 1101482 70 Lm
1 W 120° 4,5 V 10.000 H



**PILOTO LUZ NOCTURNA CON SENSOR
CREPUSCULAR, DE PRESENCIA Y BATERÍAS**

Funciona con 4 baterías AAA (no incluidas)

☰ 6500 K ■ REF. 1101488 100 Lm
2 W 120° 4 V 10.000 H

Tiras y perfiles



TIRA LED PROFESIONAL IP20 SUPER BRIGHT 12V
CORTE CADA 3 LEDS



REF 2400390-BL

6500 k

REF 2400390-BC

3000 k

12 V 60 LED METRO 900 LM/MT 10 MM 15 W/MT IP20
VENTA POR METROS




FUENTES DE ALIMENTACIÓN 12V

- REF. 2400487 ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR 24 W 2 A
- REF. 2400488 ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR 36 W 3 A
- REF. 2400489 ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR 72 W 6 A
- REF. 2400490 ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR 100 W 8.3 A
- REF. 2400491 ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR IP68 100 W 8.3 A
- REF. 2400492 ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR IP68 150 W 12.5 A




TIRA DE LED FLEXIBLE 220V IP65 REGULABLE



REF. 2400311	3000 K	• 120 Led/mt	• CRI>80
REF. 2400312	4000 K	• 16 W/m	• PF>0,95
REF. 2400313	6500 K	• 1600 Lm/m	• SISTEMA DE EXTRUSIÓN EN SILICONA DE ALTA CALIDAD (NO AMARILLEA)
REF. 2400314	2200 K	• Cortable cada 10cm	• CERTIFICADOS CE&ROHS
REF. 2400315	2700 K	• 10 x 2.5mm	• PRESENTACIÓN ROLLOS DE 50 mts (SE VENDE POR METRO)

ACCESORIOS LED

- 1) REF: 2400316 CONEXION INICIAL RAPIDA TIRAS DE LED IP65 230V 25CM CABLE
- 2) REF: 2400330 CONECTOR CABLE-TIRA IP65 230V
- 3) REF: 2400331 CONEXION TIRA-TIRA LED IP65 230V 25CM CABLE
- 4) REF: 2400317 CONECTOR TIRA-TIRA IP65 230V
- 5) REF: 2400299 ACCESORIO TIRA LED 230V TAPA FINAL
- 6) REF: 2400294 ACCESORIO TIRA LED 230V TAPA INICIAL



TIRA LED FLEXIBLE PROFESIONAL 220 V REGULABLE DIRECTA A RED SIN TRANSFORMADOR

REF. 2400295	3000 K	IP65	<ul style="list-style-type: none"> • 70 Led/mt • 11 W/mt • 1000 Lm/mt • CORTABLE CADA 50 cm • 10 x 4 mm
REF. 2400296	4000 K		
REF. 2400297	6500 K		



REF. 2400280	3000 K	IP67	<ul style="list-style-type: none"> • 120 Led/mt • 17 W/mt • 1700 Lm/mt • CORTABLE CADA 10 cm • 12 x 4 mm
REF. 2400281	4000 K		
REF. 2400282	6500 K		
REF. 2400284	2300 K		



REF. 2400271	2700 K	IP68	<ul style="list-style-type: none"> • 120 Led/mt • 17 W/mt • 1700 Lm/mt • CORTABLE CADA 10 cm • 12 x 5 mm
REF. 2400272	3000 K		
REF. 2400273	4000 K		
REF. 2400274	6500 K		

REF. 2400284-AZ	AZUL	IP67	<ul style="list-style-type: none"> • 120 Led/mt • 17 W/mt • 1500 Lm/mt • CORTABLE CADA 10 cm • 12 x 5 mm
REF. 2400284-R	ROJO		
REF. 2400284-V	VERDE		

- CRI>80
- PF>0,93
- Ra 80
- SISTEMA DE EXTRUSIÓN EN SILICONA DE ALTA CALIDAD (NO AMARILLEA)
- SE PUEDEN CONECTAR HASTA 80 mts SEGUIDOS SIN CAÍDAS DE TENSIÓN
- CERTIFICADOS CE&ROHS
- PRESENTACIÓN ROLLOS DE 50 mts (SE VENDE POR METRO)


CONECTABLE DIRECTAMENTE A LA RED



NO NECESITA CONEXION ESPECIAL

ACCESORIOS TIRA LED FLEXIBLE PROFESIONAL 230 V

- (1) REF. 2400294 TAPA INICIAL TIRA LED
- (2) REF. 2400298 CONECTOR TIRA LED
- (3) REF. 2400299 TAPA FINAL TIRA LED
- (4) REF. 3401600 PISTOLA SELLADORA TUBO TERMORRETRÁCTIL
- (5) REF. 0901604-TR CAJA TUBO TERMORRETRÁCTIL TRANSPARENTE 9,50 MM 8 MTS
- (6) REF. 2400293 KIT CONEXIÓN RÁPIDA SIN SOLDADURA
- (7) REF. 2400285 CONEXIÓN INICIAL RÁPIDA
- (8) REF. 2400286 UNIÓN RÁPIDA



TIRA DE LED **RGBW** DIRECTA A RED 220 V SIN TRANSFORMADOR

INSTALACIÓN INTERIOR, EXTERIOR IP68
CORTE CADA 50 CM
140 LED POR METRO
MAX. 18W POR METRO
HASTA 50 M CON UN SOLO CONTROLADOR
REGULABLE RGB + BLANCO

CONTROL REMOTO



1 ZONA REF. 2400288 4 ZONAS REF. 2400289

CONTROLADOR
REF. 2400287



DE 110 A 240V AC
MAX. 3A
17,5x4,5x2,7 CM

RGB REF. 2400284-RGB

COMPATIBLE CON NUESTROS PERFILES:
REF. 2400475
REF. 2400476



MÚLTIPLES COLORES
MÚLTIPLES EFECTOS
BATERÍAS 2AAA (INCLUIDAS)

TIRA NEÓN **RGB** IP67 REGULABLE 16W/MT TIRA 120 LED/MT 360°

RGB REF. 2400912

CORTE CADA 50 CM
230 V
ROLLO 5 METROS
1,5 M CABLE INICIAL

RGB REF. 2400916

CORTE CADA 50 CM
230 V
ROLLO 10 METROS
1,5 M CABLE INICIAL



CON CONTROLADOR Y CONTROL REMOTO



REF. 2400917
CONEXIÓN
MACHO-HEMBRA



REF. 2400918
CONEXIÓN INICIAL PARA TIRA
LED NEÓN RGB, 1,8 M.



REF. 2400919
CONTROLADOR +
CONTROL REMOTO EXTRA



REF. 2400922
TAPA INICIAL PARA TIRA
MONOCOLOR Y RGB

REF. 2400923
TAPA FINAL PARA TIRA
MONOCOLOR Y RGB

TIRA NEÓN LED IP67 REGULABLE 16W/MT TIRA 120 LED/MT 360°

3000 K REF. 2400910

CORTE CADA 10 CM
230 V
ROLLO 5 METROS
1,5 M CABLE INICIAL

6500 K REF. 2400911

CORTE CADA 10 CM
230 V
ROLLO 5 METROS
1,5 M CABLE INICIAL



REF. 2400920
CONEXIÓN MACHO-HEMBRA
PARA TIRA DE LED NEÓN
IP67 230V




REF. 2400921
CLIP SUJECIÓN
PARA TIRA
DE LED NEÓN



REF. 2400924
CABLE INICIAL CON
INTERRUPTOR Y CLAVIJA
PARA TIRA DE LED 1,8 M






PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE 2 MTS


- REF. 2400475 PERFIL 2 MTS
- REF. 2409475 PERFIL 4 MTS
- REF. 2400475-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2400475-O CUBIERTA BLANCA OPAL
- REF. 2401407 TAPA INTERMEDIA CUADRADA
- REF. 2401407-F TAPA FINAL CUADRADA
- REF. 2401411 CLIP SUJECCIÓN METAL

POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS



PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR 2 MTS

- REF. 2400476 PERFIL 2 MTS
- REF. 2409476 PERFIL 4 MTS
- REF. 2400476-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2400476-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2401400 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401400-F TAPA FINAL




PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR 2 MTS

- REF. 2400477 PERFIL 2 MTS
- REF. 2400477-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2400477-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2401401 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401401-F TAPA FINAL


PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR 2 MTS

- REF. 2400472 PERFIL 2 MTS
- REF. 2400472-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2400472-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2401403 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401403-F TAPA FINAL
- REF. 2401429 CLIP SUJECIÓN METAL



PERFIL ALUMINIO ESCALERA 2 MTS

- REF. 2400473 PERFIL 2 MTS
- REF. 2400473-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2400473-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2401404 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401404-F TAPA FINAL



PERFIL ALUMINIO ESCUADRA 2 MTS


- REF. 2400474 PERFIL 2 MTS
- REF. 2409474 PERFIL 4 MTS
- REF. 2400474-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2400474-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2400468-BL CUBIERTA BLANCA CERÁMICA
- REF. 2401405 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401405-F TAPA FINAL
- REF. 2401412 CLIP SUJECIÓN PLÁSTICO



POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS

PERFIL ALUMINIO TIRA DOBLE SUPERFICIE 2 MTS


- REF. 2400750 PERFIL 2 MTS
- REF. 2409750 PERFIL 4 MTS
- REF. 2400751-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2400751-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2401414 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401414-F TAPA FINAL
- REF. 2401415 CLIP SUJECIÓN METAL




POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS

PERFIL ALUMINIO TIRA DOBLE EMPOTRAR 2 MTS

- REF. 2400752 PERFIL 2 MTS
- REF. 2409752 PERFIL 4 MTS
- REF. 2400753-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2400753-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2401416 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401416-F TAPA FINAL
- REF. 2401417 CLIP EMPOTRAR



POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS




REF. 2401420

PERFIL ALUMINIO XXL 2 MTS ESTRECHO

- REF. 2400754 PERFIL 2 MTS
- REF. 2409753 PERFIL 4 MTS
- REF. 2400755-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2400755-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2401418 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401418-F TAPA FINAL
- REF. 2401419 COLGANTE
- REF. 2401420 CLIP SUJECIÓN METAL
- REF. 2401421 CONECTOR 90°
- REF. 2401422 CONECTOR 180°
- REF. 2401423 CONECTOR 120°

POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS



REF. 2401425

PERFIL ALUMINIO XXL ANCHO

- REF. 2400756 PERFIL 2 MTS
- REF. 2409756 PERFIL 4 MTS
- REF. 2400757-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2400757-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2401424 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401424-F TAPA FINAL
- REF. 2401419 COLGANTE
- REF. 2401425 CLIP METAL
- REF. 2401421 CONECTOR 90°
- REF. 2401422 CONECTOR 180°
- REF. 2401423 CONECTOR 120°

POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS




REF. 2401428

PERFIL ALUMINIO PARED DOBLE LUZ

- REF. 2400758 PERFIL 2 MTS
- REF. 2409758 PERFIL 4 MTS
- REF. 2400759-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2401426 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401426-F TAPA FINAL
- REF. 2401428 CLIP SUJECIÓN METAL

POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS



PERFIL ALUMINIO MARCO

- REF. 2400760 PERFIL 2 MTS
- REF. 2400760-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2401427 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401427-F TAPA FINAL

Iluminación profesional



LAMPARA UFO REGULABLE 1-10V DRIVER LIFUD

160 Lm/W

CCT + CAMBIO INTENSIDAD

3000k, 4000k
6500k

REF. 4400070


16000 Lm

100 W

120°

175-265V

IP65



LAMPARA UFO REGULABLE 1-10V DRIVER LIFUD

160 Lm/W

CCT + CAMBIO INTENSIDAD

3000k, 4000k
6500k

REF. 4400071


24000 Lm

150 W

120°

175-265V

IP65



LAMPARA UFO REGULABLE 1-10V DRIVER LIFUD

160 Lm/W

CCT + CAMBIO INTENSIDAD

3000k, 4000k
6500k

REF. 4400072


32000 Lm

200 W

120°

175-265V

IP65



LAMPARA UFO REGULABLE 1-10V DRIVER LIFUD

160 Lm/W

CCT + CAMBIO INTENSIDAD

3000k, 4000k
6500k

REF. 4400073


38400 Lm

240 W

120°

175-265V

IP65



SENSOR ENCHUFABLE PARA LÁMPARAS LED UFO

CONTROL CREPUSCULAR
CONTROL DE PRESENCIA
ATENÚA LA LUZ DE NOCHE AUMENTANDO AL 100%
CUANDO DETECTA MOVIMIENTO


REF. 4400078



CONTROL REMOTO PARA SENSOR REF. 4400078


REF. 4400079






CABEZA FAROLA LED 50W CON SENSOR CREPUSCULAR CODO ORIENTABLE IP66

- 4000 K REF. 4400020 7000 Lm
- 6500 K REF. 4400021 7000 Lm
- 50 W** **70x140°** **230 V** **30.000 H**



CABEZA FAROLA LED 100W CON SENSOR CREPUSCULAR CODO ORIENTABLE IP66


- 4000 K REF. 4400023 14000 Lm
- 6500 K REF. 4400024 14000 Lm
- 100 W** **70x140°** **230 V** **30.000 H**



CABEZA FAROLA LED 150W CON SENSOR CREPUSCULAR CODO ORIENTABLE IP66

- 4000 K REF. 4400025 21000 Lm
- 6500 K REF. 4400026 21000 Lm
- 150 W** **70x140°** **230 V** **30.000 H**





**CABEZA FAROLA LED 200W CON SENSOR
CREPUSCULAR CODO ORIENTABLE IP66**

4000 K REF. 4400027 26000 Lm

6500 K REF. 4400028 26000 Lm

200 W 70x140° 230 V 30.000 H



**TAPA CUBRE SENSOR
PARA FAROLAS 4400020-28**



REF. 4400029



CABEZA DE FAROLA LED 60W TIPO VILLA IP65

4000 K REF. 4400030 7800 Lm

60 W 120° 230 V 40.000 H



SENSOR PARA FAROLA 4400030

REF. 4400031




PANTALLA COLGANTE LED 150W INDUSTRIAL
REGULABLE IP50 PF>0,9 DALI DRIVER MEANWELL
CHIP PHILIPS

5000 K REF. 1801760 21000 Lm

150 W 90° 100-240 V 40.000 H

(66,4 mm grosor driver incluido)




PANTALLA COLGANTE LED 240W INDUSTRIAL
REGULABLE IP50 PF>0,9 DALI DRIVER MEANWELL
CHIP PHILIPS

5000 K REF. 1801761 33600 Lm

240 W 90° 100-240 V 40.000 H

(66,4 mm grosor driver incluido)






PANTALLA **LED INTEGRADO** 20W 600 MM IP40 PF>0,9

3000 K REF. 1801780 1800 Lm

4000 K REF. 1801781 1850 Lm

6000 K REF. 1801782 1900 Lm

20 W 110° 230 V 25.000 H




PANTALLA ESTANCA **LED INTEGRADO** 40W IP65 IK10 PF>0,9

4000 K REF. 1801742 5200 Lm

6500 K REF. 1801743 5200 Lm

40 W 120° 100-240 V 30.000 H



PANTALLA ESTANCA **LED INTEGRADO** 60W IP65 IK10 PF>0,9

4000 K REF. 1801753 5100 Lm

6500 K REF. 1801745 7150 Lm

60 W 120° 100-240 V 30.000 H

PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 9W 60 CM

4000 K REF. 1801731-E 800 Lm

6500 K REF. 1801730-E 850 Lm

9 W

120°

230 V

20.000 H



PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 20W 120 CM

4000 K REF. 1801733-E 1700 Lm


6500 K REF. 1801732-E 1780 Lm

20 W

120°

230 V

20.000 H



PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 23W 150 CM

4000 K REF. 1801735-E 2250 Lm


6500 K REF. 1801734-E 2300 Lm

23 W

120°

230 V

20.000 H



PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 9W 60 CM

4000 K REF. 1801737-E 1600 Lm

6500 K REF. 1801736-E 1700 Lm

18 W

120°

230 V

20.000 H



PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 20W 120 CM

4000 K REF. 1801739-E 3400 Lm

6500 K REF. 1801738-E 3560 Lm

40 W

120°

230 V

20.000 H



PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 23W 150 CM

4000 K REF. 1801741-E 4500 Lm

6500 K REF. 1801740-E 4600 Lm


46 W

120°

230 V


20.000 H





**REGLETA PROFESIONAL LED 4W TIPO T5
MAGNÉTICA (ESPECIAL SUPERMERCADOS)**

4000 K REF. 1801910 360 Lm
 4 W 130° 230 V 25.000 H



**REGLETA PROFESIONAL LED 8W TIPO T5
MAGNÉTICA (ESPECIAL SUPERMERCADOS)**

4000 K REF. 1801912 700 Lm
 8 W 130° 230 V 25.000 H



**REGLETA PROFESIONAL LED 18W TIPO T5
MAGNÉTICA (ESPECIAL SUPERMERCADOS)**

4000 K REF. 1801916 1600 Lm
 18 W 130° 230 V 25.000 H

W



**REGLETA PROFESIONAL LED 22W TIPO T5
MAGNÉTICA (ESPECIAL SUPERMERCADOS)**

4000 K REF. 1801914 1950 Lm
 22 W 130° 230 V 25.000 H

EMERGENCIA SUPERFICIE LED 5W PERMANENTE / NO PERMANENTE, 3 HORAS AUTONOMÍA

4000 K REF. 1801464 150 Lm

5 W 120° 3.7V-1.5Ah 25.000 H




ACCESORIOS

REF. 1801467 (1) ACCESORIO EMPOTRAR PARA REF. 1801464 (corte 270x100x50 mm)

REF. 1801469 (2) SET 8 PEGATINAS PARA REF. 1801464

REF. 1801468 (3) ACCESORIO PARA PEGATINAS PARA REF. 1801464



EMERGENCIA EMPOTRAR LED 3,2W PERMANENTE / NO PERMANENTE, 3 HORAS AUTONOMÍA

4000 K REF. 1801470 100 Lm

3.2 W 120° CORTE 275x95x35 mm 3.6V-1A 25.000 H





INCLUYE CAJA PARA EMPOTRAR.

EMERGENCIA SUPERFICIE LED 3,8W PERMANENTE / NO PERMANENTE, 3 HORAS AUTONOMÍA

4000 K REF. 1801474 240 Lm

3.8 W 120° 3.6V-1,5A 25.000 H





EMERGENCIA SUPERFICIE LED 3W PERMANENTE / NO PERMANENTE, 3 HORAS AUTONOMÍA


4000 K REF. 1801482 100 Lm

3 W

120°

3,7V-1200mA

25.000 H



EMERGENCIA SUPERFICIE LED 2,3W IP65 PERMANENTE / NO PERMANENTE, 3 HORAS AUTONOMÍA, FUNCIÓN AUTOTEST

4000 K REF. 1801476 200 Lm

2.3 W

120°

7,2V-1000mA

25.000 H



EMERGENCIA SUPERFICIE LED 4,4W IP65 PERMANENTE / NO PERMANENTE, 3 HORAS AUTONOMÍA, FUNCIÓN AUTOTEST


4000 K REF. 1801478 400 Lm

4.4 W

120°

7,2V-1500mA

25.000 H




ACCESORIOS:

REF. 1801480 CAJA EMPOTRAR PARA REFS. 1801476 Y 1801478


REF. 1801481 MARCO Y CLIPS EMPOTRAR REFS. 1801476 Y 1801478

LÁMPARA LED E40 ESPECIAL CAMPANAS
PF>0,9




- 4000 K REF. 2607778 7000 Lm
- 6500 K REF. 2602909 7500 Lm
- 90 W E40 180° 230 V 20.000 H

LÁMPARA OLIVA LED E27 40W



- 4000 K REF. 2606998 4000 Lm
- 6500 K REF. 2606999 4000 Lm
- 40 W E27 360° 230 V 30.000 H

LÁMPARA OLIVA LED E27 60W



- 4000 K REF. 2607001 6000 Lm
- 6500 K REF. 2607002 6000 Lm
- 60 W E27 360° 230 V 30.000 H

LÁMPARA OLIVA LED E40 80W



- 4000 K REF. 2607004 8000 Lm
- 6500 K REF. 2607005 8000 Lm
- 80 W E40 360° 230 V 30.000 H



LÁMPARA MAZORCA LED E27 4U 45W
PF>0.9



- 3000 K** REF. 2607030 (Clara) 4550 Lm
 - 3000 K** REF. 2607033 (Mate) 4550 Lm
 - 4000 K** REF. 2607031 (Clara) 4550 Lm
 - 6500 K** REF. 2607032 (Clara) 4550 Lm
- 45 W** **E27** **360°** **230 V** **20.000 H**



LÁMPARA MAZORCA LED E40 5U 55W
PF>0.9



- 4000 K** REF. 2607043 (Clara) 5450 Lm
 - 4000 K** REF. 2607046 (Mate) 5450 Lm
 - 6500 K** REF. 2607044 (Clara) 5450 Lm
- 55 W** **E40** **360°** **230 V** **20.000 H**



LÁMPARA MAZORCA LED E40 5U 75W
PF>0.9




- 4000 K** REF. 2607048 (Clara) 6350 Lm
 - 6500 K** REF. 2607049 (Clara) 6350 Lm
 - 6500 K** REF. 2607051 (Mate) 6350 Lm
- 75 W** **E40** **360°** **230 V** **20.000 H**



LÁMPARA MAZORCA LED E40 8U 100W
PF>0.9



- 4000 K** REF. 2607053 (Clara) 9050 Lm
 - 6500 K** REF. 2607054 (Clara) 9050 Lm
- 100 W** **E40** **360°** **230 V** **20.000 H**



PROYECTOR TRABAJO LED 50W PROFESIONAL
Incluye 5 mts. de manguera 2 x 1 mm²

5000 K REF. 2001650 2700 Lm

50 W 115° 230 V 50.000 H

IP54



2,15 kg



PROYECTOR TRABAJO LED 30W RECARGABLE PROFESIONAL CON USB

Incluye 5 mts. de manguera 2 x 1 mm² y cargador 12 V

REF. 2401651 BATERÍA REPUESTO PARA 2001651

REF. 2401652 CARGADOR DE REPUESTO PARA 2001651

6500 K REF. 2001651 2700 Lm

30 W 115° 230 V 50.000 H

IP54



2,15 kg



REF. 2001653

TRÍPODE + BARRA PARA 2 PROYECTORES
Trípode 1,80 mts. + barra sujetaproyectores





PROYECTOR TRABAJO LED 50W MAGNÉTICO PROFESIONAL

Incluye 5 mts. de manguera 3 x 1,5 mm y toma de corriente

6500 K REF. 2001652 5000 Lm

50 W 120° 230 V 30.000 H

IP54 SLASH-PROOF IMPACT RESISTANT KG 3,5 kg



EXTENSIBLE DE 15M IP44 CON PROYECTOR LED DE 18W

REF. 2001655 1600 Lm


18 W 6500k 15M



PROYECTOR LED RECARGABLE EN EXPOSITOR

REF. 2001627 700 Lm

10 W 4000k



**PROYECTOR LED 10W RECARGABLE IP54
4-5 HORAS DE CARGA Y MÁS DE 2 HORAS
DE AUTONOMÍA. CARGA USB**

4000 K REF. 2001621 700 Lm


10 W 120° 100-240 V 30.000 H



**PROYECTOR LED 20W RECARGABLE IP54
4-5 HORAS DE CARGA Y MÁS DE 2 HORAS
DE AUTONOMÍA. CARGA USB**

4000 K REF. 2001626 1400 Lm

20 W 120° 100-240 V 30.000 H



PROYECTOR DE TRABAJO LED MINI RECARGABLE CON USB IP65

4000 K REF. 2001654 600 Lm

5 W 115° 230 V 30.000 H



Posibilidad de montaje en pared con gancho y fijación magnética.
Carga USB tipo C



PORTÁTIL DE LED 3+2W RECARGABLE

6500 K

REF. 1602144

300 Lm +
170 Lm (linterna)

3+2 W

90°

20.000 H

Batería 3,7 V - 2200 mAh
Li-ion.
Clip para cinturón e
imán.
Tiempo de carga
completa 4 horas.
Autonomía hasta 4
horas.
Iluminación frontal.
Con cable USB.



PORTÁTIL DE LED 5+1W RECARGABLE

6400 K

REF. 1602145


500 Lm +
100 Lm (linterna)

5+1 W

120°


20.000 H

Batería 3,7 V - 4400 mAh
Li-ion.
Con gancho e imán abatible
que posibilita diferentes
posiciones de alumbrado.
Tiempo de carga completa
5 horas.
Autonomía hasta 12 horas.
Iluminación frontal.
Con cable USB.




Iluminación de piscinas






LÁMPARA LED PAR56 24 W ESPECIAL PISCINAS IP68

- 3000 K REF. 2608000 2100 Lm
 - 6500 K REF. 2608002 2200 Lm
 - RGB REF. 2608003 900 Lm
- 24 W
G 5.3
120°
12 V
30.000 H




LÁMPARA LED PAR56 EXTRAPLANA 24 W ESPECIAL PISCINAS IP68

- 6500 K REF. 2608005 2200 Lm
 - RGB REF. 2608006 900 Lm
- 24 W
2 metros cable
120°
12 V
30.000 H



FOCO LED SUPERFICIE 24 W ESPECIAL PISCINAS IP68

- 3000 K** REF. 2808010 2100 Lm
 - 6500 K** REF. 2808012 2200 Lm
 - RGB** REF. 2808013 900 Lm
- 24 W** **120°** **12 V** **30.000 H**



FOCO LED SUPERFICIE 24 W ESPECIAL PISCINAS IP68

- 6500 K** REF. 2808016 2200 Lm
 - RGB** REF. 2808017 900 Lm
- 24 W** **120°** **12 V** **30.000 H**



TRANSFORMADORES SEGURIDAD FOCOS PISCINA ESPECIAL LED



REF. 2408004 30VA CLASE II

REF. 2408005 63VA CLASE I

REF. 2408006 100VA CLASE I

IP 20 Entrada 230 V Salida 12 V Clase Térmica B



ACCESORIOS PARA LÁMPARAS Y FOCOS DE PISCINA

(1) REF. 2408000 MANDO A DISTANCIA PARA LÁMPARAS Y FOCOS RGB

(2) REF. 2408001 ACCESORIOS PARA FOCOS PISCINA DE LÁMINA ARMADA

(3) REF. 2408002 ACCESORIO EMPOTRAR PISCINAS HORMIGÓN

(4) REF. 2408003 ACCESORIO EMPOTRAR PISCINAS DE LÁMINA ARMADA.

Efecto llama





BOMBILLA LED EFECTO LLAMA
3 POSICIONES: 1-FIJO, 2-FUNDIDO, 3-LLAMA



- 1300 K REF. 2600451 EFECTO DE ABAJO ARRIBA
 - 1300 K REF. 2600452 EFECTO DE ARRIBA ABAJO
 - REF. 2600451-AZ EFECTO DE ABAJO ARRIBA
 - REF. 2600451-MO EFECTO DE ABAJO ARRIBA
 - REF. 2600451-V EFECTO DE ABAJO ARRIBA
- 5 W
E27
360°
100-240 V
30.000 H



BOMBILLA LED EFECTO LLAMA 3 W 3 POSICIONES



- 1300 K REF. 2600453 EFECTO DE ABAJO ARRIBA
- 3 W
E27
360°
240 V
25.000 H




BOMBILLA LED EFECTO LLAMA REAL



- 1400 K REF. 2600454
- 3 W
E27
360°
240 V
30.000 H



LÁMPARA LED EFECTO LLAMA
ESPECIAL GUIRNALDA



- 1300 K REF. 2601499
- 0,5 W
E27
360°
230 V
20.000 H

FAROL LED EFECTO LLAMA
+ LUZ BLANCA CARGA USB

1300+6500 K REF. 2423215 170 Lm

4 W

360°

5 V

110 mm



188 mm



CONEXIÓN TIPO C.

CARGA COMPLETA 3 HORAS.

TAMBIÉN ADMITE BATERÍAS 3 xAA (NO INCLUIDAS).

AUTONOMÍA: USB 35 HORAS EN EFECTO LLAMA, 5 HORAS EN LUZ BLANCA.

BATERÍAS: 30 HORAS EN EFECTO LLAMA, 3 HORAS EN LUZ BLANCA.

VELA DECORATIVA EFECTO LLAMA (BATERÍAS 2 xAA)

REF. 2423213

140 mm




237 mm



FAROL DECORATIVO EFECTO FUEGO (BATERÍAS 3xR14)

REF. 2425000




FAROL DECORATIVO EFECTO FUEGO (BATERÍAS 3xR14)

REF. 2425002



CHIMENEA DECORATIVA EFECTO FUEGO (BATERÍAS 3xR14)

REF. 2425001





CHIMENEA EFECTO LLAMA CON MANDO A DISTANCIA 1000 W / 2000 W

REF. 3105004

EFECTO LLAMA EN LA PARTE DELANTERA Y LUZ RGB EN LA TRASERA.

BRILLO DE LLAMA AJUSTABLE.

2 MODOS DE INSTALACIÓN: COLGADO EN PARED O DE PIE.



560 mm

880 mm

95 mm



100 mm

190 mm

110 mm

MINI CONVECTOR ENCHUFABLE CON EFECTO LLAMA 400 W

REF. 3105000

PANTALLA LCD CON EFECTO LLAMA.

PROGRAMADOR 12H.




CALEFACTOR PTC 2000 W OSCILANTE CON EFECTO LLAMA


REF. 3105002 BLANCO

REF. 3105003 NEGRO

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTICALENTAMIENTO.

APAGADO AUTOMÁTICO EN CASO DE VUELCO.





SET DE 3 VELAS CON VASO DE CRISTAL (BATERÍAS 2xAA)

- REF. 2402993-DO Dorado
- REF. 2402993-PL Plateado


FAROL ANTORCHA EFECTO LLAMA SOLAR IP65 CON CABLE CARGA USB INCLUIDO

1800 K REF. 2001805 (1)

2 W

1800 K REF. 2001806 (2)


2 W



CARGA SOLAR 8 H
 CARGA USB 2 H
 AUTONOMÍA 6-8 HORAS
 UTILIZABLE COLGADO, EN SOBREMESA O EN POSTE (INCLUIDO)

ASCUA DECORATIVA EFECTO FUEGO (BATERÍAS 3 xAA)

REF. 2425004



ESTUFA EFECTO LLAMA 1500 W

REF. 3105001

2 NIVELES DE CALOR. 750 – 1500 W.


CONTROL DE TEMPERATURA CON TERMOSTATO.

EL EFECTO LLAMA PUEDE SER UTILIZADO INDEPENDIENTEMENTE A LA CALEFACCIÓN.




CHIMENEA DECORATIVA EFECTO FUEGO (BATERÍAS 3xR14)

REF. 2425003



Linternas





REF. 2427008

LINTERNA DE FRENTE 1 LED 3 W
3 pilas R-03.
1 Led CREE de alta calidad.
3 posiciones con efecto flash.
Zoom.
Manteniendo pulsado 3 segundos
emite señal luminosa S.O.S.



REF. 2427009

LINTERNA FRENTE COB 3W
130 Lm. 50 metros de alcance.
4 horas de autonomía
3 pilas AAA incluidas. LED+COB.
Regulación de intensidad.
Función flash.
Selector blanco, rojo, verde.



REF. 2427010

**LINTERNA LED DE FRENTE
RECARGABLE CON SENSOR DE
PROXIMIDAD**
350 LM. IP X4
Tiempo de carga: 2,5 h
Autonomía: 2,5 h
Batería 3.7 V, 1200 mA
Resistente a impactos

REF. 2423110

**LINTERNA LED PROFESIONAL
RECARGABLE USB CON ZOOM**

1800 Lm. 155 mm.
Cable de carga incluido.
Regulación de intensidad.
Función S.O.S.
Batería 2000 mA.
Indicador luminoso de batería baja.
2 horas de autonomía a máxima potencia.



REF. 2423111

**LINTERNA LED PROFESIONAL ALTA
POTENCIA RECARGABLE USB CON ZOOM**

6000 Lm. 293 mm.
Cable de carga incluido.
Regulación de intensidad.
Entrada micro USB y salida USB.
Batería 2x5000 mA.
Indicador luminoso de batería baja.
2 horas de autonomía a máxima potencia.



☉ REF. 2423059/B

LINTERNA PROFESIONAL 0,5 W

REF. 2423060

**LINTERNA PROFESIONAL DE LARGO
ALCANCE CALIDAD SUPERIOR**

1 Led alta potencia de 3 W = 120 Lm
120 mm. En estuche de lujo.

3 PILAS R-03.

AUMENTA Y DISMINUYE LA INTENSIDAD DEL HAZ DE LUZ
DESLIZANDO HACIA DELANTE LA CABEZA DE LA LINTERNA.

APERTURA 120°.

3 POSICIONES (Alta intensidad, intensidad media y efecto flash).

ALCANCE 100 METROS.



REF. 2423112

LINTERNA LED 5W CAMPING CAÑÓN
RECARGABLE

LED 5W frontal 200 L m
10 LEDs en el centro 120 Lm.
Batería 3,6 V, 1500 mA incluida.
Posibilidad de usar 3 pilas AA
(no incluidas)
Tiempo de carga 6-7 horas,
para un uso de 6 horas.
Cable de carga incluido.



REF. 2423081

FAROL 1 LED 0,5W CAMPING

Función Flash
Alta luminosidad
Ahorro energía
Larga duración
Utiliza 4 pilas AA LR6

344

334



REF. 2423045 : EXPOSITOR DE 12 LINTERNAS
9 LEDS
Linterna de Aluminio 9 leds.
En cuatro colores surtidos.
10 cm
3 pilas AAA



REF. 2423087 : EXPOSITOR DE
12 LINTERNAS, 24 LED
Luz frontal y lateral.
Con colgante e imán.
10 x 6,5 cm.



REF. 2423324 : EXPOSITOR 20 PCS LINTERNA
LED MINI RECARGABLE
MAGNÉTICA
5 W. 180 Lm. 5500K. IPX4.
Tiempo de carga 1-2 h, tiempo de
uso 4 h.
Batería 500 mA.
Mosquetón y abrebotellas incluidos.





REF. 2423320 : EXPOSITOR 12 UNIDADES LINTERNA LED CAMPING
3 W LED COB
BATERÍAS: 3xAAA



REF. 2423321 : EXPOSITOR 12 UNIDADES MINI PROYECTOR LED
3 W LED COB
BATERÍAS: 3xAAA



REF. 2423322 : EXPOSITOR 24 UNIDADES LINTERNA LED MOSQUETÓN
1 W LED COB
BATERÍAS: 1xCR202



REF. 2423323 : EXPOSITOR 12 UNIDADES LINTERNA LED BOMBILLA
3 W LED COB
BATERÍAS: 3xAAA



1801490

BALIZA SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA V16

Señal V16 homologada/autorizada por la DGT.
IP54.

LED SMD emergencia 1800 K / 360°

LED COB linterna 6000 K / 120 Lm

1 click luz emergencia / 2 clicks linterna

Medidas: 68 x 40,5 x 90 mm

Con asa para colgar.

Incluye imán.

Dispositivo compatible con la normativa de seguridad vigente.

Alcance 1 km


3 pilas AAA



**1 CLICK LUZ DE EMERGENCIA
2 CLICKS LINTERNA**



SEÑAL V16 HOMOLOGADA/AUTORIZADA POR LA DGT



REF. 2423310

**LINTERNA LED 15 W SOLAR +
RECARGABLE USB CON IMÁN
Y GANCHO**

6500 K - 800 Lm

Tiempo de carga completa: USB 5-6 h.
/ Solar 12 h.

Tiempo de uso: 6-8 h.

3 intensidades.

Función repelente mosquitos.

- REF. 2423076** : **EXPOSITOR 24 PIEZAS LINTERNA LED CON IMÁN Y MOSQUETÓN**
 Baterías: 2 x CR2032 (incluidas)
 3 funciones: Luz máxima (20 Lm)
 Luz mínima (3 Lm)
 Flash
 9 - 10 horas de funcionamiento
 Mosquetón para colgar
 Potencia: 1 W



- REF. 2423075-AZ** : **LINTERNA BOMBILLA DE LED CON MOSQUETÓN**
REF. 2423075-V : **2 POSICIONES**
 Baterías: 3 x AAA (incluidas)
 2 funciones: 1 LED, linterna
 16 LED, linterna de camping
 Luz máxima: 70 Lúmenes
 Luz mínima: 20 Lúmenes
 9 - 10 horas de funcionamiento
 Mosquetón para colgar
 Potencia: 0,2 W



- REF. 2423077-AZ** : **BOMBILLA DE LED CON BATERÍAS, PARA COLGAR**
REF. 2423077-BL : **Baterías: 3 x AAA (incluidas)**
REF. 2423077-N : **Función: La luz se enciende tirando de la cuerda**
REF. 2423077-V : **40 Lúmenes**
0,5 W
7-8 horas de funcionamiento





REF. 2423102

**LINTERNA BICICLETA DE LED
FRONTAL**

Led frontal de 1 W
2 leds decorativos azules laterales
100% duración 3-4 horas
50% duración 6-8 horas
Flash duración 6-8 horas
Válido para barras de 22,2 a 31,8 mm
3 baterías AAA no incluidas



REF. 2423104

**LINTERNA BICICLETA DE LED
TRASERA CON LÁSER**

Lanzan dos haces de luz hacia la carretera
5 leds rojos
Varias posiciones:
Fijo-Flash-Flash más rápido-Apagado
2 baterías AAA no incluidas
Resistente al agua



REF. 2423103

**LINTERNA BICICLETA DE LED
TRASERA**

Resistente al agua
4 funciones lumínicas:
Lucen alternativamente-Flash-Fija-
Apagada
Válido barras de 24,5 hasta 31,8 mm
2 baterías AAA incluidas



REF. 2423100

**LINTERNA BICICLETA RECARGABLE DE
ALUMINIO FRONTAL - 1.000 LÚMENES**

10 W - 50.000 horas vida del led. Chip led: Cree
Funciones:
100% duración 4 horas
50% duración 8 horas
Función Flash. Apagado
Indicador luminoso trasero de colores
Batería Li-on 8,4 V / 4.400 MAH
Carga 3-4 horas. Vida útil batería: 500 ciclos



REF. 2423106

**LINTERNA BICICLETA DE LED RECARGABLE
DE ALUMINIO FRONTAL - 1600 LÚMENES**

20 W - 50.000 horas vida del led. Chip led: Cree.
Funciones:
100% duración 2,2 horas
75% duración 2,5 horas
25% duración 7 horas
Función Flash. Apagado
Indicador luminoso trasero de colores
Batería Li-on 8,4 V / 4400 mA
Carga 3-4 horas. Vida útil batería: 500 ciclos

Accesorios iluminación





REF. 1200604-RO : PORTALÁMPARAS E27
DECORATIVOS 2 ARANDELAS
250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 40 x 60 mm -
Ø aro 60 mm

Rosado



REF. 1200604-D : PORTALÁMPARAS E27
DECORATIVOS 2 ARANDELAS
250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 40 x 60 mm -
Ø aro 60 mm

Dorado



REF. 1200604-PL : PORTALÁMPARAS E27
DECORATIVOS 2 ARANDELAS
250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 40 x 60 mm -
Ø aro 60 mm

Plata



REF. 1200604-GR : PORTALÁMPARAS E27
DECORATIVOS 2 ARANDELAS
250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 40 x 60 mm -
Ø aro 60 mm

Gris Perla



REF. 1201042-GR : PORTALÁMPARAS DE LATÓN
DECORATIVO
(Incluye llave allen para su
instalación)
48 mm x H 72 mm

Gris



REF. 1201042 : PORTALÁMPARAS DE LATÓN
DECORATIVO
(Incluye llave allen para su
instalación)
48 mm x H 72 mm

Latón

1200545	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Blanco		
1200545-N	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Negro		
1200545-RO	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Rosa		
1200545-R	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Rojo		
1200545-AM	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Amarillo		
1200545-AZ	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Azul		
1200545-M	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Marrón		
1200545-V	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Verde		
1200545-W	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Madera		
1200544	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Blanco		
1200544-AM	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Amarillo		
1200544-AZ	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Azul		
1200544-N	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Negro		
1200544-R	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Rojo		
1200544-V	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Verde		
1200544-VC	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Verde claro		



REF. 1200545

**PORTALÁMPARAS CERÁMICO
VINTAGE E27**

250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 47 x 59 mm
Económico

Blanco



REF. 1200546

**PORTALÁMPARAS CERÁMICO
COLGANTE**

250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 52 x 75 mm

Blanco



REF. 1202056

**PORTALÁMPARAS
HORMIGÓN E27**

250 V 4 A máximo 60 W
Medidas: 89 x 53 mm

Hormigón



REF. 1201040

**PORTALÁMPARAS VINTAGE E27
INTERIOR PORCELANA**

250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 50 x 90 mm



REF. 1201041


**PORTALÁMPARAS LATÓN VINTAGE
E27 + INTERRUPTOR**

250 V - 1 A - Máximo 100 W
Medidas: 37 x 70 mm

REF. 1203002

PORTALÁMPARAS **REGULADOR**
E27
230 V - Máximo 150 W

Negro



REF. 1203000

PORTALÁMPARAS VINTAGE
REGULADOR E27
230 V - Máximo 150 W

Cobre



REF. 1203001

PORTALÁMPARAS VINTAGE
REGULADOR E27
230 V - Máximo 150 W


Latón
envejecido



REF. 1203003

PORTALÁMPARAS VINTAGE
REGULADOR E27
230 V - Máximo 150 W

Latón
envejecido



REF. 1203004

PORTALÁMPARAS VINTAGE
REGULADOR E27
230 V - Máximo 150 W

Cobre



REF. 1203005

PORTALÁMPARAS VINTAGE
REGULADOR E27
230 V - Máximo 60 W
Para botellas + cable 2x0,75 negro
2 metros

Latón
envejecido






REF. 4300112 : ALARGADOR E27-E27 9,5 CM



REF. 4300113 : ALARGADOR E40-E40 10 CM



REF. 4300114 : ALARGADOR E40-E40 16 CM



REF. 4300115 : ALARGADOR E27-E27 20 CM
TIPO FLEXO



REF. 4300116 : PORTALÁMPARAS PARA ROSQUETA
M10 TRIPLE E27
70 X 66 mm



REF. 4300117 : PORTALÁMPARAS PARA ROSQUETA
M10 QUÍNTUPLE E27
97 X 102 mm

- REF. 1300405 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 15 mm.
- REF. 1300406 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 20 mm.
- REF. 1300407 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 25 mm.
- REF. 1300408 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 30 mm.
- REF. 1300409 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 40 mm.
- REF. 1300411 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 65 mm.
- REF. 1300412 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 80 mm.
- REF. 1300413 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 100 mm.
- REF. 1300414 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 1 mts.



- REF. 1300372 (1) : TUERCA ROSCA 10/100 NIQUELADA
- REF. 1300373 (2) : TUERCA ROSCA 10/100 DORADA
- REF. 1300374 (3) : TUERCA PUENTE




- REF. 1300410-C (1) : ARO NIQUELADO CON TORNILLO PRISIONERO (sujeta florón)
- REF. 1300410 (1) : ARO DORADO CON TORNILLO PRISIONERO (sujeta florón)
- REF. 1300375 (2) : MANGUITO NIQUELADO ROSCA INTERIOR 10/100
- REF. 1300376 (2) : MANGUITO DORADO ROSCA INTERIOR 10/100
- REF. 1300387 (3) : ANILLO COLGAR NIQUELADO ROSCA 10/100
- REF. 1300387-D (3) : ANILLO COLGAR DORADO ROSCA 10/100
- REF. 1300385 (4) : COLGANTE NIQUELADO ROSCA 10/100
- REF. 1300386 (4) : COLGANTE DORADO ROSCA 10/100



- REF. 1301189 : ARANDELA ADAPTADORA PANTALLAS



- REF. 1301096 : RACOR DE PLÁSTICO PARA BOTELLAS
: Con aletas y macho, rosca 10/100.



REF. 1300404 : MUELLE SUJETA TULIPAS




REF. 1300398 : CADENA NIQUELADA 2,5 MM

REF. 1300399 : CADENA LATONADA 2,5 MM

REF. 1300400 : CADENA NIQUELADA 3 MM


REF. 1300401 : CADENA LATONADA 3 MM

BOLSAS DE 1 METRO
MÁX. 10 KG




REF. 1301092 : SOPORTE ROSQUETA 10/100
26 mm de diámetro

REF. 1301093 : SOPORTE ROSQUETA 10/100
35 mm de diámetro



REF. 1301094 : SOPORTE ROSQUETA EN ESCUADRA 10/100



REF. 1300420-BL : PRENSACABLES : Blanco
(1) 22 x 14 mm

REF. 1300420-N : PRENSACABLES : Negro
(2) 22 x 14 mm

REF. 1300420-T : PRENSACABLES : Transparente
(3) 22 x 14 mm



REF. 1300422 : PRENSACABLES LATONADO PARA
PORTALÁMPARAS CERÁMICO
21,5 x 17,5 mm



REF. 1300421-PL : PRENSACABLES PLATEADO PARA
PORTALÁMPARAS CERÁMICO
21 x 13,5 mm

REF. 1300421-DO : PRENSACABLES DORADO PARA
PORTALÁMPARAS CERÁMICO
21 x 13,5 mm



REF. 1300423-BL : PRENSACABLES : Blanco
(1) 24 x 15 mm

REF. 1300423-N : PRENSACABLES : Negro
(2) 24 x 15 mm

REF. 1300423-T : PRENSACABLES : Transparente
(3) 24 x 15 mm


REF. 1307206 : CONJUNTO CON FLORÓN y accesorios de sube y baja : Blanco

REF. 1307206-N : CONJUNTO CON FLORÓN y accesorios de sube y baja. : Negro



REF. 1301019 : FLORÓN BLANCO : Blanco

REF. 1301019-N : FLORÓN NEGRO : Negro



REF. 1301024 (1) : FLORÓN METAL Ø 12,2 cm : Negro

REF. 1301025 (2) : FLORÓN METAL Ø 12,2 cm : Blanco


REF. 1301026 (3) : FLORÓN METAL Ø 12,2 cm : Dorado



REF. 1301030-BL (1) : FLORÓN METAL 6 AGUJEROS Ø 16 cm : Blanco

REF. 1301030-DO (2) : FLORÓN METAL 6 AGUJEROS Ø 16 cm : Dorado

REF. 1301030-PL (3) : FLORÓN METAL 6 AGUJEROS Ø 16 cm : Plata




REF. 1301016-BL (1) : FLORÓN CERÁMICO Ø 10,5 cm : Blanco

REF. 1301016-MA (2) : FLORÓN CERÁMICO Ø 10,5 cm : Marrón

REF. 1301016-N (3) : FLORÓN CERÁMICO Ø 10,5 cm : Negro



REF. 0901205	CONEXIÓN MANGUERA PLANA 2 X 0,75 Con interruptor de paso y clavija termosoldada en un extremo. Longitud: 2 m.	Blanco
REF. 0901205-N	CONEXIÓN MANGUERA PLANA 2 X 0,75 Con interruptor de paso y clavija termosoldada en un extremo. Longitud: 2 m.	Negro
REF. 0901205-T	CONEXIÓN MANGUERA PLANA 2 X 0,75 Con interruptor de paso y clavija termosoldada en un extremo. Longitud: 1,80 m.	Transparente
REF. 0901206	CABLE MAN. PLANA+INT+CLAV.	Oro



REF. 0901208-AM	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Amarillo
REF. 0901208-AZ	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Azul
REF. 0901208-BL	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Blanco
REF. 0901208-CR	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Crema
REF. 0901208-D	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Dorado
REF. 0901208-G	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Gris
REF. 0901208-GR	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Granate
REF. 0901208-LI	KIT CORDÓN LINO 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Lino
REF. 0901208-M	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Marrón
REF. 0901208-N	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Negro
REF. 0901208-RO	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Rosa
REF. 0901208-V	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Verde
REF. 0901208-PL	KIT CORDÓN 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Transparente



REF. 0901210-AL	CABLE TRENZADO ALGODÓN 2 X 0,75	Blanco
REF. 0901210-AM	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Amarillo
REF. 0901210-AZ	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Azul
REF. 0901210-BL	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Blanco
REF. 0901210-CR	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Crema
REF. 0901210-D	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Dorado
REF. 0901210-G	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Gris
REF. 0901210-GR	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Granate
REF. 0901210-LI	CABLE TRENZADO LINO 2 X 0,75	Lino
REF. 0901210-M	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Marrón
REF. 0901210-N	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Negro
REF. 0901210-RO	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Rosa
REF. 0901210-V	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Verde
REF. 0901210-PL	CABLE TRENZADO TRANSPARENTE 2 X 0,75	Transp.



KIT CABLE TEXTIL 2 METROS CLAVIJA + INTERRUPTOR**CABLE 2 x 0,75mm²****KIT CABLE TEXTIL 2 METROS CLAVIJA + INTERRUPTOR AZUL**

REF: 0901209-AZ

KIT CABLE TEXTIL 2 METROS CLAVIJA + INTERRUPTOR BLANCO Y NEGRO

REF: 0901209-BN

KIT CABLE TEXTIL 2 METROS CLAVIJA + INTERRUPTOR DORADO

REF: 0901209-D

KIT CABLE TEXTIL 2 METROS CLAVIJA + INTERRUPTOR LINO

REF: 0901209-LI

KIT CABLE TEXTIL 2 METROS CLAVIJA + INTERRUPTOR MARRON

REF: 0901209-M

KIT CABLE TEXTIL 2 METROS CLAVIJA + INTERRUPTOR ALGODON

REF: 0901209-AL

KIT CABLE TEXTIL 2 METROS CLAVIJA + INTERRUPTOR PLATA

REF: 0901209-PL

KIT CABLE TEXTIL 2 METROS CLAVIJA + INTERRUPTOR ROSA

REF: 0901209-RO

KIT CABLE TEXTIL 2 METROS CLAVIJA + INTERRUPTOR ROJO

REF: 0901209-R

KIT CABLE TEXTIL 2 METROS CLAVIJA + INTERRUPTOR NEGRO

REF: 0901209-N

KIT CABLE TEXTIL 2 METROS CLAVIJA + INTERRUPTOR VERDE

REF: 0901209-V



CONJUNTO DE PORTALÁMPARAS FLORÓN DE PLÁSTICO CON CABLE DE TELA E-27

REF. 1301024-DO	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Dorado
REF. 1301024-N	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Negro
REF. 1301024-MA	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Marfil
REF. 1301024-BL	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Blanco
REF. 1301024-AM	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Amarillo
REF. 1301024-NA	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Naranja
REF. 1301024-RO	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Rosa
REF. 1301024-R	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Rojo
REF. 1301024-MO	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Morado
REF. 1301024-V	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Verde
REF. 1301024-AZ	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Azul



REF. 1301048 : **KIT DE MONTAJE LÁMPARA VINTAGE**
 Florón + cable 1 m decorativo
 Tela 2x0,75 + Portalámparas de latón de alta calidad



REF. 1301018	CONJUNTO PORTALÁMPARAS FLORÓN CON CABLE E-27 Longitud: 1 m.	Blanco
REF. 1301018-N	CONJUNTO PORTALÁMPARAS CABLE-FLORÓN Longitud: 1 m.	Negro
REF. 1301018-D	CONJUNTO PORTALÁMPARAS CABLE-FLORÓN Longitud: 1 m.	Dorado



**CONJUNTO PORTALÁMPARAS FLORÓN DE SILICONA
MÁS CABLE DE TELA E-27**



REF. 1301022-DO	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Dorado
REF. 1301022-N	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Negro
REF. 1301022-MA	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Marfil
REF. 1301022-BL	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Blanco
REF. 1301022-AM	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Amarillo
REF. 1301022-NA	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Naranja
REF. 1301022-RO	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Rosa
REF. 1301022-R	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Rojo
REF. 1301022-MO	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Morado
REF. 1301022-V	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Verde
REF. 1301022-AZ	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Azul

**CONJUNTO PORTALÁMPARAS FLORÓN DE LATÓN
MÁS CABLE DE TELA E-27**



REF. 1301027-BL	FLORÓN DE LATÓN 1 metro de cable trenzado 2 x 0,75 mm - E-27	Blanco
REF. 1301027-D	FLORÓN DE LATÓN 1 metro de cable trenzado 2 x 0,75 mm - E-27	Dorado
REF. 1301027-N	FLORÓN DE LATÓN 1 metro de cable trenzado 2 x 0,75 mm - E-27	Negro
REF. 1301027-PL	FLORÓN DE LATÓN 1 metro de cable trenzado 2 x 0,75 mm - E-27	Plata

**CONJUNTO PORTALÁMPARAS FLORÓN DE
HORMIGÓN MÁS CABLE DE TELA E-27**



REF. 1301027-H	FLORÓN DE HORMIGÓN 1 metro de cable trenzado 2 x 0,75 mm - E-27	Hormigón
----------------	---	----------

CABLES DECORATIVOS TELA

DE 5 M - 2 X 0,75 MM

REF. 0901220-DO	CABLE DECORATIVO TELA	Dorado
REF. 0901220-N	CABLE DECORATIVO TELA	Negro
REF. 0901220-MA	CABLE DECORATIVO TELA	Marfil
REF. 0901220-BL	CABLE DECORATIVO TELA	Blanco
REF. 0901220-AM	CABLE DECORATIVO TELA	Amarillo
REF. 0901220-NA	CABLE DECORATIVO TELA	Naranja
REF. 0901220-RO	CABLE DECORATIVO TELA	Rosa
REF. 0901220-R	CABLE DECORATIVO TELA	Rojo
REF. 0901220-MO	CABLE DECORATIVO TELA	Morado
REF. 0901220-V	CABLE DECORATIVO TELA	Verde
REF. 0901220-AZ	CABLE DECORATIVO TELA	Azul
REF. 0901220-LI	CABLE DECORATIVO TELA	Lino
REF. 0901220-BN	CABLE DECORATIVO TELA TIPO PLANCHA	Blanco/Negro



CABLES DECORATIVOS TELA EN ROLLOS

ROLLOS DE 25 M - 2 X 0,75 MM

REF. 0901230-DO	CABLE DECORATIVO TELA	Dorado
REF. 0901230-N	CABLE DECORATIVO TELA	Negro
REF. 0901230-MA	CABLE DECORATIVO TELA	Marfil
REF. 0901230-BL	CABLE DECORATIVO TELA	Blanco
REF. 0901230-AM	CABLE DECORATIVO TELA	Amarillo
REF. 0901230-NA	CABLE DECORATIVO TELA	Naranja
REF. 0901230-RO	CABLE DECORATIVO TELA	Rosa
REF. 0901230-R	CABLE DECORATIVO TELA	Rojo
REF. 0901230-MO	CABLE DECORATIVO TELA	Morado
REF. 0901230-V	CABLE DECORATIVO TELA	Verde
REF. 0901230-AZ	CABLE DECORATIVO TELA	Azul
REF. 0901230-PL	CABLE DECORATIVO TELA	Plata
REF. 0901230-T	CABLE DECORATIVO TELA	Transparente
REF. 0901230-LI	CABLE DECORATIVO TELA	Lino
REF. 0901230-BN	CABLE DECORATIVO TELA TIPO PLANCHA	Blanco/Negro



REF. 0901250-C	CABLE DECORATIVO METÁLICO COBRE 3 x 0,75 mm
REF. 0901250-D	CABLE DECORATIVO METÁLICO DORADO 3 x 0,75 mm
REF. 0901250-PL	CABLE DECORATIVO METÁLICO PLATA 3 x 0,75 mm





- REF. 1400427 SUJETACABLES (5 PIEZAS) Blanco
 REF. 1400427-N SUJETACABLES (5 PIEZAS) Negro
 REF. 1400427-TR: SUJETACABLES (5 PIEZAS) Transparente
 Medidas: 19 mm diámetro x 18 mm alto



- REF. 1400428 SUJETACABLES EN V (5 PIEZAS) Blanco
 REF. 1400428-N SUJETACABLES EN V (5 PIEZAS) Negro
 REF. 1400428-TR: SUJETACABLES EN V (5 PIEZAS) Transparente
 Medidas: 20 mm diámetro x 45 mm alto



- REF. 1400429 SUJETACABLES EN V PORCELANA (5 PIEZAS) Blanco
 REF. 1400429-N SUJETACABLES EN V PORCELANA (5 PIEZAS) Negro
 Medidas: 20 mm diámetro x 30 mm alto



- REF. 1400430 DERIVACABLES TECHO DE PORCELANA (5 PIEZAS) Blanco
 REF. 1400430-N DERIVACABLES TECHO DE PORCELANA (5 PIEZAS) Negro
 Medidas: 20 mm diámetro x 45 mm alto



- REF. 1400431 SUJETACABLES DOBLE DE PORCELANA (5 PIEZAS) Blanco
 REF. 1400431-N SUJETACABLES DOBLE DE PORCELANA (5 PIEZAS) Negro
 Medidas: 32 mm diámetro x 18,6 mm alto

REF. 0900049	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 2 x 0,75. Uso decorativo	Blanco
REF. 0900050	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 2 x 1. Uso decorativo	Blanco
REF. 0900050-M	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 2 x 1. Uso decorativo	Marrón
REF. 0900051	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 2 x 1,5. Uso decorativo	Blanco
REF. 0900052	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 3 x 1. Uso decorativo	Blanco
REF. 0900053	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 3 x 1,5. Uso decorativo	Blanco
REF. 0900053-M	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 3 x 1,5. Uso decorativo	Marrón
REF. 0900053-N	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 3 x 1,5. Uso decorativo	Negro
REF. 0900084	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 3 x 2,5. Uso decorativo	Blanco



REF. 0901240 (1)	CABLE CORDÓN TRENZADO VINTAGE 2 x 0,75 mm, diámetro del cable 8 mm Rollo 5 m	
REF. 0901241 (2)	CABLE CORDÓN TRENZADO VINTAGE 2 x 0,75 mm, diámetro del cable 8 mm Rollo 25 m	

REF. 0901244	CABLE CORDÓN TRENZADO VINTAGE 3 x 0,75 mm, diámetro del cable 25 mm Rollo 10 m.	
---------------------	--	--

REF. 1300432	PRENSACABLES DE LATÓN CON ROSQUETA Y TORNILLO PRISIONERO 35,3 x 30 mm Especial para referencia 0901244	
---------------------	---	--

REF. 1300430	PRENSACABLES DE LATÓN CON ROSQUETA Y TORNILLO PRISIONERO 35 x 22 mm Especial para referencia 0901240 y 0901241	
---------------------	---	--



REF: 1300431 PRENSACABLES DE LATON 21.2 X 13 mm
CON ROSQUETA Y TORNILLO

21.2 X 13 mm



REF. 1301028-M CONJUNTO PORTALÁMPARAS E27
MÁS CABLE Y FLORÓN
120 cm de cable de tela marrón

REF. 1301028-N CONJUNTO PORTALÁMPARAS E27
MÁS CABLE Y FLORÓN
120 cm de cable de tela negro



REF. 1301031 CONJUNTO PORTALÁMPARAS E27 DORADO MODELO 1
Con 1 m de cable de tela negro y florón negro



REF. 1301032 CONJUNTO PORTALÁMPARAS E27 DORADO MODELO 2
Con 1 m de cable de tela negro y florón negro



REF. 1301040 CONJUNTO PORTALÁMPARAS E27 MÁRMOL NEGRO
Con 1 m de cable de tela negro y florón negro




REF. 1301041 CONJUNTO PORTALÁMPARAS E27 MÁRMOL BLANCO
Con 1 m de cable de tela gris y florón blanco

4090050 REGULADOR LED PASTILLA CLIC CLAC 100 W

230 V - 100 W MAX LED DIMMABLES, HALÓGENOS E INCANDESCENCIA - 47x47x14 mm
Regulador que funciona con los mismos interruptores de una vivienda.

Al conectar, se produce un ascenso luminoso de 3 segundos. Durante éste y para regular, apague y encienda rápidamente en el nivel deseado. Instálelo intercalándolo en los dos cables que llegan a la lámpara o bombilla.

SISTEMA PATENTADO. Apto para todo tipo de interruptores, conmutadores y cruzamientos.
Máx. 5 W



4090053 REGULADOR LED PASTILLA DIMMER 250 W

ESPECIAL TIRA DE LED. CON AJUSTE DE NIVEL MÍNIMO DE REGULACIÓN.


230 V - 250 W MAX LED DIMMABLE.

47 x 47 x 14 mm

Con **función de regulación mínima para evitar vibraciones.**

Válido para leds regulables a principio y final de fase.

Regulador para pulsadores: con una pulsación corta enciende o apaga. Regula manteniendo pulsado. Posee memoria de último encendido y función encendido desde mínimo manteniendo pulsado con luz apagada.




4090052 REGULADOR LED PASTILLA P-LED 500 W

230 V - 500 W MAX LED DIMMABLES, HALÓGENOS E INCANDESCENCIA - 47x47x14 mm
Especial para lámparas LED Regulables a principio de fase.

Regulador para pulsadores: con una pulsación corta enciende o apaga. Regula manteniendo pulsado. Posee memoria del último encendido y función de encendido desde mínimo manteniendo pulsado con luz apagada.

Máx. 5 W



4090060 RELÉ LED PASTILLA A10

230 V - 2000 W MAX MULTICARGA- 47x47x14 mm

Doble relé que **evita por completo** que algunas lámparas LED queden un poco encendidas cuando el interruptor está desconectado, especialmente cuando existen pilotos luminosos en los mecanismos de la instalación. También es apto para problemas similares en bajo consumo, fluorescencia electrónica, etc.





4090070

REGULADOR TRIAC PASTILLA TODO TIPO DE LÁMPARAS

- Voltaje entrada: 100-240 V AC.
- Señal entrada: RF 2.4G
- Max. 240W
- Interruptor para cambio de regulación principio o final de fase.
- Se puede utilizar con pulsadores, reguladores o mandos a distancia.
- Medidas: 52 mm largo x 52 mm ancho x 26 mm profundidad.



4090071

CONTROL REMOTO TIPO REGULADOR PARA REF. 4090070

- Posibilidad de colocar en superficie o empotrado.
- Funciona con batería CR2032.
- Medidas: 86 mm largo x 86 mm ancho x 23 mm profundidad.



4090072

CONTROL REMOTO MINI BLANCO PARA REF. 4090070


4090072-N

CONTROL REMOTO MINI NEGRO PARA REF. 4090070




- Base magnética.
- Funciona con batería CR2032.
- Medidas: 43 mm diámetro x 17 mm profundidad.

REF. 2803045 : ARO BASCULANTE (1 aro interior) : Aluminio
 : Ø 83. : Níquel brillo
 : Diámetro de corte 70.



ABERTURA TECHO = 70 mm

REF. 2803046 : ARO BASCULANTE (2 aros interiores) : Aluminio
 : Ø 92. : Níquel brillo
 : Diámetro de corte 80. : Níquel mate
 : Exterior mate rayado y 2 aros
 : interiores brillo pulido




ABERTURA TECHO = 78 mm

REF. 2803042 : IGUAL AL ANTERIOR EN BLANCO

REF. 2803046-N : IGUAL AL ANTERIOR EN NEGRO

REF. 2803047 : ARO BASCULANTE CUADRADO : Aluminio
 : (2 aros interiores) : Níquel brillo
 : 93 x 93. : Níquel mate
 : Diámetro de corte 80.
 : Exterior mate rayado y 2 aros
 : interiores brillo pulido



ABERTURA TECHO = 80 mm


REF. 2803043 : IGUAL AL ANTERIOR EN BLANCO

REF. 2803047-N : IGUAL AL ANTERIOR EN NEGRO



REF. 2803048 : ARO DOBLE BASCULANTE RECTANGULAR (2 aros interiores)
 95 x 175.
 Diámetro de corte 160 X 80.
 Exterior mate rayado y 2 aros interiores brillo pulido

Aluminio
 Níquel brillo
 Níquel mate




ABERTURA TECHO = 160 x 80 mm

REF. 2803044 : IGUAL AL ANTERIOR EN BLANCO



REF. 2803049 : ARO TRIPLE BASCULANTE RECTANGULAR (2 aros interiores)
 95 x 260.
 Diámetro de corte 245 X 80.
 Exterior mate rayado y 2 aros interiores brillo pulido

Aluminio
 Níquel brillo
 Níquel mate




ABERTURA TECHO = 245 x 80 mm




REF. 2803050 : ARO CUÁDRUPLE BASCULANTE RECTANGULAR (2 aros interiores)
 95 x 340.
 Diámetro de corte 325 X 80.
 Exterior mate rayado y 2 aros interiores brillo pulido

Aluminio
 Níquel brillo
 Níquel mate



ABERTURA TECHO = 325 x 80 mm




REF. 2803058

**ARO BASCULANTE
ALUMINIO REDONDO**

Diámetro 90 mm Altura 45 mm
Diámetro de corte 80 mm

Blanco



REF. 2803058-N

**ARO BASCULANTE
ALUMINIO REDONDO**

Diámetro 90 mm Altura 45 mm
Diámetro de corte 80 mm

Negro





REF. 2803059

**ARO BASCULANTE
ALUMINIO CUADRADO**

Diámetro 90x90 mm Altura 45 mm
Diámetro de corte 80x80 mm


Blanco






REF. 2803059-N : ARO BASCULANTE : Negro
ALUMINIO CUADRADO
Diámetro 90x90 mm Altura 45 mm
Diámetro de corte 80x80 mm






ABERTURA TECHO = 70 mm

REF. 2803 020	ARO BASCULANTE	Oro viejo
REF. 2803021	ARO BASCULANTE	Níquel
REF. 2803022	ARO BASCULANTE	Blanco
REF. 2803023	ARO BASCULANTE	Dorado
REF. 2803024	ARO BASCULANTE	Níquel mate
REF. 2803025	ARO BASCULANTE	Dorado
REF. 2803033	ARO BASCULANTE	Negro



ABERTURA TECHO = 80 mm

REF. 2803032	ARO BASCULANTE CUADRADO	Blanco
REF. 2803034	ARO BASCULANTE CUADRADO	Níquel mate
REF. 2803039	ARO BASCULANTE CUADRADO	Bronce



REF. 2803031	ARILLO SUJETA DICROICAS
--------------	-------------------------





CUMPLE NORMA EUROPEA



PARA MONTAJE EN SUPERFICIES INFLAMABLES



EN BLISTER PARA COLGAR



EN CAJA PARA COLGAR



AGUANTA HUMEDAD



CUMPLE LA NORMATIVA GS, CERTIFICADA POR TÜV



PROTECCIÓN IP



REPUESTO



A PRUEBA DE POLVO



CUMPLE LA NORMATIVA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES NO PELIGROSOS NI CONTAMINANTES



RECICLAJE

Ref.	Descripción	Color	
1000406	BASE AÉREA CON OBTURADOR 10 A. - 250 V. Hace pareja con la ref. 1100404 Medida: (48 x 35 x 21 mm)	Blanco	
1000406-N	BASE AÉREA CON OBTURADOR 10 A. - 250 V. Hace pareja con la ref. 1100404 Medida: (48 x 35 x 21 mm)	Negro	
1000405	BASE AÉREA REFORZADA CON OBTURADOR 10 A. - 250 V. Hace pareja con la ref. 1100404 Medida: (62 x 40 x 23 mm) con pozo	Blanco	
1000405/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
1000405-N	BASE AÉREA REFORZADA CON OBTURADOR 10 A. - 250 V. Hace pareja con la ref. 1100404-N Medida: (62 x 40 x 23 mm) en pozo	Negro	
1000233	BASE AÉREA BIPOLAR 10 A. - 250 V. Cabezal de porcelana y mango de baquelita.		
1000206	BASE AÉREA CON ASA 10 A. - 250 V. - 2300 W - Ø 4 mm Hace pareja con la ref. 1100206	Blanco	
1000206/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
1000207	BASE AÉREA ESPECIAL DECORACIÓN 10 A. - 250 V. - 2300 W - Ø 4 mm Hace pareja con la ref. 1100207	Blanco	
1000207/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1000224	BASE AÉREA 10-16 A. - 250 V. Ø 4,8. Con T.T. lateral. Económica. Hace pareja con la ref. 1101114	Blanco
----------------	--	--------

1000224/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco
------------------	---------------------------------------	--------



1000205	BASE AÉREA CON ASA 16 A. - 250 V. - 3680 W - Ø 4,8 mm Con T.T. lateral Hace pareja con la ref. 1100205	Blanco
----------------	--	--------

1000205/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco
------------------	---------------------------------------	--------



1000225	BASE AÉREA FÁCIL INSTALACIÓN 16 A. - 250 V. - 3680 W - Ø 4,8 mm Con T.T. lateral Hace pareja con la ref. 1101116	Blanco
----------------	--	--------

1000225/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco
------------------	---------------------------------------	--------



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

1000244	BASE AÉREA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA 10-16 A. - 250 V. Ø 4,8. Con T.T. lateral. Hace pareja con la ref. 1100144	Blanco
---------	--	--------



☛ 1000244/B	IGUAL QUE LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco
-------------	----------------------------------	--------



1000249	BASE AÉREA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA 10-16 A. - 250 V. Ø 4,8. Con T.T. lateral. Hace pareja con la ref. 1100149	Negro
---------	--	-------



☛ 1000249/B	IGUAL QUE LA ANTERIOR EN BLISTER	Negro
-------------	----------------------------------	-------



1000150	BASE AÉREA BIPOLAR DE GOMA FLEXIBLE. 10-16 A. - 250 V. Ø 4,8. Con T.T. lateral. Hace pareja con la ref. 1100150	Negro
---------	---	-------





FÁCIL INSTALACIÓN

1000250 : BASE AÉREA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA
10-16 A. - 250 V. Ø 4,8.
Con TT. lateral.
Hace pareja con la ref. 1100152

Bicolor
Negro-Gris



FÁCIL INSTALACIÓN

1000251 : BASE AÉREA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA
10-16 A. - 250 V. Ø 4,8.
Con TT. lateral.
Hace pareja con la ref. 1100153

Negro



1000151 : BASE AÉREA GOMA CON TAPA
10-16 A. - 250 V. IP-44. Ø 4,8.
Con T.T. lateral.
Hace pareja con la ref. 1100151

Negro

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

1000152	ADAPTADOR MÚLTIPLE DE GOMA 10-16 A. - 250 V. Ø 4,8. Con T.T. lateral. IP-44	Negro
---------	---	-------



10 METROS DE CABLE

1000154	ADAPTADOR MÚLTIPLE DE GOMA+CONEXIÓN 10-16 A. - 250 V. Con T.T. lateral. Ø 4,8. IP-44 + cable de 10 m de 3 x 2,5 + Clavija de goma TT en un extremo y base aérea triple en el otro extremo.	Negro
---------	---	-------




6013551	BASE DE EXTERIOR IP54 16A. - 250V. - IP54	Rojo y negro
---------	--	--------------







Ref. Descripción Color



- 1001054**
 (1) **BASE DE SUPERFICIE REDONDA SIN T.T.**
 10-16 A. Ø 60 mm Blanco
- 1000132**
 (2) **BASE DE SUPERFICIE CUADRADA SIN T.T.**
 10-16 A. Medidas: 60x60 mm Blanco
- 1000132/B**
 (2) **IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER**
 Medidas: 60x60 mm Blanco



- 1001015**
 (1) **BASE DE SUPERFICIE REDONDA**
 10-16 A. Ø 60 mm
 Con T.T. Blanco
- 1001015/B**
 (1) **IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER**
 Ø 60 mm Blanco
- 1000131**
 (2) **BASE DE SUPERFICIE CUADRADA**
 10-16 A. Medidas: 60x60 mm
 Con T.T. Blanco
- 1000131/B**
 (2) **IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER**
 Medidas: 60x60 mm Blanco



- 1000011**
 (1) **PROTECTOR DE ENCHUFE**
- 1000012**
 (2) **PROTECTOR DE ENCHUFE PARA BASES TIPO SHUKO**



Ref.	Descripción	Color	
1005520	BASE DE EMPOTRAR 80 x 80 mm 10-16 A. Con T.T. (Admite espigas de 4 y 4,8 mm de diámetro).	Blanco	
⊕ 1005520/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
1005521	BASE DE EMPOTRAR 80 x 80 mm 10-16 A. Con T.T. (Admite espigas de 4 y 4,8 mm de diámetro).	Blanco	
1005525	BASE DE EMPOTRAR 85 x 85 mm 25 A. - 250 V. - 6000 W. Con T.T. Para hornos y cocinas. (Hace pareja con la ref. 1105526)	Blanco	
⊕ 1005525/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
2901000	BASE EMPOTRAR + USB TIPO A + USB TIPO C 16A 250V USB A +C 5V 3A. Max USB C: PD 18W Max USB A: QC 20W	Blanco	
2901001	BASE DOBLE DE EMPOTRAR + USB TIPO A + USB TIPO C PARA CAJA SIMPLE. 16A 250V USB A +C 5V 3A. Max USB C: PD 18W Max USB A: QC 20W	Blanco	



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1002402 : BASE DE SUPERFICIE 2 TOMAS
10 A. - 250 V. Sin T.T. : Blanco



1002403 : BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS
10 A. - 250 V. Sin T.T. : Blanco



1002404 : BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS
CUADRADA
10 A. - 250 V. Sin T.T. : Blanco










1002405 : BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS
EN LÍNEA
10 A. - 250 V. Sin T.T. : Blanco







1002406 : BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS
RECTANGULAR
10 A. - 250 V. Sin T.T. : Blanco










Ref.	Descripción	Color	
1002502	BASE DE SUPERFICIE 2 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T.	Blanco	
🌀 1002502/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
1002503	BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T.	Blanco	
🌀 1002503/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
1002504	BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS CUADRADA 16 A. - 250 V. Con T.T.	Blanco	
🌀 1002504/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
1002524	BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS EN LÍNEA 16 A. - 250 V. Con T.T.	Blanco	
🌀 1002524/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
1002505	BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T.	Blanco	
🌀 1002505/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
1002506	BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS RECTANGULAR 16 A. - 250 V. Con T.T.	Blanco	
1002507	BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS EN LÍNEA 16 A. - 250 V. Con T.T.	Blanco	
🌀 1002507/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	




Ref.	Descripción	Color
	<p>1002523 · BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. Interruptor luminoso (ON-OFF)</p>	Blanco
	<p>1002528 · BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. Interruptor luminoso (ON-OFF)</p>	Blanco
	<p>1002525 · BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. Interruptor luminoso (ON-OFF)</p>	Blanco
	<p>1002508 · BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. Interruptor luminoso (ON-OFF)</p>	Blanco



Ref.	Descripción	Color	
1002512	BASE DE SUPERFICIE 2 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.	Blanco	
1002513	BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.	Blanco	
1002514	BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS CUADRADA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.	Blanco	
1002627	BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS EN LÍNEA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.	Blanco	
1002515	BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS EN LÍNEA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.	Blanco	
1002517	BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS EN LÍNEA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.	Blanco	



Ref.	Descripción	Color
	<p>1002510 BASE DE SUPERFICIE 2 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF</p>	Blanco
	<p>1002511 BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF</p> <p>1002511-N BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF</p>	Blanco Negro
	<p>1002628 BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS EN LÍNEA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF</p> <p>1002628-N BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS EN LÍNEA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF</p>	Blanco Negro
	<p>1002625 BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF</p> <p>1002625-N BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF</p>	Blanco Negro
	<p>1002518 BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS EN LÍNEA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF</p> <p>1002518-N BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS EN LÍNEA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF</p>	Blanco Negro



Ref.	Descripción	Color
1001611	BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 m CABLE</u> -manguera 3 x 1,5.	Blanco
1001811	BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 3 M CABLE -manguera 3 x 1,5.	Blanco
1001612	BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 m CABLE</u> -manguera 3 x 1,5.	Blanco
1001812	BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 3 M CABLE -manguera 3 x 1,5.	Blanco
1001613	BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 m CABLE</u> -manguera 3 x 1,5.	Blanco
1001813	BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 3 M CABLE -manguera 3 x 1,5.	Blanco
1001614	BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 m CABLE</u> -manguera 3 x 1,5.	Blanco
1001814	BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 3 M CABLE -manguera 3 x 1,5.	Blanco





Ref.	Descripción	Color
1001631-E	BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 m CABLE</u> -manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF	Blanco

1001831	BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>3 m CABLE</u> -manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF	Blanco
---------	--	--------



1001632	BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 M CABLE</u> -manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF	Blanco
---------	--	--------

1001832	BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>3 M CABLE</u> -manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF	Blanco
---------	--	--------



1001633	BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 M CABLE</u> -manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF	Blanco
---------	--	--------






1001833	BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>3 M CABLE</u> -manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF	Blanco
---------	--	--------



1001634	BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 M CABLE</u> -manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF.	Blanco
---------	---	--------

1001834	BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>3 M CABLE</u> -manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF.	Blanco
---------	---	--------




Ref.	Descripción	Color
	<p>1001710 : BASE DE SUPERFICIE 2 TOMAS ECONÓMICA 1,5 m CABLE -manguera 3 x 1,5mm. Interruptor luminoso ON-OFF</p>	Blanco
	<p>1001710-N : BASE DE SUPERFICIE 2 TOMAS ECONÓMICA 1,5 m CABLE -manguera 3 x 1,5mm. Interruptor luminoso ON-OFF</p>	Negro
	<p>1001711 : BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS ECONÓMICA 1,5 m CABLE -manguera 3 x 1,5mm. Interruptor luminoso ON-OFF</p>	Blanco
	<p>1001711-N : BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS ECONÓMICA 1,5 m CABLE -manguera 3 x 1,5 mm. Interruptor luminoso ON-OFF</p>	Negro
	<p>1001712 : BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS ECONÓMICA 1,5 m CABLE -manguera 3 x 1,5mm. Interruptor luminoso ON-OFF</p>	Blanco
	<p>1001712 -N : BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS ECONÓMICA 1,5 m CABLE -manguera 3 x 1,5 mm. Interruptor luminoso ON-OFF</p>	Negro
	<p>1001713 : BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS ECONÓMICA 1,5 m CABLE -manguera 3 x 1,5mm. Interruptor luminoso ON-OFF</p>	Blanco
	<p>1001713 -N : BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS ECONÓMICA 1,5 m CABLE -manguera 3 x 1,5 mm. Interruptor luminoso ON-OFF</p>	Negro
	<p>1001714 : BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS ECONÓMICA 1,5 m CABLE -manguera 3 x 1,5mm. Interruptor luminoso ON-OFF</p>	Blanco
	<p>1001714 -N : BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS ECONÓMICA 1,5 m CABLE -manguera 3 x 1,5 mm. Interruptor luminoso ON-OFF</p>	Negro

Ref.	Descripción	Color
1002660	<p>BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m CABLE-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF más interruptor individual para cada toma. Protección contra picos de tensión y sobrecargas. Potencia máxima 3.680 W</p>	Blanco
1002661	<p>BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m CABLE-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF más interruptor individual para cada toma. Protección contra picos de tensión y sobrecargas. Potencia máxima 3.680 W</p>	Blanco
1002662	<p>BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m CABLE-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF más interruptor individual para cada toma. Protección contra picos de tensión y sobrecargas. Potencia máxima 3.680 W</p>	Blanco
1002663	<p>BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m CABLE-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF más interruptor individual para cada toma. Protección contra picos de tensión y sobrecargas. Potencia máxima 3.680 W</p>	Blanco

BASE MÚLTIPLE DE 3 TOMAS + 2 USB TIPO A Y 1 USB TIPO C CON SARGENTO PARA FIJACIÓN DE CABLE

REF: 1002675

- 3 TOMAS DE ENCHUFE
- 2 USB DE TIPO A (max 3.4A)
- 1 USB DE TIPO C (max 3.4A)
- SARGENTO PARA FIJACIÓN
- CABLE DE 3x1.5mm / 1.5MTS
- 16A / Max. 3680W



BASE MODULAR DE 5 TOMAS CON INTERRUPTOR

REF: 1002910

REF: 1002910-N

- 4 USB (3 TIPO A + 1 TIPO C)
- 1.5 MTS DE CABLE, 3 x 1.5mm²
- 16A
- 250V



CLAVIJA MODULAR DE 5 TOMAS COMPATIBLE CON REF: 1002910

REF: 1002911

REF: 1002911-N

- 16A
- 250V



BASE DE 5 TOMAS CON INTERRUPTOR

REF: 1003001

3 USB (2 TIPO A + 1 TIPO C) 5V, 3.1A
 CABLE ENROLLADO DE 3 METROS 3 X 1.5 mm
 INCLUYE ACCESORIO PARA COLGAR
 MAX. 3500W



BASE DE SOBREMESA DE 2 TOMAS

REF: 1002901

4 USB (3 TIPO A + 1 TIPO C) 5V, 3.1A
 CABLE 1.5MTS, 3 X 1.5 mm

CARGADOR INALÁMBRICO



BASE DE SUPERFICIE DE 4 TOMAS CON PUERTO DE USB + TIPO C

REF: 1001715

REF: 1001715-N

1,5 m de cable - manguera 3 x 1,5 mm.
 Interruptor luminoso ON-OFF.



4 TONOS DE LUZ Y MODO CAMBIO DE COLOR AUTOMÁTICO + 2USB

 **1002685** BASE MÚLTIPLE 5 TOMAS GAMING

160 A, 250 V, Max 3680 V
 Incluye 1,5 m de cable 3 x 1,5 mm²
 2 USB Tipo A 5 VDC 2.4^a
 Interruptor de encendido y botón selección de color (rojo, azul, verde, violeta y cambio de color automático).


Negro



BASE MÚLTIPLE DE 3 TOMAS + INTERRUPTOR + 2 PUERTOS USB, 3,4A, 5W-DC

REF: 1001720

- Incluye 1,5 mts de cable de manguera, 3 x 1,5 mm².
- Interruptor luminoso ON-OFF.
- 16A.
- 3700W



BASE MÚLTIPLE DE 6 TOMAS + INTERRUPTOR + 4 PUERTOS USB, 3,4A, 5W-DC

REF: 1001721

- Incluye 1,5 mts de cable de manguera, 3 x 1,5 mm².
- Interruptor luminoso ON-OFF.
- 16A.
- 3700W





1002648

**BASE DE SUPERFICIE 9 TOMAS
CON T.T.**

Base protegida contra sobrecarga voltaje.
1,5 m de cable-manguera
3 x 1,5 e interruptor.
Potencia máxima: 3.680 W

Negro/
Blanco



1002670

**BASE MÚLTIPLE 3 TOMAS
CON PINZA**

160 A, 250 V, Max 3680 V
Incluye 3 m de cable 3 x 1,5 mm²
Con goma antideslizante

Blanco



1002900

2 USB

BASE SOBREMESA 5 TOMAS + 2 USB

3 tomas frontales y 2 laterales.
2 USB 5 V, 2,1 A e interruptor luminoso
de carga.
1, 5 m. de cable manguera 3 x 1.

Blanco

Ref.	Descripción	Color
<p>1001652</p>	<p>BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.</p>	<p>Imitación madera nogal</p>
<p>1001653</p>	<p>BASE MÚLTIPLE 4 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF.</p>	<p>Imitación madera nogal</p>
<p>1001662</p>	<p>BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF.</p>	<p>Imitación madera nogal</p>
<p>1001663</p>	<p>BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF.</p>	<p>Imitación madera nogal</p>





Ref.	Descripción	Color
6013501	BASE DE CUADRO INCLINADO 2 POLOS + T.T. 16 A. - 230 V. 6 H. - IP-44	Azul
6013504	BASE DE CUADRO INCLINADO 3 POLOS + T.T. 16 A. - 380 V. 6 H.- IP-44	Rojo
6013505	BASE DE CUADRO INCLINADO 2 POLOS + T.T. 32 A. - 230 V. 6 H.- IP-44	Azul
6013507	BASE DE CUADRO INCLINADO 3 POLOS + T.T. + NEUTRO 16 A. - 380 V. 6 H.- IP-44	Rojo
6013509	BASE DE CUADRO INCLINADO 3 POLOS + T.T. 32 A. - 380 V. 6 H.- IP-44	Rojo
6013510	BASE DE CUADRO INCLINADO 3 POLOS + T.T. + NEUTRO 32 A. - 380 V. 6 H.- IP-44	Rojo



6013541	BASE AÉREA BAJA TENSIÓN 2 POLOS + T.T. 16 A. - 230 V. 6 H. - IP-44	Azul
6013544	BASE AÉREA BAJA TENSIÓN 3 POLOS + T.T. 16 A. - 380 V. 6 H.- IP-44	Rojo
6013545	BASE AÉREA BAJA TENSIÓN 2 POLOS + T.T. 32 A. - 230 V. 6 H.- IP-44	Azul
6013547	BASE AÉREA BAJA TENSIÓN 3 POLOS + T.T.+ NEUTRO 16 A. - 380 V. 6 H.- IP-44	Rojo
6013549	BASE AÉREA BAJA TENSIÓN 3 POLOS + T.T. 32 A. - 380 V. 6 H.- IP-44	Rojo
6013550	BASE AÉREA BAJA TENSIÓN 3 POLOS + T.T.+ NEUTRO 32 A. - 380 V. 6 H.- IP-44	Rojo



6013561	CLAVIJA BAJA TENSIÓN 2 POLOS + T.T. 16 A. - 230 V. 6 H. - IP-44	Azul
6013564	CLAVIJA BAJA TENSIÓN 3 POLOS + T.T. 16 A. - 380 V. 6 H. - IP-44	Rojo
6013565	CLAVIJA BAJA TENSIÓN 2 POLOS + T.T. 32 A. - 230 V. 6 H. - IP-44	Azul
6013567	CLAVIJA BAJA TENSIÓN 3 POLOS + T.T.+ NEUTRO 16 A. - 380 V. 6 H. - IP-44	Rojo
6013569	CLAVIJA BAJA TENSIÓN 3 POLOS + T.T. 32 A. - 380 V. 6 H. - IP-44	Rojo
6013570	CLAVIJA BAJA TENSIÓN 3 POLOS + T.T.+ NEUTRO 32 A. - 380 V. 6 H. - IP-44	Rojo

Ref. Descripción Color

6013910 : ADAPTADOR INDUSTRIAL-DOMÉSTICO
2 POLOS + T.T. A
TIPO SCHUKO DOMÉSTICO
16 A. - 250 V. 6 H.




6013911 : ADAPTADOR DOMÉSTICO-INDUSTRIAL
16 A. - 250 V. 6 H. - IP-44





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------





1002730	BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS ANTIHUMEDAD IP44 16 A. 250 V. Máx. 3.680 W. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso protegido ON-OFF. 4 tomas	Negro/ Verde
----------------	--	-----------------


1002731	BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS ANTIHUMEDAD IP44 16 A. 250 V. Máx. 3.680 W. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso protegido ON-OFF.	Negro/ Verde
----------------	---	-----------------

BASES ANTIPOLVO







 1002655	BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS 16 A. - 250 V. - Máx. 3.680 W Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF. Con tapa de protección.	Azul Transparente
--	---	----------------------

 1002656	BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS 16 A. - 250 V. - Máx. 3.680 W Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF. Con tapa de protección.	Naranja Transparente
--	---	-------------------------

 1002657	BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS 16 A. - 250 V. - Máx. 3.680 W Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF. Con tapa de protección.	Blanco Transparente
--	---	------------------------



Ref.	Descripción	Color	
1100404	CLAVIJA BIPOLAR REFORZADA 10 A. - 250 V. (Hace pareja con la ref. 1000405)	Blanco	
☉ 1100404/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
1100404-N	CLAVIJA BIPOLAR REFORZADA 10 A. - 250 V. (Hace pareja con la ref. 1000405-N)	Negro	
1100206	CLAVIJA CON ASA 10 A. - 250 V. - 2300 W - Espiga 4 mm Hace pareja con la ref. 1000206	Blanco	
☉ 1100206/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
1100207	CLAVIJA ESPECIAL DECORACIÓN 10 A. - 250 V. - 2300 W - Espiga 4 mm Hace pareja con la ref. 1000207	Blanco	
☉ 1100207/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



- | | | |
|--------------------|---|--------|
| 1101116 | CLAVIJA CON T.T. FÁCIL INSTALACIÓN
16 A. - 250 V. - 3680 W - Espiga 4,8 mm
T.T. lateral
Hace pareja con la ref. 1000225 | Blanco |
| ☺ 1101116/B | IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER | Blanco |



CLAVIJAS CON T.T.

- | | | |
|--------------------|--|--------|
| 1101114 | CLAVIJA CON T.T.
10 - 16 A. - 250 V. Máximo 3.680 W.
Espiga de 4,8 mm de diámetro.
(Hace pareja con la ref. 1000224) | Blanco |
| ☺ 1101114/B | IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER | Blanco |



- | | | |
|--------------------|---|--------|
| 1105526 | CLAVIJA BIPOLAR
25 A. - 250 V. 6.000 W. Patas planas
Con T.T. Para cocinas
(Hace pareja con ref. 1005525) | Blanco |
| ☺ 1105526/B | IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER | Blanco |




- | | | |
|----------------|--|--------|
| 1100208 | CLAVIJA TRANSMUEBLE CON ASA Y T.T.
16 A. - 250 V. Espiga de 4.8 mm diámetro
Salida del cable lateral. Máx. 3680 W
Tornillo prisionero. | Blanco |
|----------------|--|--------|



Ref.	Descripción	Color
1100013	CLAVIJA REFORZADA CON T.T. 16 A. 250 V. Espiga de 4,8 mm de diámetro. Máximo 3.680 W.	



1100012	CLAVIJA CON T.T. 16 A. - 250 V. Espiga de 4,8 mm Ø. Salida del cable lateral. Máx. 3.680 W.	Blanco
1100012-N	CLAVIJA CON T.T. 16 A. - 250 V. Espiga de 4,8 mm Ø. Salida del cable lateral. Máx. 3.680 W.	Negro



1100205	CLAVIJA CON ASA CON T.T. 16 A. - 250 V. - 3680 W - Espiga 4,8 mm. T.T. lateral Hace pareja con la ref. 1000205	Blanco
1100205/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco



CLAVIJAS CON T.T. E INTERRUPTOR

1101810 (1)	CLAVIJA BIPOLAR 10A. - 250 V. Con T.T. lateral termoplástica. Con interruptor.	Blanco
1101810/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco
1101811 (2)	CLAVIJA BIPOLAR 10A. - 250 V. Con T.T. lateral termoplástica. Con interruptor luminoso.	Blanco
1101811/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1100144 : CLAVIJA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA-PVC 10/16 A. Con T.T. lateral. Espiga de 4,8 mm de diámetro. : Blanco

☺ **1100144/B** : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Blanco
(HACE PAREJA CON REF. 1000244)



1100149 : CLAVIJA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA-PVC 10/16 A. Con T.T. lateral. Espiga de 4,8 mm de diámetro. : Negro

☺ **1100149/B** : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Negro
(HACE PAREJA CON REF. 1000249)



1100150 : CLAVIJA BIPOLAR DE GOMA FLEXIBLE 10/16 A. Con T.T. lateral. Espiga de 4,8 mm de diámetro. Protegida contra salpicaduras IP-44. : Negro

(HACE PAREJA CON REF. 1000150)



Ref. Descripción Color

1100151 : CLAVIJA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA : Negro
 10/16 A. - 250 V. IP - 44




(HACE PAREJA CON REF. 1000151)

FÁCIL INSTALACIÓN

1100152 : CLAVIJA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA : Bicolor Negro-Gris
 10-16 A. - 250 V. Ø 4,8.
 Con TT. lateral.



(HACE PAREJA CON REF. 1000250)




FÁCIL INSTALACIÓN

1100153 : CLAVIJA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA : Negro
 10-16 A. - 250 V. Ø 4,8.
 Con TT. lateral.



(HACE PAREJA CON REF. 1000251)



6013571 : CLAVIJA BIPOLAR DE GOMA ANTIHUMEDAD : Negro



IP54

16A

250V



Ref.	Descripción	Color
1101069-AZ/B	CLAVIJA TRIPLE 10/16 A. - 250 V. Con T.T. lateral. Espigas de 4,8 mm de diámetro. Máx. 3.680 W	Azul
1101069-T/B	CLAVIJA TRIPLE 10/16 A. 250 V. Con T.T. lateral. Espigas de 4,8 mm de diámetro. Máx. 3.680 W	Transparente
1101069-V/B	CLAVIJA TRIPLE 10/16 A. 250 V. Con T.T. lateral. Espigas de 4,8 mm de diámetro. Máx. 3.680 W	Verde
1101069-N	CLAVIJA TRIPLE 10/16 A. 250 V. Con T.T. lateral. Espigas de 4,8 mm de diámetro. Máx. 3.680 W	Negro



1100001	CLAVIJA DOBLE 10/16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral y salida frontal. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco
---------	--	--------



1100002	CLAVIJA TRIPLE 10/16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral y salida frontal. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco
---------	---	--------



1100002/B	CLAVIJA TRIPLE 10/16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral y salida frontal. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco
-----------	---	--------

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

1100005/B	CLAVIJA TRIPLE CON INTERRUPTOR 10/16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral y salida frontal. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco
-----------	---	--------



1100003	CLAVIJA CUÁDRUPLE 10/16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral y salida frontal. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco
---------	--	--------



1100004	CLAVIJA TRIPLE SCHUCKO + 2 USB + PILOTO INDICADOR LED 16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. Cada USB 500 mA Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco
---------	--	--------





Ref. Descripción Color



1100000/B : CLAVIJA CON BASE E INTERRUPTOR : Blanco
 10/16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W
 Con T.T. lateral y salida frontal.
 Espigas de 4,8 mm de diámetro.



1101091 : ADAPTADOR SMART LIGHTING : Blanco
 CON 2 USB
 AC 110-240 V
 50/60 Hz
 Máx: 3680 W, 16 A
 2.4G Wifi, Bluetooth

APAGUE, ENCIENDA O PROGRAME CUALQUIER DISPOSITIVO DESDE SU MÓVIL.

Conexion WI-FI 2.4 GHz

Programador

Control por voz

ON-OFF


Compatible con



1101910 : CLAVIJA CON BASE + 2 USB Y : Blanco
 CABLE ENROLLADO
 2 USB (A+C)
 3,4 A
 Cable enrollado de 85 cm.



Ref.	Descripción	Color	
1101014	CLAVIJA DOBLE INTERIOR 10/16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco	
1101069	CLAVIJA TRIPLE 10/16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco	
☉ 1101069/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
☉ 1101071/B	CLAVIJA TRIPLE 16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral. Disposición especial de los enchufes. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco	
☉ 1101072/B	CLAVIJA TRIPLE 16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral e interruptor luminoso. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco	
☉ 1101075/B	CLAVIJA CUÁDRUPLE 16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco	



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1101073 : CLAVIJA TRIPLE SCHUKO CON INTERRUPTOR
 16A A. - 250 V - Máx. 3.680 W
 Con T.T. lateral
 Espigas de 4,8 mm de diámetro.

☛ **1101073/B** : IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER.


CLAVIJA TRIPLE REFORZADA



1101010 : ADAPTADOR UNIVERSAL DE VIAJE - USB : Negro
 Rápido y sencillo con solo deslizar el selector, elija su aplicación.
 Con un puerto USB 5.0 V - 1000 mA
 Apto para más de 150 países.
 Funciona con todos los aparatos eléctricos.
 Este aparato no es un transformador, no altera el voltaje.
 Incluye bolsita de transporte.



1101015 : ADAPTADOR UNIVERSAL DE VIAJE - USB : Negro
 Rápido y sencillo con solo deslizar el selector, elija su aplicación.
 Con dos puertos USB 5.0 V - 1000 mA
 Apto para más de 150 países.
 Funciona con todos los aparatos eléctricos.
 Este aparato no es un transformador, no altera el voltaje.
 Incluye bolsita de transporte.



Ref.	Descripción	Color	
1101012/E	<p>SET ADAPTADORES UNIVERSALES Con cuatro tipos de enchufes.</p> <p> CLAVIJA SUR DE EUROPA Italia. España. Francia. Grecia etc.</p> <p> CLAVIJA AMERICANA E.E.U.U., Canadá, Oriente Medio, Centroamérica, América del Sur y Países Asiáticos.</p> <p> CLAVIJA AFRICANA/ASIÁTICA Países zona Commonwealth.</p> <p> CLAVIJA INGLESA Inglaterra. Escocia y relacionados.</p>	Blanco	
1101003	<p>CLAVIJA DE TRANSFORMACIÓN INGLESA-EUROPEA 10/16 A. - 250 V. Espigas paso inglés de 13 A. con toma de tierra. Salida universal.</p>	Blanco	
1101011/B	<p>ADAPTADOR UNIVERSAL MULTI-GLOBE Máximo 2.500 W. 10 A. - 250 V. Válido para todos los países del mundo.</p>	Blanco	
0600004	<p>CLAVIJA INTERMITENTE 100 W. a 230 V.</p>	Blanco	



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



2908004	INTERRUPTOR EMPOTRAR	Blanco
2908004-PL	INTERRUPTOR EMPOTRAR	Plata
2908004-RB	INTERRUPTOR EMPOTRAR	Roble
2908000	CONMUTADOR EMPOTRAR	Blanco
2908000-PL	CONMUTADOR EMPOTRAR	Plata
2908000-NL	CONMUTADOR EMPOTRAR	Nogal
2908000-RB	CONMUTADOR EMPOTRAR	Roble

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



2908001	CONMUTADOR CRUZAMIENTO EMPOTRAR	Blanco
2908001-PL	CONMUTADOR CRUZAMIENTO EMPOTRAR	Plata
2908001-NL	CONMUTADOR CRUZAMIENTO EMPOTRAR	Nogal
2908001-RB	CONMUTADOR CRUZAMIENTO EMPOTRAR	Roble

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



2908002	DOBLE CONMUTADOR EMPOTRAR	Blanco
2908002-PL	DOBLE CONMUTADOR EMPOTRAR	Plata
2908002-NL	DOBLE CONMUTADOR EMPOTRAR	Nogal
2908002-RB	DOBLE CONMUTADOR EMPOTRAR	Roble

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



2908003	PULSADOR LUMINOSO EMPOTRAR	Blanco
2908003-PL	PULSADOR LUMINOSO EMPOTRAR	Plata
2908003-NL	PULSADOR LUMINOSO EMPOTRAR	Nogal
2908003-RB	PULSADOR LUMINOSO EMPOTRAR	Roble

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

2908006	BASE T.T. LATERAL EMPOTRAR	Blanco
2908006-PL	BASE T.T. LATERAL EMPOTRAR	Plata
2908006-NL	BASE T.T. LATERAL EMPOTRAR	Nogal
2908006-RB	BASE T.T. LATERAL EMPOTRAR	Roble

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



2908018	BASE SALIDA USB 2.1 A EMPOTRAR	Blanco
2908018-PL	BASE SALIDA USB 2.1 A EMPOTRAR	Plata
2908018-NL	BASE SALIDA USB 2.1 A EMPOTRAR	Nogal
2908018-RB	BASE SALIDA USB 2.1 A EMPOTRAR	Roble



2908019	REGULADOR ESPECIAL LED EMPOTRAR	Blanco
2908019-PL	REGULADOR ESPECIAL LED EMPOTRAR Rango 5 W - 250 W	Plata
2908019-NL	REGULADOR ESPECIAL LED EMPOTRAR	Nogal
2908019-RB	REGULADOR ESPECIAL LED EMPOTRAR Rango 5 W - 250 W	Roble





Ref.	Descripción	Color
2908008	TOMA 2 RJ45 CAT 6 EMPOTRAR	Blanco
2908008-PL	TOMA 2 RJ45 CAT 6 EMPOTRAR	Plata

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



2908009	TOMA TELÉFONO 2 X RJ11 EMPOTRAR	Blanco
2908009-PL	TOMA TELÉFONO 2 X RJ11 EMPOTRAR	Plata

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm




2908010	TOMA TELEVISIÓN + SAT EMPOTRAR	Blanco
2908010-PL	TOMA TELEVISIÓN + SAT EMPOTRAR	Plata
2908010-NL	TOMA TELEVISIÓN + SAT EMPOTRAR	Nogal
2908010-RB	TOMA TELEVISIÓN + SAT EMPOTRAR	Roble

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



2908011	TOMA TELEVISIÓN FINAL EMPOTRAR	Blanco
2908011-PL	TOMA TELEVISIÓN FINAL EMPOTRAR	Plata
2908011-NL	TOMA TELEVISIÓN FINAL EMPOTRAR	Nogal
2908011-RB	TOMA TELEVISIÓN FINAL EMPOTRAR	Roble

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



2908012	MARCO DOBLE	Blanco
2908013	MARCO TRIPLE	Blanco
2908014	MARCO CUÁDRUPLE	Blanco
2908012-PL	MARCO DOBLE	Plata
2908013-PL	MARCO TRIPLE	Plata
2908014-PL	MARCO CUÁDRUPLE	Plata
2908012-NL	MARCO DOBLE	Nogal
2908013-NL	MARCO TRIPLE	Nogal
2908012-RB	MARCO DOBLE	Roble
2908013-RB	MARCO TRIPLE	Roble

Medidas Marco Doble: 155 x 85 mm

Medidas Marco Triple: 225 x 85 mm


Medidas Marco Cuádruple: 295 x 85 mm



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

2908016-N	MARCO INDIVIDUAL CRISTAL	Negro
2908016-M	MARCO INDIVIDUAL MADERA	Real
2908016-BL	MARCO INDIVIDUAL CRISTAL	Blanco
2908016-P	MARCO INDIVIDUAL CRISTAL	Punteado

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



2908017-N	MARCO DOBLE CRISTAL	Negro
2908017-M	MARCO DOBLE MADERA	Real
2908017-BL	MARCO DOBLE CRISTAL	Blanco
2908017-P	MARCO DOBLE CRISTAL	Punteado

Medidas Marco Individual: 155 x 85 mm





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



2904002-B	CONMUTADOR DE SUPERFICIE 10 A. - 250 V	Blanco
-----------	---	--------



2904003-B	DOBLE INTERRUPTOR DE SUPERFICIE 10 A. - 250 V.	Blanco
-----------	---	--------



2904006-B	BASE ENCHUFE DE SUPERFICIE 10 A. - 250 V.	Blanco
-----------	--	--------



2904014-B	BASE ENCHUFE DE SUPERFICIE 10/16 A. - 250 V. Con T.T. lateral.	Blanco
-----------	--	--------



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

2904004-BC : PULSADOR CAMPANA DE SUPERFICIE
10 A. - 250 V.



Blanco



2904004-BL : PULSADOR LUZ DE SUPERFICIE
10 A. - 250 V.



Blanco



2904015-B : TOMA DE TV DE SUPERFICIE
10 A. - 250 V.

Blanco



2904012-B : TOMA DE TELÉFONO DE SUPERFICIE
10 A. - 250 V. RJ11
4 Vías.

Blanco





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1104000	CONMUTADOR ESTANCO SUPERFICIE CON TAPA DE PLÁSTICO 16 A. - 250 V. - IP55.	Gris
---------	--	------



1104001	DOBLE CONMUTADOR ESTANCO SUPERFICIE CON TAPA DE PLÁSTICO 16 A. - 250 V. - IP55.	Gris
---------	--	------



1104002	CONMUTADOR ESTANCO SUPERFICIE INDICADOR LUMINOSO CON TAPA DE PLÁSTICO 16 A. - 250 V. - IP55.	Gris
---------	---	------



1104003	PULSADOR ESTANCO SUPERFICIE CON TAPA DE PLÁSTICO 16 A. - 250 V. - IP55.	Gris
---------	--	------



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

1104004	CONMUTADOR ESTRECHO + BASE 16 A : SUPERFICIE ESTANCO CON TAPA DE PLÁSTICO 16 A. - 250 V. - IP55.	Gris
---------	---	------



1104006	BASE SCHUKO ESTANCA SUPERFICIE CON TAPA DE PLÁSTICO 16 A. - 250 V. - IP55.	Gris
---------	--	------



1104007	DOBLE BASE SCHUKO ESTANCA SUPERFICIE CON TAPA DE PLÁSTICO 16 A. - 250 V. - IP55.	Gris
---------	--	------





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1104100	CAJA SUPERFICIE 1 MÓDULO CON TAPA DE PLÁSTICO IP55	Gris
---------	---	------



1104101	CAJA SUPERFICIE ESTANCA 2 MÓDULOS CON TAPA DE PLÁSTICO IP55	Gris
---------	--	------










1104102	CAJA SUPERFICIE ESTANCA 3 MÓDULOS CON TAPA DE PLÁSTICO IP55	Gris
---------	--	------



1104103	CAJA SUPERFICIE ESTANCA 4 MÓDULOS CON TAPA DE PLÁSTICO IP55	Gris
---------	--	------



Ref.	Descripción	Color	
1104201	MÓDULO PULSADOR ANCHO 10A 250V	Gris	
1104202	MÓDULO PULSADOR ESTRECHO 10A 250V	Gris	
1104203	MÓDULO PULSADOR ANCHO CON INDICADOR LUMINOSO 10A 250V	Gris	
1104204	MÓDULO CONMUTADOR ANCHO 10A 250V	Gris	
1104209	MÓDULO CONMUTADOR ESTRECHO 10A 250V	Gris	
1104205	MÓDULO CONMUTADOR ANCHO CON INDICADOR LUMINOSO 10A 250V	Gris	
1104008	MÓDULO PULSADOR ANCHO CON INDICADOR LUMINOSO 10A 250V	Gris	



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1104207	MÓDULO INTERRUPTOR BIPOLAR ESTRECHO 10A 250V	Gris
---------	--	------



1104206	MÓDULO BASE SCHUKO 10A 250V	Gris
---------	-----------------------------	------



1104210	MÓDULO BASE TV ESTRECHO 9,5 MM	Gris
---------	--------------------------------	------



1104211	MÓDULO RJ45 ESTRECHO	Gris
---------	----------------------	------



1104208	MÓDULO TAPA CIEGA ESTRECHO	Gris
---------	----------------------------	------



Ref. Descripción Color



1104400 : CONMUTADOR ESTANCO SUPERFICIE : Blanco
 10 A. - 250 V. - IP54.



1104401 : PULSADOR ESTANCO SUPERFICIE : Blanco
 CON INDICADOR LUMINOSO
 10 A. - 250 V. - IP54.



1104402 : DOBLE CONMUTADOR ESTANCO : Blanco
 SUPERFICIE
 10 A. - 250 V. - IP54.





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1104406	BASE ESTANCA SUPERFICIE 16 A. - 250 V. - IP54.	Blanco
----------------	--	--------



1104407	DOBLE BASE ESTANCA SUPERFICIE 16 A. - 250 V. - IP54.	Blanco
----------------	--	--------



1104408	BASE + CONMUTADOR ESTANCO SUPERFICIE 16 A. - 250 V. - IP54.	Blanco
----------------	---	--------





SERIE PORCELANA

Vintage



- | Ref. | Descripción | Color |
|------------|---|--------|
| 2902000 | INTERRUPTOR/CONMUTADOR EMPOTRAR PORCELANA
10 A. - 250 V. Lazo de porcelana | Blanco |
| 2902000-N | INTERRUPTOR/CONMUTADOR EMPOTRAR PORCELANA
10 A. - 250 V. Lazo de porcelana | Negro |
| 2902000-MA | INTERRUPTOR/CONMUTADOR EMPOTRAR PORCELANA
10 A. - 250 V. Lazo de porcelana | Marrón |



- | | | |
|------------|--|--------|
| 2902001 | BASE EMPOTRAR PORCELANA
10 A. - 250 V. Con TT lateral | Blanca |
| 2902001-N | BASE EMPOTRAR PORCELANA
10 A. - 250 V. Con TT lateral | Negra |
| 2902001-MA | BASE EMPOTRAR PORCELANA
10 A. - 250 V. Con TT lateral | Marrón |



- | | | |
|------------|--|--------|
| 2902002 | CRUZAMIENTO EMPOTRAR PORCELANA
10 A. - 250 V. Lazo de porcelana | Blanco |
| 2902002-N | CRUZAMIENTO EMPOTRAR PORCELANA
10 A. - 250 V. Lazo de porcelana | Negro |
| 2902002-MA | CRUZAMIENTO EMPOTRAR PORCELANA
10 A. - 250 V. Lazo de porcelana | Marrón |

Ref.	Descripción	Color	
2902003	BASE EMPOTRAR PORCELANA TV + R	Blanco	 
2902004	BASE EMPOTRAR PORCELANA RJ45 + RJ11	Blanco	 
2902005	MARCO UN ELEMENTO EMPOTRAR PORCELANA	Blanco	  
2902005-N	MARCO UN ELEMENTO EMPOTRAR PORCELANA	Negro	
2902005-M	MARCO UN ELEMENTO EMPOTRAR MADERA	Madera	
2902005-MC	MARCO UN ELEMENTO EMPOTRAR MADERA	Madera Clara	
2902005-MA	MARCO UN ELEMENTO EMPOTRAR PORCELANA	Marrón	
2902006	MARCO DOS ELEMENTOS EMPOTRAR PORCELANA	Blanco	  
2902006-N	MARCO DOS ELEMENTOS EMPOTRAR PORCELANA	Negro	
2902006-M	MARCO DOS ELEMENTOS EMPOTRAR MADERA	Madera	
2902006-MC	MARCO DOS ELEMENTOS EMPOTRAR MADERA	Madera Clara	
2902006-MA	MARCO DOS ELEMENTOS EMPOTRAR PORCELANA	Marrón	
2902007	MARCO TRES ELEMENTOS EMPOTRAR PORCELANA	Blanco	  
2902007-N	MARCO TRES ELEMENTOS EMPOTRAR PORCELANA	Negro	
2902007-M	MARCO TRES ELEMENTOS EMPOTRAR MADERA	Madera	
2902007-MC	MARCO TRES ELEMENTOS EMPOTRAR MADERA	Madera Clara	
2902007-MA	MARCO TRES ELEMENTOS EMPOTRAR PORCELANA	Marrón	



Ref.	Descripción	Color
2902020	INTERRUPTOR/CONMUTADOR SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Blanco
2902020-N	INTERRUPTOR/CONMUTADOR SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Negro
2902020-MA	INTERRUPTOR/CONMUTADOR SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Marrón



2902022	CRUZAMIENTO SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Blanco
2902022-N	CRUZAMIENTO SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Negro
2902022-MA	CRUZAMIENTO SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Marrón



2902021	BASE SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Con TT lateral	Blanca
2902021-N	BASE SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Con TT lateral	Negro
2902021-MA	BASE SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Con TT lateral	Marrón

Ref.	Descripción	Color		
2902023	BASE SUPERFICIE PORCELANA TV + R	Blanco		
2902024	BASE SUPERFICIE PORCELANA RJ45 + RJ11	Blanco		
2902025	MARCO UN ELEMENTO SUPERFICIE PORCELANA	Blanco		
2902025-N	MARCO UN ELEMENTO SUPERFICIE PORCELANA	Negro		
2902025-M	MARCO UN ELEMENTO SUPERFICIE MADERA	Madera		
2902025-MC	MARCO UN ELEMENTO SUPERFICIE MADERA	Madera Clara		
2902025-MA	MARCO UN ELEMENTO SUPERFICIE PORCELANA	Marrón		
2902026	MARCO DOS ELEMENTOS SUPERFICIE PORCELANA	Blanco		
2902026-N	MARCO DOS ELEMENTOS SUPERFICIE PORCELANA	Negro		
2902026-M	MARCO DOS ELEMENTOS SUPERFICIE MADERA	Madera		
2902026-MC	MARCO DOS ELEMENTOS SUPERFICIE MADERA	Madera Clara		
2902026-MA	MARCO DOS ELEMENTOS SUPERFICIE PORCELANA	Marrón		
2902027	MARCO TRES ELEMENTOS SUPERFICIE PORCELANA	Blanco		
2902027-N	MARCO TRES ELEMENTOS SUPERFICIE PORCELANA	Negro		
2902027-M	MARCO TRES ELEMENTOS SUPERFICIE PORCELANA	Madera		
2902027-MC	MARCO TRES ELEMENTOS SUPERFICIE PORCELANA	Madera Clara		
2902027-MA	MARCO TRES ELEMENTOS SUPERFICIE PORCELANA	Marrón		



- 2902030** : CAJA DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE PORCELANA
2902030-M : CAJA DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE PORCELANA MARRÓN



- 2902040** : LAZO MADERA OSCURA
2902040-C : LAZO MADERA CLARA



- 1400424-E** : AISLADOR PARA CABLE TRENZADO : Blanco
 18 x 16 mm
1400424-EM : AISLADOR PARA CABLE TRENZADO : Marrón
 18 x 16 mm
1400424 : AISLADOR PARA CABLE TRENZADO : Blanco
 19 x 24 mm
1400424-AM : AISLADOR PARA CABLE TRENZADO : Amarillo
 19 x 24 mm
1400424-AZ : AISLADOR PARA CABLE TRENZADO : Azul
 19 x 24 mm
1400424-R : AISLADOR PARA CABLE TRENZADO : Rojo
 19 x 24 mm
1400424-MA : AISLADOR PARA CABLE TRENZADO : Marrón
 19 x 24 mm
1400424-N : AISLADOR PARA CABLE TRENZADO : Negro
 19 x 24 mm
1400425 : AISLADOR PARA CABLE TRENZADO : Blanco
 29 x 34 mm

Ref.	Descripción	Color
0900049	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 2 x 0,75. Uso decorativo	Blanco
0900050	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 2 x 1. Uso decorativo	Blanco
0900050-M	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 2 x 1. Uso decorativo	Marrón
0900051	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 2 x 1,5. Uso decorativo	Blanco
0900052	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 1. Uso decorativo	Blanco
0900053	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 1,5. Uso decorativo	Blanco
0900053-N	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 1,5. Uso decorativo	Negro
0900053-M	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 1,5. Uso decorativo	Marrón
0900084	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 2,5. Uso decorativo	Blanco



ROLLOS DE 100 M., EXCEPTO 0900084 ROLLO DE 50 M.

0901210-AL	CABLE TRENZADO ALGODÓN 2 X 0,75	Blanco
0901210-AM	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Amarillo
0901210-AZ	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Azul
0901210-BL	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Blanco
0901210-CR	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Crema
0901210-D	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Dorado
0901210-G	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Gris
0901210-GR	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Granate
0901210-LI	CABLE TRENZADO LINO 2 X 0,75	Lino
0901210-M	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Marrón
0901210-N	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Negro
0901210-RO	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Rosa
0901210-V	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Verde
0901210-PL	CABLE TRENZADO TRANSPARENTE 2 X 0,75	Transp.



ROLLOS DE 25 METROS

1301016-BL (1)	FLORÓN CERÁMICO Ø 10,5 cm	Blanco
1301016-MA (2)	FLORÓN CERÁMICO Ø 10,5 cm	Marrón
1301016-N (3)	FLORÓN CERÁMICO Ø 10,5 cm	Negro






Ref.	Descripción	Color
	1200245* PORTALÁMPARAS BAQUELITA INTERIOR DE LATÓN	Blanco
	1200245-N* PORTALÁMPARAS BAQUELITA INTERIOR DE LATÓN Tamaño reducido. Rosca Mignon E-14.	Negro
	1200246 PORTALÁMPARAS BAQUELITA 2 Piezas. Rosca Mignon E-14.	Blanco
	1200246/B IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco
	1200246-N PORTALÁMPARAS BAQUELITA 2 Piezas. Rosca Mignon E-14.	Negro
	1200246-N/B IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Negro
	1200246-D PORTALÁMPARAS BAQUELITA 2 Piezas. Rosca Mignon E-14.	Dorado
	1200247* PORTALÁMPARAS BAQUELITA INTERIOR DE LATÓN 2 Piezas. Rosca Mignon E-14.	Blanco
	1200247-N* PORTALÁMPARAS BAQUELITA INTERIOR DE LATÓN 2 Piezas. Rosca Mignon E-14.	Negro
	1200617 PORTALÁMPARAS E-14. Rosca exterior completa con arandela.	Blanco
	1200617-N PORTALÁMPARAS E-14. Rosca exterior completa con arandela.	Negro
	1200615 PORTALÁMPARAS Rosca Mignon E-14 y rosca exterior europea con arandela.	Blanco
	1200615-N PORTALÁMPARAS Rosca Mignon E-14 y rosca exterior europea con arandela.	Negro
	1200615-D PORTALÁMPARAS Rosca Mignon E-14 y rosca exterior europea con arandela.	Dorado



Ref.	Descripción	Color	
1201020*	PORTALÁMPARAS PARA OBRA CON COLGANTE E-27	Blanco	
1201020-N*	PORTALÁMPARAS PARA OBRA CON COLGANTE E-27	Negro	
1200244-E	PORTALÁMPARAS BAQUELITA INTERIOR ROSCA CINCADA 2 Piezas. Rosca normal E27.	Blanco	
1200244-EN	PORTALÁMPARAS BAQUELITA INTERIOR ROSCA CINCADA 2 Piezas. Rosca normal E27.	Negro	
1200242*	PORTALÁMPARAS REFORZADO E-27 Int. Cerámico. Con dispositivo de bloqueo.	Blanco	
1200242-N*	PORTALÁMPARAS REFORZADO E-27 Int. Cerámico. Con dispositivo de bloqueo.	Negro	
1200248	PORTALÁMPARAS REFORZADO E-27	Blanco	
1200248-N	PORTALÁMPARAS REFORZADO E-27	Negro	
1200248-D	PORTALÁMPARAS REFORZADO E-27	Dorado	
1200243-E	PORTALÁMPARAS BAQUELITA INTERIOR DE LATÓN 2 Piezas. Rosca normal E-27	Blanco	
1200243-EN	PORTALÁMPARAS BAQUELITA INTERIOR DE LATÓN 2 Piezas. Rosca normal E-27	Negro	

* Sólo para su venta en países no comunitarios.



Ref. Descripción Color




- 1201021* PORTALÁMPARAS BAQUELITA TIPO ECONÓMICO
Rosca normal E-27. Borne conexión con tornillo. Blanco
- ☉ 1201021/B* IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER Blanco
- 1201021-N* PORTALÁMPARAS BAQUELITA TIPO ECONÓMICO
Rosca normal E-27. Borne conexión con tornillo. Negro
- ☉ 1201021-N/B* IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER Negro

* Sólo para su venta en países no comunitarios.



- 1200612 PORTALÁMPARAS E-27. Rosca exterior completa con doble arandela. Blanco
- 1200612-N PORTALÁMPARAS E-27. Rosca exterior completa con doble arandela. Negro



- 1200613 PORTALÁMPARAS Rosca normal E-27 y rosca exterior europea con arandela. Blanco
- 1200613-N PORTALÁMPARAS Rosca normal E-27 y rosca exterior europea con arandela. Negro
- 1200613-D PORTALÁMPARAS Rosca normal E-27 y rosca exterior europea con arandela. Dorado



- 1200297 ARANDELA BAQUELITA Rosca europea E-14. Para portalámparas 1200615 y 1200617. Blanco
- 1200297-N ARANDELA BAQUELITA Rosca europea E-14. Para portalámparas 1200615-N y 1200617-N. Negro
- 1200297-D ARANDELA BAQUELITA Rosca europea E-14 para portalámparas 1200615-D. Dorado
- 1200298 ARANDELA BAQUELITA Rosca europea E-27 para portalámparas 1200613, 1200612. Blanco
- 1200298-N ARANDELA BAQUELITA Rosca europea E-27 para portalámparas 1200613-N, 1200612-N, 1201057-N y 1201055-N. Negro
- 1200298-D ARANDELA BAQUELITA Rosca europea E-27 para portalámparas 1200613-D. Dorado




Ref. Descripción Color

1200605* : **PORTALÁMPARAS LATONADO** : Latonado
 Interruptor de cadena.
 Rosca normal E-27.



1201054 : **PORTALÁMPARAS LATONADO** : Latonado
 Rosca europea.
 Con interruptor-tirador. Doble arandela.

1200296 : **ARANDELA LATONADA**
 Rosca europea E-27.
 Para portalámparas 1201054 y 1200614.



1201055-N : **PORTALÁMPARAS CON INTERRUPTOR DE TIRADOR** : Negro
 Rosca exterior europea e interior E-27.
 Con dispositivo de bloqueo.



1201057-N : **PORTALÁMPARAS BAQUELITA** : Negro
 Rosca normal E-27. 4 A. - 250 V.
 Con interruptor incorporado y dispositivo de bloqueo



* Sólo para su venta en países no comunitarios.



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1201109* : PORTALÁMPARAS ILUMINACIÓN DE BASE
Rosca Mignonete E-10.
Uso exclusivo manualidades, Máx. 24 V.

Blanco

1201109-N* : PORTALÁMPARAS ILUMINACIÓN DE BASE
Rosca Mignonete E-10.
Uso exclusivo manualidades, Máx. 24 V.

Negro



1200101* : PORTALÁMPARAS ILUMINACIÓN DE BASE
Rosca E-27.


Blanco

1200101-N* : PORTALÁMPARAS ILUMINACIÓN DE BASE
Rosca E-27.


Negro

1200101-D* : PORTALÁMPARAS ILUMINACIÓN DE BASE
Rosca E-27.

Dorado



1200602 : PORTALÁMPARAS PUENTE MIÑONETE CON TUERCA
Rosca E-10.
Uso exclusivo manualidades, Máx. 24 V.




1200603* : PORTALÁMPARAS PUENTE LATONADO
Rosca Mignonete E-10.
Uso exclusivo manualidades, Máx. 24 V.

* Sólo para su venta en países no comunitarios.



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

- | | | |
|--------------|---|--------|
| 1200510* | PORTALÁMPARAS ZÓCALO CURVO
Casquillo E-27. | Blanco |
| ☺ 1200510/B* | IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER | Blanco |



- | | | |
|--------------|---|--------|
| 1200511* | PORTALÁMPARAS ZÓCALO RECTO
Casquillo E-27. | Blanco |
| ☺ 1200511/B* | IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER | Blanco |



- | | | |
|--------------|---|--------|
| 1200512* | PORTALÁMPARAS RECTO
Interior porcelana E-27. | Blanco |
| ☺ 1200512/B* | IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER | Blanco |





- | | | |
|--------------|---|--------|
| 1200513* | PORTALÁMPARAS CURVO
Interior porcelana E-27. | Blanco |
| ☺ 1200513/B* | IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER | Blanco |



* Sólo para su venta en países no comunitarios.



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------





1200609*
(1)

PORTALÁMPARAS LATONADO
Rosca porcelana Mignon E-14.

1200029*
(2)

PORTALÁMPARAS LATONADO
Rosca porcelana normal E-27.




PORTALÁMPARAS
Rosca normal E-27.

Latonado

PORTALÁMPARAS
Rosca normal E-14.

Latonado




1200616

PORTALÁMPARAS
Rosca Mignon E-14 y rosca exterior europea con doble arandela.

Latonado

1200295

ARANDELA LATONADA
E-14 . Para portalámparas 1200616.



1200614

PORTALÁMPARAS
Rosca normal E-27 y rosca exterior europea con doble arandela.

Latonado

1200296

ARANDELA LATONADA
Rosca europea E-27.
Para portalámparas 1200614 y 1201054.



Ref. Descripción Color



1202201

IP68

PORTALÁMPARAS FERIA
INTEMPERIE
Conexión rápida. Rosca normal E-27.

Negro



1202203

IP68

PORTALÁMPARAS E27 FERIA PARA
CABLE RECTANGULAR
16A, 250V, MAX 15W

Negro



00836

IP68

ACCESORIO PARA COLGAR
GUIRNALDAS

Negro



0900201

IP68






CABLE MANGUERA PLANA
RECTANGULAR
2 X 1.5 mm, 250V, 50MTS

Negro

Ref.	Descripción	Color	
1200604-RO	PORTALÁMPARAS E27 DECORATIVOS 2 ARANDELAS 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 40 x 60 mm - Ø aro 60 mm	Rosado	
1200604-D	PORTALÁMPARAS E27 DECORATIVOS 2 ARANDELAS 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 40 x 60 mm - Ø aro 60 mm	Dorado	
1200604-PL	PORTALÁMPARAS E27 DECORATIVOS 2 ARANDELAS 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 40 x 60 mm - Ø aro 60 mm	Plata	
1200604-GR	PORTALÁMPARAS E27 DECORATIVOS 2 ARANDELAS 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 40 x 60 mm - Ø aro 60 mm	Gris Perla	
1201042-GR	PORTALÁMPARAS DE LATÓN DECORATIVO (Incluye llave allen para su instalación) 48 mm x H 72 mm	Gris	
1201042	PORTALÁMPARAS DE LATÓN DECORATIVO (Incluye llave allen para su instalación) 48 mm x H 72 mm	Latón	




Ref.	Descripción	Color
1200545	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Blanco
1200545-N	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Negro
1200545-RO	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Rosa
1200545-R	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Rojo
1200545-AM	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Amarillo
1200545-AZ	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Azul
1200545-M	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Marrón
1200545-V	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Verde
1200545-W	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Madera
1200544	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Blanco
1200544-AM	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Amarillo
1200544-AZ	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Azul
1200544-N	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Negro
1200544-R	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Rojo
1200544-V	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Verde
1200544-VC	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Verde claro

Ref.	Descripción	Color	
1200545	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm Económico	Blanco	
1200546	PORTALÁMPARAS CERÁMICO COLGANTE 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 52 x 75 mm	Blanco	
1202056	PORTALÁMPARAS HORMIGÓN E27 250 V - 4 A máximo 60 W Medidas: 89 x 53 mm	Hormigón	
1201040	PORTALÁMPARAS VINTAGE E27 INTERIOR PORCELANA 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 50 x 90 mm		
1201041	PORTALÁMPARAS LATÓN VINTAGE E27 + INTERRUPTOR 250 V - 1 A - Máximo 100 W Medidas: 37 x 70 mm		

Ref.

Descripción


Color



1203002

PORTALÁMPARAS **REGULADOR E27**
230 V - Máximo 150 W


Negro



1203000

PORTALÁMPARAS VINTAGE
REGULADOR E27
230 V - Máximo 150 W

Cobre



1203001

PORTALÁMPARAS VINTAGE
REGULADOR E27
230 V - Máximo 150 W

Latón
envejecido

Ref. Descripción Color

50 mm
93 mm

1203003 PORTALÁMPARAS VINTAGE
REGULADOR E27
230 V - Máximo 150 W



Latón
envejecido




50 mm
93 mm

1203004 PORTALÁMPARAS VINTAGE
REGULADOR E27
230 V - Máximo 150 W

Cobre












50 mm
93 mm
25 mm
20 mm

1203005 PORTALÁMPARAS VINTAGE
REGULADOR E27
230 V - Máximo 60 W
Para botellas + cable 2x0,75 negro
2 metros

Latón
envejecido




Ref.	Descripción	Color	
1301029-BL	CONJUNTO FLORON+1M CABLE Y PORTALAMPARAS LARGO E27 220-240 V 40W Máximo 150 W E27	BLANCO	
			
1301029-N	CONJUNTO FLORON+1M CABLE Y PORTALAMPARAS LARGO E27 220-240 V 40W Máximo 150 W E27	NEGRO	
			
1301029-D	CONJUNTO FLORON+1M CABLE Y PORTALAMPARAS LARGO E27 220-240 V 40W Máximo 150 W E27	DORADO	
			
1301029-PL	CONJUNTO FLORON+1M CABLE Y PORTALAMPARAS LARGO E27 220-240 V 40W Máximo 150 W E27	PLATA	
			



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1200576 : PORTALÁMPARAS HALÓGENO
 + Cable de silicona de 15 cm de longitud x 0,75 mm.
Con tornillos.




1200581 : PORTALÁMPARAS HALÓGENO
 + Cable de silicona de 15 cm de longitud x 0,75 mm.
 A presión. 4 A. 25 V. 250 W.

1200581-T : IGUAL A LA ANTERIOR CON CABLE
 TRANSPARENTE DE TEFLÓN

1200579 : IGUAL A LA ANTERIOR CON 45 cm
 DE CABLE DE SILICONA

1200579-T : IGUAL A LA ANTERIOR CON 45 cm
 DE CABLE TRANSPARENTE DE TEFLÓN



1200585 : PORTALÁMPARAS REFORZADO CON PLETINA
 DE SEGURIDAD
 Cable de teflón de 15 cm de longitud x 0,75 mm.



1200578 : PORTALÁMPARAS GZ-10 / GU-10
 Longitud cable 15 cm 2 A. - 250 V. - 1.500 W.

1200578-T : IGUAL A LA ANTERIOR CON CABLE TRANSPARENTE
 DE TEFLÓN

1200575 : PORTALÁMPARAS GZ-10 / GU-10
 Longitud cable 45 cm 2 A. - 250 V. - 1.500 W.




1200574 : PORTALÁMPARAS GZ-10 CON BASTIDOR
 ROSCA 10/100
 250 V. 2 A. + 15 cm cable



Ref.	Descripción	Color
1200588	PORTALÁMPARAS G-9 Con arandela y cable de silicona de 45 cm. Ø = 29,40 rosca interior = 26,19	
1200588-E	PORTALÁMPARAS ESTRECHO G-9 Con arandela y cable de silicona de 45 cm. Ø = 20,45 rosca interior = 19,78	
1200293	ARANDELA PARA PORTALÁMPARAS 1200588	
1200293-E	ARANDELA PARA PORTALÁMPARAS 1200588-E	
1200589	PORTALÁMPARAS G-9 Cable de silicona de 15 cm de longitud x 0,75 mm.	
1200590	IGUAL A LA ANTERIOR CON 25 cm DE CABLE	
1200591	IGUAL A LA ANTERIOR CON 45 cm DE CABLE	
1200592	PORTALÁMPARAS G9 CON BASTIDOR ROSCA 10/100 250 V. 2 A.	
1200490	PORTALÁMPARAS PARA BOMBILLAS LINEALES R-7s (1) Cable de silicona de 15 cm con fibra de vidrio.	1
1200491	IGUAL AL ANTERIOR ABIERTO (2)	2
1200583	PORTALÁMPARAS R-7S (1) Para lámpara lineal 118 mm. 6 A. - 250 V. - 1.500 W.	1
1200584	PORTALÁMPARAS R-7S (2) Para lámpara lineal 78 mm. 6 A. - 250 V. - 1.500 W.	2




Ref. Descripción Color



1200548 : PORTALÁMPARAS ESTEATITA REFORZADO
: Rosca Mignon E-14. 4 A. - 250 V.



1202050 : PORTALÁMPARAS ESTEATITA
: Rosca normal E-27. 4 A. - 250 V.



1202051 : PORTALÁMPARAS ESTEATITA
: Rosca normal E-27. 4 A.



1202052 : PORTALÁMPARAS ESTEATITA REFORZADO
Rosca normal E-27. 4 A.
Soporte doble con rosca M 10 x 100.



1202054 : PORTALÁMPARAS ESTEATITA ESPECIAL
PLAFÓN
Soporte pinza de sujeción rápida.
Rosca E-27. 4 A.



1202059 : PORTALÁMPARAS ESTEATITA
Rosca E-40 - 16 A - 230 V- 4 A.
Medidas: Alto 75 mm - Ancho 66 mm



Ref.	Descripción	Color	
1200808 (1)	PORTALÁMPARAS PARA FLUORESCENTE CON PORTACEBADOR (Tipo económico). Hace pareja con ref. 1200807.	Blanco	
1200807 (2)	PORTALÁMPARAS PARA FLUORESCENTE (Tipo económico). Hace pareja con ref. 1200808.	Blanco	
1201065 (1)	PORTALÁMPARAS PARA FLUORESCENTE T-8	Blanco	
1201066 (2)	PORTALÁMPARAS PARA FLUORESCENTE T-5	Blanco	
1200082	TOMA MÓVIL PARA TUBO CIRCULAR		
1201870	PORTALÁMPARAS PARA LINESTRA 2 CONTACTOS S14S - 4 A - 250 V Medidas: 53.3 mm ancho x 31.4 mm alto x 12 mm fondo	Blanco	
1201872	PORTALÁMPARAS PARA LINESTRA 1 CONTACTO S14S - 4 A - 250 V Medidas: 53.3 mm ancho x 31.4 mm alto x 12 mm fondo	Blanco	



Ref. Descripción Color



4300112 : ALARGADOR E27-E27 9,5 CM



4300113 : ALARGADOR E40-E40 10 CM



4300114 : ALARGADOR E40-E40 16 CM



4300115 : ALARGADOR E27-E27 20 CM
TIPO FLEXO



4300116 : PORTALÁMPARAS PARA ROSQUETA M10
TRIPLE E27
70 x 66 mm




4300117 : PORTALÁMPARAS PARA ROSQUETA M10
QUÍNTUPLE E27
97 x 102 mm



Ref. Descripción Color

4300101 : REDUCTOR PORTALÁMPARAS ROSCA
(1) E-27 a E-14.

4300102 : AMPLIFICADOR PORTALÁMPARAS ROSCA
(2) E-14 a E-27.




4300103 : CONVERTIDOR DE ROSCA E-27 A GU-10
(1)

4300106 : CONVERTIDOR DE ROSCA GU-10 A E-27
(2)



4300104 : CONVERTIDOR DE ROSCA E-14 A GU-10
(1)

4300105 : CONVERTIDOR DE ROSCA GU-10 A E-14
(2)



4300107 : CONVERTIDOR DE ROSCA E-40 A E-27
(1)

4300108 : CONVERTIDOR DE ROSCA E-27 A G-9
(2)

4300110 : CONVERTIDOR DE ROSCA Gx24 A E-27
(3)

4300111 : CONVERTIDOR DE ROSCA E-27 A E-40
(4)



4300118 : CONVERTIDOR DE ROSCA G9 A E-14
(1)

4300120 : CONVERTIDOR DE ROSCA E-14 A G-9
(2)



4300119 : CONVERTIDOR DE ROSCA G9 A E-27





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1200210	PORTALÁMPARAS VELA COMPLETO 6 CM LÁGRIMA. Rosca Mignon E-14.	Blanco
1200211	PORTALÁMPARAS VELA COMPLETO 8 CM LÁGRIMA. Rosca Mignon E-14.	Blanco
1200226	PORTALÁMPARAS VELA COMPLETO 10 CM LÁGRIMA. Rosca Mignon E-14.	Blanco
1200212	PORTALÁMPARAS VELA COMPLETO 6 CM LÁGRIMA. Rosca Mignon E-14.	Crema
1200213	PORTALÁMPARAS VELA COMPLETO 8 CM Rosca Mignon E-14.	Crema
1200227	PORTALÁMPARAS VELA COMPLETO 10 CM LÁGRIMA. Rosca Mignon E-14.	Crema



1200214-L	INTERIOR DE PORTALÁMPARAS VELA DE 6 CM Rosca Mignon E-14. Para 1200210 y 1200212.	Plástico
1200215-L	INTERIOR DE PORTALÁMPARAS VELA DE 8 CM Rosca Mignon E-14. Para 1200211 y 1200213.	Plástico
1200216-L	INTERIOR DE PORTALÁMPARAS VELA DE 10 CM Rosca Mignon E-14. Para 1200226 y 1200227.	Plástico



Ref.	Descripción	Color	
1404401	INTERRUPTOR DE PASO 2 A. - 250 V.	Blanco	
1404401-N	INTERRUPTOR DE PASO 2 A. - 250 V.	Negro	
1400463	INTERRUPTOR DE PASO BIPOLAR 4 A. - 250 V. Medidas: 60,5 mm x 26 mm	Blanco	
1400463-N	INTERRUPTOR DE PASO BIPOLAR 4 A. - 250 V. Medidas: 60,5 mm x 26 mm	Negro	
1400463-T	INTERRUPTOR DE PASO BIPOLAR 4 A. - 250 V. Medidas: 60,5 mm x 26 mm	Transparente	
1400462	INTERRUPTOR DE PASO 4 A. - 250 V. Medidas: 61 mm x 20 mm	Blanco	
1400462-N	INTERRUPTOR DE PASO 4 A. - 250 V. Medidas: 61 mm x 20 mm	Negro	



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1400465	INTERRUPTOR DE PASO TERMOPLÁSTICO 4 A. - 250 V.	Blanco
☉ 1400465/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco
1400465-N	INTERRUPTOR DE PASO TERMOPLÁSTICO 4 A. - 250 V.	Negro
☉ 1400465-N/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Negro



1400466	INTERRUPTOR DE PASO 2 A. - 250 V.	Dorado
---------	--------------------------------------	--------



1400450	INTERRUPTOR DE PIE 3 A. - 250 V.	Blanco
1400450-N	INTERRUPTOR DE PIE 3 A. - 250 V.	Negro



Ref.	Descripción	Color	
1400236*	CONMUTADOR PERA. 2 A. - 250 V.	Blanco	
1400236-N*	CONMUTADOR PERA. 2 A. - 250 V.	Negro	
<hr/>			
1400240*	PULSADOR UNIPOLAR PERA 2 A. - 250 V.	Blanco	 
1400240-N*	PULSADOR UNIPOLAR PERA 2 A. - 250 V.	Negro	
<hr/>			
1400241	CONMUTADOR TIPO PERA 4 A. - 250 V. Medidas: 61 mm x 20 mm	Blanco	 
1400241-N	CONMUTADOR TIPO PERA 4 A. - 250 V. Medidas: 61 mm x 20 mm	Negro	




Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1401154	INTERRUPTOR MUEBLE BAR 2 A. - 250 V.	Blanco
----------------	--	--------



1400370	INTERRUPTOR DE FLEXO 2 A. - 250 V. Borne de conexión con tornillos	
----------------	---	--



1401034	CONTACTO BOLA 2 A. - 250 V.	
----------------	---------------------------------------	--



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

- 8300030 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1 P+N 6A DPN
- 8300031 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1 P+N 10A DPN
- 8300032 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1 P+N 16A DPN
- 8300035 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1 P+N 20A DPN
- 8300033 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1 P+N 25A DPN
- 8300034 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1 P+N 32A DPN



- 8300010 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2 POLOS 10A
- 8300011 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2 POLOS 16A
- 8300015 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2 POLOS 20A
- 8300012 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2 POLOS 25A
- 8300013 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2 POLOS 32A
- 8300014 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2 POLOS 40A
- 8300020 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3 POLOS 10A
- 8300021 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3 POLOS 16A
- 8300022 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3 POLOS 20A
- 8300023 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3 POLOS 25A
- 8300024 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3 POLOS 40A
- 8300025 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3 POLOS 63A
- 8300026 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3 POLOS 63A
- 8300120 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4 POLOS 10A
- 8300121 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4 POLOS 16A
- 8300122 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4 POLOS 25A
- 8300123 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4 POLOS 40A
- 8300124 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4 POLOS 63A
- 8300125 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4 POLOS 40A
- 8300126 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4 POLOS 20A
- 8300001 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1P + N 10A
- 8300002 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1P + N 16A
- 8300006 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1P + N 20A
- 8300003 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1P + N 25A
- 8300004 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1P + N 32A
- 8300005 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1P + N 40A



- 8300040 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 POLOS 25A 30ma
- 8300041 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 POLOS 40A 30ma
- 8300042 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 POLOS 63A 30ma
- 8300046 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 POLOS 25A 30ma
- 8300047 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 POLOS 40A 30ma
- 8300048 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 POLOS 63A 30ma
- 8300043 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 POLOS 25A 300ma
- 8300044 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 POLOS 40A 300ma
- 8300045 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 POLOS 63A 300ma
- 8300049 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 POLOS 25A 300ma
- 8300050 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 POLOS 40A 300ma
- 8300051 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 POLOS 63A 300ma





Ref. Descripción Color



REARMABLES

- 832A40030 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 POLOS
40A 30ma
- 834A63030 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 POLOS
63A 300ma



- 8300100 : CONTACTOR MODULAR 2 POLOS 25A
- 8300101 : CONTACTOR MODULAR 2 POLOS 63A
- 8300102 : CONTACTOR MODULAR 4 POLOS 63A




- 8300060 : INT. DIFERENCIAL 2 POLOS 40A 30ma
SUPERINMUNIZADO
- 8300061 : INT. DIFERENCIAL 4 POLOS 63A 300ma
SUPERINMUNIZADO



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

8300104 : PEINE DE CONEXIÓN 2 POLOS



83S25S : CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA DIGITAL
MONOFÁSICO (KWH) INTENSIDAD 40 A
DIRECTA.
DIN 8 DÍGITOS 230 VAC



8AC305 : TOMA DE CORRIENTE SCHUCKO
MODULAR 16A



0100009 : MINUTERO DE ESCALERA
16 A. - 3.000 W. en incandescencia
Temporizador regulable entre 30 seg. - 10 minutos
Selector incorporado para encendido
permanente o automático.
1.300 W. en fluorescencia compensada y
3.680 W. sin compensar





Ref. Descripción Color



SOBRETENSIONES IGA + PROTECCIÓN PERMANENTE

- 8300200** : PROTECTOR SOBRETENSIONES PERMANENTES + IGA 2P 25 A
- 8300201** : PROTECTOR SOBRETENSIONES PERMANENTES + IGA 2P 40 A



SOBRETENSIONES IGA + PROTECCIÓN PERMANENTE Y TRANSITORIA











- 8300202** : PROTECTOR SOBRETENSIONES P Y T + IGA 2P 25 A 15 kA CLASE C
- 8300203** : PROTECTOR SOBRETENSIONES P Y T + IGA 2P 40 A 15 kA CLASE C



SOBRETENSIONES IGA + PROTECCIÓN PERMANENTE REARMABLES

- 8300204** : PROTECTOR SOBRETENSIONES REARMABLE CON DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN 5 S 2P 25 A 6 kA
- 8300205** : PROTECTOR SOBRETENSIONES REARMABLE CON RETARDO A LA DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN 2P 40 A 6 kA



Ref.	Descripción	Color
<p>ARMARIO ELECTRICO ABS</p> <p>8300600</p>	<p>IP65 210 X 280 X 130 mm</p> 	
<p>ARMARIO ELECTRICO ABS</p> <p>8300601</p>	<p>IP65 250 X 330 X 140 mm</p> 	
<p>ARMARIO ELECTRICO ABS</p> <p>8300602</p>	<p>IP65 300 X 400 X 170 mm</p> 	
<p>ARMARIO ELECTRICO ABS</p> <p>8300603</p>	<p>IP65 400 X 500 X 180 mm</p> 	
<p>ARMARIO ELECTRICO ABS</p> <p>8300604</p>	<p>IP65 400 X 600 X 200 mm</p> 	



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

0909004 : CARGADOR MINI MONOFÁSICO 7KW 32A.
 MONTAJE EN PARED.
 ENTRADA AC200VAC.
 CONECTOR TIPO 2.
 LA PLACA DE CONTROL PRINCIPAL UTILIZA UNA MICROCOMPUTADORA DE UN SOLO CHIP CON UN SISTEMA OPERATIVO INCORPORADO.
 MODO DE CARGA: ENCHUFAR Y CARGAR.
 ESTRUCTURA DE ABS.
 PROTECCIÓN DE CARGA PARA SOBRECORRIENTE, SOBREVOLTAJE, BAJO VOLTAJE, FUGA Y SOBRECALENTAMIENTO.
 NIVEL DE PROTECCIÓN IP54.
 NORMAS EN618551 EN61000.
 MEDIDAS 150 MM ANCHO X 150 MM ALTO X 65 MM FONDO.



SOBRETENSIONES IGA + PROTECCIÓN PERMANENTE REARMABLES

8300301 : PROTECTOR SOBRETENSIONES P Y T + IGA 2P 32 A 15 KA CLASE C
8300303 : PROTECTOR SOBRETENSIONES REARMABLE CON RETARDO A LA DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN 2P 32A 6 KA

CUADROS EQUIPADOS VEHÍCULO ELÉCTRICO

8300400 : CUADRO PROTECCIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICO 1P + N 280 X 210 X 130MM
8300401 : CUADRO PROTECCIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICO 1P + N CON RECONEXIÓN - 280 X 210 X 130MM
8300402 : CUADRO PROTECCIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICO 3P + N 330 X 250 X 130MM
8300403 : CUADRO PROTECCIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICO 3P + N CON RECONEXIÓN - 330 X 250 X 130MM



TENSIÓN 230/415V CA
 INTENSIDAD 32A
 PROTECCIONES INCLUIDAS:
 SOBRECARGA CURVA C
 CORTOCIRCUITO 10 KA
 DIFERENCIAL 30 MA CLASE A
 SOBRETENSIÓN PERMANENTE CONFORME EN50550
 SOBRETENSIÓN TRANSITORIA TIPO 2
 CERRADURA (SOLO EN MODELOS 8300401 Y 8300402)

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



**MANGUERA CARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO TIPO2 A TIPO2
480V IP55 FASE 3**

0909000 : 16A 11KW 5 MTS 5 X 2.5 MM²

0909001 : 32A 22KW 5 MTS 5 X 6 MM²

0909002 : 32A 22KW 8 MTS 5 X 6 MM²



INCLUYE BOLSA DE TRANSPORTE



CARGADOR PORTÁTIL MONOFASICO TIPO2 16A FASE 1

0909003 : 3,7KW 5 MTS 3 X 2.5 MM²
 : CLAVIJA COCHE TIPO2 IP55 CON TAPA
 : CUBREPOLVO.
 : CAJA DE CONTROL IP65.
 : CLAVIJA SCHUKO IP44.

INCLUYE BOLSA DE TRANSPORTE



Ref.	Descripción	Color
1504106	CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO SUPERFICIE 6 ELEMENTOS Medidas: 172 x 105 x 205 mm	
1504109	CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO SUPERFICIE 9 ELEMENTOS Medidas: 172 x 105 x 260 mm	
1504112	CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO SUPERFICIE 12 ELEMENTOS Medidas: 215 x 105 x 313 mm	
1504118	CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO SUPERFICIE 18 ELEMENTOS Medidas: 220 x 105 x 423 mm	
1504136	CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO SUPERFICIE 36 ELEMENTOS Medidas: 345 x 105 x 422 mm	
1504301	EMERGENCIA LED PARA CAJA DISTRIBUCIÓN	




Ref.	Descripción	Color
1504006	: CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO EMPOTRAR : 6 ELEMENTOS : Medidas: 172 x 105 x 205 mm	
1504009	: CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO EMPOTRAR : 9 ELEMENTOS : Medidas: 172 x 105 x 260 mm	
1504012	: CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO EMPOTRAR : 12 ELEMENTOS : Medidas: 215 x 105 x 313 mm	
1504018	: CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO EMPOTRAR : 18 ELEMENTOS (tapa incluida) : Medidas: 220 x 105 x 423 mm	
1504024	: CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO EMPOTRAR : 24 ELEMENTOS : Medidas: 345 x 105 x 312 mm	
1504036	: CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO EMPOTRAR : 36 ELEMENTOS (tapa incluida) : Medidas: 345 x 105 x 427 mm	



Ref.	Descripción	Color
REF: 1503104	CAJA DE DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE 4 ELEMENTOS	
	MEDIDAS: 170 mm X 143 mm	
REF: 1503004	CAJA DE DISTRIBUCIÓN EMPOTRAR 4 ELEMENTOS	
	MEDIDAS: 173 mm X 140mm	
REF: 1503108	CAJA DE DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE 8 ELEMENTOS	
	MEDIDAS: 173.5 mm X 215.5 mm	
REF: 1503008	CAJA DE DISTRIBUCIÓN EMPOTRAR 8 ELEMENTOS	
	MEDIDAS: 173.5 mm X 2515.5 mm	
REF: 1503112	CAJA DE DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE 12 ELEMENTOS	
	MEDIDAS: 223 mm X 285 mm	



Ref.	Descripción	Color
REF: 1503012	CAJA DE DISTRIBUCIÓN EMPOTRAR 12 ELEMENTOS MEDIDAS: 223 mm X 285 mm	
REF: 1503116	CAJA DE DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE 16 ELEMENTOS MEDIDAS: 290.5 mm X 215 mm	
REF: 1503016	CAJA DE DISTRIBUCIÓN SEMPOTRAR 16 ELEMENTOS MEDIDAS: 290.5 mm X 215 mm	
REF: 1503124	CAJA DE DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE 24 ELEMENTOS MEDIDAS: 286 mm X 340.5 mm	
REF: 1503024	CAJA DE DISTRIBUCIÓN EMPOTRAR 24 ELEMENTOS MEDIDAS: 286 mm X 340.5 mm	



Ref. Descripción Color




4090050

REGULADOR LED PASTILLA CLIC CLAC 100 W

230 V - 100 W MAX LED DIMMABLES, HALÓGENOS E INCANDESCENCIA - 47x47x14 mm
Regulador que funciona con los mismos interruptores de una vivienda.

Al conectar, se produce un ascenso luminoso de 3 segundos. Durante éste y para regular, apague y encienda rápidamente en el nivel deseado. Instálelo intercalándolo en los dos cables que llegan a la lámpara o bombilla.

SISTEMA PATENTADO. Apto para todo tipo de interruptores, conmutadores y cruzamientos. Máx. 5 W



4090053

REGULADOR LED PASTILLA DIMMER 250 W

ESPECIAL TIRA DE LED. CON AJUSTE DE NIVEL MÍNIMO DE REGULACIÓN.


230 V - 250 W MAX LED DIMMABLE.

47 x 47 x 14 mm

Con función de regulación mínima para evitar vibraciones.

Válido para leds regulables a principio y final de fase.

Regulador para pulsadores: con una pulsación corta enciende o apaga. Regula manteniendo pulsado. Posee memoria de último encendido y función encendido desde mínimo manteniendo pulsado con luz apagada.




4090052

REGULADOR LED PASTILLA P-LED 500 W

230 V - 500 W MAX LED DIMMABLES, HALÓGENOS E INCANDESCENCIA - 47x47x14 mm
Especial para lámparas LED Regulables a principio de fase.

Regulador para pulsadores: con una pulsación corta enciende o apaga. Regula manteniendo pulsado. Posee memoria del último encendido y función de encendido desde mínimo manteniendo pulsado con luz apagada.

Máx. 5 W



4090060

RELÉ LED PASTILLA A10

230 V - 2000 W MAX MULTICARGA- 47x47x14 mm

Doble relé que evita por completo que algunas lámparas LED queden un poco encendidas cuando el interruptor está desconectado, especialmente cuando existen pilotos luminosos en los mecanismos de la instalación. También es apto para problemas similares en bajo consumo, fluorescencia electrónica, etc.




Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------


- 4090070** : **REGULADOR TRIAC PASTILLA TODO TIPO DE LÁMPARAS**
 Voltaje entrada: 100-240 V AC.
 Señal entrada: RF 2.4G
 Max. 220 W
 Interruptor para cambio de regulación principio o final de fase.
 Se puede utilizar con pulsadores, reguladores o mandos a distancia.
 Medidas: 52 mm largo x 52 mm ancho x 26 mm profundidad.



- 4090071** : **CONTROL REMOTO TIPO REGULADOR PARA REF. 4090070**
 Posibilidad de colocar en superficie o empotrado.
 Funciona con batería CR2032.
 Medidas: 86 mm largo x 86 mm ancho x 23 mm profundidad.




Modo empotrar



Modo superficie

- 4090072** : **CONTROL REMOTO MINI BLANCO PARA REF. 4090070**
4090072-N : **CONTROL REMOTO MINI NEGRO PARA REF. 4090070**
 Base magnética.
 Funciona con batería CR2032.
 Medidas: 43 mm diámetro x 17 mm profundidad.





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1800230 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA UNIPOLAR
SECCIÓN: 3 MM. 5 A.



1800231 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA BIPOLAR
SECCIÓN: 3 MM. 5 A.

1800232 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA TRIPOLAR
SECCIÓN: 3 MM. 5 A.



1800234 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA UNIPOLAR
SECCIÓN: 6 MM. 10 A.

1800235 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA BIPOLAR
SECCIÓN: 6 MM. 10 A.

1800236 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA TRIPOLAR
SECCIÓN: 6 MM. 10 A.



1800238 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA UNIPOLAR
SECCIÓN: 16 MM. 30 A.



1800239 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA BIPOLAR
SECCIÓN: 16 MM. 30 A.

1800240 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA TRIPOLAR
SECCIÓN: 16 MM. 30 A.



1801027 : REGLETA CONEXIÓN CON SOPORTE
: PARA TUBOS FLUORESCENTES



Ref.	Descripción	Color
1800362	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 4 mm.	Blanco
1800363	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 6 mm.	Blanco
1800363-N	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 6 mm.	Negro
1800364	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 10 mm.	Blanco
1800364-N	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 10 mm.	Negro
1800365	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 16 mm.	Blanco
1800365-N	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 16 mm.	Negro
1800366	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 25 mm.	Blanco
1800366-N	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 25 mm.	Negro
1800368	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 35 mm.	Blanco
1800368-N	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 35 mm.	Negro



1800392	CONECTOR BLOQUE TERMINALES 2 TOMAS. 250 V, 32 A.	Blanco
1800393	CONECTOR BLOQUE TERMINALES 3 TOMAS. 250 V, 32 A.	Blanco
1800394	CONECTOR BLOQUE TERMINALES 4 TOMAS. 250 V, 32 A.	Blanco
1800395	CONECTOR BLOQUE TERMINALES 5 TOMAS. 250 V, 32 A.	Blanco



Material PC + cobre.

Cable rígido: 0.2 - 4 mm²

Cable flexible: 0.2 - 2.5 mm²

1800370	REGLETAS CONEXIÓN RÁPIDA 2 ELEMENTOS Blanco
1800371	REGLETAS CONEXIÓN RÁPIDA 3 ELEMENTOS Blanco





Ref.	Descripción	Color
	0300738 : EMPALMADOR METÁLICO MACHO-HEMBRA 9,5	Metálico
	0300738/B : IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER DE 2 UNIDADES	
	0300739 : CONECTOR SATÉLITE TIPO «F» MACHO Para cable antena TV-SAT. Cable 7 mm de diámetro.	Metálico
	0300739/B : IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER 4 UNIDADES	
	0300736 : CARGA 75 OHMIOS TIPO «F» Hace que la señal no tenga fugas.	Metálico
	0300737 : EMPALMADOR TIPO «F» (Barrilete)	Metálico
	0300754 : CONECTOR DISTRIBUIDOR «F» METÁLICO Triple hembra Satélite	Metálico



Ref.	Descripción	Color	
0300743	CONECTOR TV. RECTO Hembra de 9,5 mm de diámetro.	Blanco	
0300744	CONECTOR TV. RECTO Macho de 9,5 mm de diámetro.	Blanco	
0300745	CONECTOR TV. BLINDADO ACODADO Hembra de 9,5 mm de diámetro.	Blanco	
🔌 0300745/B	IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
0300745-N	CONECTOR TV. BLINDADO ACODADO Hembra de 9,5 mm de diámetro.	Negro	
0300746	CONECTOR TV. BLINDADO ACODADO Macho de 9,5 mm de diámetro.	Blanco	
🔌 0300746/B	IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
0300746-N	CONECTOR TV. BLINDADO ACODADO Macho de 9,5 mm de diámetro.	Negro	
0300740	CONECTOR TV. METÁLICO ACODADO Macho de 9,5 mm de diámetro.	Metálico	
🔌 0300740/B	IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER	Metálico	
0300741	CONECTOR TV. METÁLICO ACODADO Hembra de 9,5 mm de diámetro.	Metálico	
🔌 0300741/B	IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER	Metálico	
0300722	EMPALMADOR CABLE COAXIAL		

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

0300751	REPARTIDOR TV. EN CRUZ Entrada macho 9,5 mm de diámetro. Salida 2 hembras de 9,5 mm de diámetro.	
---------	--	--

0300751-B	REPARTIDOR TV. EN CRUZ Entrada macho 9,5 mm de diámetro. Salida 2 hembras de 9,5 mm de diámetro.	
-----------	--	--

0300752	REPARTIDOR TV. EN CRUZ Entrada hembra 9,5 mm de diámetro. Salida 2 machos de 9,5 mm de diámetro.	
---------	--	--



0300750	REPARTIDOR TV. EN CRUZ BLINDADO Entrada macho 9,5 mm de diámetro. Salida 2 hembras de 9,5 mm de diámetro.	
---------	---	--

📦 0300750/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	
-------------	--------------------------------	--

0300752	REPARTIDOR TV. EN CRUZ BLINDADO Entrada hembra 9,5 mm de diámetro. Salida 2 machos de 9,5 mm de diámetro.	
---------	---	--

📦 0300752/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	
-------------	--------------------------------	--



0300719	LATIGUILLO CONECTOR TV. MACHO Y HEMBRA 9,5 mm de diámetro. Longitud: 1,5 m.	Blanco
---------	---	--------

0300719-N	LATIGUILLO CONECTOR TV. MACHO Y HEMBRA 9,5 mm de diámetro. Longitud: 1,5 m.	Negro
-----------	---	-------

0300720	LATIGUILLO CONECTOR TV. MACHO Y HEMBRA 9,5 mm de diámetro. Longitud: 2,5 m.	Blanco
---------	---	--------

0300720-N	LATIGUILLO CONECTOR TV. MACHO Y HEMBRA 9,5 mm de diámetro. Longitud: 2,5 m.	Negro
-----------	---	-------

0300721	LATIGUILLO CONECTOR TV. MACHO Y HEMBRA 9,5 mm de diámetro. Longitud: 5 m.	Blanco
---------	---	--------

0300721-N	LATIGUILLO CONECTOR TV. MACHO Y HEMBRA 9,5 mm de diámetro. Longitud: 5 m.	Negro
-----------	---	-------



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



0300723	LATIGUILLO CONECTOR TV. MACHO Y HEMBRA 9,5 mm de diámetro. Longitud: 1,5 m.	CON FILTRO	Blanco
0300723-N	LATIGUILLO CONECTOR TV. MACHO Y HEMBRA 9,5 mm de diámetro. Longitud: 1,5 m.	CON FILTRO	Negro
0300724	LATIGUILLO CONECTOR TV. MACHO Y HEMBRA 9,5 mm de diámetro. Longitud: 2,5 m.	CON FILTRO	Blanco
0300724-N	LATIGUILLO CONECTOR TV. MACHO Y HEMBRA 9,5 mm de diámetro. Longitud: 2,5 m.	CON FILTRO	Negro




0300705	BASE SUPERFICIE-EMPOTRAR TV. Modelo económico 2 entradas de 9,5 mm. de diámetro. Macho y hembra.
---------	---



	LATIGUILLO CONEXIÓN UTP CAT. 6 RJ45 MACHO-MACHO LSZH COBRE GRIS
0300790	LATIGUILLO 0,50 metros
0300791	LATIGUILLO 1 metro
0300792	LATIGUILLO 1,50 metros
0300793	LATIGUILLO 2 metros
0300794	LATIGUILLO 3 metros

Ref.	Descripción	Color
0902085	PROLONGACIÓN MANGUERA RIZADA Máx. 1100 W. 2 x 0,75 - 5 m. (50 cm enrollada)	Blanca
0902085-N	PROLONGACIÓN MANGUERA RIZADA Máx. 1100 W. 2 x 0,75 - 5 m. (50 cm enrollada)	Negra
0902086	PROLONGACIÓN MANGUERA RIZADA Máx. 1500 W. 3 x 1 - 5 m. (50 cm enrollada)	Blanca
0902086-N	PROLONGACIÓN MANGUERA RIZADA Máx. 1500 W. 3 x 1 - 5 m. (50 cm enrollada)	Negra
0902086-R	PROLONGACIÓN MANGUERA RIZADA Máx. 1500 W. 3 x 1 - 5 m. (50 cm enrollada)	Roja
0902086-AM	PROLONGACIÓN MANGUERA RIZADA Máx. 1500 W. 3 x 1 - 5 m. (50 cm enrollada)	Amarilla
0902086-V	PROLONGACIÓN MANGUERA RIZADA Máx. 1500 W. 3 x 1 - 5 m. (50 cm enrollada)	Verde
0902086-AZ	PROLONGACIÓN MANGUERA RIZADA Máx. 1500 W. 3 x 1 - 5 m. (50 cm enrollada)	Azul
0902042-E	PROLONGACIÓN MANGUERA REDONDA. 2.500 W. 2 x 1 - 2 m.	Blanca
0902043-E	PROLONGACIÓN MANGUERA REDONDA. 2.500 W. 2 x 1 - 3 m.	Blanca
0902044-E	PROLONGACIÓN MANGUERA REDONDA. 2.500 W. 2 x 1 - 4 m.	Blanca
0902045-E	PROLONGACIÓN MANGUERA REDONDA. 2.500 W. 2 x 1 - 5 m.	Blanca
0902046-E	PROLONGACIÓN MANGUERA REDONDA. 2.500 W. 2 x 1 - 6 m.	Blanca
0902048-E	PROLONGACIÓN MANGUERA REDONDA. 2.500 W. 2 x 1 - 8 m.	Blanca





Ref.	Descripción	Color
0902062-E	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA (PVC).3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 2 m.	Blanca
0902063-E	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA (PVC).3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 3 m.	Blanca
0902064-E	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA (PVC).3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 4 m.	Blanca
0902065-E	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA (PVC).3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 5 m.	Blanca
0902066-E	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA (PVC).3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 6 m.	Blanca
0902068-E	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA (PVC).3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 8 m.	Blanca



0902092	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA. 3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 2 m.	Negra
0902093	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA. 3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 3 m.	Negra
0902094	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA. 3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 4 m.	Negra
0902095	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA. 3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 5 m.	Negra
0902096	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA. 3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 6 m.	Negra
0902098	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA. 3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 8 m.	Negra



0902069	PROLONGACIÓN MANGUERA JARDÍN 3 x 1,5 - 15 m.	Naranja
0902071	PROLONGACIÓN MANGUERA JARDÍN 3 x 1,5 - 20 m.	Naranja



**PROLONGACIÓN MANGUERA CON T.T.
3M+ SALIDA USB EN LA BASE**

0902076 | 250V/AC
IP20
MAX.3680W
3 x 1.5 mm²

250V

16A

USB



**PROLONGACIÓN MANGUERA CON T.T.
5M+ SALIDA USB EN LA BASE**

0902077 | 250V/AC
IP20
MAX.3680W
5 x 1.5 mm²

250V

16A

USB




**PROLONGACIÓN MANGUERA
CON T.T. Y TAPA**



0902073 | 250V/AC
MAX.3680W
3 x 1.5 mm²
3 M

0902074 | 250V/AC
MAX.3680W
3 x 1.5 mm²
5 M

0902075 | 250V/AC
MAX.3680W
3 x 1.5 mm²
8 M

Ref.	Descripción	Color	
0900031	CONEXIÓN PLANCHA 3 x 1 mm. Interior cobre estañado recubierto en goma con tubulares en un extremo y en el otro clavija con t.t. lateral. Extra flexible. Longitud 2 m.	Blanco-Gris	
 0901979	CONEXIÓN MANGUERA 1,5 m, 3 x 0,75 mm. Para calculadoras, calentacamas, etc.	Negro	
 0901975	CONEXIÓN MÁQUINA AFEITAR 1 m	Negro	
 0901972	CONEXIÓN EN FORMA DE 8 DE 1,5 m Para Sony, Philips, Telefunken, etc.	Negro	

Ref.

Descripción

Color



☑ 2400034 : EXTENSIBLE CON T.T. ANTICHOQUE DE 5 M
3 X 1,5 MM
Con 2 salidas schuko.

☑ 2400035 : EXTENSIBLE CON T.T. ANTICHOQUE DE 10 M
3 X 1,5 MM
Con 4 salidas schuko.



☑ 2400036 : EXTENSIBLE CON T.T. ANTICHOQUE DE 15 M
3 X 1,5 MM
Con 4 salidas schuko.

☑ 2400037 : EXTENSIBLE CON T.T. ANTICHOQUE DE 20 M
3 X 1 MM
Con 4 salidas schuko.

Ref.

Descripción


Color



- | | |
|----------------|--|
| 2400030 | <p>EXTENSIBLE TAMBOR 15 M 3 X 1,5 MM
 Con protección térmica.
 4 tomas 250 V.
 Medidas: 193 mm diámetro x 163 mm fondo x 263 mm alto.</p> |
| 2400020 | <p>EXTENSIBLE TAMBOR 25 M 3 X 1,5 MM
 Con protección térmica.
 4 tomas 250 V.
 Medidas: 193 mm diámetro x 163 mm fondo x 263 mm alto.</p> |
| 2400021 | <p>EXTENSIBLE TAMBOR 40 M 3 X 1,5 MM
 Con protección térmica.
 4 tomas 250 V.
 Medidas: 193 mm diámetro x 163 mm fondo x 263 mm alto.</p> |
| 2400022 | <p>EXTENSIBLE TAMBOR 50 M 3 X 1,5 MM
 Con protección térmica.
 4 tomas 250 V.
 Medidas: 193 mm diámetro x 163 mm fondo x 263 mm alto.</p> |



- | Ref. | Descripción | Color |
|---------|---|-------|
| 0100001 | TIMBRE CAMPANA INDUSTRIAL 230 V.
10 cm de diámetro Ø. 88 db - 10 W | |
| 0100002 | TIMBRE CAMPANA INDUSTRIAL 230 V.
15 cm de diámetro Ø. 89 db. | |
| 0100003 | TIMBRE CAMPANA INDUSTRIAL 230 V.
20 cm de diámetro Ø. 89 db. | |
| 0100004 | TIMBRE CAMPANA INDUSTRIAL 230 V.
25 cm de diámetro Ø. 92 db. | |



- | | | |
|---------|---|--|
| 0100580 | TIMBRE CAMPANA MINI BUZZER 230 V.
ALTA SONORIDAD
7,5 cm de diámetro Ø. 80 db. 15 W. | |
|---------|---|--|




- | | | |
|---------|-------------------------------|--|
| 0100562 | ZUMBADOR 230 V F-LINE
80dB | |
|---------|-------------------------------|--|


Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



0100542 : TIMBRE MUSICAL F-LINE 230 V
: Sonido Ding-Dong: 80dB



0100546 : TIMBRE MUSICAL F-LINE 230 V
: 80dB



0100569 : TIMBRE MUSICAL F-LINE **6V**
: 80dB

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



0100540 : **TIMBRE INALÁMBRICO ELECTRÓNICO F-LINE**
 Instalación sin cables.
 80 m. distancia. 80 Db. 433 MHz
 36 Melodías.
 El timbre funciona con 3 pilas AA no incluidas.
 El mando funciona con 1 pila GP23A incluida.



0100541 : **TIMBRE INALÁMBRICO ELECTRÓNICO ENCUFABLE F-LINE**
 Instalación sin cables.
 100 m. distancia. 80 Db. 433 MHz
 16 Melodías.
 Luz Flash.
 El mando funciona con 1 pila GP23A incluida.



0100543 : **TIMBRE INALÁMBRICO F-LINE**
 Instalación sin cables.
 120 m distancia.
 38 melodías.
 La señal traspasa paredes.
 Baterías.
 Receptor 3 x AA (no incluidas).
 Emisor 12 V - 23 A - 12 V (incluidas).



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

- 0100011** : **PROGRAMADOR MECÁNICO DIARIO 24 HORAS**
 230 - 250 V. AC 50 Hz. IP20
 Potencia máx. 16 A. 3.680 W
Para programar el tiempo: Girar el reloj hasta ponerlo en hora con la flecha (formato 24 horas), cada segmento representa 15 minutos.
 El programador permite configurar 96 programas en 24 horas, para seleccionar un segmento del programador, púlselo hacia abajo con un bolígrafo o pequeño destornillador. Para deseleccionarlo, empújelo hacia arriba.
 Medidas: 120 mm alto x 72 mm de ancho x 30 mm fondo.



- 0100012** : **PROGRAMADOR MINI MECÁNICO DIARIO 24 HORAS**
 AC 250 V. 50 Hz
 Potencia máx. 16 A. - 3.680 W.
 Temperatura: -25 a +55 °C
Para programar el tiempo: Girar el reloj hasta ponerlo en hora con la flecha (formato 24 horas), cada segmento representa 30 minutos.
 El programador permite configurar 48 programas en 24 horas, para seleccionar un segmento del programador, púlselo hacia abajo con un bolígrafo o pequeño destornillador. Para deseleccionarlo, empújelo hacia arriba.
 Medidas: 105 mm alto x 58 mm de ancho x 30 mm fondo.




- 0100013** : **PROGRAMADOR ELECTRÓNICO SEMANAL**
 230 - 240 V. AC 50 Hz.
 Programación diaria y semanal, función modo verano.
 12/24 modo horario seleccionable.
 Función random con un avance automático de 30 minutos, entre 6,00 pm y 6,00 am
 16 combinaciones de días o bloques de días
 Baterías internas, NiH 1,2 V 100 horas.
 Facilidad de programación
 Potencia máx. 16 A. - 3.680 W.
 Temperatura: -10 a +40 °C.
 Medidas: 130 mm alto x 58 mm de ancho x 40 mm fondo.





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1600024 : PORTÁTIL DE GOMA CON PROTECTOR METÁLICO
Para lámpara de 100 W.

1600026 : PORTÁTIL DE GOMA CON PROTECTOR METÁLICO
Grande. Para lámpara de 200 W.



1600027 : PORTÁTIL DE GOMA CON PROTECTOR METÁLICO
Y PANTALLA ANTIDESLUMBRANTE
Grande. Para lámpara de 200 W.



⤵ 1600030 : PORTÁTIL DE GOMA CON PROTECTOR METÁLICO
Para lámpara de 100 W.
Con cable 25 m, sección 2 x 0,75 mm

⤵ 1600029 : PORTÁTIL DE GOMA CON PROTECTOR METÁLICO
Para lámpara de 200 W.
Con cable 10 m, sección 2 x 0,75 mm



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

2402006 : **AVISADOR DE PRESENCIA Y ALARMA**

Corriente: DC 9 V
 Rango de detección: 60°
 Posiciones: Alarma/Off/Ding/Dong
 Velocidad de detección: 0.6-1,5 m/s
 Corriente estática: 0,15 mA
 Frecuencia: 50 Hz
 Distancia de detección 8 m máx.
 Funciona de día y de noche
 IP 20
 Medidas: 10,8 x 6,7 x 3,5 cm



2402007 : **DETECTOR DE PRESENCIA**

Corriente: 220-240 V/AC
 Rango de detección: 360°
 Luz ambiental: <3-2000 lux (ajustable)
 Máx. W: 1200 W (Lámpara incandescente)
 300 W (Lámpara de ahorro y led)
 Consumo: 0,45 W (en uso)
 0,1 W (Estática)
 Ajuste tiempo: Mín. 10 seg. ± 3 seg.
 Máx.: 7 ± 2 min.
 Frecuencia: 50 Hz
 Distancia de detección 6 m máx.
 Funciona de día y de noche
 IP 20
 Medidas: Diámetro 11 cm



2402009 : **DETECTOR DE PRESENCIA**

Corriente: 220-240 V/AC
 Rango de detección: 180°
 Luz ambiental: <3-2000 lux (ajustable)
 Máx. W: 1200 W (Lámpara incandescente)
 300 W (Lámpara de ahorro y led)
 Consumo: 0,45 W (en uso)
 0,1 W (Estática)
 Ajuste tiempo: Mín. 10 seg. ± 3 seg.
 Máx.: 7 ± 2 min.
 Frecuencia: 50 Hz
 Distancia de detección 12 m máx.
 Funciona de día y de noche
 IP 44
 Medidas: 8 x 8 x 8 cm



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



2402013 : DETECTOR DE PRESENCIA- EMPOTRABLE PARED

Corriente: 220-240 V/AC
 Rango de detección: 160°
 Luz ambiental: <3-2000 Lux (ajustable)
 Máx. W: 2 Cables 500 W (lámpara incandescente)
 200 W (lámpara ahorro o led)
 3 Cables 500 W (lámpara incandescente)
 200 W (lámpara ahorro o led)
 Consumo: 0,45 W (en uso) - 0,1 W (estática)
 Medidas: 8 x 8 cm
 Ajuste tiempo: Min 10 ± 3 seg. - Máx: 7 ± 2 min.
 IP-20
 Frecuencia: 50 Hz
 Distancia de detección 9 m máx.
 Funciona de día y de noche
 A partir de 5 W



2402014 : DETECTOR DE PRESENCIA

Corriente: 220-240 V/AC
 Rango de detección: 360°
 Luz ambiental: <3-2000 Lux (ajustable)
 Máx. W: 1200 W (lámpara incandescente)
 300 W (lámpara ahorro o led)
 Consumo: 0,45 W (en uso) - 0,1 W (estática)
 Medidas: Ø 8 cm - Ø agujero 6 cm
 Ajuste tiempo: Min 10 ± 3 seg. - Máx: 7 ± 2 min.
 Frecuencia: 50 Hz
 Distancia de detección 3-12 m máx.
 Funciona de día y de noche
 IP-20
 A partir de 5 W



2402015 : DETECTOR DE PRESENCIA - EMPOTRABLE MINI

Corriente: 220-240 V/AC
 Rango de detección: 360°
 Luz ambiental: <10-2000 Lux (ajustable)
 Máx. W: 800 W (lámpara incandescente)
 200 W (lámpara ahorro o led)
 Consumo: 0,45 W (en uso) - 0,1 W (estática)
 Medidas: Ø sensor 18 cm
 Ajuste tiempo: 5 seg, 30 seg., 1 m, 3 m, 5 m y 8 m
 Frecuencia: 50 Hz
 Distancia de detección 6 m máx.
 Funciona de día y de noche
 IP-20

Ref. Descripción Color

- ☺ **2402012** : **DETECTOR DE PRESENCIA INSTALACIÓN OCULTA**
 Detecta movimiento a través de objetos sólidos no metálicos.
 Capacidad de detección de movimientos mínimos.
 Diseñado para instalación oculta en falsos techos, paredes o cajas de registro.
 Ajuste de 10 seg. a 12 min.
 Sensibilidad ajustable hasta 8 m.
 Dimensiones 60x40x25 mm
 Es inmune a actos vandálicos.
 Ahorro de energía.
 Consumo 0,9 W
 Corriente 220 V - 240 V/AC
 Luz Ambiental <3-2000 Lux (ajustable)
 Máx. 500 W (Lámpara incandescente)
 Máx. 150 W (Lámpara ahorro a LED)
 IP20



- ☺ **2402003** : **DETECTOR DE HUMO Y CO**
 Medidas: 140 mm diámetro x 40 mm de fondo
 Peso neto: 185 gr.
 Corriente de uso: Corriente estática \leq , 12A \leq , \geq
 Corriente alarma \leq 15mA
 Tensión de funcionamiento: DC 9V/AC 110-220V
 Volumen alarma: 85db a 10 pies
 Rango de temperatura: 14 °F(-10°C) to 147 °F (60°C)
 Rango de humedad: \leq 95%RH (40 \pm 2 °C2)
 Batería: 9V batería auxiliar al menos 1 año
 Área de protección: a 6 m. de altura 60 m²
 Botón de prueba: Simula electrónicamente la condición de fuga de humo / CO, lo que hace que la unidad emita una alarma
 Reinicio de alarma: Automático cuando el humo / CO se aclara
 LED indicadores: LED rojo intermitente
 Corriente DC: Alarma sonora y rápida
 Alarma local: LED rojo intermitente



- ☺ **2402005** : **DETECTOR DE GAS ENCHUFABLE**
 Medidas: 121 mm de alto x 69 mm de ancho x 72 mm de fondo
 Detección de gas: GLP, gas natural y gas de carbón
 Potencia nominal: 3W (AC 220V)
 Frecuencia: 50/60Hz
 Potencia nominal: 3W
 Nivel de alarma: 10 \pm 3%LEL
 Nivel de sonido: 85db/m
 Temperatura de uso: -10-50 °C
 Humedad ambiental: 95RH (No congelación)





Ref.	Descripción	Color
0900007	CABLE PARALELO 2 X 0,50	Blanco
0900007-N	CABLE PARALELO 2 X 0,50	Negro
0900007-M	CABLE PARALELO 2 X 0,50	Marrón
0900007-T	CABLE PARALELO 2 X 0,50	Transparente
0900008	CABLE PARALELO 2 X 0,75	Blanco
0900008-N	CABLE PARALELO 2 X 0,75	Negro
0900008-M	CABLE PARALELO 2 X 0,75	Marrón
0900008-T	CABLE PARALELO 2 X 0,75	Transparente
0900009	CABLE PARALELO 2 X 1	Blanco
0900009-N	CABLE PARALELO 2 X 1	Negro
0900009-M	CABLE PARALELO 2 X 1	Marrón
0900009-T	CABLE PARALELO 2 X 1	Transparente
0900010	CABLE PARALELO 2 X 1,5	Blanco
0900011	CABLE PARALELO 2 X 2,5	Blanco
0900012	CABLE PARALELO 3 X 0,75	Blanco



0900007-B	CABLE PARALELO 2 X 0,50 BICOLOR	Rojo -negro
0900008-B	CABLE PARALELO 2 X 0,75 BICOLOR	Rojo -negro
0900009-B	CABLE PARALELO 2 X 1 BICOLOR	Rojo -negro
0900010-B	CABLE PARALELO 2 X 1,5 BICOLOR	Rojo -negro

Ref.	Descripción	Color
0900022	MANGUERA 2 X 0,50	Blanca
0900022-N	MANGUERA 2 X 0,50	Negra
0900013	MANGUERA 2 X 0,75	Blanca
0900013-N	MANGUERA 2 X 0,75	Negra
0900013-D	MANGUERA 2 X 0,75	Dorada
0900014	MANGUERA 2 X 1	Blanca
0900014-N	MANGUERA 2 X 1	Negra
0900015	MANGUERA 2 X 1,5	Blanca
0900015-N	MANGUERA 2 X 1,5	Negra
0900015-L	MANGUERA 2 X 1,5 LIBRE DE HALÓGENOS	Verde
0900016	MANGUERA 2 X 2,5	Blanca
0900016-N	MANGUERA 2 X 2,5	Negra
0900016-L	MANGUERA 2 X 2,5 LIBRE DE HALÓGENOS	Verde
0900017	MANGUERA 3 X 0,75	Blanca
0900017-N	MANGUERA 3 X 0,75	Negra
0900018	MANGUERA 3 X 1	Blanca
0900018-N	MANGUERA 3 X 1	Negra
0900019	MANGUERA 3 X 1,5	Blanca
0900019-N	MANGUERA 3 X 1,5	Negra
0900019-L	MANGUERA 3 X 1,5 LIBRE DE HALÓGENOS	Verde
0900020	MANGUERA 3 X 2,5	Blanca
0900020-N	MANGUERA 3 X 2,5	Negra
0900020-L	MANGUERA 3 X 2,5 LIBRE DE HALÓGENOS	Verde
0900021	MANGUERA 3 X 4	Blanca
0900021-N	MANGUERA 3 X 4	Negra
0900054	MANGUERA 4 X 1	Blanca
0900054-N	MANGUERA 4 X 1	Negra
0900055	MANGUERA 4 X 1,5	Blanca
0900055-N	MANGUERA 4 X 1,5	Negra
0900056	MANGUERA 4 X 2,5	Blanca
0900056-N	MANGUERA 4 X 2,5	Negra
0900057	MANGUERA 5 X 1	Blanca
0900057-N	MANGUERA 5 X 1	Negra



OTRAS MEDIDAS CONSULTAR



Ref.	Descripción	Color
0900034	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 0,50	Blanca
0900034-N	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 0,50	Negra
0900035	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 0,75	Blanca
0900035-N	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 0,75	Negra
0900036	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 1	Blanca
0900036-N	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 1	Negra
0900036-V	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 1	Verde
0900037	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 1,5	Blanca
0900038	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 2,5	Blanca
0900039	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 3 X 1	Blanca
0900040	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 3 X 1,5	Blanca



0900200	MANGUERA PLANA FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS 0,6 1 KV. 2 x 2,5. (Especial para portalámparas feria ref. 1202203).
---------	--

Ref.	Descripción	Color
0900060	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 2 X 1,5	Negro
0900061	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 3 X 1,5	Negro
0900062	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 4 X 1,5	Negro
0900063	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 5 X 1,5	Negro
0900064	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 2 X 2,5	Negro
0900065	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 3 X 2,5	Negro
0900066	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 4 X 2,5	Negro
0900067	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 5 X 2,5	Negro
0900068	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 2 X 4	Negro
0900069	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 3 X 4	Negro
0900070	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 4 X 4	Negro
0900071	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 5 X 4	Negro
0900072	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 1 X 6	Negro
0900073	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 2 X 6	Negro
0900074	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 3 X 6	Negro
0900075	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 4 X 6	Negro
0900076	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 5 X 6	Negro
0900077	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 1 X 10	Negro
0900078	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 2 X 10	Negro
0900079	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 3 X 10	Negro
0900080	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 4 X 10	Negro
0900081	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 5 X 10	Negro



OTRAS MEDIDAS CONSULTAR



Ref. Descripción Color



0900001 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE LÍNEA REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS de 1 mm. Colores surtidos y Tierra

0900002 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE LÍNEA REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS de 1,5 mm. Colores surtidos y Tierra

0900003 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE LÍNEA REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS de 2,5 mm. Colores surtidos y Tierra



0900004 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE LÍNEA REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS de 4 mm. Colores surtidos y Tierra

0900005 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE LÍNEA REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS de 6 mm. Colores surtidos y Tierra

0900100 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE LÍNEA REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS de 10 mm. Colores surtidos y Tierra



0900101 CCABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE LÍNEA REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS de 16 mm. Colores surtidos y Tierra

Colores: Negro - Gris - Marrón - Azul y Amarillo-verde. (Toma Tierra)



Ref.	Descripción	Color
0900049	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE- 2 x 0,75. Uso decorativo	Blanco
0900050	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 2 x 1. Uso decorativo	Blanco
0900050-M	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 2 x 1. Uso decorativo	Marrón
0900051	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 2 x 1,5. Uso decorativo	Blanco
0900052	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 1. Uso decorativo	Blanco
0900053	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 1,5. Uso decorativo	Blanco
0900053-M	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 1,5. Uso decorativo	Marrón
0900053-N	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 1,5. Uso decorativo	Negro
0900084	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 2,5. Uso decorativo	Blanco



0900990 : CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE **SILICONA**
Sección 0,75.
(Especial halógenas).



0900991 : CABLE UNIPOLAR **TEFLÓN**
TRANSPARENTE
Sección 0,75.
(Especial halógenas).
Resiste altas temperaturas hasta 180°

Transparente

0900991-BL : CABLE **TEFLÓN BLANCO**
Sección 0,75.
(Especial halógenas).
Resiste altas temperaturas hasta 180°

Blanco





Ref.

Descripción

Color

0900620 : CABLE INFORMÁTICA UTP CAT 6 4 PARES




- 0901600** : TUBO TERMORRETRÁCTIL - 2,5 mm - Caja 15 m
- 0901601** : TUBO TERMORRETRÁCTIL - 3,5 mm - Caja 15 m
- 0901602** : TUBO TERMORRETRÁCTIL - 4,8 mm - Caja 12 m
- 0901603** : TUBO TERMORRETRÁCTIL - 6,5 mm - Caja 12 m
- 0901604** : TUBO TERMORRETRÁCTIL - 9,5 mm - Caja 8 m
- 0901605** : TUBO TERMORRETRÁCTIL - 13,5 mm - Caja 8 m
- 0901606** : TUBO TERMORRETRÁCTIL - 16,5 mm - Caja 6 m
- 0901607** : TUBO TERMORRETRÁCTIL - 20,7 mm - Caja 5 m
- 0901608** : TUBO TERMORRETRÁCTIL - 25,7 mm - Caja 3 m

Cada referencia la pueden encontrar en los siguientes colores:
Amarillo-AM, Azul-AZ, Negro-N, Rojo-R, Transparente-TR, Verde-V.



- 3401600** : **PISTOLA SELLADORA TUBO TERMORETRÁCTIL**
- Tensión de alimentación: 230-240 V - 50 Hz
 - Potencia: 1.600 W
 - Posición 1: Caudal de aire 240 l/min -
Temperatura 300 °C
 - Posición 2: Caudal de aire 450 l/min -
Temperatura 500 °C
 - Clase de protección (sin toma de tierra): II
 - Termoprotección: Sí
 - Nivel de presión sonora: ≤ 70 dB (A)
 - Valor de vibración total: ≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
 - Peso: 0,7 kg
 - RESERVADO EL DERECHO DE MODIFICACIONES
TÉCNICAS

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



0900596	CABLE COAXIAL RG6 TV/SAT 75 OHMS Presentación en rollos de 100 m. Alma 1.02 ccs (18%). Aluminio pegado. Malla de aluminio con 64 hilos / 0.12 6.8 PVC - Dieléctrico 4.8 FPE.	Blanco
0900596-N	IGUAL AL ANTERIOR EN NEGRO	
0900585	IGUAL AL 0900596 EN ROLLOS DE 10	m.
0900586	IGUAL AL 0900596 EN ROLLOS DE 20	m.



0900604	CABLE COAXIAL ESPECIAL RG6 TV/SAT 75 OHMS Presentación en rollos de 100 m. Alma 1.05 ccs (18%). Aluminio pegado. Malla de aluminio con 96 hilos / 0.16 con un 80% de recubrimiento. 7.0 PVC - Dieléctrico 4.57 FPE. (Espuma aislante del conductor central)	Blanco
0900605	IGUAL AL 0900604 EN ROLLOS DE 10	m.



0900603	CABLE COAXIAL FINO RG6 TV/SAT 75 OHMS Presentación en rollos de 100 m. Alma 0.5 ccs (18%). Malla de aluminio con 96 hilos / 0.12 5.0 PVC - 3.0 SOLID PE. (Polietileno aislante). Especial Canaleta Ø 4,9 mm	Blanco
---------	--	--------





Ref.	Descripción	Color
0700676	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 3-5 Tipo de cable: Coaxial fino y manguera telefónica redonda. Blanco.	
0700677	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 0 Tipo de cable: Paralelo telefónico. Blanco.	
0700677-T	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 0 Tipo de cable: Paralelo telefónico. Transparente.	
0700678	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 0-1 Tipo de cable: 2 x 0,50. Blanco.	
0700678-M	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 0-1 Tipo de cable: 2 x 0,50. Marfil.	
0700679	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 0-2 Tipo de cable: 2 x 0,75. Blanco.	
0700680	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 0-3 Tipo de cable: 2 x 1. Blanco.	
0700682	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 1 Tipo de cable: 2 x 1. Blanco.	
0700683	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 2 Tipo de cable: 2 x 1,5 / 2 x 2,5. Blanco.	
0700684	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 3 Tipo de cable: 3 x 1. Blanco.	




0700686	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 5 Tipo de cable: Manguera 2 x 0,75 y 2 x 0,50. Blanco.	
0700687	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 6 Tipo de cable: Manguera 2 x 1 y coaxial. Blanco.	
0700687-N	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 6 Tipo de cable: Manguera 2 x 1 y coaxial. Negra.	
0700688	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 7 Tipo de cable: Manguera 2 x 1 / 2 x 1,5. Blanco.	
0700688-N	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 7 Tipo de cable: Manguera 2 x 1 / 2 x 1,5. Negra.	
0700689	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 8 Tipo de cable: Manguera 2 x 2,5 / 3 x 1,5. Blanco.	
0700689-N	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 8 Tipo de cable: Manguera 2 x 2,5 / 3 x 1,5. Negra.	
0700690	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 9 Tipo de cable: Manguera 3 x 2,5. Blanco.	
0700690-N	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 9 Tipo de cable: Manguera 3 x 2,5. Negro.	
0700691	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 10 Tipo de cable: Manguera 2 x 4 / 3 x 4. Blanco.	
0700691-N	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 10 Tipo de cable: Manguera 2 x 4 / 3 x 4. Negra.	
0700692	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO T.V. Tipo de cable: Especial Coaxial. Transparente.	
0700693	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 12 Tipo de cable: Manguera 3 x 6 / 4 x 2,5. Blanco.	
0700693-N	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 12 Tipo de cable: Manguera 3 x 6 / 4 x 2,5. Negra.	




Ref.	Descripción	Color
2100118	BRIDA B-1 100 mm. 2,5 mm.	Blanco
2100119	BRIDA B-1N 100 mm. 2,5 mm.	Negro
2100120	BRIDA B-2 200 mm. 2,5 mm.	Blanco
2100121	BRIDA B-2N 200 mm. 2,5 mm.	Negro
2100122	BRIDA B-3 140 mm. 3,6 mm.	Blanco
2100123	BRIDA B-3N 140 mm. 3,6 mm.	Negro
2100124	BRIDA B-4180 180 mm. 3,6 mm.	Negro
2100125	BRIDA B-4 200 mm. 3,6 mm.	Blanco
2100126	BRIDA B-4N 200 mm. 3,6 mm.	Negro
2100127	BRIDA B-5 300 mm. 3,6 mm.	Blanco
2100128	BRIDA B-5N 300 mm. 3,6 mm.	Negro
2100129	BRIDA B-6 160 mm. 4,8 mm.	Blanco
2100130	BRIDA B-6N 160 mm. 4,8 mm.	Negro
2100131	BRIDA B-7 190 mm. 4,8 mm.	Blanco
2100132	BRIDA B-7N 190 mm. 4,8 mm.	Negro
2100133	BRIDA B-8 200 mm. 4,8 mm.	Blanco
2100134	BRIDA B-8N 200 mm. 4,8 mm.	Negro
2100135	BRIDA B-8250 250 mm. 4,8 mm.	Blanco
2100136	BRIDA B-8250N 250 mm. 4,8 mm.	Negro
2100137	BRIDA B-9 300 mm. 4,8 mm.	Blanco
2100138	BRIDA B-9N 300 mm. 4,8 mm.	Negro
2100139	BRIDA B-10 370 mm. 4,8 mm.	Blanco
2100140	BRIDA B-10N 370 mm. 4,8 mm.	Negro
2100141	BRIDA B-10430N 430 mm. 4,8 mm.	Negro
2100142	BRIDA B-10500N 500 mm. 4,8 mm.	Negro
2100143	BRIDA B-11 200 mm. 7,6 mm.	Blanco
2100144	BRIDA B-11N 200 mm. 7,6 mm.	Negro
2100145	BRIDA B-12 300 mm. 7,6 mm.	Blanco
2100146	BRIDA B-12N 300 mm. 7,6 mm.	Negro
2100147	BRIDA B-13 370 mm. 7,6 mm.	Blanco
2100148	BRIDA B-13N 370 mm. 7,6 mm.	Negro
2100149	BRIDA B-14 430 mm. 9 mm.	Blanco
2100150	BRIDA B-14N 430 mm. 9 mm.	Negro
2100151	BRIDA B-15 530 mm. 9 mm.	Blanco
2100152	BRIDA B-15N 530 mm. 9 mm.	Negro
2100153	BRIDA B-16 700 mm. 9 mm.	Blanco
2100154	BRIDA B-16N 700 mm. 9 mm.	Negro
2100155	BRIDA B-17 760 mm. 9 mm.	Blanco
2100156	BRIDA B-17N 760 mm. 9 mm.	Negro




0200059 : TACO - BRIDAS
 Poliamida 6/6





Ref.	Descripción	Color
0971518	CANALETA BLANCA ADHESIVA 7 x 14 mm Tiras de 2 m	Blanca
0971538	CANALETA BLANCA ADHESIVA 12 x 12 mm Tiras de 2 m	Blanca
0971528	CANALETA BLANCA ADHESIVA 10 x 15 mm Tiras de 2 m	Blanca
0971539	CANALETA BLANCA ADHESIVA 16 x 16 mm Tiras de 2 m	Blanca
0971529	CANALETA BLANCA ADHESIVA 10 x 20 mm Tiras de 2 m (Esta última referencia viene con agujeros para atornillar)	Blanca



0971528-L	CONECTOR EN L CANALETA 10 x 15 mm	Blanco
0971538-L	CONECTOR EN L CANALETA 12 x 12 mm	Blanco
0971529-L	CONECTOR EN L CANALETA 10 x 20 mm	Blanco



0971528-T	CONECTOR EN T CANALETA 10 x 15 mm	Blanco
0971538-T	CONECTOR EN T CANALETA 12 x 12 mm	Blanco
0971529-T	CONECTOR EN T CANALETA 10 x 20 mm	Blanco



0971528-C	CONECTOR EN C CANALETA 10 x 15 mm	Blanco
0971538-C	CONECTOR EN C CANALETA 12 x 12 mm	Blanco
0971529-C	CONECTOR EN C CANALETA 10 x 20 mm	Blanco

Ref.	Descripción	Color
0971518-MC	CANALETA AUTOADHESIVA 12 x7 mm, 2 m	Marrón claro
0971518-MO	CANALETA AUTOADHESIVA 12 x7 mm, 2 m	Marrón oscuro
0971528-MC	CANALETA AUTOADHESIVA 15 x10 mm, 2 m	Marrón claro
0971528-MO	CANALETA AUTOADHESIVA 15 x10 mm, 2 m	Marrón oscuro
0971529-MC	CANALETA AUTOADHESIVA 18 x13 mm, 2 m	Marrón claro
0971529-MO	CANALETA AUTOADHESIVA 18 x13 mm, 2 m	Marrón oscuro
0971539-MC	CANALETA AUTOADHESIVA 18 x18 mm, 2 m	Marrón claro
0971539-MO	CANALETA AUTOADHESIVA 18 x18 mm, 2 m	Marrón oscuro
		
0971528-MCL	CONECTOR EN L CANALETA 15 x 10 mm	Marrón claro
0971528-MOL	CONECTOR EN L CANALETA 15 X 10 mm	Marrón oscuro
0971529-MCL	CONECTOR EN L CANALETA 18 X 13 mm	Marrón claro
0971529-MOL	CONECTOR EN L CANALETA 18 X 13 mm	Marrón oscuro
0971539-MCL	CONECTOR EN L CANALETA 18 X 18 mm	Marrón claro
0971539-MOL	CONECTOR EN L CANALETA 18 X 18 mm	Marrón oscuro
		
0971528-MCT	CONECTOR EN T CANALETA 15 x 10 mm	Marrón claro
0971528-MOT	CONECTOR EN T CANALETA 15 x 10 mm	Marrón oscuro
0971529-MCT	CONECTOR EN T CANALETA 18 x 13 mm	Marrón claro
0971529-MOT	CONECTOR EN T CANALETA 18 x 13 mm	Marrón oscuro
0971539-MCT	CONECTOR EN T CANALETA 18 x 18 mm	Marrón claro
0971539-MOT	CONECTOR EN T CANALETA 18 x 18 mm	Marrón oscuro
		
0971528-MCC	CONECTOR RECTO CANALETA 15 x 10 mm	Marrón claro
0971528-MOC	CONECTOR RECTO CANALETA 15 x 10 mm	Marrón oscuro
0971529-MCC	CONECTOR RECTO CANALETA 18 x 13 mm	Marrón claro
0971529-MOC	CONECTOR RECTO CANALETA 18 x 13 mm	Marrón oscuro
0971539-MCC	CONECTOR RECTO CANALETA 18 x 18 mm	Marrón claro
0971539-MOC	CONECTOR RECTO CANALETA 18 x 18 mm	Marrón oscuro
		
0972000	CANALETA DE SUELO ADHESIVA 10 x 25 mm Tiras de 2 m - Con agujeros para atornillar	Blanca
0972001	CANALETA DE SUELO ADHESIVA 10 x 35 mm Tiras de 2 m - Con agujeros para atornillar	Blanca
0972002-G	CANALETA DE SUELO ADHESIVA 14 x 48 mm Tiras de 2 m - Con agujeros para atornillar	Gris
0972003	CANALETA DE SUELO ADHESIVA 16 x 65 mm Tiras de 2 m	Blanca
0972004	CANALETA DE SUELO ADHESIVA 25 x 100 mm Tiras de 2 m	Blanca
0972004-G	CANALETA DE SUELO ADHESIVA 25 x 100 mm Tiras de 2 m	Gris
		



Ref.	Descripción	Color
2400413	GUÍA PASAHILOS NYLON Con muelle flexible profesional 5 m.	
2400415	GUÍA PASAHILOS NYLON Con muelle flexible profesional 10 m.	
2400416	GUÍA PASAHILOS NYLON Con muelle flexible profesional 15 m.	
2400417	GUÍA PASAHILOS NYLON Con muelle flexible profesional 20 m.	
2400418	GUÍA PASAHILOS NYLON Con muelle flexible profesional 25 m.	
2400419	GUÍA PASAHILOS NYLON Con muelle flexible profesional 30 m.	



2400420	GUÍA PASAHILOS "ALMA DE ACERO" (Cable de acero recubierto de poliamida 6). Con muelle flexible profesional 5 m . Puntas de laton. Máxima resistencia.
2400421	GUÍA PASAHILOS "ALMA DE ACERO" (Cable de acero recubierto de poliamida 6). Con muelle flexible profesional 10 m . Puntas de laton. Máxima resistencia.
2400422	GUÍA PASAHILOS "ALMA DE ACERO" (Cable de acero recubierto de poliamida 6). Con muelle flexible profesional 15 m . Puntas de laton. Máxima resistencia.
2400423	GUÍA PASAHILOS "ALMA DE ACERO" (Cable de acero recubierto de poliamida 6). Con muelle flexible profesional 20 m . Puntas de laton. Máxima resistencia.
2400424	GUÍA PASAHILOS "ALMA DE ACERO" (Cable de acero recubierto de poliamida 6). Con muelle flexible profesional 25 m . Puntas de laton. Máxima resistencia.
2400425	GUÍA PASAHILOS "ALMA DE ACERO" (Cable de acero recubierto de poliamida 6). Con muelle flexible profesional 30 m . Puntas de laton. Máxima resistencia.




2400431	GUÍA PASAHILOS ACERO PROFESIONAL 5 M Puntas latón recambiables, Máxima resistencia. De 3,7 mm de Ø.
2400432	GUÍA PASAHILOS ACERO PROFESIONAL 10 M Puntas latón recambiables, Máxima resistencia. De 3,7 mm de Ø.
2400433	GUÍA PASAHILOS ACERO PROFESIONAL 15 M Puntas latón recambiables, Máxima resistencia. De 3,7 mm de Ø.
2400434	GUÍA PASAHILOS ACERO PROFESIONAL 20 M Puntas latón recambiables, Máxima resistencia. De 3,7 mm de Ø.
2400435	CABEZAS PARA GUÍAS ACERO PROFESIONAL
2400436	MUELLES PARA GUÍAS ACERO PROFESIONAL

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

- 1500164 : CAJA DE REGISTRO EMPOTRAR REDONDA
Garras plásticas de 40 x 65 mm. Ø
- 1500166 : CAJA DE REGISTRO EMPOTRAR REDONDA
Garras metálicas de 40 x 80 mm. Ø
- 1500177 : CAJA DE REGISTRO EMPOTRAR REDONDA
Garras metálicas de 50 x 100 mm. Ø



- 1500172 : CAJA DE REGISTRO EMPOTRAR
Garras metálicas de 100 x 100 mm.
- 1500176 : CAJA DE REGISTRO EMPOTRAR
Garras metálicas de 160 x 100 mm.




- 1500193 : TAPAS PARA CAJAS DE REGISTRO
Garras plásticas de diámetro 65 mm.
- 1500194 : TAPAS PARA CAJAS DE REGISTRO
Garras metálicas de diámetro 80 mm.
- 1500197 : TAPAS PARA CAJAS DE REGISTRO
Garras metálicas de diámetro 100 mm.



- 1500195 : TAPAS PARA CAJAS DE REGISTRO
Garras metálicas de 100 x 100 mm.
- 1500196 : TAPAS PARA CAJAS DE REGISTRO
Garras metálicas de 160 x 100 mm.





Ref. Descripción Color



1500625 CAJA MECANISMO ENLAZABLE UNIVERSAL CUADRADA
Para todo tipo de mecanismos.
Medida: 66 x 66 x 44 mm.

1500626 CAJA MECANISMOS ENLAZABLE PROFUNDA CUADRADA
Para todo tipo de mecanismos.
Medida: 75 x 75 x 60 mm.




1509627 CAJA MECANISMOS ENLAZABLE PROFUNDA REDONDA
Para todo tipo de mecanismos.
Medida: 73 x Ø 66 mm.
ESPECIAL PARA APLIQUES PÁGINA 201



1500078 CAJA DE EMPALME SUPERFICIE
Rosca central de diámetro 40 x 65 mm.

1500079 CAJA DE EMPALME SUPERFICIE
Rosca central de diámetro 40 x 80 mm.

1500080 CAJA DE EMPALME SUPERFICIE
Rosca central de diámetro 50 x 100 mm.



1502205 CAJA ESTANCA GRADO PROTECCIÓN IP-54
De 80 x 80 x 36 mm.

1502206 CAJA ESTANCA GRADO PROTECCIÓN IP-54
De 100 x 100 x 45 mm.

1502207 CAJA ESTANCA GRADO PROTECCIÓN IP-54
De 150 x 110 x 70 mm.



1502704 CAJA ESTANCA CIRCULAR GRADO PROTECCIÓN IP-54
De Ø 80 x 36 mm.



Ref. Descripción Color


REF. 1502902

CAJA DE CONEXIÓN ESTANCA

2 CONEXIONES M20
 REGLETA PARA CABLE DE 0,5-2, 5mm
 3 polos

IP68

16A




REF. 1502903

CAJA DE CONEXIÓN ESTANCA

3 CONEXIONES M20
 REGLETA PARA CABLE DE 0,5-2, 5mm
 3 polos

IP68

16A






Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

REF. 1502904 CAJA DE CONEXIÓN ESTANCA
 4 CONEXIONES M20
 REGLETA PARA CABLE DE 0,5-2, 5mm
 3 polos

IP68


16A



REF. 1502906 CAJA DE CONEXIÓN ESTANCA
 6 CONEXIONES M20
 REGLETA PARA CABLE DE 0,5-2, 5mm
 3 polos

IP68

16A



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

- 1500200 CAJA MECANISMO EMPOTRABLE ESPECIAL PLADUR**
68 x 43 mm. Termoplástico autoextinguible.
Libre de halógenos.
- 1500201 CAJA MECANISMO EMPOTRABLE ESPECIAL PLADUR**
145 x 75 x 45 mm. Termoplástico autoextinguible.
Libre de halógenos.
- 1500202 CAJA MECANISMO EMPOTRABLE ESPECIAL PLADUR**
214 x 75 x 45 mm. Termoplástico autoextinguible.
Libre de halógenos.
- 1500203 CAJA MECANISMO EMPOTRABLE ESPECIAL PLADUR**
281 x 75 x 45 mm. Termoplástico autoextinguible.
Libre de halógenos.




- 1500300 CAJA EMPALMES EMPOTRABLE CON TAPA ESPECIAL PLADUR**
100 x 46 mm. Termoplástico autoextinguible.
Libre de halógenos.
- 1500301 CAJA EMPALMES EMPOTRABLE CON TAPA ESPECIAL PLADUR**
160 x 100 x 46 mm. Termoplástico autoextinguible.
Libre de halógenos.
- 1500302 CAJA EMPALMES EMPOTRABLE CON TAPA ESPECIAL PLADUR**
200 x 130 x 46 mm. Termoplástico autoextinguible.
Libre de halógenos.



- 1500303 CAJA EMPALMES EMPOTRABLE CON TAPA ESPECIAL PLADUR**
100 x 100 x 50 mm. Termoplástico autoextinguible.
Libre de halógenos.
- 1500304 CAJA EMPALMES EMPOTRABLE CON TAPA ESPECIAL PLADUR**
160 x 100 x 50 mm. Termoplástico autoextinguible.
Libre de halógenos.
- 1500305 CAJA EMPALMES EMPOTRABLE CON TAPA ESPECIAL PLADUR**
200 x 130 x 50 mm. Termoplástico autoextinguible.
Libre de halógenos.
- 1500306 CAJA EMPALMES EMPOTRABLE CON TAPA ESPECIAL PLADUR**
200 x 200 x 60 mm. Termoplástico autoextinguible.
Libre de halógenos.





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



- 0300779: CABLE DIGITAL HDMI A HDMI ALTO RENDIMIENTO
1,4 V, 30 AWG, 19+1,80*.12MMCCA
1,8 metros
- 0300780: CABLE DIGITAL HDMI A HDMI ALTO RENDIMIENTO
1,4 V, 30 AWG, 19+1,80*.12MMCCA
3 metros



0300778: CABLE USB - MICRO USB
1,5 m.



0300788: CONEXIÓN USB MACHO 3 EN 1
Micro USB, IPHONE y USB Tipo C
Cable trenzado 2 A 1 m.



0300789: CONEXIÓN USB MACHO TIPO C A TIPO C
1 m. cable. 2 A 18 W / 20 V 3 A 60 W



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

3400101 : **MULTÍMETRO DE BOLSILLO**
 4 funciones y 13 escalas.
 Sensibilidad 2 K/V CC /CA
 Con selector de funciones único.
 Cables de medición.
 Baterías tipo AA (1,5 V).
 Tensión CC: 0 - 2,5 - 10-50 - 250 - 500 V.
 Tensión CA: 0 - 10 - 50 - 250 - 500 V.
 Corriente CC (OC mA): 0-500 m A - 10 m A - 250 m A
 Medidas: 90 x 57 x 31 mm.



3402002 : **MULTÍMETRO DIGITAL JH-2002**
 Pantalla: LCD, 3 1/2 dígitos (15 mm alta).
 Tensión CC: 200 m/2 V ± 0,5 %, 20/200/600 V ± 0,8%
 Tensión CA: 200/600 V ± 1,5%
 Corriente CC: 200 u/2 m/20 m A ± 1%,
 200 m A ± 2%, 10 A ± 3%
 Resistencia: 230/2 K/ 20 K/ 200 k/2 MR ± 1 %
 Continuidad (buzzer): NO
 Comprobador transist: SÍ
 Comprobador diodos: SÍ
 Retención de datos: SÍ
 Medidas: 138 x 69 x 31 mm.
 Accesorios: Protector antigolpes.



Voltaje continua

Rango	Resolución	Precisión
200 mV	100 uV	± (0.5% de lectura + 3 dígitos)
2 V	1 mV	± (0.8% de lectura + 2 dígitos)
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
500 V	1 V	

Impedancia de entrada: =1MΩ
 Protección sobrecarga: 500V DC/peak AC para todos los rangos

Voltaje alterna

Rango	Resolución	Precisión (50 Hz ~ 500 Hz)
200 V	100 mV	± (2.0% de lectura + 10 dígitos)
500 V	1 V	

Impedancia de entrada: =1MΩ
 Protección de sobrecarga: 500V AC/DC para todos los rangos

Corriente continua

Rango	Resolución	Precisión
200 uA	0.1 uA	± (1.8% de lectura + 2 dígitos)
2 mA	1 uA	
20 mA	10 uA	± (2.0% de lectura + 2 dígitos)
200 mA	100 uA	
5A	10 mA	± (2.0% de lectura + 10 dígitos)

Protección sobrecarga:
 Fusible 1: (mA jack) 0.5A/500V
 Fusible 2: (5A jack) 5A/500V

Temperatura

Rango	Resolución	Precisión	
		0°C ~ 400°C	400°C ~ 750°C
0°C ~ 750°C	1°C	±1% ± 4d	±1.5% ± 15d

Test Batería (1.5V, 9V)

Rango	Descripción	Test Condición
1.5 V	La corriente de la batería aparece en la pantalla	La corriente de uso es 40 mA

Resistencia

Rango	Resolución	Precisión
200Ω	100mΩ	± (1% de lectura + 10 dígitos)
2KΩ	1Ω	
20KΩ	10Ω	± (1% de lectura + 4 dígitos)
200KΩ	100Ω	
2MΩ	1KΩ	

Protección sobrecarga: 500V DC/rms AC para todos los rangos

Ambiente

Funcionamiento normal: 18°C-28°C (64°F-82°F)
 Condición de uso: 0°C-50°C (32°F-122°F)
 Almacenamiento: -20°C-+60°C (30°F-140°F)
 La batería quitada y<80% R.H.
 Humedad realtiva: max.80%

Características de funcionamiento

Ratio de lectura: 3 lecturas/Sec.
 Polaridad: Automática, negativa
 Batería: 9V Batería (NEDA 1604, 6F22).
 Indicación batería: La pantalla indica "" cuando queda aprox el 20% de la batería.
 Pantalla: LCD 3 1/2 dígitos (hasta 1999)
 Peso: 170g aprox incluyendo la batería.



3402063: MULTÍMETRO DIGITAL M8906

- Pantalla: 3 - ½ dígitos LCD con una lectura máxima de 1999.
- Velocidad de medición: actualizaciones cada 2-3/sec
- Rango sobrepasado: "1" sólo figura en la pantalla
- Indicación automática de polaridad negativa.
- El " " se muestra cuando el voltaje de la batería cae por debajo del voltaje de operación.
- Una gama completa de protección contra sobrecarga.
- Capacidad de Auto-cero de medición.
- Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C, 0 ~ 75% R.H.
- Temperatura de almacenamiento: -10 ° C ~ 50 ° C, 0 ~ 75% R.H.
- Batería: Estándar IEC 6F22 9V, NEDA 1604, JIS 006P.
- Dimensiones: 176L * 88W * 38Hmm.
- Peso: 320g aprox (incluyendo la batería)
- Cumplimiento de Seguridad: EN 61010-1, 2000 CAT II 600V normas de sobretensión.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

1) Precisión ± (% de lectura + número de dígitos menos significativos) por un año, a 23°C ± 5°C HR <75%

DCV

Rango	Precisión			
	840D	890C	890D	890G
200 mV	± (0.5% + 3)			
2 V	± (0.8% + 2)			
20 V				
200 V				
600 V	± (1.0% + 2)			

Impedancia de entrada: 10MΩ en toda la gama

2) ACV

Rango	Precisión			
	840D	890C	890D	890G
200 mV	± (1.0% + 5)			
2 V				
20 V				
200 V				
600 V	± (1.2% + 5)			

Impedancia de entrada: 10MΩ
Rango de frecuencia: 40 ~ 400 Hz

3) DCA

Rango	Precisión			
	840D	840C	890D	890G
200uA	± (1.0% + 5)			
2mA				
20mA				
200mA				
2A	± (2.0% + 10)			
10A				

Medición de tensión baja: 200mV

TEMPERATURA (890B&890G SOLAMENTE)

Rango	Precisión	
	0°C ~ 400°C	400°C ~ 750°C
0°C ~ 750°C	± (1% + 4)	± (1.5% + 15)

Con cable de termopar tipo K

ACA

Rango	Precisión			
	840D	840C	890D	890G
200uA	± (2.0% + 3)			
2mA				
20mA				
200mA				
2A	± (3.0% + 10)			
10A				

Medición de tensión baja: 200mV
Rango de frecuencia: 40 ~ 400 Hz

CAPACIDAD

Rango	Precisión			
	840D	840C	890D	890G
2nF	± (4.0% + 5)			
20nF				
200nF				
2uF				
20uF				

FRECUENCIA (890G SOLAMENTE)

Rango	Precisión
2KHz	± (3.0% + 5)

Sensibilidad: 100mV rms

OHM

Rango	Precisión			
	840D	840C	890D	890G
200Ω	± (1.0% + 10)			
2KΩ				
20KΩ				
200KΩ				
2MΩ	± (1.0% + 4)			
20MΩ				

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

3402055: MULTÍMETRO DIGITAL UT-55

- Display: 3 - ½ dígitos LCD con una lectura máxima de 1999.
 - Velocidad de medición: actualizaciones cada 2-3/sec
 - Rango sobrepasado: "1" sólo figura en la pantalla
 - Indicación automática de polaridad negativa.
 - El " " se muestra cuando el voltaje de la batería cae por debajo del voltaje de operación.
 - Una gama completa de protección contra sobrecarga.
 - Capacidad de Auto-cero de medición.
 - Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C, 0 ~ 75% R.H.
 - Temperatura de almacenamiento: -10 ° C ~ 50 ° C, 0 ~ 75% R.H.
 - Batería: Estándar IEC 6F22 9V, NEDA 1604, JIS 006P.
 - Dimensiones: 191L * 89W * 35Hmm.
 - Peso: 310g aprox (incluyendo la batería)
 - Cumplimiento de Seguridad: EN 61010-1, 2000 CAT II 600V normas de sobretensión.
- Categorías de sobretensión instalación EN 61010-1, 2000: El medidor está diseñado para proteger contra transitorios en estas categorías:
- CAT I: De alto voltaje baja energía, por ejemplo, circuitos, electrónica o una copiadora.
 - CAT II: De los equipos suministrados a partir de la instalación fija, por ejemplo, televisores, ordenadores, herramientas portátiles y aparatos electrodomésticos.
 - CAT III: De los equipos en instalaciones de equipo fijo, por ejemplo, paneles de instalación, alimentadores, circuitos de ramales cortos y sistemas de iluminación de grandes edificios.



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

1) Precisión ± (% de lectura + número de dígitos menos significativos) por un año, a 23°C ± 5°C HR <75%

DCV

Rango	Precisión		
	DT5801	DT5805	DT5808
2000 mV	± (0.8% + 2)		
20 V			
200 V			
600 V			
± (1.0% + 2)			

Impedancia de entrada: 10MΩ en toda la gama

2) ACV

Rango	Precisión		
	DT5801	DT5805	DT5808
2000 mV	± (1.0% + 5)		
20 V			
200 V			
600 V			
± (1.2% + 5)			

Impedancia de entrada: 10MΩ
Rango de frecuencia: 40 ~ 400 Hz

3) DCA

Rango	Precisión			
	840D	840C	890D	890G
200uA	± (1.0% + 5)			
2mA				
20mA				
200mA				
2A				
10A	± (2.0% + 10)			

Medición de tensión baja: 200mV

ACA

Rango	Precisión		
	DT5801	DT5802	DT5808
200uA	± (2.0% + 3)		
2mA			
20mA			
200mA			
10A			
10A			

Medición de tensión baja: 200mV
Rango de frecuencia: 40 ~ 400 Hz

CAPACIDAD

Rango	Precisión		
	DT5801	DT5802	DT5808
2nF	± (4.0% + 3)		
20nF			
200nF			
2uF			
20uF			
20uF			

TEST DE FRECUENCIA (DT5808 SOLAMENTE)

Rango	Precisión
2KHz	± (3.0% + 5)
20KHz	

Sensibilidad: 100mV rms

OHM

Rango	Precisión		
	DT5801	DT5802	DT5808
200Ω	± (1.0% + 10)		
2KΩ			
20KΩ	± (1.0% + 3)		
200KΩ			
2MΩ	± (1.0% + 5)		
20MΩ			
200MΩ			

TEMPERATURA (DT5808 SOLAMENTE)

Rango	Precisión	
	0°C ~ 400°C	400°C ~ 750°C
0°C ~ 750°C	± (1% + 4)	± (1.5% + 15)

Con cable de termopar tipo K



3401200 PINZA AMPERIMÉTRICA PROFESIONAL DIGITAL CON ABRAZADERA Y FUNDA

- Pantalla de LCD, 3 ½ dígitos con indicador automático de polaridad.
- Temperatura de funcionamiento: 0°C – 40°C (32°F a 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10°C - 50°C (14°F a 122°F)
- Baterías alcalinas o de carbono-zinc de 9V (tipo NEDA 1604)
- Accesorios: Juego de cables de prueba.
- Tamaño: 230 L x 70 Ancho x 31 Alto mm
- Peso aprox: 310 g (Incluyendo la batería).

Voltaje continua

Rango	Resolución	Precisión
2 V	1 mV	± (0.8% + 2)
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	± (1.0% + 2)
600 V	1 V	

Impedancia de entrada: ≥9MΩ
 Protección sobrecarga: 600V DC/peak AC para todos los rangos

Voltaje alterna

Rango	Resolución	Precisión
200 V	100 mV	± (1.0% + 5)
600 V	1 V	± (1.2% + 5)

Impedancia de entrada: ≥9MΩ
 Protección de sobrecarga: 600V AC/DC para todos los rangos

Intensidad CA

Rango	Resolución	Precisión
20 A	10 mA	± (2.5% + 10)
200 A	100 mA	
1000 A	1 A	± (2.0% + 5)
		para 800A e inferiores sólo para más de 800 A

Protección sobrecarga: 1000A durante 60 segundos. Apertura de la pinza: 2" (5cm)

Resistencia

Rango	Resolución	Precisión
200Ω	100mΩ	± (1.0% + 10)
2KΩ	1Ω	± (1.0% + 4)
20KΩ	10Ω	
200KΩ	10Ω	
200MΩ	1KΩ	

Protección sobrecarga: 500V DC/rms AC para todos los rangos

Temperatura

Rango	Precisión	
	0°C ~ 400°C	400°C ~ 750°C
	32°F ~ 752°F	752°F ~ 1382°F
0°C ~ 750°C	± (1% + 4)	± (1.5% + 15)
32°F ~ 1382°F		

Frecuencia

Rango	Resolución	Precisión
2KHz	1Hz	± (3% + 5)
20KHz	10Hz	

Ref. Descripción Color

3400011 DESTORNILLADOR AISLANTE 
 PLANO 6,5 X 150 mm

3400012 DESTORNILLADOR AISLANTE 
 PHILIPS 0 X 75 mm



3400003 BUSCAPOLOS 125 mm AC100-500V

3400006 BUSCAPOLOS 145 mm AC100-500V



3400004 BUSCAPOLOS 140 mm AC100-500V



3400000 BUSCAPOLOS ESTRECHO 144 mm AC100-500V



Ref.

Descripción

Color



3401208 : DESTORNILLADOR
 TESTER DIGITAL 133 mm
 Rango de medida AC12-250V DC6-36V



3401207 : DESTORNILLADOR
 TESTER DIGITAL MULTIFUNCIÓN 155 mm
 Rango de medida AC100-500V
 Led incorporado. Pilas incluidas.
 Detección de interrupciones de corriente
 (break point).
 Direct e Induction test.



3401202 : COMPROBADOR DE VOLTAJE
 Indica voltaje en la pared, enchufes,
 portalámparas, cables, etc.
 Tamaño pequeño. CAT II 500V.
 Rangos AC 6-400V, DC 6.500V



3401204 : COMPROBADOR DE VOLTAJE PROFESIONAL
 Probador de circuitos a toma tierra.
 Probador de conductor/semiconductor.
 Batería 0-1MQ. Motorizado.
 Indicador de polaridad DC.
 Probador de polaridad de fase.
 Rango 12-690V. LED incorporado. CAT II 500V.

Ref.	Descripción	Color
3500701	CINTA MÉTRICA PARA GRANDES MEDIDAS 20 m x 13 mm	
3500702	CINTA MÉTRICA PARA GRANDES MEDIDAS 30 m x 13 mm	
3500703	CINTA MÉTRICA PARA GRANDES MEDIDAS 50 m x 13 mm	



- 2400058 : SOLDADOR PUNTA LÁPIZ 30 W 110/220 V
Especial iniciación.
- 2400060 : SOLDADOR PUNTA LÁPIZ 40 W 110/220 V
Punta de cobre recubierta de hierro pre-estañado.
Soporte metálico incluido.
Tubo inoxidable.
Calentador de mica.
- 2400061 : SOLDADOR PUNTA LÁPIZ 60 W 110/220 V
Punta de cobre recubierta de hierro pre-estañado.
Soporte metálico incluido.
Tubo inoxidable.
Calentador de mica.



- 2400100 : ESTAÑO TUBO 60% 1 mm
(1)
- 2400104 : ESTAÑO BOBINA 100 GRS. 60% 1 mm
(2)
- 2400104/3 : ESTAÑO BOBINA 100 GRS. 60% Sn /
(2) 38% Pb / 2% Cu.
- 2400110 : ESTAÑO BOBINA 250 GRS. 60% 1 mm
(2)
- 2400112 : ESTAÑO BOBINA 250 GRS. 60% 2 mm
(2)





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



7030006 : **TIJERA PROFESIONAL DE ELECTRICISTA**
 CORTA CABLES
 GRAN PODER DE CORTE
 ACERO INOX.
 MANGOS AISLANTES



7030007 : **TIJERA PROFESIONAL DE ELECTRICISTA**
 FILO MICRODENTADO
 CORTA CABLES
 GRAN PODER DE CORTE
 ACERO INOX.
 MANGOS AISLANTES



7030008 : **TIJERA PROFESIONAL DE ELECTRICISTA**
 FILO MIICRODENTADO
 CORTA CABLES
 GRAN PODER DE CORTE
 ACERO INOX.
 MANGOS AISLANTES
 PRENSA PARA TERMINALES



7030009 : **TIJERA PROFESIONAL DE ELECTRICISTA**
 FILO MIICRODENTADO
 CORTA CABLES
 GRAN PODER DE CORTE
 ACERO INOX.
 MANGOS AISLANTES
 PRENSA PARA TERMINALES



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

- 3400027 SET 7 DESTORNILLADORES AISLANTES BLISTER
 1 x plano 3 x 75 m. 1 x plano 4 x 100 mm 1 x
 plano 5.5 x 125 mm
 1 x PH0 x 60 mm. 1 x PH1 x 75 mm. 1 x PH2 x
 100 mm
 1 x tester digital.



- 3400021 SET 6 DESTORNILLADORES PRECISIÓN
 Phillips: PH0/PH1
 Planos: 1.4/2.0/2.4/3.0



- 3400028 SET 6 DESTORNILLADORES PRECISIÓN
 Phillips: PH0/PH1
 Planos: 1.4/2.0/2.4/3.0



- 3400029 SET 10 DESTORNILLADORES PRECISIÓN
 Phillips: PH000/PH00/PH0/PH1. (50mm)
 Planos: 1.4/2.4/3.0/4.0 (50 mm)
 Torx: T4/T6 (50 mm)





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

- ☉ 2400206 PILA ALCALINA PETACA 3LR12
Presentación en blister de 1 unidad.
- ☉ 2400207 PILA ALCALINA LR-6 (AA)
Presentación en blister de 4 unidades.
- ☉ 2400208 PILA ALCALINA LR-03 (AAA)
Presentación en blister de 4 unidades.
- ☉ 2400209 PILA ALCALINA LR-14 (AM2)
Presentación en blister de 2 unidades.
- ☉ 2400210 PILA ALCALINA LR-20 (AM1)
Presentación en blister de 2 unidades.
- ☉ 2400213 PILA ALCALINA 12 V (23 A)
Presentación en blister de 1 unidad.
- ☉ 2400214 PILA ALCALINA 9 V (6LR61)
Presentación en blister de 1 unidad.
- ☉ 2400215 PILA ALCALINA LR-1 1,5 V (N)
Presentación en blister de 2 unidades.
- ☉ 2400240 PILA LITIO CR-123 A 3 V
Presentación en blister de 1 unidad.



- ☉ 2400241 PILA ALCALINA HIGH POWER LR-03 HP
Especial para cámara.
Presentación en blister de 4 unidades.
- ☉ 2400242 PILA ALCALINA HIGH POWER LR-6 HP
Especial para cámara.
Presentación en blister de 4 unidades.

Ref. Descripción Color

- ⊕ 2400243 : PILA RECARGABLE R-6
2.600 mA. (MH-Ni).
Presentación en blister de 4 unidades.
- ⊕ 2400244 : PILA RECARGABLE R-03
950 mA. (MH-Ni).
Presentación en blister de 4 unidades.



- ⊕ 2400711 : COMPROBADOR DE PILAS UNIVERSAL
Con pantalla / test analógico.




- 2400226 : PILA BOTÓN CR-2025 - 3 V
- 2400227 : PILA BOTÓN CR-2016 - 3 V
- 2400228 : PILA BOTÓN CR-1620 - 3 V
- 2400229 : PILA BOTÓN CR-2032 - 3 V
- 2400230 : PILA BOTÓN LR-44 A76 - 1,5 V
- 2400231 : PILA BOTÓN LR-41 - 1,5 V
Repuesto para linternas 2423070-71-72





Ref.	Descripción	Color
2400514	INSECT KILLER ENCHUFABLE 4 W. 230 V. - 50 HZ. Bandeja extraíble. IP20.	




2400500	INSECMATIC DOMÉSTICO 6 W. 230 V. - 230 V. - 50 HZ. 160 x 130 x 350 mm. Área cobertura 20 m ²	Negro
---------	---	-------



2400510	SMART INSECT KILLER Con ventilador, desconexión automática. 1 tubo PL-7 W. 230 V. - 240 V. 50 Hz. Área de cobertura 25 m ² .	
---------	---	--



2400511	SMART INSECT KILLER P.C.B. Con 2 ventiladores. 1 tubo PL-11 W. 230 V. - 240 V. 50 Hz.	
2400512	SMART INSECT KILLER P.C.B. 1 tubo PL-11 W. 230 V. - 240 V. 50 Hz.	



- R** 2600498 TUBO MOSQUITERO 6 W - T5 225 x 14 mm
Repuesto para Ref. 2400500
- 2600499 TUBO MOSQUITERO 8 W- T5 301 x 14 mm
- 2600505 TUBO MOSQUITERO 10 W- T8 345 x 25 mm
- 2600501 TUBO MOSQUITERO 15 W- T8 450 x 26 mm
- 2600502 TUBO MOSQUITERO 20 W- T8 608 x 23 mm
- R** 2600510 TUBO PL 7 W
Repuesto para Ref. 2400510



Ref. Descripción Color

- 2408506 : **INSECT KILLER LED 10 W**
 2 tubos led 5 W
 220 V 50 hz
 Área de cobertura 80 m²
 Medidas 40.7 cm ancho x 30.5 cm alto
 x 9.3 cm fondo
- 2408507 : **INSECT KILLER LED 14 W**
 2 tubos led 7 W
 220 V 50 hz
 Área de cobertura 100 m²
 Medidas 51.5 cm ancho x 30.5 cm alto x
 9.3 cm fondo
- 2408508 : **INSECT KILLER LED 30 W**
 3 tubos led 10 W
 220 V 50 hz
 Área de cobertura 200 m²
 Medidas 66.8 cm ancho x 30.5 cm alto x
 9.3 cm fondo




TUBOS REPUESTO MOSQUITEROS LED

- 2608505 : **TUBO MOSQUITERO 5 W LED**
 Repuesto Ref. 2408506
- 2608501 : **TUBO MOSQUITERO 7 W LED**
 Repuesto Ref. 2408507
- 2608502 : **TUBO MOSQUITERO 10 W LED**
 Repuesto Ref. 2408508



- 2400513 : **INSECT KILLER ENCHUFABLE MINI**
 1 W. 4 Led
 230 V. - 50 HZ.
 Bandeja extraíble.
 IP20.



Ref. Descripción Color

ACEITE INODORO. SIN RUIDO. RÁPIDO

DOBLE INTERRUPTOR/PROGRAMADOR/CONVECTOR

REFERENCIA	Elementos	Potencia	Medidas
3100600	7	1.500 W	37 x 16,5 x 66
3100601	9	2.000 W	45 x 16,5 x 66
3100602	11	2.300 W	52,8 x 16 x 64



DOBLE INTERRUPTOR

REFERENCIA	Elementos	Potencia	Medidas
3100605	5	1.000 W	31 x 13,5 x 60
3100606	7	1.500 W	38 x 16 x 64
3100607	9	2.000 W	35 x 23 x 54
3100608	11	2.500 W	51 x 23 x 54
3100609	13	2.500 W	59 x 23 x 54



TAMAÑO MINI

REFERENCIA	Elementos	Potencia	Medidas
3100603	7	700 W	32 x 13,5 x 38
3100604	9	900 W	43,5 x 13 x 40,5



Ref.

Descripción

Color



- 3100498** : **TERMOVENTILADOR**
 2 Niveles de potencia: 1.000 W - 2.000 W.
 Termostato regulable.
 Selección frío / calor
 230 V. 50 Hz.
 Protección sobrecalentamiento.
 Indicador luminoso de encendido.
 Uso horizontal o vertical.
 Dimensiones: 24 x 12,5 x 25,5 cm



- 3100501** : **TERMOVENTILADOR OSCILANTE**
 3 Niveles de potencia: 2.000 W.
 Termostato regulable.
 Selección frío / calor y **Oscilante**.
 230 V. 50 Hz.
 Dimensiones: L=31,5 cm, A=23 cm, F=19 cm



- 3100502** : **TERMOVENTILADOR**
 3 Niveles de potencia: 2.000 W.
 Termostato regulable.
 Selección frío / calor.
 230 V. 50 Hz.
 Dimensiones: L=28 cm, A=23 cm, F=17 cm



- 3100482** : **TERMOVENTILADOR DE PARED**
 2.000 W.
 Mando a distancia.
 Selección de temperatura 18-45°
 Protección sobrecalentamiento
 Detección de ventana abierta
 Medidas: 42,5 cm largo x 27 cm alto x 12,5 cm fondo



- 3100503** : **CONVECTOR AIRE PTC**
 Sistema de calor PTC de 2.000 W.
 Dispositivo anti-calentamiento.
 Mando a distancia.
 Dimensiones: L=45 cm, A=19 cm, F=11 cm



Ref. Descripción Color

3100499 : **TERMOVENTILADOR DISEÑO**
 2 niveles de potencia. 1000-2000 W.
 Protección sobrecalentamiento.
 Termostato ajustable.
 Medidas: 28,5 cm alto x 25,6 cm ancho x
 13 cm fondo



3100483 : **TERMOVENTILADOR MINI**
 2 niveles de potencia. 1000-1500 W.
 Termostato ajustable.
 Dispositivo anticalefacción.
 Medidas: 22,5 cm alto x 16 cm ancho x
 9,5 cm fondo



3100490 : **CONVECTOR 1800 W CON TURBO Y PROGRAMADOR**
 3 niveles de potencia. 650 - 1150 - 1800 W
 Termostato regulable.
 Función turbo y programador incorporado.
 Medidas: 57 cm largo x 42 cm alto x
 14 cm fondo



3100491 : **CONVECTOR 2000 W**
 3 niveles de potencia. 750 - 1250 - 2000 W
 Termostato regulable.
 Medidas: 57 cm largo x 40 cm alto x
 14,5 cm fondo



Ref.

Descripción

Color



3100481 : TERMOVENTILADOR TORRE OSCILANTE
CON WIFI

- 2 niveles de potencia. 1000 – 2000 W.
- Protección contra sobretensión.
- Programador y pantalla LCD.
- Mando a distancia.
- Función wifi.
- Medidas: 56 x 23 x 15 cm



Ref.

Descripción

Color

- 3100470** : **RADIADOR MICA CON TERMOSTATO 1500 W**
 2 niveles de potencia. 1000 – 1500 W.
 Ruedas incluidas.
 Protección contra sobretensión.
 Termostato ajustable.
 Medidas: 49,5 cm x 27 cm x 62 cm



- 3100471** : **RADIADOR MICA CON TERMOSTATO 2000 W**
 2 niveles de potencia. 1000 – 2000 W.
 Ruedas incluidas.
 Protección contra sobretensión.
 Termostato ajustable.
 Medidas: 55,5 cm x 27 cm x 62 cm



Ref.

Descripción

Color



3100476

CALEFACTOR PANEL DE CRISTAL 1000W

Panel vidrio templado.
 Termostato ajustable.
 Dispositivo seguridad anticaalentamiento.
 Luz indicadora.
 Elemento calefactor de aluminio.
 Medidas: 43 cm alto x 54 cm ancho x 23 cm fondo
 Potencia: 1000W
 Sujeción pared, Ref. 3100479



3100477

CALEFACTOR PANEL DE CRISTAL 1500W

Panel vidrio templado.
 Termostato ajustable.
 Dispositivo seguridad anticaalentamiento.
 Luz indicadora.
 Elemento calefactor de aluminio.
 Medidas: 43 cm alto x 67 cm ancho x 23 cm fondo
 Potencia: 1500W
 Sujeción pared, Ref. 3100479



3100478

CALEFACTOR PANEL DE CRISTAL 2000W

Panel vidrio templado.
 Termostato ajustable.
 Dispositivo seguridad anticaalentamiento.
 Luz indicadora.
 Elemento calefactor de aluminio.
 Medidas: 43 cm alto x 80 cm ancho x 23 cm fondo
 Potencia: 2000W
 Sujeción pared, Ref. 3100479

Ref.

Descripción


Color

Fuego

- 3100494** : **RADIADOR HALÓGENO**
 3 Barras.
 3 Niveles de potencia: 400 W - 800 W - 1.200 W.
 Radio de oscilación automático 70°.
 230 V 50 Hz.
 Dispositivo de seguridad anti-calentamiento.
 Dimensiones: 35,5 x 17 x 59,5 cm



- 3100497** : **ESTUFA MURAL**
 3 Tubos halógenos de cuarzo
 3 Potencias: 400 W - 800 W - 1.200 W.
 Calor direccionable.
 Dimensiones: 53,5 x 14 x 10 cm



Ref.

Descripción

Color



3105000 : MINI CONVECTOR ENCHUFABLE CON EFECTO LLAMA

400 W.

Pantalla LCD con efecto llama.

Programador 12h.

Medidas: 10 x 11 x 19 cm



3105001 : ESTUFA EFECTO LLAMA 1500 W

2 niveles de calor. 750 – 1500 W.

Control de temperatura con termostato.

El efecto llama puede ser utilizado independientemente a la calefacción.

Medidas: 35 x 25 x 45 cm



Ref.

Descripción

Color



**3105004 : CALEFACTOR PTC 2000 W
CON EFECTO LLAMA**

Efecto llama en la parte delantera y luz RGB en la trasera.

Brillo de llama ajustable.

2 modos de instalación: Colgado en pared o de pie.

Medidas: 56 cm alto x 88 cm de ancho x 95 mm fondo

**3105002 : CALEFACTOR PTC 2000 W
CON EFECTO LLAMA**

Blanco

**3105003 : CALEFACTOR PTC 2000 W
CON EFECTO LLAMA**

Negro

Cuerpo en ABS

Elemento Calefactor cerámico PTC.

Dispositivo seguridad anticaentamiento.

Función de oscilación automática.

Potencia: 2000W

Efecto llama en parte inferior.

Medidas: 66 cm alto x 21 cm ancho x 21 cm fondo.



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



3100520 : ESTUFA EXTERIOR TERRAZA DE GAS CILÍNDRICA
 Acero inoxidable.
 Reflector y tubo de cristal incorporado.
 Potencia 11KW
 Funciona con butano, propano o mezcla de ambas.
 Medidas: 180 cm alto x 53,5 cm diámetro.

3100520-F : FUNDA PARA REF. 3100520



3100521 : ESTUFA EXTERIOR DE GAS TIPO SETA
 Color negro.
 Acero inoxidable.
 Potencia 5-12 KW
 Funciona con butano o propano.
 Medidas: 221 cm alto x 81 cm diámetro.

3100521-F : FUNDA PARA REF. 3100521






Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

3100507 : ESTUFA INFRARROJOS EXTERIOR IP65 CON MANDO A DISTANCIA

- Tubo Helen Philips 6.000 horas
- Emisión de calor instantánea.
- Área de calentamiento: 18 m².
- 2.000 W (230 V).
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Totalmente silencioso.
- Dimensiones 67 x 10 x 7 cm.
- 2 niveles de potencia 1.500 W / 2.000 W



3100505 : TRÍPODE PARA 3100504 Y 3100507
: (No incluye estufa)



3100508 : ACCESORIO PARA ENGANCHE EN TOLDO PARA 3100504 Y 3100507
: (No incluye estufa)



Ref.

Descripción

Color



3100511 ESTUFA TERRAZA EXTERIOR HALÓGENA

- 3000 W IP54
- Rejilla de seguridad, reflector de calor, acabado anti corrosión.
- Desconexión general.
- Incluye clavija de conexión y manguera de 4 mts
- Altura regulable de 1,94 a 2,09 mts.



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------




3100512 : ESTUFA EXTERIOR TERRAZA 2000 W
3 niveles de potencia. 650-1350-2000 W
Tubo de cuarzo.
IP34.
Apagado automático al volcar.
Medidas: 211 cm alto x 50 cm diámetro.



Ref.	Descripción	Color
0100020	<p>TERMOSTATO DIGITAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente. • Temperatura establecida. • Heat: Calefacción activada. • Protección contra congelación. • Fácil instalación. • Funciona con dos pilas AA no incluidas. • Medidas: 110 x 75 x 45 mm. 	

0100021	<p>CRONOTERMOSTATO DIGITAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programable día / semana. • Hasta 6 programas por día. • Temperatura ambiente. • Temperatura establecida. • Pantalla retroiluminada. • Protección contra congelación. • Fácil instalación. • Funciona con dos pilas AA no incluidas. • Medidas: 130 x 80 x 35 mm. 	
---------	---	--

2200346	<p>CALIENTA CAMAS CON PILOTO</p> <p>Termostato de seguridad. Piloto señalizador OFF. Funda de lana. 450 W 230 V 50/60 Hz. Conectado sólo 3 minutos, acumula calor seco que irá desprendiendo lentamente durante 3 horas. 187 mm de diámetro</p>	
---------	--	---



Ref. Descripción Color

3100514 ALMOHADILLA ELÉCTRICA CERVICAL 40 W
110 - 230 V.
Calor terapéutico, que alivia el dolor.
Medidas: 40 x 30 cm.




3100517 MANTA ELÉCTRICA MATRIMONIO 2 X 60 W
2 MANDOS
Funda polar.
110 - 230 V.
Medidas: 160 x 140 cm.



3100518 CALIENTA CAMAS INDIVIDUAL 60 W
1 MANDO
5 temperaturas
110 - 230 V.
Medidas: 150 x 80 cm.

3100519 CALIENTA CAMAS DE MATRIMONIO 2 X 60 W
2 MANDOS
5 temperaturas
110 - 230 V.
Medidas: 160 x 150 cm.



3100513 MANTA ELÉCTRICA 85W CON BORREGUITO
Terciopelo con borreguito muy suave y agradable al tacto.
Protegido contra sobrecalentamiento.
Lavable en lavadora.
9 niveles de calentamiento.
Medidas 180 x 130 cm





2433400 : **VENTILADOR DE SOBREMESA**
(Diámetro aspas 30 cm.)
Características: * 3 Velocidades
* Oscilante
* 40 W 230 V
Altura 47 cm.
Rpm 1100/1200/1300

2433401 : **VENTILADOR DE SOBREMESA**
(Diámetro aspas 40 cm.)
Características: * 3 Velocidades
* Oscilante
* 50 W 230 V
Altura 51 cm.
Rpm 1100/1200/1300





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



2433402-S : VENTILADOR DE PIE
 (Diámetro aspas 40 cm.)
 Características: * 3 Velocidades
 * Oscilante
 * Pie extensible
 * 50 W 230 V
 Altura 120 cm.
 Rpm 1100/1200/1300
 50.9 db



2433402-R : IGUAL AL ANTERIOR CON BASE REDONDA

2433413 : IGUAL AL ANTERIOR CON MANDO A DISTANCIA



Ref. Descripción Color

VENTILADOR DE AJUSTABLE EN ALTURA OSCILANTE Y ORIENTABLE 50W

REF: 2433424

(DIAMETRO ASPAS: 23 CM)
 3 VELOCIDADES
 AJUSTABLE EN ALTURA
 CABEZA ROTATORIA
 OSCILACIÓN AUTOMÁTICA

50W

230V



VENTILADOR AJUSTABLE EN ALTURA OSCILANTE Y ORIENTABLE

REF: 2433425

(DIAMETRO ASPAS: 17 CM)
 3 VELOCIDADES
 OSCILANTE
 PIE EXTENSIBLE

40W

230V





Ref. Descripción Color



2433403 : **VENTILADOR SUELO BOX**
 (Diámetro aspas 30 cm)
 Características: * 3 Velocidades
 * Programador
 * Difusor giratorio
 * 45 W 230 V
 Altura 44 cm.
 Rpm 1032/1122/1214



2433404 : **VENTILADOR SUELO ALTA VELOCIDAD**
 (Diámetro aspas 45 cm)
 Características: * 3 Velocidades
 * Orientable
 * 100 W 230 V
 Altura 55 cm.
 Rpm 850/950/1050



2433410 : **VENTILADOR SUELO TORNADO**
 (Diámetro aspas 50 cm)
 Características: * 3 Velocidades
 * Orientable
 * 70 W 230 V
 Altura 60 cm.
 Rpm 950/1050/1200



Ref.

Descripción

Color

2433405

VENTILADOR DE TORRE

Características: * 3 Velocidades
* Oscilante
* Programador
* 45 W 230 V

Altura 74 cm.

Rpm 1000/1100/1200



2433406

VENTILADOR DE PINZA

(Diámetro aspas 18 cm)

Características: * 2 Velocidades
* 16 W 230 V
* Incluye pinza y base

Altura 34 cm.

Rpm 1200/1300





Ref. Descripción Color



2433409 : **VENTILADOR INDUSTRIAL ALTA VELOCIDAD DE PIE**
 (Diámetro aspas 43 cm)
 Características: * 3 Velocidades
 * Orientable
 * 120 W 230 V
 Altura 125 cm.
 Rpm 850/950/1050



2433412 : **VENTILADOR PIE CON HUMIDIFICADOR**
 (Diámetro aspas 40 cm)
 Características: * 3 Velocidades
 * Oscilante
 * 50 W 230 V
 Altura 125 cm.
 Rpm 1050/1150/1250
 Con control remoto



2433407 : **VENTILADOR DE PARED**
 (Diámetro aspas 40 cm)
 Características: * 3 Velocidades
 * Oscilante
 * 50 W 230 V
 Altura 51 cm.
 Rpm 1100/1200/1300
2433408 : **VENTILADOR DE PARED CON MANDO**
 (Diámetro aspas 40 cm)
 Características: * 3 Velocidades
 * Oscilante
 * 50 W 230 V
 Altura 51 cm.
 Rpm 1100/1200/1300



Ref.

Descripción

Color

VVENTILADOR DE TECHO BLANCO CON CONTROL REMOTO

REF: 2433454

1 X E27
 DIAMETRO 900mm
 3 VELOCIDADES
 MANDO A DISTANCIA
 FUNCION INVIERNO/VERANO

45W

230V



VVENTILADOR DE TECHO DE COLORES

REF: 2433454-C

1 X E27
 DIAMETRO 900mm
 3 VELOCIDADES
 MANDO A DISTANCIA
 FUNCION INVIERNO/VERANO

45W

230V



VVENTILADOR DE TECHO EFECTO MADERA


REF: 2433454-M

1 X E27
 DIAMETRO 900mm
 3 VELOCIDADES
 MANDO A DISTANCIA
 FUNCION INVIERNO/VERANO

45W

230V





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL DE 55W CON CONTROL REMOTO

REF: 2433453

- * MotorDC 55W 230V
- * Diámetro3000 mm
- * Mando a distancia
- * Función
invierno/verano
- * 6 aspas MDF
- * 5 Velocidades:
 - 1.60W/35RPM
 - 2.10W/41RPM
 - 3.20W/51RPM
 - 4.40W/64RPM
 - 5.63W/73RPM



VENTILADOR DE TECHO INOX 45W CON CONTROL REMOTO

REF. 2433455

- * Motor AC 45W 230V
- * 1 x E27
- * Diámetro1050 mm
- * 3 Velocidades
- * Mando a distancia
- * Función
invierno/verano
- * 4 aspas MDF




Ref.

Descripción

Color


REF. 2433434



VENTILADOR DE TECHO MINI 70 W AC LED INTEGRADO 24 W BLANCO CON ASPAS DE COLORES

Motor: AC 70 W, 220-240 V, 50 HZ.
3 aspas de plástico de colores.
Iluminación led incorporada 24 W.
CAMBIO DE TONO CON MEMORIA.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 7500 m³/hr.


REF. 2433435



VENTILADOR DE TECHO 70 W AC LED INTEGRADO 24 W - BLANCO


Motor: AC 70 W, 110-240 V, 50-60 HZ.
3 aspas de ABS blancas.
Iluminación led incorporada 24 W.
CAMBIO DE TONO CON MEMORIA.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 7500 m³/hr.

REF. 2433436



VENTILADOR DE TECHO 70 W AC LED INTEGRADO 24 W - BLANCO

Motor: AC 70 W, 220-240 V, 50 HZ.
3 aspas de madera real.
Iluminación led incorporada 24 W.
CAMBIO DE TONO CON MEMORIA.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 11700 m³/hr.



☐ REF. 2433437-BL

■ REF. 2433437-N




VENTILADOR DE TECHO 45 W DC LED INTEGRADO 18 W - BLANCO

VENTILADOR DE TECHO 45 W DC LED INTEGRADO 18 W - NEGRO

Motor: DC 45 W.
8 aspas de plástico.
Iluminación led incorporada 18 W.
CAMBIO DE TONO CON MEMORIA.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 15300 m³/hr.



■ REF. 2433438



VENTILADOR DE TECHO 85 W 2 x E27 PLATA

Motor: AC 85 W, 220-240 V, 50 HZ.
5 aspas de madera contrachapada.
2 x E27 máx. 15 W.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 11400 m³/hr.



☐ REF. 2433439-BL


■ REF. 2433439-N



VENTILADOR DE TECHO 60 W DC LED INTEGRADO 24 W - BLANCO

VENTILADOR DE TECHO 60 W DC LED INTEGRADO 24 W - NEGRO

Motor: DC 60 W.
5 aspas de ABS.
Iluminación led incorporada 24 W.
CAMBIO DE TONO CON MEMORIA.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 10800 m³/hr.



Ref. Descripción Color



■ REF. 2433440-NM

**VENTILADOR DE TECHO 36 W DC
LED INTEGRADO 24 W - NEGRO**

■ REF. 2433440-PL

**VENTILADOR DE TECHO 36 W DC
LED INTEGRADO 24 W - PLATA**


Motor: DC 36 W.
6 aspas de ABS.
Iluminación led incorporada 24 W.
CAMBIO DE TONO.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 12100 m³/hr.



■ REF. 2433441

**VENTILADOR DE TECHO 28 W DC
LED INTEGRADO 12 W - NEGRO**

Motor: DC 28 W.
3 aspas de ABS acabado en arce.
Iluminación led incorporada 12 W.
CAMBIO DE TONO.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 8000 m³/hr.




□ REF. 2433442

**VENTILADOR DE TECHO 30 W DC
LED INTEGRADO 24 W - BLANCO**

Motor: DC 30 W.
3 aspas de ABS.
Iluminación led incorporada 24 W.
CAMBIO DE TONO CON MEMORIA.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 8300 m³/hr.






REF. 2433443

VENTILADOR DE TECHO ASPAS PLEGABLES 65 W AC LED INTEGRADO 36 W - BLANCO

Motor: AC 65 W, 100-240 V, 50/60 HZ.
4 aspas de ABS PLEGABLES.
Iluminación led incorporada 36 W.
CAMBIO DE TONO CON MEMORIA.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 6900 m³/hr.




REF. 2433444

VENTILADOR DE TECHO ASPAS PLEGABLES 65 W AC 6 x E27 - BLANCO

Motor: AC 65 W, 220 V, 50 HZ.
4 aspas de ABS PLEGABLES.
6 x E27 Máx. 15 W.
Mando a distancia incluido.
Caudal de aire: 6900 m³/hr.

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



REF. 2433450


**VENTILADOR DE TECHO 35 W DC
MADERA CLARA**

REF. 2433451

**VENTILADOR DE TECHO 35 W DC
MADERA OSCURA**

Motor: DC 35 W.
6 aspas de madera.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 8500 m³/hr.

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



REF. 2433452

VENTILADOR PLAFÓN LED 30W INTELIGENTE 15W DC CCT + RGB
 Motor DC 15W.
 Iluminación led 30w 3000 lm.
 3 Velocidades.
 Luz blanca con 3 tonos (3000-4000-6500k) y cambios dinámicos de luz (rojo, verde, azul y arcoíris).
 Modo nocturno.
 Función invierno- verano.
 Mando a distancia incluido.

COMPATIBLE CON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT, TUYA.



Ref.


Descripción

Color

VENTILADOR RECARGABLE SOLAR DE SUELO

REF: 2433426


- * Motor AQ5W
- * Panel solar 9V 12W (350 x 290 mm)
- * Batería 7.4V 18000 mA
- * 3 Velocidades
- * 6 horas de autonomía en la velocidad 3 y 9 horas en la 1
- * Diámetro 300 mm
- * Carga solar o con adaptador a la red
- * Tiempo de carga: 5 horas
- * Salida USB
- * Rpm900 máx.
- 2A incluido



VENTILADOR RECARGABLE SOLAR DE PIE

REF: 2433427

- * Motor AQ5W
- * Panel solar 9V 12W (350 x 290 mm)
- * Batería 7.4V 12000 mA
- * 3 Velocidades
- * 6 horas de autonomía en la velocidad 3 y 9 horas en la 1
- * Diámetro 400 mm
- * Altura 1200 mm
- * Carga solar o con adaptador a la red 2A incluido
- * Tiempo de carga: 5 horas
- * Rpm900 máx.





Ref.

Descripción

Color

3100700 : DESHUMIDIFICADOR MINI 500 ML

Apagado automático cuando el tanque está lleno.

Indicador luminoso de tanque lleno.

Consumo 23W.

Medidas: 13 x 15,4 x 22 cm

250 a 300 ml al día.



3100701 : DESHUMIDIFICADOR 20 L CON PROGRAMADOR

3 tonos de luz diferentes en función del grado de humedad de la estancia.

Compresor de calidad, respetuoso con el medio ambiente. (Refrigerante R290)

Apagado automático al sobrepasar los 5.5 L por seguridad.

Programador 24 h.


Con accesorio para secar zapatos.

Medidas: 34 x 21 x 55 cm.

195 m³/hora



Ref.	Descripción	Color
2300305	<p>HORNILLO ELÉCTRICO 1 PLACA</p> <ul style="list-style-type: none"> Encendido rápido. Carcasa muy resistente. Perfecto para camping, oficinas, entretenimiento. Temperatura regulable Piloto de luz de encendido. Soporte antideslizante. Superficie muy resistente. Diámetro de cocción 188 mm. Medidas: 23 x 26 x 7 cm. 1500 W / 230 V 50 Hz. 	
2300310	<p>HORNILLO ELÉCTRICO 2 PLACAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Encendido rápido. Carcasa muy resistente. Perfecto para camping, oficinas, entretenimiento. Temperatura regulable Piloto de luz de encendido. Soporte antideslizante. Superficie muy resistente. Diámetro de cocción 188 mm. y 155 mm. Medidas: 44,5 x 26 x 7 cm. 1500+1200 W / 230 V 50 Hz. 	
2300405	<p>HORNILLO ELÉCTRICO VITROCERÁMICO 1 PLACA</p> <ul style="list-style-type: none"> Encendido rápido para el ahorro energético. Platos lisos de cristal para mejor transmisión del calor y mejor limpieza. Reparto uniforme del calor. Soporte antideslizante. Regulador de temperatura. Diámetro de cocción 180 mm. Medidas: 29,5 x 22,5 x 8 cm. 1200 W / 230 V 50 Hz. 	
2300410	<p>HORNILLO ELÉCTRICO VITROCERÁMICO 2 PLACAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Encendido rápido para el ahorro energético. Platos lisos de cristal para mejor transmisión del calor y mejor limpieza. Reparto uniforme del calor. Soporte antideslizante. Regulador de temperatura. Diámetro de cocción 180 mm. Medidas: 53,5 x 22,5 x 8 cm. 1200+1200 W / 230 V 50 Hz. 	



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

LOS RAYOS ULTRAVIOLETA ACABAN CON BACTERIAS Y VIRUS AL DESTRUIR SU ADN Y ARN.

ES LA ELECCIÓN MÁS PRÁCTICA PARA LA DESINFECCIÓN DE LOCALES Y DE TODOS LOS OBJETOS A LOS QUE LLEGUE EL HAZ DE LUZ.

MUY IMPORTANTE: SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PARA SU USO CORRECTO.



2400957 : LÁMPARA DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA.
 Con mando a distancia.
 Temporizador. 23W
 Medidas: 230 mm base x 190 mm anchura x 430 mm altura.

2400958 : LÁMPARA DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA.
 Con mando a distancia y sensor de movimiento para su desconexión.
 Temporizador. 23W
 Medidas: 230 mm base x 190 mm anchura x 430 mm altura.



2400954 : LÁMPARA DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA.
 Con mando a distancia.
 Temporizador. 23W
 Medidas: 200 mm base x 150 mm anchura x 400 mm altura.



2400959 : LÁMPARA DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA.
 Con mando a distancia.
 Temporizador. 65W
 Medidas: 260 mm base x 200 mm anchura x 610 mm altura.



Ref. Descripción Color



2400955 : LÁMPARA DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA PORTÁTIL.
 Con protección infantil. 7W
 Distancia eficiente de uso, < 3cm.
 Carga USB. Funda de transporte incluida.
 Medidas: 219 mm largo x 40 mm anchura x 34 mm altura.

Es la elección más práctica para la desinfección de objetos de uso cotidiano como móviles, bolsos, llaves....



2400953 : TERMÓMETRO INFRARROJOS.



PARÁMETROS TÉCNICOS	
Producto	Termómetro infrarrojos
Distancia de medición	3 cm - 5 cm
Tiempo de medición	1.0 s
Rango de medición	32° C - 42.9° C (89.6° F - 108.5° F)
Precisión	± 0.2 C (32.36° F)
Resolución	0.1° C / °F
Baterías	AAA
N° baterías	2
Grados	°C / °F
Dimensión largo	149 mm
Dimensión ancho	97 mm
Dimensión alto	45 mm
Peso neto	110 g / 0.24 lb
Tiempo de apagado automático	10 s
Color	Blanco, azul
Certificados	CE & RoHS & FDA & FC
Manual	Sí



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



3202135/1	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 0,1 AMP.	
3202135/2	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 0,25 AMP.	
3202135/3	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 0,50 AMP.	
3202135/4	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 1 AMP.	
3202135/5	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 1,5 AMP.	
3202135/6	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 2 AMP.	
3202135/7	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 2,5 AMP.	
3202135/8	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 3 AMP.	
3202135/9	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 4 AMP.	
3202135/10	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 6 AMP.	
3202135/11	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 10 AMP.	
3202135/12	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 16 AMP.	
3202135/13	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 20 AMP.	



3202137/1	FUSIBLES CRISTAL 6 X 24 MM. 6 AMP.	
3202137/2	FUSIBLES CRISTAL 6 X 24 MM. 10 AMP.	
3202137/3	FUSIBLES CRISTAL 6 X 24 MM. 16 AMP.	
3202137/4	FUSIBLES CRISTAL 6 X 24 MM. 20 AMP.	




3202136/1	FUSIBLES CRISTAL 6 X 32 MM. 2 AMP. Tipo portafusibles aéreos auto radio.	
3202136/2	FUSIBLES CRISTAL 6 X 32 MM. 4 AMP. Tipo portafusibles aéreos auto radio.	
3202136/3	FUSIBLES CRISTAL 6 X 32 MM. 5 AMP. Tipo portafusibles aéreos auto radio.	
3202136/4	FUSIBLES CRISTAL 6 X 32 MM. 6 AMP. Tipo portafusibles aéreos auto radio.	
3202136/5	FUSIBLES CRISTAL 6 X 32 MM. 10 AMP. Tipo portafusibles aéreos auto radio.	



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

- | | | |
|-----------|---|--|
| 3202134/1 | FUSIBLE CERÁMICO TIPO METROPOLI 5 AMP. | |
| 3202134/2 | FUSIBLE CERÁMICO TIPO METROPOLI 7 AMP. | |
| 3202134/3 | FUSIBLE CERÁMICO TIPO METROPOLI 10 AMP. | |
| 3202134/4 | FUSIBLE CERÁMICO TIPO METROPOLI 16 AMP. | |
| 3202134/5 | FUSIBLE CERÁMICO TIPO METROPOLI 20 AMP. | |
| 3202134/6 | FUSIBLE CERÁMICO TIPO METROPOLI 25 AMP. | |




- | | | |
|-----------|---|--|
| 3202132/1 | FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO
Tamaño 00.
8,5 x 31,5 mm. 6 AMP. | |
| 3202132/2 | FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO
Tamaño 00.
8,5 x 31,5 mm. 10 AMP. | |
| 3202132/3 | FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO
Tamaño 00.
8,5 x 31,5 mm. 16 AMP. | |
| 3202132/4 | FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO
Tamaño 00.
8,5 x 31,5 mm. 20 AMP. | |
| 3202124/6 | FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO
Tamaño O.
10,3 x 38 mm. 2 AMP. | |
| 3202124/7 | FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO
Tamaño O.
10,3 x 38 mm. 4 AMP. | |
| 3202124/1 | FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO
Tamaño O.
10,3 x 38 mm. 6 AMP. | |
| 3202124/2 | FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO
Tamaño O.
10,3 x 38 mm. 10 AMP. | |
| 3202124/3 | FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO
Tamaño O.
10,3 x 38 mm. 16 AMP. | |
| 3202124/4 | FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO
Tamaño O.
10,3 x 38 mm. 20 AMP. | |
| 3202124/5 | FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO
Tamaño O.
10,3 x 38 mm. 25 AMP. | |





Ref.	Descripción	Color
3202000/1	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 1 14,3 x 51 mm. 6 AMP	
3202000/2	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 1 14,3 x 51 mm. 10 AMP	
3202000/3	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 1 14,3 x 51 mm. 16 AMP	
3202000/4	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 1 14,3 x 51 mm. 20 AMP	
3202000/5	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 1 14,3 x 51 mm. 25 AMP	
3202000/6	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 1 14,3 x 51 mm. 32 AMP	
3202000/7	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 1 14,3 x 51 mm. 40 AMP	



3202100/1	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 6 AMP	
3202100/2	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 10 AMP	
3202100/3	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 16 AMP	
3202100/4	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 20 AMP	
3202100/5	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 25 AMP	
3202100/6	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 32 AMP	
3202100/7	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 40 AMP	
3202100/8	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 50 AMP	
3202100/9	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 63 AMP	
3202100/10	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 80 AMP	
3202100/11	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 100 AMP	

Ref.	Descripción	Color
3202201	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 6 A.	
3202202	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 10 A.	
3202203	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 16 A.	
3202204	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 20 A.	
3202205	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 25 A.	
3202206	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 32 A.	
3202207	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 35 A.	
3202208	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 40 A.	
3202209	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 50 A.	
3202210	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 63 A.	
3202211	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 80 A.	
3202212	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 100 A.	
3202213	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 125 A.	
3202214	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 160 A.	
3202215	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 6 A.	
3202216	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 10 A.	
3202217	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 16 A.	
3202218	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 20 A.	
3202219	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 25 A.	
3202220	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 32 A.	
3202221	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 35 A.	
3202222	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 40 A.	
3202223	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 50 A.	
3202224	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 63 A.	
3202225	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 80 A.	
3202226	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 100 A.	
3202227	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 125 A.	
3202228	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 160 A.	
3202229	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 50 A.	
3202230	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 63 A.	
3202231	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 80 A.	
3202232	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 100 A.	
3202233	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 125 A.	
3202234	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 160 A.	
3202235	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 200 A.	
3202236	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 250 A.	
3202237	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 315 A.	
3202238	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 355 A.	



TODOS LOS MODELOS DEFINIDOS SON DEL TIPO GL.



Ref.	Descripción	Color
3202239	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 100 A.	
3202240	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 125 A.	
3202241	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 160 A.	
3202242	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 200 A.	
3202243	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 250 A.	
3202244	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 315 A.	
3202245	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 355 A.	
3202246	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 400 A.	
3202247	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 425 A.	
3202248	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 500 A.	
3202249	FUSIBLE N-H3 DE CUCHILLA 315 A.	
3202250	FUSIBLE N-H3 DE CUCHILLA 355 A.	
3202251	FUSIBLE N-H3 DE CUCHILLA 400 A.	
3202252	FUSIBLE N-H3 DE CUCHILLA 425 A.	
3202253	FUSIBLE N-H3 DE CUCHILLA 500 A.	
3202254	FUSIBLE N-H3 DE CUCHILLA 630 A.	
3202255	FUSIBLE N-H3 DE CUCHILLA 800 A.	




3202172	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-II DE 2 A.	
3202173	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-II DE 4 A.	
3202174	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-II DE 6 A.	
3202175	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-II DE 10 A.	
3202176	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-II DE 16 A.	
3202177	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-II DE 20 A.	
3202178	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-II DE 25 A.	
3202179	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-III DE 35 A.	
3202180	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-III DE 50 A.	
3202181	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-III DE 63 A.	
3202182	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-IV DE 80 A.	
3202183	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-IV DE 100 A.	



3202160	FUSIBLE NEOZED D-01 DE 2 A.	
3202161	FUSIBLE NEOZED D-01 DE 4 A.	
3202162	FUSIBLE NEOZED D-01 DE 6 A.	
3202163	FUSIBLE NEOZED D-01 DE 10 A.	
3202164	FUSIBLE NEOZED D-01 DE 16 A.	
3202165	FUSIBLE NEOZED D-02 DE 20 A.	
3202166	FUSIBLE NEOZED D-02 DE 25 A.	
3202167	FUSIBLE NEOZED D-02 DE 35 A.	
3202168	FUSIBLE NEOZED D-02 DE 50 A.	
3202169	FUSIBLE NEOZED D-02 DE 63 A.	
3202170	FUSIBLE NEOZED D-03 DE 80 A.	
3202171	FUSIBLE NEOZED D-03 DE 100 A.	

Ref.	Descripción	Color
2400120-N	PINZA COCODRILO - 2 A Medidas 52 mm de largo en parte superior x 41 mm de largo en parte inferior x 26 de ancho	Negra
2400120-R	PINZA COCODRILO - 2 A Medidas 52 mm de largo en parte superior x 41 mm de largo en parte inferior x 26 de ancho	Rojo






1800534	PHASTON MACHO MINI MF-1 Ø 2,8 x 0,5
1800538	PHASTON HEMBRA MINI HF-1 Ø 2,8 x 0,5
1800593	PHASTON HEMBRA HF-3 Ø 4,8 x 0,5
1800595	PHASTON HEMBRA HF-7 Ø 6,3 x 0,8
1800597	PHASTON MACHO MF-7 Ø 6,3 x 0,8











1800103	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P10 - 35 Ø 3 Para sección 1,5 mm Ø borne 3,7	
1800104	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P10 - 45 Ø 4 Para sección 1,5 mm Ø borne 4,3	
1800105	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P10 - 55 Ø 5 Para sección 1,5 mm Ø borne 5,3	
1800106	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P10 - 60 Ø 6 Para sección 1,5 mm Ø borne 6,4	
1800108	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P10 - 80 Ø 8 Para sección 1,5 mm Ø borne 8,4	
1800113	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P25 - 35 Ø 3 Para sección 2,5 mm Ø borne 3,7	
1800114	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P25 - 45 Ø 4 Para sección 2,5 mm Ø borne 4,3	
1800115	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P25- 55 Ø 5 Para sección 2,5 mm Ø borne 5,3	
1800116	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P25 - 60 Ø 6 Para sección 2,5 mm Ø borne 6,4	
1800118	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P25 - 80 Ø 8 Para sección 2,5 mm Ø borne 8,4	







Ref.	Descripción	Color
 1800350	TERMINAL PREAISLADO PUNTERA PC-15 Para sección 1,5 mm Ø borne Ø 1,9 x 11	Rojo
 1800351	TERMINAL PREAISLADO PUNTERA PC-26 Para sección 2,5 mm Ø borne Ø 1,9 x 11	Azul
 1800352	TERMINAL PREAISLADO PUNTERA PC-60 Para sección 4,6 mm Ø borne 1,9	Amarillo









	1800285	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHF-1 Para sección 1,5 mm medida 2,8 x 0,5	Rojo
	1800288	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHF-11 Para sección 1,5 mm medida 2,8 x 0,8	Rojo
	1800485	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHF-3 Para sección 1,5 mm medida 4,8 x 0,5	Rojo
	1800488	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHF-31 Para sección 1,5 mm medida 4,8 x 0,8	Rojo
	1800506	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHF-6 Para sección 1,5 mm medida 6,3 x 0,8	Rojo
	1800495	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHF-4 Para sección 2,5 mm medida 4,8 x 0,5	Azul
	1800498	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHF-41 Para sección 2,5 mm medida 4,8 x 0,8	Azul
	1800516	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHF-7 Para sección 2,5 mm medida 6,3 x 0,8	Azul




	1800507	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHS-6 TOTALMENTE AISLADO Para sección 1,5 mm medida 6,3 x 0,8	Rojo
	1800517	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHS-7 TOTALMENTE AISLADO Para sección 2,5 mm medida 6,3 x 0,8	Azul




Ref.	Descripción	Color
 1800600	TERMINAL PREAISLADO FASTON MACHO PL-6 Para sección 1,5 mm medida 6,3 x 0,8	Rojo
 1800610	TERMINAL PREAISLADO FASTON MACHO PL-7 Para sección 2,5 mm medida 6,3 x 0,8	Azul
<hr/>		
 1800700	TERMINAL PREAISLADO CILÍNDRICO MACHO PV-6 Para sección 1,5 mm Ø borne 4	Rojo
 1800720	TERMINAL PREAISLADO CILÍNDRICO MACHO PV-7 Para sección 2,5 mm Ø borne 4	Azul
<hr/>		
 1800800	TERMINAL PREAISLADO CILÍNDRICO HEMBRA PE-6 Para sección 1,5 mm Ø borne 4	Rojo
 1800820	TERMINAL PREAISLADO CILÍNDRICO HEMBRA PE-7 Para sección 2,5 mm Ø borne 4	Azul





Ref.	Descripción	Color
1800539	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-153 De sección cable 1,5 mm. 15-30.	
1800540	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-254 De sección cable 2,5 mm. 20-45.	
1800541	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-460 De sección cable 4 mm. 30-60	
1800542	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-660 De sección cable 6 mm. 40-60.	
1800543	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-106 De sección cable 10 mm. 50-60.	
1800544	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-168 De sección cable 16 mm. 60-80.	
1800545	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-258 De sección cable 25 mm. 70-80.	
1800546	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-350 De sección cable 35 mm. 80-100.	
1800547	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-563 De sección cable 50 mm. 100-130.	
1800548	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-713 De sección cable 70 mm. 120-130.	



1800778	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 1 mm.
1800779	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 2 mm.
1800780	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 3 mm.
1800781	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 4 mm.
1800782	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 6 mm.
1800783	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 10 mm.
1800784	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 16 mm.
1800785	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 25 mm.
1800786	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 35-40 mm.
1800787	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 50 mm.
1800788	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 70-80 mm.


EMPALMES TERMORETRÁCTILES FÁCIL CONEXIÓN

Basta con aplicar calor para que los cables queden soldados

1800901	EMPALMES FÁCIL CONEXIÓN 0,50-1,50 mm ²
1800902	EMPALMES FÁCIL CONEXIÓN 1,50-2,50 mm ²
1800903	EMPALMES FÁCIL CONEXIÓN 4-6 mm ²






105° / 600 V / PVDF



Color	mm ² / AWG	L	D	Envase/Embalaje
■ 1800901	0.50-1.50 / 20-16	42.0	2.7	100/1000
■ 1800902	1.50-2.50 / 16-14	42.0	4.5	100/1000
■ 1800903	4.00-6.00 / 12-10	42.0	6.0	50/500

Ref.	Descripción	Color
1800300	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-50 De sección de cable 0,50 mm ²	Blanca
1800301	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-75 De sección de cable 0,75 mm ²	Azul
1800302	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-100 De sección de cable 1 mm ²	Roja
1800303	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-150 De sección de cable 1,5 mm ²	Negra
1800304	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-250 De sección de cable 2,5 mm ²	Gris
1800305	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-400 De sección de cable 4 mm ²	Naranja
1800306	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-600 De sección de cable 6 mm ²	Verde
1800307	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-1000 De sección de cable 10 mm ²	Marrón
1800308	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-1600 De sección de cable 16 mm ²	Marfil
1800309	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-2500 De sección de cable 25 mm ²	Negra
1800300/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-50 De sección de cable 6 mm ²	Blanca
1800301/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-75 De sección de cable 0,75 mm ²	Gris
1800302/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-100 De sección de cable 6 mm ²	Roja
1800303/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-150 De sección de cable 1,5 mm ²	Negra
1800304/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-250 De sección de cable 2,5 mm ²	Azul
1800305/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-400 De sección de cable 4 mm ²	Gris
1800306/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-600 De sección de cable 6 mm ²	Amarilla
1800307/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-1000 De sección de cable 10 mm ²	Rojo
1800308/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-1600 De sección de cable 16 mm ²	Azul






1800340

**CONECTOR ESTANCO +
REGLETA PARA CABLE 0.5-2.5 MM**

16A
3 POLOS
IP68

16A



1800341

**CONECTOR ESTANCO +
REGLETA PARA CABLE 0.5-4 MM**

16A
3 POLOS
IP68

16A



1800342

**CONECTOR ESTANCO +
REGLETA PARA CABLE 0.5-1.5 MM**

16A
3 POLOS
IP68

16A


Ref. Descripción Color



2400005 : MOTOR ELÉCTRICO PARA MANUALIDADES


CINTA AISLANTE 10 m X 19 mm
(Espesor 0,15 mm)

- 2400007-AM
- 2400007-AZ
- 2400007-B
- 2400007-G
- 2400007-R
- 2400007-M
- 2400007-N
- 2400007-V



CINTA AISLANTE 20 m X 19 mm
(Espesor 0,15 mm)

- 2400008-AM
- 2400008-AZ
- 2400008-B
- 2400008-G
- 2400008-R
- 2400008-M
- 2400008-N
- 2400008-V
- 2400008-T/T



CINTA AISLANTE 25 m X 25 mm

- 2400009-B
- 2400009-N



**CALIDAD PROFESIONAL
AUTOEXTINGUIBLE**

- 90 : MALETÍN DE TEST
MR16 - 12 V
GU 10
BI PIN
TUBOS DE LED
etc.



- 43 : LUXÓMETRO
Lectura fácil y precisa
Alta precisión
Rangos: de 0 a 50.000 luxes
3 Rangos, tiempo de medición 0,4 segundos
Medidas: 116 70 x 29 mm
Batería de 9 V - Indicador de batería baja



Ref. Descripción Color

2400046-BL

EXTRACTOR 10 DE CM CON VENTILADOR Y TAPA BLANCO

12W

220-240V

50-60Hz


2400046-N

EXTRACTOR DE 10 CM CON VENTILADOR Y TAPA NEGRO

12W

220-240V

50-60Hz




2400042

EXTRACTOR 10 DE CM CON VENTILADOR BLANCO

12W

220-240V

50-60Hz




2400043

EXTRACTOR 15 DE CM CON VENTILADOR BLANCO

20W

220-240V

50-60Hz





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

2400713 : **ESPUMADOR DE LECHE CON BATERÍA RECARGABLE**
 Incluidos dos accesorios cabezal globo y cabezal batidor EFECTO espuma en leche, café, zumo, bate huevos, vinagretas y mezcla todo tipo de líquidos.
 Botón on-off, tres velocidades.
 Cargador con USB incluido.



USB
USB
 incluido



2400714 : **PIMENTERO SALERO ELÉCTRICO**
 Simplemente colocando el aparato boca abajo empieza a funcionar.
 Posibilidad de moler diferentes tipos de grano.
 Ajuste del grosor de la molienda.
 Luz led.
 Funciona con 6 pilas AAA.