Lighting Catalogue_

2026

NOVOLUX
LIGHTING

NOVOLUX LIGHTING
C/ Ramon Berenguer, 8 (Pol. Ind. Can Vinyals)
08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona, Spain.
ESPAÑA - PORTUGAL: Tel. +34 93 274 52 52 - info@novoluxlighting.com
EXPORT: Tel +34 93 516 20 05 - export@novoluxlighting.com
FRANCE: Tel. +34 93 516 20 05 - france@novoluxlighting.com

www.novoluxlighting.com

45 years

Este año, Novolux Lighting celebra 45 años iluminando proyectos, espacios y trayectorias profesionales.

Desde nuestros inicios en 1981, con el nacimiento de Cristher, hemos evolucionado de forma constante para adaptarnos a un sector en continua transformación, manteniendo siempre un compromiso firme: ofrecer soluciones de iluminación fiables, eficientes y alineadas con las necesidades reales del mercado.

Hoy afrontamos esta nueva etapa desde un proceso de optimización orientado a generar más valor en cada proyecto, mejorando la eficiencia energética y la sostenibilidad para facilitar decisiones más competitivas a nuestros clientes. Una evolución basada en la responsabilidad, el conocimiento y una clara visión de futuro.

This year, Novolux Lighting celebrates 45 years of lighting projects, spaces and professional careers.

Since our beginnings in 1981, with the birth of Cristher, we have constantly evolved to adapt to a sector in continuous transformation, always maintaining a firm commitment: to offer reliable, efficient lighting solutions that are aligned with the real needs of the market.

Today, we are embarking on this new phase with a process of optimisation aimed at generating more value in each project, improving energy efficiency and sustainability to facilitate more competitive decisions for our customers. An evolution based on responsibility, knowledge and a clear vision of the future.



SOMOS NOVOLUX LIGHTING
WE ARE NOVOLUX LIGHTING



En Novolux Lighting fabricamos y comercializamos una amplia gama de luminarias de calidad desde 1981, ofreciendo actualmente soluciones globales de iluminación para aplicaciones lumínicas de interior y de exterior.

Con sede central en Barcelona, contamos también con una fábrica en Valencia dedicada a la producción de luminarias decorativas y productos custom. Nuestra red de partners y distribuidores locales abarca Europa, Oriente Medio, Latinoamérica, África y Asia, lo que nos permite tener presencia en más de 40 países. Además, desde 2023, disponemos de una filial en USA y oficinas comerciales en Dubái y Madrid, consolidando nuestra expansión internacional.

Novolux Lighting has been manufacturing and commercialising a wide range of high-quality luminaires since 1981 and, nowadays, it offers global lighting solutions for indoor and outdoor lighting applications.

Headquartered in Barcelona, we also have a factory in Valencia dedicated to the production of decorative luminaires and custom products. Our network of partners and local distributors spans across Europe, the Middle East, Latin America, Africa, and Asia, allowing us to maintain a presence in over 40 countries. Additionally, since 2023, we have a subsidiary in the USA and commercial offices in Dubai and Madrid, further strengthening our international expansion.

LOS VALORES QUE NOS DEFINEN
THE VALUES THAT DEFINE US



Innovación y creatividad
Desarrollamos productos de iluminación que combinan funcionalidad, estética y tecnología avanzada en electrónica y control de la luz. Esta integración nos permite ofrecer soluciones únicas que satisfacen las necesidades de nuestros clientes y optimizan el control de la iluminación, mejorando significativamente sus experiencias.

Calidad y excelencia
Mantenemos los más altos estándares de calidad en todos nuestros procesos y productos. Nos esforzamos por alcanzar la excelencia en cada detalle, asegurando que cada luminaria quefabricamos cumpla con las expectativas más exigentes de nuestros clientes.

Sostenibilidad
Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente. Trabajamos para reducir nuestra huella de carbono en todas nuestras operaciones, implementando prácticas sostenibles y promoviendo la producción local y responsable.

Pasión por la luz
Nuestra pasión por la luz nos motiva a transformar los espacios y mejorar el bienestar de las personas. Entendemos la iluminación como un elemento vital que realza tanto las características físicas de los entornos como la calidad de vida de quienes los utilizan.

Compromiso y profesionalismo
Nos comprometemos a ofrecer un servicio excepcional y asesoría personalizada por cliente. Nuestro enfoque profesional y dedicado asegura que proporcionamos soluciones lumínicas que cumplen con las especificaciones exactas de cada proyecto, garantizando la satisfacción y confianza de nuestros clientes.

Innovation and creativity
We are committed to continuous innovation, developing lighting products that combine functionality, aesthetics, and advanced light control and electronics technology. This integration allows us to offer unique solutions that meet our customers' needs and optimise lighting control, significantly enhancing their experience.

Quality and excellence
We maintain the highest quality standards in all our processes and products. We strive for excellence in every detail, ensuring that each lighting fixture we manufacture meets the most demanding expectations of our customers.

Sustainability
We are committed to protecting the environment. We work to reduce our carbon footprint in all our operations by implementing sustainable practices and promoting local and responsible production.

Passion for light
Our passion for light drives us to transform spaces and improve people's well-being. We understand lighting as a vital element that enhances both the physical characteristics of environments and the quality of life of those who use them.

Commitment and professionalism
We are committed to providing exceptional service and personalized advice to each customer. Our professional and dedicated approach ensures that we deliver lighting solutions that meet specifications and exceed expectations.

NUESRAS GAMAS
OUR PRODUCT RANGES

indeluz

Luminarias técnicas de uso interior pensadas específicamente para espacios comerciales, hoteleros y oficinas.
Technical indoor luminaires specifically designed for shops, malls, hotels and offices.

exo

Luminarias versátiles y decorativas de uso interior con enfoque a hospitality y contract.
Versatile and decorative indoor luminaires focused on hospitality and contract.

Dopo

Luminarias de carácter funcional para todo tipo de aplicaciones de exterior.
Functional luminaires for all types of outdoor applications.

Cristher

Luminarias de alta gama para exteriores residenciales y arquitecturales.
High range luminaires for residential and architectural outdoor settings.

CANALED

Soluciones lineales de uso interior para grandes superficies comerciales, aparcamientos, fábricas, almacenes y centros logísticos, infraestructuras ferroviarias y oficinas.
Linear modular lighting solutions of a technical-industrial purpose for indoor use in shopping malls, parking areas, factories, warehouses and logistics hubs, railway infrastructures and offices.

NOVOLUX CUSTOM LIGHTING

Luminarias decorativas personalizadas para proyectos. Nos adaptamos a cualquier necesidad de fabricación trabajando aluminios, madera, cristal, metacrilato, etc.
Custom-made decorative luminaires for projects. We adapt to any manufacturing need, working with aluminium, wood, glass, methacrylate, etc.

CANALED

La gama Canaled, integrada dentro de Novolux Lighting desde enero de 2023, está especializada en iluminación lineal para grandes superficies comerciales, aparcamientos, fábricas, almacenes y centros logísticos, infraestructuras ferroviarias y oficinas desde sus inicios en 2011. Durante los primeros diez años de existencia de la marca, se instalaron más de 150.000 metros de iluminación lineal Canaled en varios países del mundo y para compañías como Amazon, Carrefour, Lidl, Decathlon, Renfe, Adif, HP, Seat, FNAC, SABA, etc.

Canaled basa su estrategia en la elevada calidad y fiabilidad del producto, la utilización de tecnología de última generación y la innovación continua. También son elementos claves la fabricación km0 y la colaboración con proveedores de proximidad. Con el objetivo de reducir la huella ecológica a la vez que los costes económicos, proponemos una gama de productos de iluminación de bajo consumo y de bajo coste gracias a su fácil fabricación, instalación y mantenimiento.



The Canaled range, integrated into Novolux Lighting since January 2023, has specialised in linear lighting for large shopping centres, car parks, factories, warehouses and logistics centres, railway infrastructures and offices since its inception in 2011. During the first ten years of the brand's existence, more than 150,000 metres of Canaled linear lighting were installed across various countries worldwide, serving companies such as Amazon, Carrefour, Lidl, Decathlon, Renfe, Adif, HP, Seat, FNAC, SABA, among others.

Canaled's strategy is built on high product quality and reliability, the implementation of cutting-edge technology and continuous innovation. Key elements also include local production (km0) and collaboration with proximity suppliers. With the goal of reducing both ecological footprint and economic costs, we offer a range of low-consumption and cost-effective lighting products, designed for efficient manufacturing, easy installation, and minimal maintenance.

Catálogo
Catalogue







NUESTROS EJES ESTRATÉGICOS
OUR STRATEGIC AXES

1

Innovación y tecnología de vanguardia.
Innovation and cutting-edge technology.

2

Personalización, adaptabilidad
y producción local.
Customization, adaptability,
and local production.

3

Excelencia en el servicio.
Excellence in service.

1. Innovación y tecnología de vanguardia

En Novolux Lighting, nos dedicamos a la fabricación y comercialización de luminarias con un enfoque en la innovación y la tecnología de vanguardia. Especialmente en nuestras luminarias técnicas de interior, ofrecemos una amplia gama de opciones de regulación, conectividad, temperaturas de color y potencias. Además, nuestras luminarias técnicas de exterior están diseñadas para ser responsables con el medio ambiente, incorporando tecnologías que minimizan la emisión de luz al hemisferio superior y utilizan temperaturas de color adecuadas para proteger la flora y fauna locales.

Nuestro equipo de I+D y diseño industrial también colabora con diseñadores externos de prestigio para estar siempre a la vanguardia de la innovación tecnológica. Esto nos permite mejorar la salud y el bienestar de los usuarios mediante soluciones lumínicas avanzadas y personalizadas, adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto y espacio.

1. Innovation and cutting-edge technology

At Novolux Lighting, we specialize in the manufacturing and marketing of luminaires with a focus on innovation and cutting-edge technology. Particularly in our indoor technical luminaires, we offer a wide range of options for dimming, connectivity, color temperatures, and power levels. Additionally, our outdoor technical luminaires are designed to be environmentally responsible, incorporating technologies that minimize light emission into the upper hemisphere and utilize appropriate color temperatures to protect local flora and fauna.

Our R&D and industrial design team also collaborates with prestigious external designers to stay at the forefront of technological innovation. This enables us to enhance the health and well-being of users through advanced and customized lighting solutions tailored to the specific needs of each project & space.

2. Personalización, adaptabilidad y producción local

Ofrecemos una amplia gama de opciones de personalización para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente y proyecto. Gracias a nuestros talleres de fabricación y montaje propios, podemos crear luminarias decorativas y pantallas en medidas y acabados especiales, asegurando que cada producto sea único y adecuado para su propósito.

Comprometidos con la producción local, apoyamos la industria cercana a nuestros centros productivos, lo que nos permite reducir significativamente nuestra huella de carbono. Esta práctica no solo beneficia al medio ambiente, sino que también fortalece la economía local y garantiza tiempos de entrega más rápidos.

Proveemos soluciones lumínicas únicas, adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto, mejorando tanto la funcionalidad como la estética de los espacios. Nuestra especialización en el sector hospitality, entre otros, junto con la división custom y los estudios lumínicos personalizados que ofrecemos, nos permite crear ambientes que optimizan el confort visual y el bienestar de las personas, especialmente en entornos como hoteles y restaurantes. Con un enfoque en la personalización técnica, desarrollamos proyectos a medida que no solo transforman las ideas de nuestros clientes en realidad, sino que también cumplen con los más altos estándares
del sector.

2. Customization, adaptability and local production

We offer a wide range of customization options to meet the specific needs of each client and project. Thanks to our own manufacturing and assembly workshops, we can create decorative luminaires and Shades in special sizes and finishes, ensuring that each product is unique and suitable for its purpose.

Committed to local production, we support industries near our manufacturing centers, allowing us to significantly reduce our carbon footprint. This practice not only benefits the environment but also strengthens the local economy and ensures faster delivery times.

We provide unique lighting solutions tailored to the specific needs of each project, enhancing both the functionality and aesthetics of spaces. Our expertise in the hospitality sector, among others, combined with our custom division and personalised lighting studies, allows us to create environments that optimise visual comfort and people's well-being, especially in settings such as hotels and restaurants. With a focus on technical customisation, we develop bespoke projects that not only bring our clients' ideas to life but also meet the highest standards in the industry.

3. Excelencia en el servicio

En Novolux Lighting, nos apasiona la iluminación y entendemos su impacto como un elemento esencial que no solo mejora las características físicas de los espacios, sino también las actividades que allí se desarrollan y el bienestar de las personas que los habitan o utilizan. Es por ello, que también estamos asociados a diversas entidades del sector para promover la cultura de la luz, subrayando nuestro compromiso con la educación y la excelencia en iluminación.

También tenemos un equipo interno dedicado a ofrecer soluciones lumínicas para cada proyecto. A través de nuestro servicio de asesoría personalizada, analizamos las necesidades específicas de cada cliente para proporcionar respuestas que cumplan con las exigencias de cada obra. Para asistencia personalizada y profesional, puedes contactar con nuestro departamento de proyectos en proyectos@novoluxlighting.com

Por otro lado, proporcionamos un servicio rápido y eficiente, respaldado por un centro logístico de 12.000 m² con capacidad para 10.000 palets, lo que nos permite gestionar grandes volúmenes de pedidos y enviar más de 200 pedidos al día. En nuestros headquarters, también contamos con oficinas centrales, un showroom, una zona de ensamblaje y mecanizados, así como ingeniería especializada en diseño industrial e I+D.

Aseguramos altos estándares de calidad en todos nuestros productos, garantizando la satisfacción del cliente a través de un servicio excepcional y un compromiso inquebrantable con la calidad. Operamos bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001:2015, certificada por IQNet y AENOR, lo que refuerza nuestro compromiso con la excelencia y la mejora continua en todos nuestros procesos.

3. Excellence in service

At Novolux Lighting, we are passionate about illumination and understand its impact as an essential element that not only enhances the physical characteristics of spaces but also the activities that take place there and the well-being of the people who inhabit or use them. That's why we are associated with various entities in the sector to promote the culture of light, emphasizing our commitment to education and excellence in lighting.

We also have an in-house team dedicated to providing lighting solutions for every project. Through our personalized advisory service, we analyze the specific needs of each client to provide responses that meet the requirements of each work. For personalized and professional assistance, you can contact our project department at proyectos@novoluxlighting.com.

Furthermore, we provide fast and efficient service, backed by a 12,000 m² logistics center with capacity for 10,000 pallets, allowing us to manage large order volumes and ship over 200 orders per day. At our headquarters, we also have central offices, a showroom, an assembly and machining area, as well as specialized engineering in industrial design and R&D.

We ensure high-quality standards in all our products, guaranteeing customer satisfaction through exceptional service and an unwavering commitment to quality. We operate under a quality management system in accordance with ISO 9001:2015, certified by IQNet and AENOR, reinforcing our commitment to excellence and continuous improvement in all our processes.

Colaboraciones — *Collaborations*

Calidad — *Quality*



ECOMMERCE B2B

novoluxlighting.com

Con la vocación de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, Novolux Lighting dispone de un ecommerce B2B que permite a sus usuarios:

Seguimiento de pedidos
Realiza el seguimiento detallado de tus pedidos en tiempo real.

Consulta de stocks
Accede a la disponibilidad actualizada de nuestros productos.

Ofertas y descuentos
Aprovecha grandes descuentos exclusivos para nuestros clientes.

Información de producto
Encuentra toda la información necesaria sobre nuestros productos, desde especificaciones técnicas hasta características detalladas.

Atención en vivo
Disfruta de atención personalizada a través de nuestro servicio de live chat.

Oficina virtual
Gestiona todas tus necesidades comerciales desde nuestra oficina virtual, diseñada para facilitar tu experiencia y optimizar tu tiempo.

Nuestro ecommerce B2B está diseñado para proporcionar una experiencia fluida y eficiente, asegurando que nuestros clientes reciban el mejor servicio posible en cada interacción con Novolux.

Si aún no te has registrado, te invitamos a unirte hoy mismo y descubrir todas las ventajas que tenemos para ofrecerte.

¡Regístrate ahora y lleva tu experiencia con Novolux Lighting al siguiente nivel!

With the commitment to offer the best service to our clients, Novolux Lighting provides a B2B ecommerce platform that allows its users to:

Order tracking
Track your orders in detail in real-time.

Stock Inquiry
Access up-to-date availability of our products.

Offers and discounts
Take advantage of exclusive discounts for our clients.

Product information
Find all the necessary information about our products, from technical specifications to detailed features.

Live support
Enjoy personalized attention through our live chat service.

Virtual office
Manage all your business needs from our virtual office, designed to enhance your experience and optimize your time.

Our B2B ecommerce platform is designed to provide a smooth and efficient experience, ensuring that our clients receive the best possible service in every interaction with Novolux Lighting.

If you haven't registered yet, we invite you to join today and discover all the advantages we have to offer.

Register now and take your experience with Novolux Lighting to the next level!

Index_

DOWNLIGHTS

EMPOTRABLES — RECESSED

VIP 1
66
Ø60



VIP 1T
70
Ø78



VIP 2
74
78X78



VIP 2
76
145X78



VIP 2T
80
78X78



VIP 3
82
78X78



VIP 3
84
145X78



VIP 3T
86
78X78



VIP 1 MINI
88
Ø 57



SCOP
92
Ø118-176



QUO
96
Ø95-145-195



PALMA
IP 65
102
Ø 75



CARPO
IP 65
106
Ø 74



MINI LUNA
108
Ø 95



NIX
112
Ø 65
Ø 75



INEL
IP 65
114
Ø 70



LEDA
116
Ø 76



LEN
118
Ø 124
Ø 133



ATOLON
120
152 X 152/300/450/600



SUPERFICIE — SURFACE

VALGUS
122



E
BUIS
124



HIDRA
126



BILOG
130



SUSPENSIÓN — PENDANT

HIDRA
128



BILOG
132



LINEAR LIGHTS

FENIX
138


FENIX
142
62X 583/863/1143/1433/1713/1993/2273


SIGMA
150
34X 166/325/643


FENIX
140


FENIX
146


SIGMA
154


SPOTLIGHTS

PROYECTORES — SPOTLIGHTS

UKU
OPAL HALF
160


UKU
SHORT ROUND HALF
162


UKU
LONG ROUND HALF
164


UKU
CYLINDRICAL HALF
166


TURT
168
Ø 105


ARROW
170


DUBE
172


HIDRA
176


FALL
180


SPOTLIGHTS

PROYECTORES — SPOTLIGHTS

ENIGMA 182



HAITI 184




CRETE 1 186



CRETE 2 190



TRACK 48V 194



TRACK 278



TRACK DALI 280



LED STRIPS

NILO BASIC 204



NILO 8-10 206



NILO 5 210



NILO RGB 212



NILO RGB + W 214



NILO DUAL 215



NILO EFFICIENCY 216



RINS 218



SENA 220

SENA RGB 221

VOLGA 222



PERFILES — PROFILES 224



CONTROLADORES
CONTROLLERS 230



AMPLIFICADORES
AMPLIFIERS 238



ALIMENTADORES
FEEDERS 239



FASTMOVERS

KRAO IP65 242 ø 70-85



NOK 20 244 ø 75



NOK 30 245 ø 75



ATOLON 246 152 X 152/300/450/600



LEN 248 ø 133 ø 124



JANO IP65 249 ø 53



PALMA IP65 250 ø 75



MINI LUNA 251 ø 95



NIX 252 ø 65,72,75



CARPO IP65 254 ø 74



INEL 254 ø 70



KOS 255 ø 85



KALE 256 ø 98,162



LEDA 257 ø 76



CALYPSO 3 258 ø 70-210



HIMMEL 260

IBIZA 262 ø 55,146



CARME 263

LAUTAN 264



COVER 266 ø 67



WINDOW 2 268 ø 83



LIGUR 269 ø 64 ø 55



OFFICE 270



TEN 272



AMY 274



HAITI 276



TRACK 278



TRACK DALI 280



WALL LIGHTS

LANTERN 290


SIGN 292


TEC 294


EYE 296


KRSITA 298


TOSCA 300


TANIA 302


OXY 304


DIAGONAL 306


CLASSICAL 308


AMSTERDAM 310


CORA 312


NEMO 314


COMPACT 316


FIRENZE 318


VALAN 321


ARM 322


MONTECARLO 324


BOOK 325


E
DIRK 326


MINIMAL 328


SKIN 330


SERENE 332


BALTIC 334


TOSCANA 335


LEIDEN 335


E
RETT 336


COOPER 338


CIRCULAR 340


DENEB 341

IONA 342


BRICK 344


PENDANT & CEILING LAMPS

SUSPENSIÓN — PENDANT

TEC 348
FISH 350
TWIST 354
KRISTA 356
OXY 360
FLAKE 367
TOSCA 368
TANIA 372
DIAGONAL 376
VALAN 377
NATURAL 378
THAIS 380
VIETNAM 382
MOLN 384
CORA 386
FIRENZE 388
VORADA 391
FRED 392
A TU ESTILO 396
BAGUET 398
ELGA 400
VINATGE 401
TANNA 402
EASY 404

SUPERFÍCIE — SURFACE

TANIA 370
VORADA 390
FRED 392
VINYL 394

FLOOR & TABLE LAMPS

PIE Y SOBREMESA — FLOOR & TABLE LAMPS

TWIST 408



TEC 410



GEOMETRICAL 412



KRISTA 414



CERAMIC 416



TANIA 418



NEMO 420



DIAGONAL 422



CLASSICAL 424



AMSTERDAM 426



CORA 428



FIRENZE 430



COMPACT 432



WOOD 434



KARA 436



TAICHI 438



SINTRA 440



MANTIS 442



VALAN 444



MONTECARLO 445



BATH

SUPERFÍCIE — SURFACE

TILT 448
BLIZZARD 450
SLEET 452
SHEID 452






CEILING FANS

MISTRAL 456
MISTRAL 458





OUTDOOR

TOSCA 462
FISH 464
NATURAL 466
THAIS 468
VIETNAM 470
NELL 472








WALL LIGHTS

SUPERFÍCIE — SURFACE

FLAT
482


ORBITA
484


MURA
486


EVEN
488


IKONA
490


CROMA
491


SIMIL
492


LUG
494


LOOP
495


ADAY
496


AVON
496


CASTELLO
498


ARLEN
500


BEAM
502


RHIN
506


FROST
508


CLOUD
508


CUB
510


SUEVIS
514


CAIRO
515


GUIU
515


ARTAL
516


CENADI
516


CICLON
517


ABAR
518


PAMPERO
519


FLOC
520


KIRA
522


ABREGO
523


N

GALERNA
523


ESTEL
524


STORM
525


CALM
526


BASIC
528


MIR
529


PIRO
530


TEIA
531


E

FAR
532


KAPPA
535


DEVON
536


WALL LIGHTS

EMPOTRABLES — RECESSED

DEVON
537

96X96 / 180X104 / 284X104



Ø96



DAMBEL
540

Ø65X171



LARA
541

Ø98X160



AMBERES
542

Ø240X74



XALOC
543

Ø243X102



WIND
544

Ø250X50



DONISI
545

Ø32



RAIN
558

Ø47



DOWNLIGHTS

SUPERFÍCIE — SURFACE

PAMPERO
519


FLOC
520


KIRA
522


N
BASIC
528


MIR
529


PIRO
530


TEIA
531


FAR
532


MIST
546


CUB
547


EMPOTRABLES — RECESSED

DONISI
545
Ø32


UPLIGHTS

EMPOTRABLES — RECESSED

SHINNY
550


BERNA
552
Ø62


SIO
553
Ø114


E
CLOT
554
116/176


BORA
556
Ø92/102


WALKER
557
Ø166


RAIN
558
Ø47


BELGRADO
560
Ø85/117/147


MARTINA
561
Ø118


SPOTLIGHTS

PROYECTORES — SPOTLIGHTS

KERO
564



ABADIA
566



NAGORE
566



LULU
568



E
GERONIMO
569



BRANCA
570



BARNI
572



TEVA
574



TERRA
576



CATANIA
578



ARAMO
579



KOBE
580



SEDNA
581



RIGA
582



RIGA RGB
584



BOLLARDS

BALIZAS — BOLLARDS

FLAT
588
H 500/900



ORBITA
590
H 650



IKONA
592
H 400/750



SIMIL
594
H 500



LUG
596
H 350/650



LOOP
598
H 500/1000



AVON
600
H 500



GUIU
602
H 750



SUEVIS
603
H 650



CAIRO
604
H 650



CASTELLO
605
H 495



ADAY
606
H 900/2200



ARLEN
608
H 230



SIBILA
610
H 650/800



ADRANO
612
H 650



ODIN
613
H 250/500



LUA
614
H 478



JASMIN
616
H 650



NATAN
617
H 890



OMO
618
H 300/400/600/800



SIROCO
620
H 650



SAURO
621
H 500/800/1100



ABREGO
622
H 450



GALERNA
623
H 450



SOLAR

ILUMINACIÓN SOLAR — SOLAR LIGHTING

ERGO
626



VERSA
628



LUMBER
630



TONA
632



COMO
634



SOLEI
636



DECORATIVE

DECORATIVA — DECORATIVE

LITTA
640



GLOU
642



PORTOFINO
644



CLASSIC RESIDENTIAL

CLÁSICO RESIDENCIAL — CLASSIC RESIDENTIAL

OTTONE
648



MEDI
649



KEO
649



TROM
650



VIC
660



BOOM
652



CAST
654



INDURA GLOBO
656



GLOBOS Y SOPORTE (Ø45),(Ø60),(Ø75)
664



GLOBI
661



CLIC CLAC GLOBO
662



POSTES
666



ROUND
669



QUADRA
670



ROB
672



POSTES (Ø45)
675



CLASSIC RESIDENTIAL

CLÁSICO RESIDENCIAL — CLASSIC RESIDENTIAL

CLIC CLAC 4
676



VILLA CHAP
678



CITY INDURA
679



INDURA MEDIUM 4
680



INDURA MINI 4
682



INDURA MINI 6
683



INDURA MEDIUM 6
684



INDURA BIG 6
686



CLIC CLAC 6
688



ELITE 6
690



POSTES
693



VILLA BIG
694



GUNTHER (Ø48),(Ø60)
696



GUNTHER TOP
698



WALL LIGHTS

SUPERFÍCIE — SURFACE

DAU
706



DUOMO
708



BUCKET
710



DION
712



STONE
714



LANCE
718



ISORA
720



BUIT
724



TASCA
728



RIMA
730



SLIM
732



DAIRA
738



PLAFF
739



EMPOTRABLES — RECESSED

RIMA
731
Ø143



SLIM
734
Ø 124/204 143/223



DAIN
736
Ø 50X150 / Ø80X150



RUA
740
Ø 156X60/256X60



TRAU
742
Ø 290X45



COC
744
Ø126X273



DOWNLIGHTS

SUPERFÍCIE — SURFACE

DAIRA
738



PLAFF
739



STONE
748



EMPOTRABLES — RECESSED

ATIC
750
Ø90/130/165/210



NABUCO
752
Ø32/50



UPLIGHTS

EMPOTRABLES — RECESSED

CROSCAT
756



NABUCO
758
Ø75



ESTAMBUL
760
Ø92



FOCUS
760
Ø104



MALVA
762
Ø135/212/216/237



NAT-LED
770
Ø80



NODY
771
Ø46/56



GARDA
772
Ø80/135



SURI
774
Ø110



SURI BIG
775
Ø186



WALL WASHERS

BAÑADOR DE PARED — WALL WASHERS

LANCE
778



WALK / WALK RGB
780



WALK / WALK RGB
782



SOLAR

SEÑALIZACIÓN SOLAR — SOLAR SIGNAGE

INTI
786



MITRA
787



SPOTLIGHTS

PROYECTORES — SPOTLIGHTS

FUJI
790



KALOS
792



STONE
794



DISC
796



DADO
898



GIBSON
800



LANCE
802



TIR
804



ABBI
804



BAMBOLA
805



BOLLARDS

BALIZAS — BOLLARDS

PALAU
808
H 500/800



DUOMO
810
H 300/600/900



BUCKET
812
H 300/600



STONE
814
H 535



DION
816
H 250/600/1000



DAIN
818
H 300/700



TURRET
820
H 500/750



AURA
822
H 260/400/680/2000



MAXIMA
824
H 593/1000/2000/2480/3000



BINDELLA
826
H 650



CLINA
828
H 558



MINI NICO
829
H 65/457



NOVA
830
H 500/650



COK
831
H 320/420/620/820



MIRCO
832
H 280/650



URBAN LIGHTING

ILUMINACIÓN URBANA — URBAN LIGHTING

FANAL
836



VENT
838



FENDER
840



ARYA
842



VICO
843



POSTES
844



UNDERWATER LIGHTS

SUMERGIBLES — UNDERWATER LIGHTS

CONTROL RGB
848



N
CONTROL DMX RGB
849



PAR56
850



BELT
850



MINI PRAGA
852



PRAGA
852



N
PAL
853



CUP
853



N
GAMBLE
854



FOCUS
855



ACCESSORIES

LED T2
858



LED FILAMENT
859



LED PRO
860



G9
860



R7S
860



CONECTORES
CONNECTORS
861



FUENTES DE ALIMENTACIÓN
POWER SUPPLIES
862



ACABADOS
FINISHES
866

MATERIALES
MATERIALS
868

CONSEJOS DE USO E INSTALACIÓN
USAGE AND INSTALLATION TIPS
871

CONSEJOS DE USO E INSTALACIÓN PARA TIRAS LED
USAGE AND INSTALLATION TIPS LED STRIPS
872

PICTOGRAFÍA
SYMBOLOGY
874

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
GENERAL CONDITIONS OF SALE
880

ÍNDICE DE REFERENCIAS
INDEX OF REFERENCES
882

GENERAL INFORMATION

A

A TU ESTILO	EXO	396
ABADIA	DOPO	566
ABAR	DOPO	518
ABBI	CRISTHER	804
ABREGO	DOPO	523,622
ADAY	DOPO	496,606
ADRANO	DOPO	612
ALIMENTADORES	ACC.	862,863
AMBERES	DOPO	542
AMPLIFICADOR DMX	CRISTHER	849
AMSTERDAM	EXO	310,426
AMY	INDELUZ	274
ARAMO	DOPO	579
ARLEN	DOPO	500,608
ARM	EXO	322
ARROW	INDELUZ	170
ARTAL	DOPO	516
ARYA	CRISTHER	842
ATIC	CRISTHER	750
ATOLON	INDELUZ	121,246
AURA	CRISTHER	822
AVON	DOPO	496,6

B

BAGUET	EXO	398
BALTIC	EXO	334
BAMBOLA	CRISTHER	805
BARNI	DOPO	572
BASIC	DOPO	528
BEAM	DOPO	502,504
BELGRADO	DOPO	560
BELT	CRISTHER	847
BERNA	DOPO	552
BILOG	INDELUZ	130,132
BINDELLA	CRISTHER	826
BLIZZARD	EXO	450
BOOK	EXO	325
BOOM	DOPO	652
BORA	DOPO	556
BRANCA	DOPO	570
BRICK	EXO	344
BUCKET	CRISTHER	710,812
BUIS	INDELUZ	124
BUIT	CRISTHER	724,426

C

CAIRO	DOPO	515,604
CALM	DOPO	526
CALYPSO 3	INDELUZ	258
CARME	INDELUZ	263
CARPO	INDELUZ	106,254
CAST	DOPO	654
CASTELLO	DOPO	498,605
CATANIA	DOPO	578
CENADI	DOPO	516
CERAMIC	EXO	416
CICLON	DOPO	517
CIRCULAR	EXO	340
CITY INDURA	DOPO	679
CLASSICAL	EXO	308,424
CLIC-CLAC 4	DOPO	676
CLIC-CLAC 6	DOPO	688
CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	662
CLINA	CRISTHER	828
CLOT	DOPO	554
CLOUD	DOPO	508
COC	CRISTHER	744
COK	CRISTHER	831
COMO	DOPO	634
COMPACT	EXO	316,432
CONECTORES	ACC.	861
CONTROL DMX	CRISTHER	849
CONTROL RGB	CRISTHER	848
CONTROLADORES	INDELUZ	230-238
COOPER	EXO	338
CORA	EXO	386,428,312
COVER	INDELUZ	266
CRETE1	INDELUZ	186-189
CRETE2	INDELUZ	190-192
CROMA	DOPO	491
CROSCAT	CRISTHER	756
CUB	DOPO	510,512,547
CUP	CRISTHER	853

D

DADO	CRISTHER	798
DAIN	CRISTHER	736,818
DAIRA	CRISTHER	738
DAMBEL	DOPO	540
DAU	CRISTHER	706
DENEB	EXO	341
DESCOD. DMX	CRISTHER	849
DEVON	DOPO	836-539

DIAGONAL	EXO	306,376,422
DION	CRISTHER	712,816
DIRK	EXO	326
DISC	CRISTHER	792,796
DONISI	DOPO	545
DUBE	INDELUZ	172
DUOMO	CRISTHER	708,81

E

EASY	EXO	404
ELGA	EXO	400
ELITE 6	DOPO	690
ENIGMA	INDELUZ	182
ERGO	DOPO	626
ESTAMBUL	CRISTHER	760
ESTEL	DOPO	524
EVEN	DOPO	488
EYE	EXO	296

F

FALL	INDELUZ	180
FANAL	CRISTHER	836
FAR	DOPO	532,534
FENDER	CRISTHER	840
FENIX	INDELUZ	138-149
FIRENZE	EXO	318,388,430
FISH	EXO	350,464
FLAKE	EXO	367
FLAT	DOPO	482,588
FLOC	DOPO	520
FOCUS	CRISTHER	760,854
FRED	EXO	392
FROST	DOPO	508
FUJI	CRISTHER	790

G

G9	ACC.	860
GALERNA	DOPO	523,623
GAMBLE	CRISTHER	854
GARDA	CRISTHER	772
GEOMETRICAL	EXO	412
GERONIMO	DOPO	569
GIBSON	CRISTHER	800
GLOBI	DOPO	661
GLOBOS	DOPO	664
GLOU	DOPO	644
GUIU	DOPO	515,602
GUNTHER	DOPO	696-698
GUNTHER TOP	DOPO	699

H

HAITI	INDELUZ	184,276
HIDRA	INDELUZ	126,176
HIMMEL	INDELUZ	260
HIMMEL/SPLAT	INDELUZ	260

I

IBIZA	INDELUZ	262
IKONA	DOPO	490,592
INDURA BIG 6	DOPO	686
INDURA GLOBO	DOPO	656-658
INDURA MEDIUM 4	DOPO	680
INDURA MEDIUM 6	DOPO	684
INDURA MINI 4	DOPO	682
INDURA MINI 6	DOPO	683
INEL	INDELUZ	115,254
INTI	CRISTHER	786
IONA	EXO	342
ISORA	CRISTHER	720-723

J

JANO	INDELUZ	249
JASMIN	DOPO	616

K

KALE	INDELUZ	256
KALOS	CRISTHER	792
KAPPA	DOPO	535
KARA	EXO	436
KEO	DOPO	649
KERO	DOPO	564
KIRA	DOPO	522
KOBE	DOPO	580
KOS	INDELUZ	255
KRAO	INDELUZ	242
KRISTA	EXO	298,356-359, 414

L

LANCE	CRISTHER	718,778,802
LANTERN	EXO	290
LARA	DOPO	541
LAUTAN	INDELUZ	264
LED FILAMENT	ACC.	859

LED PRO	ACC.	860
LED T2	ACC.	858
LEDA	INDELUZ	117,257
LEIDEN	EXO	335
LEN	INDELUZ	119,248
LIGUR	INDELUZ	269
LITTA	DOPO	640
LOOP	DOPO	495,598
LUA	DOPO	614
LUG	DOPO	494,596
LULU	DOPO	568
LUMBER	DOPO	630

M

MALVA	CRISTHER	762-769
MANTIS	EXO	442
MARTINA	DOPO	561
MAXIMA	CRISTHER	824
MEDI	DOPO	649
MINI LUNA	INDELUZ	109,251
MINI NICO	CRISTHER	829
MINI PRAGA	CRISTHER	852
MINIMAL	EXO	328
MIR	DOPO	529
MIRCO	CRISTHER	832
MIST	DOPO	546
MISTRAL	EXO	458
MITRA	CRISTHER	787
MOLN	EXO	384
MONTECARLO	EXO	324,445
MURA	DOPO	486

N

NABUCO	CRISTHER	752,758
NAGORE	DOPO	566
NATAN	DOPO	617
NAT-LED	CRISTHER	770
NATURAL	EXO	378,466
NELL	EXO	472,474
NEMO	EXO	314,420
NILO 5	INDELUZ	210
NILO 8-10	INDELUZ	206-209
NILO BASIC	INDELUZ	204
NILO DUAL	INDELUZ	215
NILO EFFICIENCY	INDELUZ	216
NILO RGB	INDELUZ	212
NILO RGB+W	INDELUZ	214
NIX	INDELUZ	113,252
NODY	CRISTHER	771
NOK20	INDELUZ	244
NOK30	INDELUZ	245
NOVA	CRISTHER	830

O

ODIN	DOPO	613
OFFICE	INDELUZ	270
OMO	DOPO	618
ORBITA	DOPO	484,590
OTTONE	DOPO	648
OXY	EXO	304,360-366

P

PAL	CRISTHER	853
PALAU	CRISTHER	808
PALMA	INDELUZ	103,250
PAMPERO	DOPO	519
PAR56	CRISTHER	850
PERFILES	INDELUZ	224-228
PIRO	DOPO	530
PLAFF	CRISTHER	739
PORTOFINO	DOPO	645
POSTES	DOPO	651,675,693
PRAGA	CRISTHER	852

Q

QUADRA	DOPO	670
QUO	INDELUZ	96,98,100

R

R7s	ACC.	860
RAIN	DOPO	558
RETT	EXO	336
RHIN	DOPO	506
RIGA	DOPO	582,584
RIMA	CRISTHER	730
RINS	INDELUZ	218
ROB	DOPO	672-674
ROUND	DOPO	669
RUA	CRISTHER	740

S

SAURO	DOPO	621
SCOP	INDELUZ	92-94
SEDNA	DOPO	581
SENA	INDELUZ	220
SENA RGB	INDELUZ	221
SERENE	EXO	332

SHEID	EXO	452
SHINNY	DOPO	550
SIBILA	DOPO	610
SIGMA	INDELUZ	151-155
SIGN	EXO	292
SIMIL	DOPO	492,594
SINTRA	EXO	440
SIO	DOPO	553
SIROCO	DOPO	620
SKIN	EXO	330
SLEET	EXO	452
SLIM	CRISTHER	732-735
SOLEI	DOPO	636
STONE	CRISTHER	714,716,748, 794,814
STORM	DOPO	525
SUEVIS	DOPO	514,603
SURI	CRISTHER	774
SURI BIG	CRISTHER	775

T

TAICHI	EXO	438
TANIA	EXO	302,370,372, 374,418
TANNA	EXO	402
TASCA	CRISTHER	728
TEC	EXO	294,348,410
TEIA	DOPO	531
TEN	INDELUZ	272
TERRA	DOPO	576
TEVA	DOPO	574
THAIS	EXO	380,468
TILT	EXO	448
TIR	CRISTHER	804
TONA	DOPO	632
TOSCA	EXO	300,368,462
TOSCANA	EXO	335
TRACK	INDELUZ	278-281
TRACK 48V	INDELUZ	194-201
TRAU	CRISTHER	742
TROM	DOPO	650
TURRET	CRISTHER	820
TURT	INDELUZ	169
TWIST	EXO	354,408

U

UKU	INDELUZ	161-167

V

VALAN	EXO	321,377,444
VALGUS	INDELUZ	122
VENT	CRISTHER	838
VERSA	DOPO	628
VIC	DOPO	660
VICO	CRISTHER	843
VIETNAM	EXO	382,470
VILLA BIG	DOPO	694
VILLA CHAP	DOPO	678
VINTAGE	EXO	401
VINYL	EXO	394
VIP1	INDELUZ	66
VIP1 MINI	INDELUZ	88
VIP1 T	INDELUZ	70
VIP2	INDELUZ	74
VIP2 T	INDELUZ	80
VIP3	INDELUZ	82
VIP3 T	INDELUZ	86
VOLGA	INDELUZ	222
VORADA	EXO	390

W

WALK	CRISTHER	780-783
WALKER	DOPO	557
WIND	DOPO	544
WINDOW 2	INDELUZ	268
WOOD	EXO	434

X

XALOC	DOPO	543

indeluz lighting

indeluz lighting

Técnica de interior | Modularidad | Proyectos versátiles

Indeluz está orientada a la iluminación técnica de interior, combinando funcionalidad, tecnología y una elevada capacidad de personalización. Su catálogo se adapta a las exigencias de todo tipo de espacios interiores gracias a su enfoque modular y a una producción interna que permite soluciones a medida. Incorpora las últimas tendencias tecnológicas en regulación, conectividad y eficiencia energética. También ofrece productos de alta rotación para proyectos estándar que requieren agilidad y disponibilidad inmediata.

Technical indoor | Modularity | Versatile projects


Indeluz focuses on technical indoor lighting, combining functionality, technology, and a high level of customisation. Its catalogue adapts to the demands of all types of interior spaces thanks to a modular approach and in-house production, enabling tailor-made solutions. It incorporates the latest technological trends in dimming, connectivity and energy efficiency. It also includes high-turnover products for standard projects that require speed and immediate availability.




LED lighting

Familia Family	Installation	IP	Potencia Power	CRI	CCT	Highlights	Acabados FInishes
AMY ●	 274	IP20	25W / 30W	CRI>90	○ 2700ºK ○ 3000ºK ○ 4000ºK K SELECT	24º/36º/60º	□ ■
ARROW	 170	IP20	8,8W / 18,6W 24W / 27,4W	CRI>90 CRI>82 CRI>88 CRI>96 CRI>95 CRI>92	○ 2700ºK ○ 3000ºK ○ 4000ºK ● 2000ºK ● 2500ºK ○ 3000ºK ○ 3250ºK ○ 4000ºK	20º/40º/55º DALI CASAMBI	□ ■
ATOLON	 120	IP20	17W	CRI>85	○ 3000ºK ○ 4000ºK	FILTERS option 14º/28º PUSH DALI CASAMBI	□ ■ ■
BILOG	 130  132	IP20	44W / 96W	CRI>80	○ 3000ºK ○ 4000ºK	UGR<19 DALI	□ ■
BUIS	 124	IP54	14W / 24W 32W	CRI>80	○ 3000ºK ○ 4000ºK		□ ■ ■
CALYPSO 3 ●	 258	IP54	7W / 13W 18W / 25W	CRI>80	○ 2700ºK ○ 3000ºK ○ 4000ºK K SELECT		□
CARME ●	 263	IP44	16,5W / 27,5W	CRI>80	○ 3000ºK ○ 4000ºK ○ 6000ºK K SELECT		□
CARPO	 106	IP65	4,7W 10,6W 10,1W-11,8W 15,6W	CRI>90 CRI>97 CRI>95	○ 2700ºK ○ 3000ºK ○ 4000ºK ◐ TW 2700-6500ºK ◐ DIM to WARM 2000-3000ºK	UGR<19 L,C REG. PUSH/1-10V DALI CASAMBI	□
COVER ●	 266	IP44	2W	CRI>80	○ 2700ºK ○ 3000ºK ○ 4000ºK K SELECT		□
CRETE 1	 186	IP20	6,6W / 11W 12,9W / 18,1W	CRI>90	○ 2700ºK ○ 3000ºK ○ 4000ºK	48V DC DALI	□ ■
CRETE 2	 190	IP20	7,5W / 15W 6,3W / 12,6W 25,2W	CRI>90	○ 2700ºK ○ 3000ºK ○ 4000ºK	48V DC DALI	□ ■
DUBE	 172	IP20	9,2W	CRI>80	○ 3000ºK	L,C REG. 1-10V DALI CASAMBI	□ ■
ENIGMA	 182	IP20	25W / 35W	CRI>90 CRI>80	○ 2700ºK ○ 3000ºK ○ 4000ºK K SELECT	10º-60º	□ ■
FALL	 180	IP20	30W 40W 50W W SELECT	CRI>82	○ 2700ºK ○ 3500ºK ○ 4000ºK K SELECT	60º-90º	□ ■
FENIX	 138  140  142  146	IP20	11,65W / 17,50W 23,30W / 29,15W 34,95W / 40,80W 46,60W	CRI>90 CRI>80	○ 2700ºK ○ 3000ºK ○ 4000ºK	108º	□ ■ ■

LED lighting

Familia Family	Installation	IP	Potencia Power	CRI	CCT		Highlights	Acabados FInishes
HAITI	 184 185	IP20	17W	CRI>85	○ 3000ºK ○ 4000ºK	FILTERS option	14º/28º DALI CASAMBI	□ ■ ■
HIDRA	 126 128 176 178	IP20	25W	CRI>90	○ 2700ºK ○ 3000ºK ○ 4000ºK	K SELECT	24º/36º/60º L	□ ■
HIMMEL ●	 260	IP20	40W	CRI>80	○ 3000ºK ○ 4000ºK			□
IBIZA ●	 262	IP44	3,2W	CRI>80	○ 3000ºK			□ ■ ■ ■
INEL	 114	IP65	6W / 10W	CRI>90	○ 3000ºK ○ 4000ºK		24º/38º/60º	□
JANO ●	 249	IP65	7,5W	CRI>90	○ 2700ºK ○ 3000ºK ○ 4000ºK		36º DALI	□
KALE ●	 256	IP20	8W / 18,5W	CRI>80	○ 3000ºK		120º/140º	□
KRAO ●	 242	IP65 IP44	6,5W / 10,5W / 8W 4,8W / 9W	CRI>80	○ 2700ºK ○ 3000ºK ○ 4000ºK	K SELECT	100º 38º	□ ■
LAUTAN ●	 264	IP65	100W 150W 200W	CRI>80	○ 4000ºK ○ 6500ºK		90º 1-10V	■
LEDA	 116	IP20	6W / 10W	CRI>90	○ 3000ºK ○ 4000ºK		24º/38º/60º	□ ■ ■
LEN	 118	IP20	6W / 10W	CRI>90	○ 3000ºK ○ 4000ºK		25º/38º/60º	□
LIGUR ●	 269	IP44	3W	-	○ 3000ºK			□ ■
MINI LUNA	 108	IP20	4,7W 10,6W 10,1W-11,8W	CRI>90 CRI>97 CRI>95	○ 2700ºK ○ 3000ºK ○ 4000ºK ◐ TW 2700-6500ºK ◐ DIM to WARM 2000-3000ºK		UGR<19 L,C REG. PUSH/1-10V DALI CASAMBI	□ ■ ■ ■ ■ ■
NIX	 112	IP20	6W / 10W	CRI>90	○ 3000ºK ○ 4000ºK		25º/38º/60º	□ ■ ■
OFFICE ●	 270	IP40	36W	CRI>80	○ 4000ºK		115º	□ ■
PALMA	 102	IP65	4,7W 10,6W 10,1W-11,8W 15,6W	CRI>90 CRI>97 CRI>95	○ 2700ºK ○ 3000ºK ○ 4000ºK ◐ TW 2700-6500ºK ◐ DIM to WARM 2000-3000ºK		UGR<19 L,C REG. PUSH/1-10V DALI CASAMBI	□ ■ ■ ■ ■ ■

Familia Family	Installation	IP	Potencia Power	CRI	CCT	Highlights	Acabados FInishes
QUO SMALL	 96	IP20	7,2W 13,2W	CRI>90	○ 2700°K ○ 3000°K ○ 4000°K	20°/40°/55° L,C REG. PUSH / 1-10V DALI CASAMBI	□
QUO LARGE	 98	IP20	17W 18,6W 29,7W	CRI>90 CRI>82 CRI>88 CRI>96 CRI>95 CRI>92	○ 2700°K ○ 3000°K ○ 4000°K ○ 2000°K ○ 2500°K ○ 3000°K ○ 3250°K ○ 4000°K	20°/40°/55° UGR<19 L,C REG. PUSH / 1-10V DALI CASAMBI	□
QUO JUMBO	 100	IP20	33,8W	CRI>90 CRI>95	○ 2700°K ○ 3000°K ○ 4000°K ○ 3250°K	20°/40°/55° UGR<19 L,C REG. PUSH / 1-10V DALI CASAMBI	□
SCOP	 92	IP20	7,2W 13,2W 18,6W 17W 29,7W	CRI>90 CRI>82 CRI>88 CRI>96 CRI>95 CRI>92	○ 2700°K ○ 3000°K ○ 4000°K ○ 2000°K ○ 2500°K ○ 3000°K ○ 3250°K ○ 4000°K	20°/40°/55° UGR<19 L,C REG. 1-10V DALI CASAMBI	□
SIGMA	 150 154	IP20	6W 11W 25W 44W 57W	CRI>90	○ 2700°K ○ 3000°K ○ 4000°K	48° UGR<19 DALI CASAMBI	□ ■
TURT	 168	IP20	8,8W 18,6W	CRI>90 CRI>95	○ 2700°K ○ 3000°K ○ 4000°K ○ 3250°K	20°/40°/55° L,C REG. PUSH / 1-10V DALI CASAMBI	□
UKU	 158	IP20	6W 9W W SELECT	CRI>90	○ 2700°K ○ 3000°K ○ 4000°K K SELECT		□ ■
VALGUS	 122	IP54	18W	CRI>80	○ 3000°K ○ 4000°K	115° 	□ ■ ■ ■
VIP	 64	IP20	4,7W 10,6W 10,1W-11,8W 15,6W	CRI>90 CRI>97 CRI>95	○ 2700°K ○ 3000°K ○ 4000°K ◒ TW 2700-6500°K ◓ DIM to WARM 2000-3000°K	UGR<19 L,C REG. 1-10V DALI CASAMBI	□ ■
WINDOW 2	 268	IP44	3W	-	○ 3000°K		□ ■

Options: G53 / GU10 / GU5.3 / LED MODUL

Familia Family	Installation	IP	Potencia Power		Materials	Highlights	Acabados FInishes
ATOLON ●	246	IP20	75W / 15W max.	G53/GU10	ACER ALU	90°	
CARPO ●	254	IP65	50W max.	GU10 / GU5.3	ALU ALU		
HAITI ●	276 277	IP20	75W max.	G53 / GU10	C LC	90° 356°	
INEL ●	254	IP65		LED MODUL	ACER ZAMAK		
KOS ●	255	IP20	50W max.	GU10/GU5.3 120°/140°	ACER ACER	30°	
LEDA ●	257	IP20	50W max.	GU10/GU5.3	ALU ALU	10°	
LEN ●	248	IP20		GU10	PLASTER	TRIMLESS	
MINI LUNA ●	251	IP20	50W max.	GU10/GU5.3	ALU ALU	45°	
NIX ●	252	IP20	50W max.	GU10/GU5.3	ALU ALU	30°	
NOK	244	IP20		LED MODUL	ALU		
PALMA ●	250	IP65	50W max.	GU10/GU5.3	ACER ALU		
TEN ●	272	IP20	7,5W	GU10	ALU	90° 355°	

Guía para referencias configurables Guide to configurable references

Round LED COB	CRI — °K CRI — °K		W+Voltaje W+Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Aro Ring		Embellecedor Baffle	
1006A-L	CRI90 2700°K	38	AC110-240V	06A	18°	1	ON-OFF	0	-01		Bl. / Wh.	-01
	CRI90 3000°K	39	AC220-240V	06B	28°	2	PUSH/1-10V	1	-02		Ng. / Blk.	-02
	CRI90 4000°K	40			38°	3	DALI	D			Crm./Chrm	-32
					48°	5	L,C (Trailing and leading edge)	F			Oro/Gold	-47

Ref. 1 0 0 6 A - L _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

Opciones de regulación en iluminación técnica: control, eficiencia y confort visual

Dimming options in technical lighting: control, efficiency and visual comfort

En Novolux Lighting entendemos la regulación de la luz como un elemento clave en el diseño y funcionamiento de cualquier instalación. La posibilidad de ajustar la intensidad y el comportamiento de la iluminación permite mejorar la eficiencia energética, el confort visual y la adaptabilidad de los espacios.

Nuestra prioridad es que cada espacio cuente con la solución de control más adecuada, garantizando eficiencia, confort y fiabilidad en cada instalación.
Por ello, ofrecemos distintas opciones de control que se ajustan a las necesidades de cualquier proyecto.

At Novolux Lighting, we view light control as a key element in the design and functionality of any lighting installation. The ability to adjust light intensity and behaviour enhances energy efficiency, visual comfort, and the adaptability of a space.

Our priority is to ensure that every space has the most suitable control solution, guaranteeing efficiency, comfort and reliability in every installation. That's why we offer a range of control options tailored to the needs of any project.

On/Off

El control esencial
Essential control

1-10V

Regulación analógica versátil
Versatile analogue dimming

L y C

Control por corte de fase
Phase-cut control

PUSH

Regulación por pulsador
Push-button dimming

CASAMBI

El control inalámbrico inteligente
Smart wireless control

DALI

Control digital y direccionable
Digital and addressable control

On/Off

El control esencial

El sistema On/Off es el punto de partida en cualquier instalación. Su funcionamiento es sencillo: la luminaria se enciende o apaga mediante un interruptor convencional. A pesar de su simplicidad, sigue siendo una solución útil en zonas de paso, espacios técnicos o puntos donde no se requiere atenuación de la luz. Destaca por su bajo coste y facilidad de instalación, aunque no permite modular el flujo luminoso ni integrar funciones avanzadas de gestión.

On/Off

Essential control

The On/Off system is the starting point for any installation. Its operation is simple: the luminaire is switched on or off via a conventional switch. Despite its simplicity, it remains a useful solution for passageways, technical areas, or locations where dimming is not required. It stands out for its low cost and ease of installation, although it does not allow light output to be modulated or advanced control features to be integrated.

L y C

Control por corte de fase

Los sistemas L (Leading Edge) y C (Trailing Edge), conocidos como corte de fase, permiten regular la intensidad mediante la modulación de la tensión que llega al driver.

• L (Leading Edge) se utiliza con cargas inductivas, como transformadores electromagnéticos o drivers específicos.

• C (Trailing Edge) es la opción más habitual en drivers LED capacitivos, más estables y silenciosos.

Es importante verificar la compatibilidad entre regulador y driver, ya que no todos los equipos admiten ambos tipos de corte. Este sistema ofrece una regulación eficaz con una instalación sencilla, ideal para proyectos residenciales o de pequeña escala.

L & C

Phase-cut control

L (Leading Edge) and C (Trailing Edge) systems — commonly referred to as phase-cut dimming — allow intensity to be adjusted by modulating the voltage supplied to the driver.

• L (Leading Edge) is used with inductive loads such as electromagnetic transformers or specific drivers.

• C (Trailing Edge) is the most common option for capacitive LED drivers, offering greater stability and silent operation.

It's important to ensure compatibility between the dimmer and the driver, as not all equipment supports both types of phase-cut. This system provides effective dimming with simple installation, ideal for residential or small-scale projects.

1-10V

Regulación analógica versátil

El sistema 1-10V utiliza una señal analógica continua que varía entre 1 V y 10 V, ajustando de forma progresiva la intensidad de la luz. Es una solución estable y ampliamente utilizada en oficinas, comercios y espacios educativos.

1–10V

Versatile analogue dimming

The 1–10V system uses a continuous analogue signal that varies between 1V and 10V to progressively adjust light intensity. It is a stable and widely used solution in offices, retail environments and educational settings.

PUSH

Regulación por pulsador

La regulación PUSH (Push Dim) se realiza mediante un pulsador estándar: una pulsación corta enciende o apaga la luminaria, mientras que una pulsación prolongada regula el nivel de luz. Su instalación es sencilla y fiable, con un coste razonable, aunque no permite comunicación bidireccional ni control individualizado de luminarias.

PUSH

Push-button dimming

The PUSH (Push Dim) system operates through a standard push button: a short press switches the luminaire on or off, while a long press adjusts the light level. Installation is simple and reliable with a reasonable cost, although this system does not support bidirectional communication or individual luminaire control.

DALI

Control digital y direccionable

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) es el estándar internacional de referencia en control digital de iluminación. Permite direccionar cada luminaria de forma independiente, crear grupos o escenas y programar comportamientos personalizados. Entre sus ventajas destacan:

• Comunicación bidireccional, que facilita el monitoreo del estado de cada luminaria.

•Integración con sistemas de gestión de edificios (BMS).

•Alta precisión y estabilidad de regulación.

Es la opción más completa para proyectos profesionales que requieren control centralizado y flexibilidad, como oficinas, hoteles, hospitales o espacios museísticos.

DALI

Digital and addressable control

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) is the international standard for digital lighting control. It enables each luminaire to be addressed individually, grouped, or included in programmed scenes with customised behaviours. Key advantages include:

• Bidirectional communication, allowing real-time monitoring of each luminaire's status

• Integration with Building Management Systems (BMS)

• High precision and stable dimming performance

DALI is the most complete solution for professional projects requiring centralised control and flexibility, such as offices, hotels, hospitals, or museums.

CASAMBI

El control inalámbrico inteligente

Casambi ofrece una regulación inalámbrica mediante Bluetooth Low Energy (BLE), sin necesidad de cableado de control adicional. Su configuración a través de una aplicación móvil permite controlar luminarias, programar escenas, integrar sensores o gestionar grupos de forma intuitiva. Entre sus ventajas principales:

• Instalación sencilla, ideal en proyectos de reforma o actualización de instalaciones existentes.
• Configuración desde smartphone o tablet.
• Compatibilidad con drivers y módulos de múltiples fabricantes.
• Integración posible con sistemas DALI o KNX mediante pasarelas.

Casambi representa la evolución hacia la iluminación conectada y flexible, ofreciendo al usuario un control total de su entorno lumínico.

CASAMBI

Smart wireless control

Casambi offers wireless control via Bluetooth Low Energy (BLE), without the need for additional control wiring. Its configuration through a mobile app allows intuitive management of luminaires, scenes, sensors and groups. Key advantages include:

• Easy installation, ideal for refurbishment projects or upgrading existing systems
• Configuration via smartphone or tablet
• Compatibility with drivers and modules from multiple manufacturers
• Possible integration with DALI or KNX systems via gateways

Casambi represents the evolution towards connected, flexible lighting, giving users total control over their lighting environment.



Soluciones modulares con un mismo ADN tecnológico

Modular solutions with a shared technological DNA

Dentro de la gama Indeluz, proponemos cuatro colecciones modulares que comparten la misma base tecnológica, pero que se diferencian en forma y aplicación para responder a distintos requisitos del espacio.

Las familias Scop y Quo, en la categoría de downlights, y Turt y Arrow, en la categoría de proyectores, ofrecen soluciones técnicas versátiles, coherentes entre sí y especialmente adecuadas para proyectos de retail, donde la flexibilidad y la uniformidad estética son clave.

Within the Indeluz range, we present four modular collections that share the same technological foundation but differ in form and application to meet the specific requirements of each space.

The Scop and Quo families, within the downlight category, and Turt and Arrow, within the spotlight category, offer versatile, technically coherent solutions that are particularly well suited to retail projects, where flexibility and aesthetic consistency are key.

SCOP



p. 92

QUO



p. 96

TURT



p. 168

ARROW



p. 170

SCOP & QUO

Potencia_Power	CRI / CCT	Regulación_Dimming
7,2W 13,2W 18,6W 17W 29,7W 33,8W*	CRI>90 2700ºK CRI>90 3000ºK CRI>90 4000ºK CRI>82 2000ºK CRI>88 2500ºK CRI>96 3000ºK CRI>95 3250ºK CRI>92 4000ºK	ON-OFF L, C ((Trailing and leading edge) PUSH / 1-10V DALI CASAMBI


** Solo disponible para modelo Quo Jumbo_Only available for Quo Jumbo model*

TURT & ARROW


Potencia_Power	CRI / CCT	Regulación_Dimming
8,8W 18,6W 24W* 27,4W*	CRI>90 2700ºK CRI>90 3000ºK CRI>90 4000ºK CRI>82 2000ºK CRI>88 2500ºK CRI>96 3000ºK CRI>95 3250ºK CRI>92 4000ºK	ON-OFF L, C ((Trailing and leading edge) PUSH / 1-10V DALI CASAMBI

** Solo disponible para modelo Arrow large_Only available for Arrow large model*


Ópticas_Light beam



20°



40°




55°


Downlights

VIP

Vip es una colección de downlights modulares, diseñada para ofrecer un alto rendimiento en un formato compacto y discreto. Disponible en tres versiones —4,7W, 10,1–11,8W y 15,6W—, se adapta a múltiples requerimientos lumínicos en cualquier espacio interior.
Toda la gama está disponible en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K, tanto en versiones CRI90 como CRI97 (espectro similar al solar), e incluye una versión dim to warm (CRI95) que ajusta la temperatura de color entre 2000K y 3000K, ideal para crear ambientes cálidos y dinámicos.
Incorpora ópticas intercambiables con cuatro ángulos de apertura: 18º, 28º, 38º y 50º, lo que permite ajustar el haz de luz según la funcionalidad y la estética del espacio. El módulo orientable hasta 30º añade flexibilidad en la dirección de la luz, ideal para acentos o iluminación direccional.
Vip ofrece cinco opciones de regulación: on-off, Leading Edge/Trailing Edge (LC), PUSH/1-10V, DALI y Casambi, lo que facilita su integración en sistemas de control convencionales o inteligentes.
Con cuerpo de aluminio y acabados en blanco o negro, se completa con embellecedores en blanco, negro, cromo u oro, permitiendo una personalización estética en función del lenguaje del proyecto.


Vip is a collection of modular downlights designed to deliver high performance in a compact and discreet format. Available in three versions — 4.7W, 10.1–11.8W and 15.6W — it adapts to a wide range of lighting requirements in any interior space.
The full range is available in 2700K, 3000K and 4000K colour temperatures, with options in both CRI90 and CRI97 (sunlight-like spectrum), and includes a dim-to-warm version (CRI95) that adjusts the colour temperature between 2000K and 3000K — ideal for creating warm, dynamic atmospheres.
It features interchangeable optics with four beam angles: 18º, 28º, 38º and 50º, allowing the light beam to be tailored to the functionality and aesthetics of the space. The module is tiltable up to 30º, providing additional flexibility in directing the light — perfect for accent or directional lighting.
Vip offers five dimming options: on-off, Leading Edge/Trailing Edge (LC), PUSH/1-10V, DALI and Casambi, making it easy to integrate into both conventional and smart control systems.
With an aluminium body available in white or black, it is complemented by trim rings in white, black, chrome or gold — allowing for aesthetic customisation in line with the project's design language.







Potencia_Power	CRI / CCT	Regulación_Dimming
4,7W 10,1W - 11,8W 15,6W	CRI>90 CRI>97 2700ºK 3000ºK 4000ºK CRI>95 DTW 2000ºK-3000ºK TUNABLE WHITE 2700ºK -6500ºK	ON-OFF L,C PHASE CUT PUSH 1-10V DALI CASAMBI


Ópticas_Light beam




18°



28°



38°




50°









VIP 1



ALU | ALU | PC TRANS | PC

50Hz 60Hz | E | IP 20 | UGR <19 | 30° | 355°

Acabado blanco o negro con embellecedor blanco, negro, cromado u oro
White or black finish with white, black, chrome or gold baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver









Acabados_Finishes



-01-01 -01-02 -01-32 -01-47 -02-01 -02-02 -02-32 -02-47

Accesorios — Accessories



Antideslumbrante
Anti-glare

A04Q-1006-02 5€

Oval PC PRISM


A47Q-1006-92 2€

IP 44 PC TRANS

A47R-1006-92 2€

VIP 1

4,7W



CRI90	
2700ºK	**650lm**
3000ºK	**680lm**
4000ºK	**719lm**

Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Aro Ring		Embellecedor Baffle	
1006A-L	CRI90 2700ºK	**38**	AC110-240V	**06A**	18º	**1**	ON-OFF	**0**	□	**-01**	□ Bl. / Wh.	**-01**
	CRI90 3000ºK	**39**	AC220-240V	**06B**	28º	**2**	PUSH/1-10V	**1**	■	**-02**	■ Ng. / Blk.	**-02**
	CRI90 4000ºK	**40**			38º	**3**	DALI	**D**			Crm./Chrm	**-32**
					48º	**5**	L,C (Trailing and leading edge)	**F**			Oro/Gold	**-47**


Ref. **1 0 0 6 A - L** _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

AC110-240V	ON-OFF	79€	**AC220-240V**	ON-OFF	79€
	PUSH/1-10V	107€		L,C (Trailing and leading edge)	104€
	DALI	112€			

VIP 1

10,1W - 11,8W




Ø75

10,6W	10,1W	11,8W	10,6W
CRI90	*CRI97*	*CRI95 (DTW)*	*TUNABLE WHITE*
2700ºK **1317lm**	2700ºK **923lm**	2000ºK **28lm**	2700ºK **1278lm**
3000ºK **1376lm**	3000ºK **949lm**	3000ºK **1179lm**	6500ºK **1563lm**
4000ºK **1456lm**	4000ºK **1031lm**		

Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Aro Ring		Embellecedor Baffle	
1006A-L	CRI90 2700ºK	**38**	AC110-240V	**13A**	18º	**1**	ON-OFF	**0**	☐	**-01**	☐ Bl. / Wh.	**-01**
	CRI90 3000ºK	**39**	AC220-240V	**13B**	28º	**2**	L,C (Trailing and leading edge)	**F**	■	**-02**	■ Ng. / Blk.	**-02**
	CRI90 4000ºK	**40**			38º	**3**	PUSH/1-10V	**1**			◪ Crm./Chrm	**-32**
	CRI97 2700ºK	**53**			48º	**5**	DALI	**D**			■ Oro/Gold	**-47**
	CRI97 3000ºK	**54**					CASAMBI	**M**				
	CRI97 4000ºK	**55**										
	TUNABLE WHITE 2700ºK -6500ºK	**56**										
	CRI95 DIM TO WARM 2000ºK-3000ºK	**57**										

Ref. **1 0 0 6 A - L** _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

CRI90 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	PUSH/1-10V	109€
	DALI	114€
AC220-240V	ON-OFF	81€
	L,C (Trailing and leading edge)	106€
	CASAMBI	174€

CRI97 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	PUSH/1-10V	135€
	DALI	141€
AC220-240V	ON-OFF	106€
	L,C (Trailing and leading edge)	129€
	CASAMBI	199€

CRI95 (DTW) 2000K-3000K


AC110-240V	PUSH/1-10V	113€
AC220-240V	DALI	119€
	CASAMBI	179€

TUNABLE WHITE 2700K-6500K

AC220-240V	DALI	154€

VIP 1

15,6W





CRI90	
2700ºK	**1940lm**
3000ºK	**2028lm**
4000ºK	**2145lm**

Round LED COB
1006A-L

CRI — ºK CRI — ºK	
CRI90 2700ºK	**38**
CRI90 3000ºK	**39**
CRI90 4000ºK	**40**

Voltaje Voltage	
AC220-240V	**18B**

Óptica Light beam	
18º	**1**
28º	**2**
38º	**3**
48º	**5**

Regulación Dimming	
ON-OFF	**0**
L_1C (Trailing and leading edge)	**F**
PUSH/1-10V	**1**
DALI	**D**
CASAMBI	**M**

Aro Ring	
☐	**-01**
■	**-02**

Embellecedor Baffle	
☐ Bl. / Wh.	**-01**
■ Ng. / Blk.	**-02**
◪ Crm./Chrm	**-32**
■ Oro/Gold	**-47**

Ref. 1 0 0 6 A - L _ _ 1 8 B _ _ - _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

AC220-240V	ON-OFF	84€
	L_1C (Trailing and leading edge)	116€
	PUSH/1-10V	120€
	DALI	111€
	CASAMBI	180€



VIP 1T



ALU · ALU · PC TRANS · PC

50Hz 60Hz · E · IP 20 · UGR <19 · 30° · 355°

Acabado blanco o negro con embellecedor blanco, negro, cromado u oro
White or black finish with white, black, chrome or gold baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver









Acabados_Finishes



-01-01 -01-02 -01-32 -01-47

Accesorios — Accessories



Antideslumbrante
Anti-glare

A04Q-1006-02 5€

Oval PC PRISM


A47Q-1006-92 2€

IP 44 PC TRANS

A47R-1006-92 2€

VIP 1T

4,7W



CRI90	
2700ºK	**650lm**
3000ºK	**680lm**
4000ºK	**719lm**

Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Aro Ring		Embellecedor Baffle	
1009A-L	CRI90 2700ºK	**38**	AC110-240V	**06A**	18º	**1**	ON-OFF	**0**	☐	**-01**	☐ Bl. / Wh.	**-01**
	CRI90 3000ºK	**39**	AC220-240V	**06B**	28º	**2**	PUSH/1-10V	**1**			■ Ng. / Blk.	**-02**
	CRI90 4000ºK	**40**			38º	**3**	DALI	**D**			◪ Crm./Chrm	**-32**
					48º	**5**	L,C (Trailing and leading edge)	**F**			◪ Oro/Gold	**-47**


Ref. **1 0 0 9 A - L** _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

AC110-240V	ON-OFF	98€	**AC220-240V**	ON-OFF	98€
	PUSH/1-10V	127€		L,C (Trailing and leading edge)	122€
	DALI	133€			

VIP 1T

10,1W - 11,8W



10,6W		10,1W		11,8W		10,6W	
CRI90		*CRI97*		*CRI95*		*TUNABLE WHITE*	
2700ºK	**1317lm**	2700ºK	**923lm**	2000ºK	**28lm**	2700ºK	**1278lm**
3000ºK	**1376lm**	3000ºK	**949lm**	3000ºK	**1179lm**	6500ºK	**1563lm**
4000ºK	**1456lm**	4000ºK	**1031lm**				

Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Aro Ring		Embellecedor Baffle	
1009A-L	CRI90 2700ºK	**38**	AC110-240V	**13A**	18º	**1**	ON-OFF	**0**	☐	**-01**	☐ Bl. / Wh.	**-01**
	CRI90 3000ºK	**39**	AC220-240V	**13B**	28º	**2**	L,C (Trailing and leading edge)	**F**			■ Ng. / Blk.	**-02**
	CRI90 4000ºK	**40**			38º	**3**	PUSH/1-10V	**1**			◪ Crm./Chrm	**-32**
	CRI97 2700ºK	**53**			48º	**5**	DALI	**D**			Oro/Gold	**-47**
	CRI97 3000ºK	**54**					CASAMBI	**M**				
	CRI97 4000ºK	**55**										
	TUNABLE WHITE 2700ºK -6500ºK	**56**										
	CRI95 DIM TO WARM 2000ºK-3000ºK	**57**										

Ref. **1 0 0 9 A - L** _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

CRI90 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	PUSH/1-10V	130€
	DALI	137€
AC220-240V	ON-OFF	101€
	L,C (Trailing and leading edge)	125€
	CASAMBI	195€

CRI97 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	PUSH/1-10V	155€
	DALI	162€
AC220-240V	ON-OFF	123€
	L,C (Trailing and leading edge)	148€
	CASAMBI	219€

CRI95 (DTW) 2000K-3000K


AC110-240V	PUSH/1-10V	135€
AC220-240V	DALI	141€
	CASAMBI	199€

TUNABLE WHITE 2700K-6500K

AC220-240V	DALI	175€

Otras potencias disponibles_Other available powers

15,6W	
CRI90	
2700ºK	**1940lm**
3000ºK	**2028lm**
4000ºK	**2145lm**





VIP 2







ALU · ALU · PC TRANS · PC

50Hz 60Hz · E · IP 20 · UGR <19 · 30° · 355°

Acabado blanco o negro con embellecedor blanco, negro, cromado u oro
White or black finish with white, black, chrome or gold baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver









Acabados_Finishes



-01-01 -01-02 -01-32 -01-47 -02-01 -02-02 -02-32 -02-47

Accesorios — Accessories



Antideslumbrante
Anti-glare

A04Q-1006-02 5€

Oval PC PRISM

A47Q-1006-92 2€




IP 44 PC TRANS

A47T-1006-92 2€

VIP 2

10,1W - 11,8W



10,6W	
CRI90	
2700ºK	**1317lm**
3000ºK	**1376lm**
4000ºK	**1456lm**

10,1W	
CRI97	
2700ºK	**923lm**
3000ºK	**949lm**
4000ºK	**1031lm**

11,8W	
CRI95	
2000ºK	**28lm**
3000ºK	**1179lm**

10,6W	
TUNABLE WHITE	
2700ºK	**1278lm**
6500ºK	**1563lm**

Square
Round
LED COB

1007A-L

CRI — ºK	
CRI90 2700ºK	**38**
CRI90 3000ºK	**39**
CRI90 4000ºK	**40**
CRI97 2700ºK	**53**
CRI97 3000ºK	**54**
CRI97 4000ºK	**55**
TUNABLE WHITE 2700ºK - 6500ºK	**56**
CRI95 DIM TO WARM 2000ºK-3000ºK	**57**

Voltaje	
AC110-240V	**13A**
AC220-240V	**13B**

Óptica	
18º	**1**
28º	**2**
38º	**3**
48º	**5**

Regulación	
ON-OFF	**0**
L,C (Trailing and leading edge)	**F**
PUSH/1-10V	**1**
DALI	**D**
CASAMBI	**M**

Aro	
□	**-01**
■	**-02**

Embellecedor	
□ Bl. / Wh.	**-01**
■ Ng. / Blk.	**-02**
◪ Crm./Chrm	**-32**
■ Oro/Gold	**-47**

Ref. **1 0 0 7 A - L** _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

CRI90 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	PUSH/1-10V	137€
	DALI	143€
AC220-240V	ON-OFF	107€
	L,C (Trailing and leading edge)	131€
	CASAMBI	201€

CRI97 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	PUSH/1-10V	162€
	DALI	168€
AC220-240V	ON-OFF	131€
	L,C (Trailing and leading edge)	153€
	CASAMBI	225€

CRI95 (DTW) 2000K-3000K


AC110-240V	PUSH/1-10V	141€
AC220-240V	DALI	147€
	CASAMBI	205€

TUNABLE WHITE 2700K-6500K


AC220-240V	DALI	181€

Otras potencias disponibles_Other available powers

4,7W	
CRI90	
2700ºK	**650lm**
3000ºK	**680lm**
4000ºK	**719lm**



15,6W	
CRI90	
2700ºK	**1940lm**
3000ºK	**2028lm**
4000ºK	**2145lm**



VIP 2




ALU ALU PC TRANS PC

50Hz 60Hz E IP 20 UGR <19 30° 355°

Acabado blanco o negro con embellecedor blanco, negro, cromado u oro
White or black finish with white, black, chrome or gold baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver









Acabados_Finishes



-01-01 -01-02 -01-32 -01-47 -02-01 -02-02 -02-32 -02-47

Accesorios — Accessories



Antideslumbrante
Anti-glare

A04Q-1006-02 5€

Oval PC PRISM

A47Q-1006-92 2€




IP 44 PC TRANS

A47T-1006-92 2€

VIP 2

4,7W x2




145x78

CRI90	
2700ºK	**650lm**
3000ºK	**680lm**
4000ºK	**719lm**

2x Square Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Aro Ring		Embellecedor Baffle	
1007B-L	CRI90 2700ºK	**38**	AC110-240V	**06A**	18º	**1**	ON-OFF	**0**	□	**-01**	□ Bl. / Wh.	**-01**
	CRI90 3000ºK	**39**	AC220-240V	**06B**	28º	**2**	PUSH/1-10V	**1**	■	**-02**	■ Ng. / Blk.	**-02**
	CRI90 4000ºK	**40**			38º	**3**	DALI	**D**			Crm./Chrm	**-32**
					48º	**5**	L,C (Trailing and leading edge)	**F**			Oro/Gold	**-47**


Ref. **1 0 0 7 B - L** _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

AC110-240V	ON-OFF	241€	**AC220-240V**	ON-OFF	241€
	PUSH/1-10V	304€		L,C (Trailing and leading edge)	288€
	DALI	315€			

VIP 2

15,6W x2




145x78

CRI90	
2700ºK	**1940lm**
3000ºK	**2028lm**
4000ºK	**2145lm**

2x Square Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimming	Aro Ring	Embellecedor Baffle
1007B-L	CRI90 2700ºK **38**	AC220-240V **18B**	18º **1**	ON-OFF **0**	**-01**	Bl. / Wh. **-01**
	CRI90 3000ºK **39**		28º **2**	L,C (Trailing and leading edge) **F**	**-02**	Ng. / Blk. **-02**
	CRI90 4000ºK **40**		38º **3**	PUSH/1-10V **1**		Crm./Chrm **-32**
			48º **5**	DALI **D**		Oro/Gold **-47**
				CASAMBI **M**		


Ref. 1 0 0 7 B - L _ _ 1 8 B _ _ - _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

AC220-240V	ON-OFF	255€
	L,C (Trailing and leading edge)	305€
	PUSH/1-10V	322€
	DALI	332€
	CASAMBI	447€


Otras potencias disponibles_Other available powers

10,6W	10,1W	11,8W	10,6W
CRI90	*CRI97*	*CRI95*	*TUNABLE WHITE*
2700ºK **1317lm**	2700ºK **923lm**	2000ºK **28lm**	2700ºK **1278lm**
3000ºK **1376lm**	3000ºK **949lm**	3000ºK **1179lm**	6500ºK **1563lm**
4000ºK **1456lm**	4000ºK **1031lm**		



GET UP SHOW UP
NEVER GIVE UP
SUPERMONKEY

VIP 2T




ALU | ALU | PC TRANS | PC

50Hz 60Hz | E | IP 20 | UGR <19 | 30° | 355°

Acabado blanco con embellecedor blanco, negro, cromado u oro
White finish with white, black, chrome or gold baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver









Acabados_Finishes


-01-01


-01-02


-01-32


-01-47

Accesorios — Accessories


Antideslumbrante
Anti-glare

A04Q-1006-02 5€

Oval PC PRISM


A47Q-1006-92 2€


IP 44 PC TRANS

A47T-1006-92 2€

VIP 2T

10,1W - 11,8W



10,6W		10,1W		11,8W		10,6W	
CRI90		*CRI97*		*CRI95*		*TUNABLE WHITE*	
2700°K	**1317lm**	2700°K	**923lm**	2000°K	**28lm**	2700°K	**1278lm**
3000°K	**1376lm**	3000°K	**949lm**	3000°K	**1179lm**	6500°K	**1563lm**
4000°K	**1456lm**	4000°K	**1031lm**				

Square Round LED COB	CRI — °K		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Aro Ring		Embellecedor Baffle	
1010A-L	CRI90 2700°K	**38**	AC110-240V	**13A**	18°	**1**	ON-OFF	**0**	☐	**-01**	☐ Bl. / Wh.	**-01**
	CRI90 3000°K	**39**	AC220-240V	**13B**	28°	**2**	L,C (Trailing and leading edge)	**F**			■ Ng. / Blk.	**-02**
	CRI90 4000°K	**40**			38°	**3**	PUSH/1-10V	**1**			◪ Crm./Chrm	**-32**
	CRI97 2700°K	**53**			48°	**5**	DALI	**D**			■ Oro/Gold	**-47**
	CRI97 3000°K	**54**					CASAMBI	**M**				
	CRI97 4000°K	**55**										
	TUNABLE WHITE 2700°K - 6500°K	**56**										
	CRI95 DIM TO WARM 2000°K-3000°K	**57**										

Ref. 1 0 1 0 A - L _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

CRI90 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	PUSH/1-10V	151€
	DALI	158€
AC220-240V	ON-OFF	121€
	L,C (Trailing and leading edge)	144€
	CASAMBI	215€

CRI97 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	PUSH/1-10V	177€
	DALI	183€
AC220-240V	ON-OFF	146€
	L,C (Trailing and leading edge)	168€
	CASAMBI	239€

CRI95 (DTW) 2000K-3000K


AC110-240V	PUSH/1-10V	156€
AC220-240V	DALI	162€
	CASAMBI	220€

TUNABLE WHITE 2700K-6500K


AC220-240V	DALI	195€

Otras potencias disponibles_Other available powers

4,7W	
CRI90	
2700°K	**650lm**
3000°K	**680lm**
4000°K	**719lm**



15,6W	
CRI90	
2700°K	**1940lm**
3000°K	**2028lm**
4000°K	**2145lm**



VIP 3




ALU ALU PC TRANS PC

50Hz 60Hz E IP 20 UGR <19 30° 355°

Acabado blanco o negro con embellecedor blanco, negro, cromado u oro
White or black finish with white, black, chrome or gold baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver









Acabados_Finishes



-01-01 -01-02 -01-32 -01-47 -02-01 -02-02 -02-32 -02-47

Accesorios — Accessories



Antideslumbrante
Anti-glare


A04Q-1006-02 5€

Oval PC PRISM

A47Q-1006-92 2€

VIP 3

10,1W - 11,8W



10,6W	
CRI90	
2700ºK	**1317lm**
3000ºK	**1376lm**
4000ºK	**1456lm**

10,1W	
CRI97	
2700ºK	**923lm**
3000ºK	**949lm**
4000ºK	**1031lm**

11,8W	
CRI95	
2000ºK	**28lm**
3000ºK	**1179lm**

10,6W	
TUNABLE WHITE	
2700ºK	**1278lm**
6500ºK	**1563lm**

Square
Square LED COB
1008A-L

CRI — ºK
CRI — ºK

CRI90 2700ºK	**38**
CRI90 3000ºK	**39**
CRI90 4000ºK	**40**
CRI97 2700ºK	**53**
CRI97 3000ºK	**54**
CRI97 4000ºK	**55**
TUNABLE WHITE 2700ºK - 6500ºK	**56**
CRI95 DIM TO WARM 2000ºK-3000ºK	**57**

Voltaje
Voltage

AC110-240V	**13A**
AC220-240V	**13B**

Óptica
Light beam

18º	**1**
28º	**2**
38º	**3**
48º	**5**

Regulación
Dimming

ON-OFF	**0**
L,C (Trailing and leading edge)	**F**
PUSH/1-10V	**1**
DALI	**D**
CASAMBI	**M**

Aro
Ring

☐	**-01**
■	**-02**

Embellecedor
Baffle

☐ Bl. / Wh.	**-01**
■ Ng. / Blk.	**-02**
◪ Crm./Chrm	**-32**
■ Oro/Gold	**-47**

Ref. **1 0 0 8 A - L** _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

CRI90 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	PUSH/1-10V	151€
	DALI	158€
AC220-240V	ON-OFF	121€
	L,C (Trailing and leading edge)	144€
	CASAMBI	215€

CRI97 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	PUSH/1-10V	177€
	DALI	183€
AC220-240V	ON-OFF	145€
	L,C (Trailing and leading edge)	168€
	CASAMBI	239€

CRI95 (DTW) 2000K-3000K


AC110-240V	PUSH/1-10V	155€
AC220-240V	DALI	162€
	CASAMBI	220€

TUNABLE WHITE 2700K-6500K

AC220-240V	DALI	195€

Otras potencias disponibles_Other available powers

4,7W	
CRI90	
2700ºK	**650lm**
3000ºK	**680lm**
4000ºK	**719lm**



15,6W	
CRI90	
2700ºK	**1940lm**
3000ºK	**2028lm**
4000ºK	**2145lm**



VIP 3




ALU · ALU · PC TRANS · PC

50Hz 60Hz · IP 20 · UGR <19 · 30° · 355°

Acabado blanco o negro con embellecedor blanco, negro, cromado u oro
White or black finish with white, black, chrome or gold baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver









Acabados_Finishes



-01-01 -01-02 -01-32 -01-47 -02-01 -02-02 -02-32 -02-47

Accesorios — Accessories



Antideslumbrante
Anti-glare


A04Q-1006-02 5€

Oval · PC PRISM

A47Q-1006-92 2€

VIP 3

10,1W - 11,8W





10,6W	
CRI90	
2700ºK	**1317lm**
3000ºK	**1376lm**
4000ºK	**1456lm**

10,1W	
CRI97	
2700ºK	**923lm**
3000ºK	**949lm**
4000ºK	**1031lm**

11,8W	
CRI95	
2000ºK	**28lm**
3000ºK	**1179lm**

10,6W	
TUNABLE WHITE	
2700ºK	**1278lm**
6500ºK	**1563lm**

2x Square Square LED COB	CRI — ºK CRI — ºK		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Aro Ring		Embellecedor Baffle	
1008B-L	CRI90 2700ºK	**38**	AC110-240V	**13A**	18º	**1**	ON-OFF	**0**	☐	**-01**	☐ Bl. / Wh.	**-01**
	CRI90 3000ºK	**39**	AC220-240V	**13B**	28º	**2**	L,C (Trailing and leading edge)	**F**	■	**-02**	■ Ng. / Blk.	**-02**
	CRI90 4000ºK	**40**			38º	**3**	PUSH/1-10V	**1**			◪ Crm./Chrm	**-32**
	CRI97 2700ºK	**53**			48º	**5**	DALI	**D**			■ Oro/Gold	**-47**
	CRI97 3000ºK	**54**					CASAMBI	**M**				
	CRI97 4000ºK	**55**										
	TUNABLE WHITE 2700ºK - 6500ºK	**56**										
	CRI95 DIM TO WARM 2000ºK-3000ºK	**57**										

Ref. 1 0 0 8 B - L _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

CRI90 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	PUSH/1-10V	388€
	DALI	399€
AC220-240V	ON-OFF	324€
	L,C (Trailing and leading edge)	366€
	CASAMBI	511€

CRI97 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	PUSH/1-10V	439€
	DALI	452€
AC220-240V	ON-OFF	338€
	L,C (Trailing and leading edge)	412€
	CASAMBI	561€

CRI95 (DTW) 2000K-3000K


AC110-240V	PUSH/1-10V	397€
AC220-240V	DALI	409€
	CASAMBI	520€

TUNABLE WHITE 2700K-6500K


AC220-240V	DALI	472€

Otras potencias disponibles_Other available powers

4,7W	
CRI90	
2700ºK	**650lm**
3000ºK	**680lm**
4000ºK	**719lm**



15,6W	
CRI90	
2700ºK	**1940lm**
3000ºK	**2028lm**
4000ºK	**2145lm**



VIP 3T




ALU ALU PC TRANS PC

50Hz 60Hz E IP 20 UGR <19 30° 355°

Acabado blanco con embellecedor blanco, negro, cromado u oro
White finish with white, black, chrome or gold baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver









Acabados_Finishes



-01-01 -01-02 -01-32 -01-47

Accesorios — Accessories



Antideslumbrante
Anti-glare


A04Q-1006-02 5€

Oval PC PRISM

A47Q-1006-92 2€

VIP 3T

4,7W x2



CRI90	
2700ºK	**650lm**
3000ºK	**680lm**
4000ºK	**719lm**

Square Square LED COB	CRI — ºK CRI — ºK	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimming	Aro Ring	Embellecedor Baffle
1011A-L	CRI90 2700ºK **38**	AC110-240V **06A**	18º **1**	ON-OFF **0**	☐ **-01**	☐ Bl. / Wh. **-01**
	CRI90 3000ºK **39**	AC220-240V **06B**	28º **2**	PUSH/1-10V **1**		■ Ng. / Blk. **-02**
	CRI90 4000ºK **40**		38º **3**	DALI **D**		◪ Crm./Chrm **-32**
			48º **5**	L,C (Trailing and leading edge) **F**		◪ Oro/Gold **-47**


Ref. **1 0 1 1 A - L** _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage


AC110-240V	ON-OFF	143€
	PUSH/1-10V	175€
	DALI	180€
AC220-240V	ON-OFF	143€
	L,C (Trailing and leading edge)	166€

Otras potencias disponibles_Other available powers

10,6W	10,1W	11,8W	10,6W
CRI90	*CRI97*	*CRI95*	*TUNABLE WHITE*
2700ºK **1317lm**	2700ºK **923lm**	2000ºK **28lm**	2700ºK **1278lm**
3000ºK **1376lm**	3000ºK **949lm**	3000ºK **1179lm**	6500ºK **1563lm**
4000ºK **1456lm**	4000ºK **1031lm**		



15,6W
CRI90
2700ºK **1940lm**
3000ºK **2028lm**
4000ºK **2145lm**



VIP 1 MINI






ALU ALU PC

50Hz 60Hz | IP 20 | 30° | 355°

Acabado blanco o negro con embellecedor blanco, negro, cromado u oro
White or black finish with white, black, chrome or gold baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver









Acabados_Finishes



Accesorios — Accessories


Antideslumbrante
Anti-glare

A04Q-1092-02 3€

Oval PC PRISM

A47Q-1092-92 3€

IP 44 PC TRANS

A47R-1092-92 2€

VIP 1 MINI

4,7W




Ø57


CRI90	
2700ºK	**650lm**
3000ºK	**680lm**
4000ºK	**719lm**

Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Aro Ring		Embellecedor Baffle	
1092A-L	CRI90 2700ºK	**38**	AC110-240V	**06A**	18º	**1**	ON-OFF	**0**	☐	**-01**	☐ Bl. / Wh.	**-01**
	CRI90 3000ºK	**39**	AC220-240V	**06B**	30º	**3**	L,C (Trailing and leading edge)	**F**	■	**-02**	■ Ng. / Blk.	**-02**
	CRI90 4000ºK	**40**			50º	**5**	PUSH/1-10V	**1**			◪ Crm./Chrm	**-32**
							DALI	**D**			■ Oro/Gold	**-47**


Ref. **1 0 9 2 A - L** _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage


AC110-240V	ON-OFF	81€	**AC220-240V**	ON-OFF	68€
	PUSH/1-10V	108€		L,C (Trailing and leading edge)	117€
	DALI	108€			



18º




30º



50º

VIP 1 MINI

10,1-11,8W



10,6W		10,1W		11,8W	
CRI90		*CRI97*		*CRI95 DTW*	
2700ºK	**1317lm**	2700ºK	**923lm**	2000ºK	**28lm**
3000ºK	**1376lm**	3000ºK	**949lm**	3000ºK	**1179lm**
4000ºK	**1456lm**	4000ºK	**1031lm**		

Square
Round
LED COB

1092A-L

CRI — ºK
CRI — ºK

CRI90 2700ºK	**38**
CRI90 3000ºK	**39**
CRI90 4000ºK	**40**
CRI97 2700ºK	**53**
CRI97 3000ºK	**54**
CRI97 4000ºK	**55**
CRI95 DIM TO WARM 2000ºK-3000ºK	**57**

Voltaje
Voltage

AC110-240V	**13A**
AC220-240V	**13B**

Óptica
Light beam

18º	**1**
30º	**3**
50º	**5**

Regulación
Dimming

ON-OFF	**0**
L,C (Trailing and leading edge)	**F**
PUSH/1-10V	**1**
DALI	**D**
CASAMBI	**M**

Aro
Ring

☐	**-01**
■	**-02**

Embellecedor
Baffle

☐ Bl. / Wh.	**-01**
■ Ng. / Blk.	**-02**
◪ Crm./Chrm	**-32**
■ Oro/Gold	**-47**

Ref. **1 0 9 2 A - L** _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

-L38 -L39 -L40


AC110-240V	PUSH/1-10V	116€	**AC220-240V**	ON-OFF	80€
	DALI	116€		L,C (Trailing and leading edge)	125€
				CASAMBI	204€

-L53 -L54 -L55


AC110-240V	PUSH/1-10V	143€	**AC220-240V**	ON-OFF	106€
	DALI	143€		L,C (Trailing and leading edge)	151€
				CASAMBI	230€

-L57


AC110-240V	PUSH/1-10V	124€	**AC220-240V**	DALI	111€
				CASAMBI	205€



18º



30º



50º



Zapatería Valero's, Barcelona

SCOP

SMALL



ALU ALU PC TRANS PC METAL

50Hz 60Hz E IP 20 50° 355°

Acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
White finish with white or chrome baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver

Acabados_Finishes



-01-01



-01-32

Accesorios — Accessories



Antideslumbrante
Anti-glare

A04P-1002-02 11€



Prismatico
Prismatic

PC PRISM


A47F-1002-92 6€



SCOP

SMALL

13,2W





Ø118


CRI90	
2700ºK	**1448lm**
3000ºK	**1506lm**
4000ºK	**1613lm**

Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimming	Aro Ring	Embellecedor Baffle
1004A-L	CRI90 2700ºK **38**	AC110-240V **14A**	20º **2**	ON-OFF **0**	☐ **-01**	☐ Bl. / Wh. **-01**
	CRI90 3000ºK **39**	AC220-240V **14B**	40º **4**	PUSH/1-10V **1**		◪ Crm./Chrm **-32**
	CRI90 4000ºK **40**		55º **5**	L,C (Trailing and leading edge) **F**		
				DALI **D**		
				CASAMBI **M**		

Ref. 1 0 0 4 A - L - 0 1 -

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

AC110-240V	ON-OFF	97€	**AC220-240V**	L,C (Trailing and leading edge)	118€
	PUSH/1-10V	123€		CASAMBI	198€
	DALI	133€			




20º 40º 55º

Otras potencias disponibles_Other available powers

7,2W

CRI90	
2700ºK	**875lm**
3000ºK	**889lm**
4000ºK	**952lm**



SCOP

LARGE



ALU | ALU | PC TRANS | PC METAL

50Hz 60Hz | E | IP 20 | UGR <19 | 50° | 355°

Acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
White finish with white or chrome baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver

Acabados_Finishes



-01-01



-01-32

Accesorios — Accessories




Antideslumbrante
Anti-glare
A04P-1004-02 14€



Prismatico
Prismatic
A47H-1004-92 6€

18,6W





Ø176

CRI90	
2700°K	**2143lm**
3000°K	**2221lm**
4000°K	**2436lm**

CRI95 FASHION	
3250°K	**2180lm**

Round LED COB	CRI — °K / CRI — °K		Voltaje / Voltage		Óptica / Light beam		Regulación / Dimming		Aro / Ring		Embellecedor / Baffle	
1004B-L	○ CRI90 2700°K	**38**	AC110-240V	**21A**	20°	**2**	ON-OFF	**0**	☐	**-01**	☐ Bl. / Wh.	**-01**
	○ CRI90 3000°K	**39**	AC220-240V	**21B**	40°	**4**	PUSH/1-10V	**1**			◪ Crm./Chrm	**-32**
	○ CRI90 4000°K	**40**			55°	**5**	L,C (Trailing and leading edge)	**F**				
	○ CRI95 3250°K	**51**					DALI	**D**				
							CASAMBI	**M**				

Ref. 1 0 0 4 B - L _ _ _ _ _ _ _ - 0 1 - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

CRI90 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	ON-OFF	164€
	PUSH/1-10V	176€
	DALI	182€
AC220-240V	L,C (Trailing and leading edge)	171€
	CASAMBI	233€


CRI95 FASHION 3250K

AC110-240V	ON-OFF	171€
	PUSH/1-10V	183€
	DALI	190€
AC220-240V	L,C (Trailing and leading edge)	177€
	CASAMBI	238€

SCOP

LARGE

29,7W




Ø176


CRI90	*CRI95 FASHION*
2700ºK **3325lm**	3250ºK **3382lm**
3000ºK **3446lm**	
4000ºK **3780lm**	

Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimming	Aro Ring	Embellecedor Baffle
1004B-L	CRI90 2700ºK **38**	AC110-240V **33A**	20º **2**	ON-OFF **0**	☐ **-01**	☐ Bl. / Wh. **-01**
	CRI90 3000ºK **39**	AC220-240V **33B**	40º **4**	PUSH/1-10V **1**		◪ Crm./Chrm **-32**
	CRI90 4000ºK **40**		55º **5**	DALI **D**		
	CRI95 3250ºK **51**			CASAMBI **M**		

Ref. 1 0 0 4 B - L - 0 1 -

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

CRI90 2700K-3000K-4000K			**CRI95** FASHION 3250K		
AC110-240V	ON-OFF	169€	**AC110-240V**	ON-OFF	175€
	PUSH/1-10V	180€		PUSH/1-10V	188€
	DALI	189€		DALI	195€
AC220-240V	CASAMBI	239€	**AC220-240V**	CASAMBI	247€




20º 40º 55º

Otras potencias disponibles_Other available powers

17W

CRI82	*CRI88*	*CRI92*	*CRI96*
2000ºK **1741lm**	2500ºK **2340lm**	4000ºK **2521lm**	3000ºK **2141lm**
MEAT	*BREAD*	*FISH*	*VEG.+FRUIT*



QUO

SMALL





ALU · ALU · PC TRANS · PC METAL

50Hz 60Hz · E · IP 20

Acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
White finish with white or chrome baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver

Acabados_Finishes



-01-01



-01-32

Accesorios — Accessories



Antideslumbrante
Anti-glare

A04P-1004-02 14€



Prismatico
Prismatic

PC PRISM


A47H-1004-92 6€



QUO

SMALL

13,2W




Ø95


CRI90	
2700ºK	**1448lm**
3000ºK	**1506lm**
4000ºK	**1613lm**

Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Aro Ring		Embellecedor Baffle	
1005A-L	○ CRI90 2700ºK	**38**	AC110-240V	**14A**	20º	**2**	ON-OFF	**0**	☐	**-01**	☐ Bl. / Wh.	**-01**
	○ CRI90 3000ºK	**39**	AC220-240V	**14B**	40º	**4**	PUSH/I-10V	**1**			◪ Crm./Chrm	**-32**
	○ CRI90 4000ºK	**40**			55º	**5**	L_eC (Trailing and leading edge)	**F**				
							DALI	**D**				
							CASAMBI	**M**				

Ref. **1 0 0 5 A - L** _ _ _ _ _ _ _ **- 0 1 -** _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

AC110-240V			**AC220-240V**		
	ON-OFF	96€		L_eC (Trailing and leading edge)	118€
	PUSH/I-10V	120€		CASAMBI	197€
	DALI	131€			




20º 40º 55º

Otras potencias disponibles_Other available powers

7,2W

CRI90	
2700ºK	**875lm**
3000ºK	**889lm**
4000ºK	**952lm**



P_98 Large
P_100 Jumbo

QUO

LARGE





ALU | ALU | PC TRANS | PC METAL

50Hz 60Hz | IP 20 | UGR <19

Acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
White finish with white or chrome baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver

Acabados_Finishes



-01-01



-01-32

Accesorios — Accessories



Antideslumbrante
Anti-glare


A04P-1004-02 14€



Prismatico
Prismatic

A47H-1004-92 6€

18,6W





Ø145

CRI90	*CRI95 FASHION*
2700°K **2143lm**	3250°K **2180lm**
3000°K **2221lm**	
4000°K **2436lm**	

Round LED COB	CRI — °K CRI — °K	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimming	Aro Ring	Embellecedor Baffle
1005B-L	CRI90 2700°K **38**	AC110-240V **21A**	20° **2**	ON-OFF **0**	**-01**	Bl. / Wh. **-01**
	CRI90 3000°K **39**	AC220-240V **21B**	40° **4**	PUSH/1-10V **1**		Crm./Chrm **-32**
	CRI90 4000°K **40**		55° **5**	L,C (Trailing and leading edge) **F**		
	CRI95 3250°K **51**			DALI **D**		
				CASAMBI **M**		

Ref. 1 0 0 4 B - L _ _ _ _ _ _ _ - 0 1 - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

CRI90 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	ON-OFF	145€
	PUSH/1-10V	163€
	DALI	170€
AC220-240V	L,C (Trailing and leading edge)	153€
	CASAMBI	228€


CRI95 FASHION 3250K

AC110-240V	ON-OFF	150€
	PUSH/1-10V	169€
	DALI	175€
AC220-240V	L,C (Trailing and leading edge)	160€
	CASAMBI	234€

QUO

LARGE

29,7W





CRI90	*CRI95 FASHION*
2700ºK **3325lm**	3250ºK **3382lm**
3000ºK **3446lm**	
4000ºK **3780lm**	

Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Aro Ring		Embellecedor Baffle	
1005B-L	○ CRI90 2700ºK	**38**	AC110-240V	**33A**	20º	**2**	ON-OFF	**0**	□	**-01**	□ Bl. / Wh.	**-01**
	○ CRI90 3000ºK	**39**	AC220-240V	**33B**	40º	**4**	PUSH/1-10V	**1**			◪ Crm./Chrm	**-32**
	○ CRI90 4000ºK	**40**			55º	**5**	DALI	**D**				
	○ CRI95 3250ºK	**51**					CASAMBI	**M**				

Ref. **1 0 0 5 B - L - 0 1 -**


Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

CRI90 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	ON-OFF	152€
	PUSH/1-10V	175€
	DALI	181€
AC220-240V	CASAMBI	218€

CRI95 FASHION 3250K

AC110-240V	ON-OFF	160€
	PUSH/1-10V	182€
	DALI	190€
AC220-240V	CASAMBI	225€




20º 40º 55º

Otras potencias disponibles_Other available powers

17W

CRI82	*CRI88*	*CRI92*	*CRI96*
2000ºK **1741lm**	2500ºK **2340lm**	4000ºK **2521lm**	3000ºK **2141lm**
MEAT	*BREAD*	*FISH*	*VEG.+FRUIT*



P_96 Small
P_100 Jumbo

QUO

JUMBO



ALU ALU PC TRANS PC METAL

50Hz 60Hz IP 20 UGR <19

Acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
White finish with white or chrome baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver

Acabados_Finishes



-01-01



-01-32

Accesorios — Accessories



Antideslumbrante
Anti-glare

A04P-1004-02 14€



Prismatico
Prismatic

PC PRISM


A47H-1004-92 6€



QUO

JUMBO

33,8W




CRI90	*CRI95*
2700ºK **3694lm**	3250ºK **3758lm**
3000ºK **3993lm**	
4000ºK **4200lm**	

Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimming	Aro Ring	Embellecedor Baffle
1005C-L	○ CRI90 2700ºK **38**	AC110-240V **33A**	20º **2**	ON-OFF **0**	□ **-01**	□ Bl. / Wh. **-01**
	○ CRI90 3000ºK **39**	AC220-240V **33B**	40º **4**	PUSH/1-10V **1**		◪ Crm./Chrm **-32**
	○ CRI90 4000ºK **40**		55º **5**	DALI **D**		
	○ CRI95 3250ºK **51**			CASAMBI **M**		

Ref. 1 0 0 5 C - L _ _ _ _ _ _ _ - 0 1 - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

CRI90 2700K-3000K-4000K			**CRI95** FASHION 3250K		
AC110-240V	ON-OFF	170€	**AC110-240V**	ON-OFF	176€
	PUSH/1-10V	194€		PUSH/1-10V	201€
	DALI	201€		DALI	207€
AC220-240V	CASAMBI	236€	**AC220-240V**	CASAMBI	242€



20º 40º 55º

P_96 Small
P_98 Large

PALMA



-01



-02



-30



-32



-45



-48


-30

ACER ALU INOX GLASS TRANS PC


50Hz 60Hz E IP 65 UGR <19

Acabado blanco, negro, inox (-30), cromado (-32), cromado mate (-45) o niquel mate (-48)
White, black, stainless steel (-30), chrome (-32), matt chrome (-45) or matt nickel finish (-48)


Con Driver remoto
With Remote Driver




18°



28°




38°



50°

PALMA

4,7W



CRI90	
2700ºK	**650lm**
3000ºK	**680lm**
4000ºK	**719lm**

Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
750A-L	CRI90 2700ºK	**38**	AC110-240V	**06A**	18º	**1**	ON-OFF	**0**	Bl. / Wh.	**-01**
	CRI90 3000ºK	**39**	AC220-240V	**06B**	28º	**2**	PUSH/1-10V	**1**	Ng. / Blk.	**-02**
	CRI90 4000ºK	**40**			38º	**3**	DALI	**D**	Inox	**-30**
					48º	**5**	L,C (Trailing and leading edge)	**F**	Crm./Chrm	**-32**
									Crm. Mat.	**-45**
									Nickl. Mat	**-48**

Ref. 7 5 0 A - L _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _


Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

AC110-240V	**-01/-02**	**-30**	**-32/-45/-48**
ON-OFF	81€	107€	88€
PUSH/1-10V	109€	137€	116€
DALI	114€	142€	122€

AC220-240V	**-01/-02**	**-30**	**-32/-45/-48**
ON-OFF	81€	107€	88€
L,C (Trailing and leading edge)	106€	131€	112€

PALMA

10,1W - 11,8W



10,6W	10,1W	11,8W	10,6W
CRI90	*CRI97*	*CRI95 (DTW)*	*TUNABLE WHITE*
2700ºK **1317lm**	2700ºK **923lm**	2000ºK **28lm**	2700ºK **1278lm**
3000ºK **1376lm**	3000ºK **949lm**	3000ºK **1179lm**	6500ºK **1563lm**
4000ºK **1456lm**	4000ºK **1031lm**		

Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
750A-L	CRI90 2700ºK	**38**	AC110-240V	**13A**	18º	**1**	ON-OFF	**0**	Bl. / Wh.	**-01**
	CRI90 3000ºK	**39**	AC220-240V	**13B**	28º	**2**	L,C (Trailing and leading edge)	**F**	Ng. / Blk.	**-02**
	CRI90 4000ºK	**40**			38º	**3**	PUSH/1-10V	**1**	Inox	**-30**
	CRI97 2700ºK	**53**			48º	**5**	DALI	**D**	Crm./Chrm	**-32**
	CRI97 3000ºK	**54**					CASAMBI	**M**	Crm. Mat.	**-45**
	CRI97 4000ºK	**55**							Nickl. Mat	**-48**
	TUNABLE WHITE 2700ºK -6500ºK	**56**								
	CRI95 DIM TO WARM 2000ºK-3000ºK	**57**								

Ref. **7 5 0 A - L** _ _ _ _ _ _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

CRI90 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	**-01/-02**	**-30**	**-32/-45/-48**
PUSH/1-10V	111€	139€	119€
DALI	118€	146€	126€

AC220-240V	**-01/-02**	**-30**	**-32/-45/-48**
ON-OFF	84€	110€	90€
L,C (Trailing and leading edge)	113€	140€	121€
CASAMBI	176€	203€	184€

CRI97 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	**-01/-02**	**-30**	**-32/-45/-48**
PUSH/1-10V	138€	166€	146€
DALI	144€	171€	151€

AC220-240V	**-01/-02**	**-30**	**-32/-45/-48**
ON-OFF	108€	134€	115€
L,C (Trailing and leading edge)	132€	155€	139€
CASAMBI	202€	228€	209€

CRI95 (DTW) 2000K-3000K

AC110-240V	**-01/-02**	**-30**	**-32/-45/-48**
PUSH/1-10V	116€	144€	125€

AC220-240V	**-01/-02**	**-30**	**-32/-45/-48**
DALI	123€	150€	130€
CASAMBI	181€	207€	190€

TUNABLE WHITE 2700K-6500K


AC220-240V	**-01/-02**	**-30**	**-32/-45/-48**
PUSH/1-10V	156€	183€	165€

PALMA



Otras potencias disponibles_Other available powers

15,6W	
CRI90	
2700ºK	**1940lm**
3000ºK	**2028lm**
4000ºK	**2145lm**



CARPO



ACER ZAMAK GLASS MAT PC

50Hz 60Hz IP 65 UGR <19

Acabado blanco — White finish
Con Driver remoto — With Remote Driver

Con Driver remoto
With Remote Driver

4,7W




Ø74

CRI90	
2700ºK	**650lm**
3000ºK	**680lm**
4000ºK	**719lm**

Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
781B-L	○ CRI90 2700ºK	**38**	AC110-240V	**06A**	18º	**1**	ON-OFF	**0**	☐ Bl. / Wh.	**-01**
	○ CRI90 3000ºK	**39**	AC220-240V	**06B**	28º	**2**	PUSH/1-10V	**1**		
	○ CRI90 4000ºK	**40**			38º	**3**	DALI	**D**		
					48º	**5**	L,C (Trailing and leading edge)	**F**		

Ref. 7 8 1 B - L _ _ _ _ _ _ _ - 0 1


Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

AC110-240V	
ON-OFF	65€
PUSH/1-10V	92€
DALI	98€

AC220-240V	
ON-OFF	65€
L,C (Trailing and leading edge)	90€

CARPO

15,6W



CRI90	
2700ºK	**1940lm**
3000ºK	**2028lm**
4000ºK	**2145lm**

Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimming	Acabado Finish
781B-L	○ CRI90 2700ºK **38**	AC220-240V **18B**	18º **1**	ON-OFF **0**	☐ Bl. / Wh. **-01**
	○ CRI90 3000ºK **39**		28º **2**	LC (Trailing and leading edge) **F**	
	○ CRI90 4000ºK **40**		38º **3**	PUSH/1-10V **1**	
			48º **5**	DALI **D**	
				CASAMBI **M**	


Ref. **7 8 1 B - L 1 8 B - 0 1**


Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

AC220-240V	ON-OFF	69€
	LC (Trailing and leading edge)	103€
	PUSH/1-10V	108€
	DALI	98€
	CASAMBI	168€

Otras potencias disponibles_Other available powers

10,6W	10,1W	11,8W	10,6W
CRI90	*CRI97*	*CRI95*	*TUNABLE WHITE*
2700ºK **1317lm**	2700ºK **923lm**	2000ºK **28lm**	2700ºK **1278lm**
3000ºK **1376lm**	3000ºK **949lm**	3000ºK **1179lm**	6500ºK **1563lm**
4000ºK **1456lm**	4000ºK **1031lm**		





18º 28º 38º 50º

MINI LUNA



-01



-02



-03



-32



-45




-48

ALU ALU PC TRANS PC


50Hz 60Hz IP 20 UGR <19 45°

Acabado blanco, negro, gris„ cromado (32), cromado mate (-45) o niquel mate (-48)
White, black, grey, chrome (-32), matt chrome (-45) or matt nickel finish (-48)


Con Driver remoto
With Remote Driver




18°



28°




38°



50°

MINI LUNA

4,7W



CRI90	
2700ºK	**650lm**
3000ºK	**680lm**
4000ºK	**719lm**

Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
741A-L	CRI90 2700ºK	**38**	AC110-240V	**06A**	18º	**1**	ON-OFF	**0**	Bl. / Wh.	**-01**
	CRI90 3000ºK	**39**	AC220-240V	**06B**	28º	**2**	PUSH/1-10V	**1**	Ng. / Blk.	**-02**
	CRI90 4000ºK	**40**			38º	**3**	DALI	**D**	Gris / Grey	**-03**
					48º	**5**	L,C (Trailing and leading edge)	**F**	Crm./Chrm	**-32**
									Crm. Mat.	**-45**
									Nickl. Mat	**-48**

Ref. **7 4 1 A - L** _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _


Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

AC110-240V	**-01/-02/-03**	**-32/-45/-48**
ON-OFF	64€	92€
PUSH/1-10V	91€	121€
DALI	97€	128€

AC220-240V	**-01/-02/-03**	**-32/-45/-48**
ON-OFF	64€	92€
L,C (Trailing and leading edge)	90€	117€

MINI LUNA

10,1W - 11,8W



10,6W	10,1W	11,8W	10,6W
CRI90	*CRI97*	*CRI95 (DTW)*	*TUNABLE WHITE*
2700ºK **1317lm**	2700ºK **923lm**	2000ºK **28lm**	2700ºK **1278lm**
3000ºK **1376lm**	3000ºK **949lm**	3000ºK **1179lm**	6500ºK **1563lm**
4000ºK **1456lm**	4000ºK **1031lm**		

Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
741A-L	CRI90 2700ºK	**38**	AC110-240V	**13A**	18º	**1**	ON-OFF	**0**	Bl. / Wh.	**-01**
	CRI90 3000ºK	**39**	AC220-240V	**13B**	28º	**2**	L,C (Trailing and leading edge)	**F**	Ng. / Blk.	**-02**
	CRI90 4000ºK	**40**			38º	**3**	PUSH/1-10V	**1**	Gris / Grey	**-03**
	CRI97 2700ºK	**53**			48º	**5**	DALI	**D**	Crm./Chrm	**-32**
	CRI97 3000ºK	**54**					CASAMBI	**M**	Crm. Mat.	**-45**
	CRI97 4000ºK	**55**							Nickl. Mat	**-48**
	TUNABLE WHITE 2700ºK -6500ºK	**56**								
	CRI95 DIM TO WARM 2000ºK-3000ºK	**57**								

Ref. **7 4 1 A - L** _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

CRI90 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	-01/-02/-03	-32/-45/-48
PUSH/1-10V	95€	120€
DALI	102€	130€

AC220-240V	-01/-02/-03	-32/-45/-48
ON-OFF	67€	96€
L,C (Trailing and leading edge)	92€	117€
CASAMBI	161€	190€

CRI97 2700K-3000K-4000K

AC110-240V	-01/-02/-03	-32/-45/-48
PUSH/1-10V	120€	150€
DALI	126€	156€

AC220-240V	-01/-02/-03	-32/-45/-48
ON-OFF	91€	120€
L,C (Trailing and leading edge)	116€	143€
CASAMBI	185€	214€

CRI95 (DTW) 2000K-3000K

AC110-240V	-01/-02/-03	-32/-45/-48
PUSH/1-10V	100€	129€

AC220-240V	-01/-02/-03	-32/-45/-48
DALI	106€	135€
CASAMBI	166€	194€

TUNABLE WHITE 2700K-6500K

AC220-240V	-01/-02/-03	-32/-45/-48
PUSH/1-10V	141€	170€



Zwilling Shop, Barcelona

NIX



780A-



780E-



780B-



780F-









ALU ALU PC TRANS ALU FACET

50Hz 60Hz E IP 20

Acabado blanco, cromado mate (-45) o niquel mate (-48)
White, matt chrome (-45) or matt nickel finish (-48)

Con Driver remoto
With Remote Driver

NIX

	780A- Fijo redondo / Fixed round	780B- Fijo cuadrado / Fixed square	780E- Orientable redondo / Adjustable round	780F- Orientable cuadrado / Adjustable square	
6W					3000K **675lm** 4000K **707lm**
10W					3000K **1125lm** 4000K **1178lm**
	 Ø65	 Ø65	 Ø75	 Ø75	

LED COB	CRI — ºK	Potencia / Power	Voltaje / Voltage	Óptica / Light beam	Regulación / Dimming	Acabado / Finish
780A-L	○ CRI90 3000ºK **39**	6W **06**	AC110-240V **A**	25º **2**	ON-OFF **0**	□ Bl. / Wh. **-01**
780B-L	○ CRI90 4000ºK **40**	10W **10**	AC220-240V **B**	38º **3**	PUSH/1-10V **1**	■ Crm/Chrm **-45**
780E-L				60º **6**	DALI **D**	◪ Niql/Nickl **-48**
780F-L					L,C (Trailing and leading edge) **F**	

Ref. 7 8 0 _ - L _ _ _ _ _ _ _ - _ _


Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

780A- 780B-

AC110-240V	ON-OFF	54€	**AC220-240V**	L,C (Trailing and leading edge)	76€
	PUSH/1-10V	81€			
	DALI	87€			

780E- 780F-

AC110-240V	ON-OFF	56€	**AC220-240V**	L,C (Trailing and leading edge)	80€
	PUSH/1-10V	84€			
	DALI	89€			



25º 38º 60º

INEL



A13A-



A13B-

ALU ALU GLASS TRANS ALU FACET





50Hz 60Hz IP 65

Acabado blanco — White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver



INEL

	A13A- Redondo Round	A13B- Cuadrado Square	
6W			3000K **675lm** 4000K **707lm**
10W			3000K **1125lm** 4000K **1178lm**
			

LED COB	CRI — °K CRI — °K	Potencia Power	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimming	Acabado Finish
A13A-L	○ CRI90 3000°K **39**	6W **06**	AC110-240V **A**	25° **2**	ON-OFF **0**	☐ Bl. / Wh. **-01**
A13B-L	○ CRI90 4000°K **40**	10W **10**	AC220-240V **B**	38° **3**	PUSH/1-10V **1**	
				60° **6**	DALI **D**	
					L,C (Trailing and leading edge) **F**	

Ref. **A 1 3** [ ] **-** **L** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] **-** **0 1**


Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

A13A-


AC110-240V	ON-OFF	58€	**AC220-240V**	L,C (Trailing and leading edge)	81€
	PUSH/1-10V	86€			
	DALI	92€			

A13B-


AC110-240V	ON-OFF	59€	**AC220-240V**	L,C (Trailing and leading edge)	83€
	PUSH/1-10V	87€			
	DALI	93€			



25°



38°



60°

LEDA



ALU | ALU | PC TRANS | ALU FACET



50Hz 60Hz | E | IP 20 | 10°

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish

Con Driver remoto
With Remote Driver



LEDA


	752A-	
6W		3000K **675lm** 4000K **707lm**
10W		3000K **1125lm** 4000K **1178lm**
		

LED COB	CRI — ºK		Potencia		Voltaje		Óptica		Regulación		Acabado	
	CRI — ºK		Power		Voltage		Light beam		Dimming		Finish	
752A-L	○ CRI90 3000ºK	**39**	6W	**06**	AC110-240V	**A**	25º	**2**	ON-OFF	**0**	□ Bl. / Wh.	**-01**
	○ CRI90 4000ºK	**40**	10W	**10**	AC220-240V	**B**	38º	**3**	PUSH/1-10V	**1**	■ Ng. / Blk.	**-02**
							60º	**6**	DALI	**D**	Gris/Grey	**-03**
									L,C (Trailing and leading edge)	**F**		

Ref. **7 5 2 A** - **L** _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

AC110-240V	ON-OFF	67€	**AC220-240V**	L,C (Trailing and leading edge)	83€
	PUSH/1-10V	83€			
	DALI	90€			



25º 38º 60º

LEN



798B-



798C-

PLASTER PC TRANS ALU FACET

50Hz 60Hz E IP 20

Acabado blanco — White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver





9<15 mm

Para techo de yeso — For plaster ceiling





LEN


	798B-	798C-	
6W			3000K **675lm** 4000K **707lm**
10W			3000K **1125lm** 4000K **1178lm**
	 124x124	 Ø133	

LED COB	CRI — °K CRI — °K	Potencia Power	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimming	Acabado Finish
798B-L	○ CRI90 3000°K **39**	6W **06**	AC110-240V **A**	25° **2**	ON-OFF **0**	☐ Bl. / Wh. **-01**
798C-L	○ CRI90 4000°K **40**	10W **10**	AC220-240V **B**	38° **3**	PUSH/1-10V **1**	
				60° **6**	DALI **D**	
					L,C (Trailing and leading edge) **F**	


Ref. 7 9 8 _ - L _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage


AC110-240V	ON-OFF	53€	**AC220-240V**	ON-OFF	47€
				PUSH/1-10V	74€
				DALI	78€
				L,C (Trailing and leading edge)	64€



25°



38°



60°


ATOLON

ACER · ALU · PC FACET METAL

220V 240V · 50Hz 60Hz · E · IP 20 · L90 B10 50.000h · CRI >85 · (2) STEP · 90° · 356°

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish

Con Driver remoto
With Remote Driver





3000K
LED COB 17W 2180lm

738Q-L3125B-01	206€
738Q-L3125B-02	206€
738Q-L3125B-03	206€
738Q-L31R2B-01	285€
738Q-L31R2B-02	285€
738Q-L31R2B-03	285€
738Q-L3117B1M-01	Consult
738Q-L3117B1M-02	Consult
738Q-L3117B1M-03	Consult

4000K
LED COB 17W 2250lm

738Q-L3325B-01	206€
738Q-L3325B-02	206€
738Q-L3325B-03	206€
738Q-L33R2B-01	285€
738Q-L33R2B-02	285€
738Q-L33R2B-03	285€
738Q-L3317B1M-01	Consult
738Q-L3317B1M-02	Consult
738Q-L3317B1M-03	Consult

14° · PUSH · DALI · CASAMBI


3000K
LED COB 17W 2210lm

738R-L3125B-01	206€
738R-L3125B-02	206€
738R-L3125B-03	206€
738R-L31R2B-01	285€
738R-L31R2B-02	285€
738R-L31R2B-03	285€
738R-L3117B2M-01	Consult
738R-L3117B2M-02	Consult
738R-L3117B2M-03	Consult

4000K
LED COB 17W 2280lm

738R-L3325B-01	206€
738R-L3325B-02	206€
738R-L3325B-03	206€
738R-L33R2B-01	285€
738R-L33R2B-02	285€
738R-L33R2B-03	285€
738R-L3317B1M-01	Consult
738R-L3317B1M-02	Consult
738R-L3317B1M-03	Consult

28° · PUSH · DALI · CASAMBI




14°

3000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

4000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591



28°

3000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	6537
2,00	1,08	1634
3,00	1,62	726
4,00	2,16	409
5,00	2,70	261

4000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,54	7027
2,00	1,08	1757
3,00	1,62	781
4,00	2,16	439
5,00	2,70	281

ATOLON

Marcos — Frames




A45A-738-01	14€	
A45A-738-02	14€	
A45A-738-03	14€	






A45B-738-01	21€	
A45B-738-02	21€	
A45B-738-03	21€	






A45C-738-01	27€	
A45C-738-02	27€	
A45C-738-03	27€	






A45D-738-01	42€	
A45D-738-02	42€	
A45D-738-03	42€	





A45E-738-01	42€	
A45E-738-02	42€	
A45E-738-03	42€	



ACER

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish












Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread

SEAFOOD	A14A-738-00	62€	for 3000K
VEG+FRUIT	A14A-738-00	62€	
FISH	A14A-738-00	62€	for 4000K
MEAT	A14B-738-00	62€	
BREAD	A14C-738-00	62€	





Porta filtros — Support for filters



A44A-772-01	9€	
A44A-772-02	9€	
A44A-772-03	9€	




VALGUS

PC | PC OPAL

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 54 | L80 B20 40.000h | 115° | CRI >80

Acabado blanco — White finish






LED SMD 18W 1494lm **3000K**

806B-L31RCB-01 84€

LED SMD 18W 1584lm **4000K**

806B-L33RCB-01 84€

C




3000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	518
2,00	6,30	130
3,00	9,45	58
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

4000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	550
2,00	6,30	138
3,00	9,45	61
4,00	12,60	34
5,00	15,75	22





LED SMD 18W 1530lm **3000K**

806A-L31RCA-01 75€

806A-L3118Z-01 117€

806A-L3118R-01 129€

EMERGENCY (3h) 4W 340lm

LED SMD 18W 1600lm **4000K**


806A-L33RCA-01 75€

806A-L3318Z-01 117€

806A-L3318R-01 129€

EMERGENCY (3h) 4W 355lm

C



3000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	516
2,00	6,30	129
3,00	9,45	57
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

4000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	540
2,00	6,30	135
3,00	9,45	60
4,00	12,60	34
5,00	15,75	22




BUIS RANGE EXTENSION







ALU · GLASS TRANS TEMP · ALU FACET · 220V 240V AC · E · IP 54 · L80 B20 40.000h · CRI >80 · 3 STEP

Acabado blanco o gris — White or grey finish








LED COB 14W 1200lm **3000K**		LED COB 24W 2320lm **3000K**		LED COB 32W 3320lm **3000K**	
805A-L3115B-01	80€	805B-L3125B-01	116€	805C-L3135B-01	161€
E 805A-L3115B-02	80€	E 805B-L3125B-02	116€	E 805C-L3135B-02	161€
805A-L3115B-03	80€	805B-L3125B-03	116€	805C-L3135B-03	161€

LED COB 14W 1280lm **4000K**		LED COB 24W 2420lm **4000K**		LED COB 32W 3430lm **4000K**	
805A-L3315B-01	80€	805B-L3325B-01	116€	805C-L3335B-01	161€
E 805A-L3315B-02	80€	E 805B-L3325B-02	116€	E 805C-L3335B-02	161€
805A-L3315B-03	80€	805B-L3325B-03	116€	805C-L3335B-03	161€




805A-L3115A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1102
2,00	1,86	276
3,00	2,79	122
4,00	3,72	69
5,00	4,65	44

805A-L3315A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1175
2,00	1,86	294
3,00	2,79	131
4,00	3,72	73
5,00	4,65	47




805B-L3125A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2121
2,00	1,86	530
3,00	2,79	236
4,00	3,72	133
5,00	4,65	85

805B-L3325A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2212
2,00	1,86	553
3,00	2,79	246
4,00	3,72	138
5,00	4,65	88



805C-L3135A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1780
2,00	2,80	445
3,00	4,20	198
4,00	5,60	111
5,00	7,00	71

805C-L3335A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1897
2,00	2,80	474
3,00	4,20	211
4,00	5,60	119
5,00	7,00	76



HIDRA







ALU · GLASS TRANS · ALU

220V 240V · 50Hz · E · IP 20 · K SELECT · UGR 19 · L80 B20 50.000h · CRI >90 · STEP

Acabado blanco o negro con embellecedores blanco, negro u oro
White or black finish with white, black or gold trims



2700K	2361lm
3000K	2572lm
4000K	2441lm

24°

LED COB 25W

835E-L4125B2F-01-01	122€
835E-L4125B2F-01-02	122€
835E-L4125B2F-01-47	122€
835E-L4125B2F-02-02	122€
835E-L4125B2F-02-47	122€

36°

LED COB 25W

835E-L4125B3F-01-01	122€
835E-L4125B3F-01-02	122€
835E-L4125B3F-01-47	122€
835E-L4125B3F-02-02	122€
835E-L4125B3F-02-47	122€

60°

LED COB 25W

835E-L4125B6F-01-01	122€
835E-L4125B6F-01-02	122€
835E-L4125B6F-01-47	122€
835E-L4125B6F-02-02	122€
835E-L4125B6F-02-47	122€

Rejilla antideslumbrante - Anti-glare grille

A04R-835.20.01	8€
A04R-835.20.02	8€
A04R-835.20.47	8€



P_ 128 · P_ 176 · P_ 176 · P_ 178



HIDRA



ALU · GLASS TRANS · ALU

220V 240V · 50Hz · IP 20 · K SELECT · UGR 19 · L80 B20 50.000h · CRI >90 · 3 STEP

Acabado blanco o negro con embellecedores blanco, negro u oro
White or black finish with white, black or gold trims



2700K	2361lm
3000K	2572lm
4000K	2441lm

24°

LED COB 25W

835B-L4125B2F-01-01	124€
835B-L4125B2F-01-02	124€
835B-L4125B2F-01-47	124€
835B-L4125B2F-02-02	124€
835B-L4125B2F-02-47	124€

36°

LED COB 25W

835B-L4125B3F-01-01	124€
835B-L4125B3F-01-02	124€
835B-L4125B3F-01-47	124€
835B-L4125B3F-02-02	124€
835B-L4125B3F-02-47	124€

60°

LED COB 25W

835B-L4125B6F-01-01	124€
835B-L4125B6F-01-02	124€
835B-L4125B6F-01-47	124€
835B-L4125B6F-02-02	124€
835B-L4125B6F-02-47	124€

Rejilla antideslumbrante - Anti-glare grille

A04R-835.20.01	8€
A04R-835.20.02	8€
A04R-835.20.47	8€



P_ 126 · P_ 176 · P_ 176 · P_ 178




BILOG






ALU + ACER PMMA PRISM | 220V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 20 | L80 B20 40.000h | 120° | UGR <19 | CRI >80 | 3 STEP

Acabado blanco o negro — White or negro finish





LED SMD 44W 3980lm **3000K**

801A-L3148B-01	536€
801A-L3148B-02	562€
801A-L31RDB-01	596€
801A-L31RDB-02	623€

LED SMD 96W 7944lm **3000K**


801B-L31A3B-01	988€
801B-L31A3B-02	1.014€
801B-L31RDB-01	1.112€
801B-L31RDB-02	1.138€

LED SMD 44W 4563lm **4000K**

801A-L3348B-01	536€
801A-L3348B-02	562€
801A-L33RDB-01	596€
801A-L33RDB-02	623€

LED SMD 96W 9108lm **4000K**

801B-L33A3B-01	988€
801B-L33A3B-02	1.014€
801B-L33RDB-01	1.112€
801B-L33RDB-02	1.138€



3000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1535
2,00	6,90	384
3,00	10,35	171
4,00	13,80	96
5,00	17,25	61

4000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1760
2,00	6,90	440
3,00	10,35	196
4,00	13,80	110
5,00	17,25	70



BILOG







ALU + ACER PMMA PRISM

220V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 20 | L80 B20 40.000h | 120° | UGR <19 | CRI >80 | STEP

Acabado blanco o negro — White or negro finish





LED SMD 44W 3980lm **3000K**

- 801C-L3148B-01 581€
- 801C-L3148B-02 608€

- 801C-L31RDB-01 643€
- 801C-L31RDB-02 670€

DALI

LED SMD 96W 7944lm **3000K**

- 801D-L31A3B-01 1.050€
- 801D-L31A3B-02 1.077€

- 801D-L31RDB-01 1.174€
- 801D-L31RDB-02 1.200€

DALI

LED SMD 44W 4563lm **4000K**

- 801C-L3348B-01 581€
- 801C-L3348B-02 608€

- 801C-L33RDB-01 643€
- 801C-L33RDB-02 670€


DALI

LED SMD 96W 9108lm **4000K**

- 801D-L33A3B-01 1.050€
- 801D-L33A3B-02 1.077€

- 801D-L33RDB-01 1.174€
- 801D-L33RDB-02 1.200€

DALI



3000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1535
2,00	6,90	384
3,00	10,35	171
4,00	13,80	96
5,00	17,25	61

4000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1760
2,00	6,90	440
3,00	10,35	196
4,00	13,80	110
5,00	17,25	70



indeluz

Technical indoor

Linear Lights





FENIX


Wall





ALU | PC MAT | ALU PAINT

110V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | 72.000h L80 B10 | 108° | UGR <19 | STEP

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish







Ceiling	Recessed	Recessed Trimless	Pendant Dir	Pendant Dir/Indir.
P_ 140	P_ 142	P_ 144	P_ 146	P_ 148

FENIX

Wall


FENIX Wall LED SMD	CRI — °K CRI — °K		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
1066A-L	CRI80 2700°K	**30**	11,65W	**12**	AC110-240V	**A**	108°	**A**	ON-OFF	**0**	Bl. / Wh.	**-01**
1066B-L	CRI80 3000°K	**31**	17,50W	**18**					DALI	**D**	Ng. / Blk.	**-02**
1066C-L	CRI80 4000°K	**33**	23,30W	**24**							Gris / Grey	**-03**
1066D-L	CRI90 3000°K	**39**	29,15W	**30**								
1066E-L	CRI90 4000°K	**40**	34,95W	**35**								
1066F-L			40,80W	**41**								
1066G-L			46,60W	**47**								

Ref. 1 0 6 6 _ - L _ _ _ _ A A _ - _ _

Medidas disponibles según potencias_Available sizes according to power ratings

	1066A-	1066B-	1066C-	1066D-	1066E-	1066F-	1066G-
*	581mm	861mm	1141mm	1431mm	1711mm	1991mm	2271mm
	11,65W (**12**)	17,50W (**18**)	23,30W (**24**)	29,15W (**30**)	34,95W (**35**)	40,80W (**41**)	46,60W (**47**)
CR80 2700K (**30**)	1905lm	2855lm	3810lm	4760lm	5715lm	6665lm	7620lm
CR80 3000K (**31**)	1960lm	2940lm	3920lm	4900lm	5880lm	6860lm	7840lm
CR80 4000K (**33**)	2070lm	3105lm	4140lm	5175lm	6210lm	7245lm	8280lm
CR90 3000K (**39**)	1670lm	2505lm	3340lm	4175lm	5010lm	5845lm	6680lm
CR90 4000K (**40**)	1745lm	2620lm	3490lm	4365lm	5235lm	6110lm	6980lm

ON-OFF (**0**)	263€	282€	310€	341€	372€	384€	401€
DALI (**D**)	369€	389€	414€	447€	494€	506€	525€




Unión línea contínua — Continuous line connection

A58E-1061-41 14€

ACER

FENIX


Ceiling




ALU | PC MAT | ALU PAINT

110V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 20 | 72.000h L80 B10 | 108° | UGR <19 | STEP

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish







Wall (Down)	Recessed	Recessed Trimless	Pendant Dir	Pendant Dir/Indir.
P_ 138	P_ 132	P_ 134	P_ 136	P_ 138

FENIX

Ceiling

FENIX Ceiling LED SMD	CRI — °K CRI — °K		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
1062A-L	CRI80 2700°K	**30**	11,65W	**12**	AC110-240V	**A**	108°	**A**	ON-OFF	**0**	Bl. / Wh.	**-01**
1062B-L	CRI80 3000°K	**31**	17,50W	**18**					DALI	**D**	Ng. / Blk.	**-02**
1062C-L	CRI80 4000°K	**33**	23,30W	**24**							Gris / Grey	**-03**
1062D-L	CRI90 3000°K	**39**	29,15W	**30**								
1062E-L	CRI90 4000°K	**40**	34,95W	**35**								
1062F-L			40,80W	**41**								
1062G-L			46,60W	**47**								

Ref. 1 0 6 2 _ - L _ _ _ _ A A _ - _ _

Medidas disponibles según potencias_Available sizes according to power ratings

	1062A-	1062B-	1062C-	1062D-	1062E-	1062F-	1062G-
*	581mm	861mm	1141mm	1431mm	1711mm	1991mm	2271mm
	11,65W (**12**)	17,50W (**18**)	23,30W (**24**)	29,15W (**30**)	34,95W (**35**)	40,80W (**41**)	46,60W (**47**)
CR80 2700K (**30**)	1905lm	2855lm	3810lm	4760lm	5715lm	6665lm	7620lm
CR80 3000K (**31**)	1960lm	2940lm	3920lm	4900lm	5880lm	6860lm	7840lm
CR80 4000K (**33**)	2070lm	3105lm	4140lm	5175lm	6210lm	7245lm	8280lm
CR90 3000K (**39**)	1670lm	2505lm	3340lm	4175lm	5010lm	5845lm	6680lm
CR90 4000K (**40**)	1745lm	2620lm	3490lm	4365lm	5235lm	6110lm	6980lm

ON-OFF (**0**)	235€	256€	284€	314€	332€	344€	361€
DALI (**D**)	342€	362€	386€	421€	454€	466€	485€






Acc. Codo LED SMD	CRI — °K CRI — °K		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
B61A-L	CRI80 2700°K	**30**	5,84W	**06**	AC110-240V	**A**	108°	**A**	ON-OFF	**0**	Bl. / Wh.	**-01**
	CRI80 3000°K	**31**			AC220-240V	**B**			DALI	**D**	Ng. / Blk.	**-02**
	CRI80 4000°K	**33**									Gris / Grey	**-03**
	CRI90 3000°K	**39**										
	CRI90 4000°K	**40**										

Ref. B 6 1 A - L _ _ 0 6 _ A _ - _ _

ON-OFF (**0**)	93€
DALI (**D**)	149€



Unión línea contínua — Continuous line connection

A58E-1061-41 ~~14€~~

ACER

FENIX


Recessed




ALU | PC MAT | ALU PAINT

110V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 20 | 72.000h L80 B10 | 108° | UGR <19 | STEP

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish







Wall (Down)	Ceiling	Recessed Trimless	Pendant Dir	Pendant Dir/Indir.
P_ 138	P_ 140	P_ 144	P_ 146	P_ 148

FENIX

Recessed

FENIX Recessed LED SMD	CRI — °K CRI — °K		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
1065A-L	CRI80 2700°K	**30**	11,65W	**12**	AC110-240V	**A**	108°	**A**	ON-OFF	**0**	Bl. / Wh.	**-01**
1065B-L	CRI80 3000°K	**31**	17,50W	**18**					DALI	**D**	Ng. / Blk.	**-02**
1065C-L	CRI80 4000°K	**33**	23,30W	**24**							Gris / Grey	**-03**
1065D-L	CRI90 3000°K	**39**	29,15W	**30**								
1065E-L	CRI90 4000°K	**40**	34,95W	**35**								
1065F-L			40,80W	**41**								
1065G-L			46,60W	**47**								

Ref. 1 0 6 5 _ - L _ _ _ _ A A _ - _ _

Medidas disponibles según potencias — Available sizes according to power ratings

	1065A-	1065B-	1065C-	1065D-	1065E-	1065F-	1065G-
*	596mm	876mm	1156mm	1442mm	1722mm	2002mm	2282mm
	582x68mm	862x68mm	1142x68mm	1428x68mm	1708x68mm	1988x68mm	2268x68mm
	11,65W (**12**)	17,50W (**18**)	23,30W (**24**)	29,15W (**30**)	34,95W (**35**)	40,80W (**41**)	46,60W (**47**)
CR80 2700K (**30**)	1905lm	2855lm	3810lm	4760lm	5715lm	6665lm	7620lm
CR80 3000K (**31**)	1960lm	2940lm	3920lm	4900lm	5880lm	6860lm	7840lm
CR80 4000K (**33**)	2070lm	3105lm	4140lm	5175lm	6210lm	7245lm	8280lm
CR90 3000K (**39**)	1670lm	2505lm	3340lm	4175lm	5010lm	5845lm	6680lm
CR90 4000K (**40**)	1745lm	2620lm	3490lm	4365lm	5235lm	6110lm	6980lm

ON-OFF (**0**)	217€	237€	263€	281€	296€	310€	326€
DALI (**D**)	332€	352€	377€	423€	438€	450€	473€






Acc. Codo LED SMD	CRI — °K CRI — °K		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
B65A-L	CRI80 2700°K	**30**	5,84W	**06**	AC110-240V	**A**	108°	**A**	ON-OFF	**0**	Bl. / Wh.	**-01**
	CRI80 3000°K	**31**			AC220-240V	**B**			DALI	**D**	Ng. / Blk.	**-02**
	CRI80 4000°K	**33**									Gris / Grey	**-03**
	CRI90 3000°K	**39**										
	CRI90 4000°K	**40**										

Ref. B 6 5 A - L _ _ 0 6 _ A _ - _ _

ON-OFF (**0**)	93€
DALI (**D**)	140€



Unión línea contínua — Continuous line connection

A58F-1065-41 15€

ACER

FENIX

Recessed
Trimless




ALU | PC MAT | ALU PAINT


110V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | L80 B10 72.000h | 108° | UGR <19 | STEP


Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish





Sistema Trimless — Trimless system





Wall (Down)	Ceiling	Recessed	Pendant Dir	Pendant Dir/Indir.
P_ 138	P_ 140	P_ 142	P_ 146	P_ 148

FENIX

Recessed
Trimless

FENIX Trimless LED SMD	CRI — °K CRI — °K		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
1063A-L	CRI80 2700°K	**30**	11,65W	**12**	AC110-240V	**A**	108°	**A**	ON-OFF	**0**	Bl. / Wh.	**-01**
1063B-L	CRI80 3000°K	**31**	17,50W	**18**					DALI	**D**	Ng. / Blk.	**-02**
1063C-L	CRI80 4000°K	**33**	23,30W	**24**							Gris / Grey	**-03**
1063D-L	CRI90 3000°K	**39**	29,15W	**30**								
1063E-L	CRI90 4000°K	**40**	34,95W	**35**								
1063F-L			40,80W	**41**								
1063G-L			46,60W	**47**								

Ref. 1 0 6 3 _ - L _ _ _ _ A A _ - _ _

Medidas disponibles según potencias_Available sizes according to power ratings

	1063A-	1063B-	1063C-	1063D-	1063E-	1063F-	1063G-
*	581mm	861mm	1141mm	1431mm	1711mm	1991mm	2271mm
	583x62mm	863x62mm	1143x62mm	1433x62mm	1713x62mm	1993x62mm	2273x62mm
	11,65W (**12**)	17,50W (**18**)	23,30W (**24**)	29,15W (**30**)	34,95W (**35**)	40,80W (**41**)	46,60W (**47**)
CR80 2700K (**30**)	1905lm	2855lm	3810lm	4760lm	5715lm	6665lm	7620lm
CR80 3000K (**31**)	1960lm	2940lm	3920lm	4900lm	5880lm	6860lm	7840lm
CR80 4000K (**33**)	2070lm	3105lm	4140lm	5175lm	6210lm	7245lm	8280lm
CR90 3000K (**39**)	1670lm	2505lm	3340lm	4175lm	5010lm	5845lm	6680lm
CR90 4000K (**40**)	1745lm	2620lm	3490lm	4365lm	5235lm	6110lm	6980lm

ON-OFF (**0**)	276€	296€	324€	355€	373€	385€	402€
DALI (**D**)	383€	403€	427€	461€	495€	507€	525€






Acc. Codo LED SMD	CRI — °K CRI — °K		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
B61A-L	CRI80 2700°K	**30**	5,84W	**06**	AC110-240V	**A**	108°	**A**	ON-OFF	**0**	Bl. / Wh.	**-01**
	CRI80 3000°K	**31**			AC220-240V	**B**			DALI	**D**	Ng. / Blk.	**-02**
	CRI80 4000°K	**33**									Gris / Grey	**-03**
	CRI90 3000°K	**39**										
	CRI90 4000°K	**40**										

Ref. B 6 1 A - L _ _ 0 6 _ A _ - _ _

ON-OFF (**0**)	93€
DALI (**D**)	149€




Unión línea contínua — Continuous line connection

A58E-1061-41 14€

ACER

FENIX


Pendant Direct




ALU · PC MAT · ALU PAINT

110V 240V · 50Hz 60Hz · E · IP 20 · 72.000h L80 B10 · 108° · UGR <19 · 3 STEP

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish







Wall (Down)	Ceiling	Recessed	Recessed Trimless	Pendant Dir/Indir.
P_ 138	P_ 140	P_ 142	P_ 144	P_ 148

FENIX

Pendant Direct

FENIX Pend. Dir. LED SMD	CRI — °K CRI — °K		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
1061A-L	CRI80 2700°K	**30**	11,65W	**12**	AC110-240V	**A**	108°	**A**	ON-OFF	**0**	Bl. / Wh.	**-01**
1061B-L	CRI80 3000°K	**31**	17,50W	**18**					DALI	**D**	Ng. / Blk.	**-02**
1061C-L	CRI80 4000°K	**33**	23,30W	**24**							Gris / Grey	**-03**
1061D-L	CRI90 3000°K	**39**	29,15W	**30**								
1061E-L	CRI90 4000°K	**40**	34,95W	**35**								
1061F-L			40,80W	**41**								
1061G-L			46,60W	**47**								

Ref. 1 0 6 1 _ - L _ _ _ _ A A _ - _ _

Medidas disponibles según potencias_Available sizes according to power ratings

	1061A-	1061B-	1061C-	1061D-	1062E-	1061F-	1061G-
*	581mm	861mm	1141mm	1431mm	1711mm	1991mm	2271mm
	11,65W (**12**)	17,50W (**18**)	23,30W (**24**)	29,15W (**30**)	34,95W (**35**)	40,80W (**41**)	46,60W (**47**)
CR80 2700K (**30**)	1905lm	2855lm	3810lm	4760lm	5715lm	6665lm	7620lm
CR80 3000K (**31**)	1960lm	2940lm	3920lm	4900lm	5880lm	6860lm	7840lm
CR80 4000K (**33**)	2070lm	3105lm	4140lm	5175lm	6210lm	7245lm	8280lm
CR90 3000K (**39**)	1670lm	2505lm	3340lm	4175lm	5010lm	5845lm	6680lm
CR90 4000K (**40**)	1745lm	2620lm	3490lm	4365lm	5235lm	6110lm	6980lm

ON-OFF (**0**)	280€	300€	329€	359€	377€	390€	406€
DALI (**D**)	387€	407€	432€	466€	499€	511€	530€






Acc. Codo LED SMD	CRI — °K CRI — °K		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
B61A-L	CRI80 2700°K	**30**	5,84W	**06**	AC110-240V	**A**	108°	**A**	ON-OFF	**0**	Bl. / Wh.	**-01**
	CRI80 3000°K	**31**			AC220-240V	**B**			DALI	**D**	Ng. / Blk.	**-02**
	CRI80 4000°K	**33**									Gris / Grey	**-03**
	CRI90 3000°K	**39**										
	CRI90 4000°K	**40**										

Ref. B 6 1 A - L _ _ 0 6 _ A _ - _ _

ON-OFF (**0**)	93€
DALI (**D**)	149€



Unión línea contínua — Continuous line connection

A58E-1061-41 14€

ACER

FENIX


Pendant Direct/Indirect



ALU | PC MAT | ALU PAINT

110V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | L80 B10 72.000h | 90° 108° | UGR <19 | STEP


Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish



Incluye 2 grapas para la suspensión
Includes 2 clips for suspension







Wall (Down)	Ceiling	Recessed	Recessed Trimless	Pendant Dir
P_ 138	P_ 140	P_ 142	P_ 144	P_ 146

FENIX

Pendant Direct/Indirect

FENIX Pend. Dir. LED SMD	CRI — °K CRI — °K		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
1064A-L	CRI80 2700°K	**30**	11,65W	**12**	AC110-240V	**A**	108°	**A**	ON-OFF	**0**	Bl. / Wh.	**-01**
1064B-L	CRI80 3000°K	**31**	17,50W	**18**					DALI	**D**	Ng. / Blk.	**-02**
1064C-L	CRI80 4000°K	**33**	23,30W	**24**							Gris / Grey	**-03**
1064D-L	CRI90 3000°K	**39**	29,15W	**30**								
1064E-L	CRI90 4000°K	**40**	34,95W	**35**								
1064F-L			40,80W	**41**								
1064G-L			46,60W	**47**								

Ref. 1 0 6 4 _ - L _ _ _ _ A A _ - _ _

Medidas disponibles según potencias_Available sizes according to power ratings

	1064A-	1064B-	1064C-	1064D-	1064E-	1064F-	1064G-
*	591mm	871mm	1157mm	1437mm	1717mm	1979mm	2259mm
	23,3W (**12**)	35W (**18**)	46,6W (**24**)	58,3W (**30**)	70W (**35**)	81,6W (**41**)	93,3W (**47**)
CR80 2700K (**30**)	3810lm	5710lm	7620lm	9520lm	11430lm	13330lm	15240lm
CR80 3000K (**31**)	3920lm	5880lm	7840lm	9800lm	11760lm	13720lm	15680lm
CR80 4000K (**33**)	4140lm	6210lm	8280lm	10350lm	12420lm	14490lm	16560lm
CR90 3000K (**39**)	3340lm	5010lm	6680lm	8350lm	10020lm	11690lm	13360lm
CR90 4000K (**40**)	3490lm	5240lm	6980lm	8730lm	10470lm	12220lm	13960lm
ON-OFF (**0**)	287€	308€	345€	368€	389€	403€	426€
DALI (**D**)	391€	412€	463€	496€	528€	541€	581€





Acc. Codo LED SMD	CRI — °K CRI — °K		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
B64A-L	CRI80 2700°K	**30**	5,84W	**06**	AC110-240V	**A**	108°	**A**	ON-OFF	**0**	Bl. / Wh.	**-01**
	CRI80 3000°K	**31**			AC220-240V	**B**			DALI	**D**	Ng. / Blk.	**-02**
	CRI80 4000°K	**33**									Gris / Grey	**-03**
	CRI90 3000°K	**39**										
	CRI90 4000°K	**40**										

Ref. B 6 4 A - L _ _ 0 6 _ A _ - _ _

ON-OFF (**0**)	93€
DALI (**D**)	149€



Unión línea contínua — Continuous line connection

A58C-808-41 33€

ACER

SIGMA

Recessed





ALU + PC | ALU | ABS METAL

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 20 | L80 B20 60.000h | 48° | CRI >90 | UGR <19 | 3 STEP

Acabado blanco o gris — White or grey finish

Bajo pedido
On request
34°

Con Driver remoto
With Remote Driver






SIGMA


Recessed

SIGMA Recessed LED SMD	ºK ºK		Potencia Power		Voltaje Voltage	Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish		Reflector Reflector	
809C-L	2700ºK	**38**	6W	**06**	AC220-240V **B**	48º	**4**	ON-OFF	**0**	Bl. / Wh	**-01**	Bl. / Wh.	**-01**
809D-L	3000ºK	**39**	11W	**13**				CASAMBI	**M**	Grs/Gry	**-03**	Ng. / Blk.	**-02**
809E-L	4000ºK	**40**	25W	**25**				DALI	**D**				

Ref. **8 0 9** [ ] - **L** [ ] [ ] [ ] [ ] **B 4** [ ] - [ ] [ ] - [ ] [ ]

809C-	809D-	809E-
6W	11W	25W
2700K **772lm** 3000K **811lm** 4000K **849lm**	2700K **1544lm** 3000K **1622lm** 4000K **1698lm**	2700K **3088lm** 3000K **3244lm** 4000K **3396lm**
6 MOD.	**12** MOD.	**24** MOD.
		
 166x34	 325x34	 643x34

ON-OFF (**0**)	101€	124€	171€
CASAMBI (**M**)	Consult	Consult	Consult
DALI (**D**)	-	-	262€



Recessed Trimless P_152
Pendant P_524

SIGMA

Recessed
Trimless



ALU + PC ABS METAL

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 20 | 60.000h L80 B20 | 48° | CRI >90 | UGR <19 | 3 STEP

Acabado blanco o gris — White or grey finish


Bajo pedido
On request 34°

Con Driver remoto
With Remote Driver

Sistema Trimless — Trimless system



Max. 20 mm





SIGMA


Recessed
Trimless

SIGMA Recessed LED SMD	ºK ºK	Potencia Power	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimming	Acabado Finish	Reflector Reflector
809F-L	2700ºK **38**	6W **06**	AC220-240V **B**	48º **4**	ON-OFF **0**	Bl. / Wh **-01**	Bl. / Wh. **-01**
809G-L	3000ºK **39**	11W **13**			CASAMBI **M**	Grs/Gry **-03**	Ng. / Blk. **-02**
809H-L	4000ºK **40**	25W **25**			DALI **D**		

Ref. **8 0 9** _ _ - **L** _ _ _ _ _ **B 4** _ - _ _ - _ _

809F-	809G-	809H-
6W	11W	25W
2700K **772lm** 3000K **811lm** 4000K **849lm**	2700K **1544lm** 3000K **1622lm** 4000K **1698lm**	2700K **3088lm** 3000K **3244lm** 4000K **3396lm**
6 MOD.	**12** MOD.	**24** MOD.
40 / 32 / 225	40 / 32 / 385	40 / 32 / 700
166x34	325x34	643x34


ON-OFF (**0**)	107€	127€	163€
CASAMBI (**M**)	Consult	Consult	Consult
DALI (**D**)	-	-	264€



Recessed P_150 | Pendant P_154

SIGMA

Pendant Direct



ALU + PC ABS METAL

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | IP 20 | 60.000h L80 B20 | 48° | CRI >90 | UGR <19 | STEP

Acabado blanco o gris — White or grey finish

Bajo pedido
On request 34°

Con Driver remoto
With Remote Driver





SIGMA


Pendant Direct

SIGMA Recessed LED SMD	ºK ºK	Potencia Power	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimming	Acabado Finish	Reflector Reflector
809A-L	○ 2700ºK **38**	44W **44**	AC220-240V **B**	48º **4**	ON-OFF **0**	□ Bl. / Wh **-01**	□ Bl. / Wh. **-01**
809B-L	○ 3000ºK **39**	57W **57**			DALI **D**	■ Grs/Gry **-03**	■ Ng. / Blk. **-02**
	○ 4000ºK **40**						

Ref. **8 0 9** [ ] - **L** [ ] [ ] [ ] [ ] **B 4** [ ] - [ ] [ ] - [ ] [ ]

809A-	809B-
44W	57W
2700K **5404lm** 3000K **5677lm** 4000K **5943lm**	2700K **6948lm** 3000K **7299lm** 4000K **7641lm**
42 MOD.	**54** MOD.
	

ON-OFF (0)	279€	314€
DALI (D)	422€	461€



Recessed	Recessed Trimless
P_150	P_152


Spotlights

UKU

Uku es una nueva serie de proyectores esféricos, versátiles y con 6 variantes en función de su instalación: empotrados a techo, para carril, de superficie en pared, de superficie en techo, suspendidos o suspendidos para carril. Cada modelo ofrece 4 diseños diferentes de difusores/ópticas: opal half, short round half, long round half y cylindrical half. Disponibles con CRI90, K Select (2700K, 3000K, 4000K), y W Select (6/9W), aseguran adaptabilidad y calidad lumínica. Su brazo articulado permite inclinaciones de 0, 15, 30, y 45º, facilitando una iluminación precisa. Estética refinada en acabados blanco, negro, y embellecedores adicionales en blanco, negro y dorado para ciertas versiones, brindando una solución de iluminación elegante y funcional para múltiples espacios.

Uku is our new series of versatile spherical projectors, with 6 variants depending on their installation: recessed to ceiling, for rail, surface-mounted on wall, surface-mounted on ceiling, suspended or suspended for rail. Each model offers 4 different designs of diffusers—optics: opal half, short round half, long round half, and cylindrical half. Available with CRI90, K Select (2700K, 3000K, 4000K), and W Select (6/9W), ensuring adaptability and lighting quality. Its articulated arm allows inclinations of 0, 15, 30, and 45º, facilitating precise lighting. Refined aesthetics in white, black finishes, and additional embellishments in white, black, and gold for certain versions, providing an elegant and functional lighting solution for multiple spaces.







Módulo óptico intercambiable con sistema F-Connect.
Interchangeable optical module with F-Connect system.






		2700ºK	3000ºK	4000ºK
K SELECT	6W	656lm	663lm	703lm
W SELECT	9W	881lm	913lm	954lm

Refrigeración del controlador
Driver Cooling




① Diseño tradicional_Traditional Design
② Diseño innovador_Innovative Design



Temperatura ambiente 40ºC_Ambient Temperature 40ºC — Top 114º — Top 68º

Ⓐ Aluminio fundido a presión_Die-casting Aluminum
Ⓑ Caja del controlador de PC_PC Driver Case
Ⓒ Material térmico_Thermal Material
Ⓓ Aluminio fundido a presión_Die-casting Aluminum



UKU

OPAL HALF

Opal half es una luminaria esférica que proporciona iluminación ambiental e iluminación general con ópticas difusoras de color blanco.


Opal half is a spherical fixture providing ambient lighting and flood lighting with milky white diffuser optics.











UKU




OPAL HALF

ALU | PMMA OPAL | 220V 240V | 50Hz 60Hz | LC | IP 20 | L80 B20 50.000h | CRI >90 | 3 STEP | W SELECT | K SELECT | 45°

Acabado blanco o negro — White or black finish

Model	LED COB K Select	Potencia Power	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimming	Acabado Finish
UKU1 **1055A-**	CRI90 **L41**	6W/9W **MP**	AC220-240V **B**	150º **F**	ON-OFF **0**	☐ **-01**
UKU2 **1056A-**						■ **-02**
UKU3 **1057A-**						
UKU4 **1058A-**						
UKU5 **1059A-**						
UKU6 **1060A-**						

Ref. _ _ _ _ **A - L 4 1 M P B F 0** - _ _

UKU1	UKU2	UKU3	UKU4	UKU5	UKU6
Recessed	Track	Wall light	Surface	Pendant	Track pendant
					
118€	149€	118€	126€	145€	148€



UKU

SHORT ROUND HALF

Short round half es una luminaria esférica de tres cuartos que puede proporcionar un ángulo de haz mínimo de 10º. Es una combinación de la óptica large&flat y el motor LED.


Short round half is a three quarter spherical fixture which can provides the mininum beam angle of 10º. It's a combination of the large&flat optics and the LED engine.











UKU

SHORT ROUND HALF


ALU PC


220V 240V | 50Hz 60Hz | E | LC | IP 20 | 50.000h L80 B20 | CRI >90 | 3 STEP | W SELECT | K SELECT | 45°

Acabado blanco o negro — White or black finish

Model	LED COB K Select	Potencia Power	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimming	Acabado Finish
UKU1 **1055B-**	CRI90 **L41**	6W/9W **MP**	AC220-240V **B**	10° **1**	ON-OFF **0**	□ **-01**
UKU2 **1056B-**				20° **2**		■ **-02**
UKU3 **1057B-**				36° **3**		
UKU4 **1058B-**				60° **6**		
UKU5 **1059B-**						
UKU6 **1060B-**						

Ref. B - L 4 1 M P B 0 -

UKU1	UKU2	UKU3	UKU4	UKU5	UKU6
Recessed	Track	Wall light	Surface	Pendant	Track pendant
					
126€	156€	126€	134€	153€	155€



UKU

LONG ROUND HALF

Long round half es una luminaria esférica que es una combinación de la óptica semiesférica con mini reflector antideslumbrante empotrado y el motor LED.


Long round half is a spherical fixture which is a combination of the hemispherical optics with mini recessed anti-glare reflector and the LED engine.











UKU

LONG ROUND HALF





ALU PC

220V 240V | 50Hz 60Hz | LC | IP 20 | 50.000h L80 B20 | CRI >90 | STEP | W SELECT | K SELECT | 45°

Acabado blanco o negro — White or black finish

Model	LED COB K Select	Potencia Power	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimming	Acabado Finish	Embellecedor Baffle
UKU1 **1055C-**	CRI90 **L41**	6W/9W **MP**	AC220-240V **B**	24° **2**	ON-OFF **0**	□ **-01**	□ Bl. / Wh. **-01**
UKU2 **1056C-**				36° **3**		■ **-02**	■ Ng. / Blk. **-02**
UKU3 **1057C-**				48° **4**			■ Oro/Gold **-47**
UKU4 **1058C-**				60° **6**			
UKU5 **1059C-**							
UKU6 **1060C-**							

Ref. C - L 4 1 M P B 0 - - -

UKU1	UKU2	UKU3	UKU4	UKU5	UKU6
Recessed	Track	Wall light	Surface	Pendant	Track pendant
					
128€	160€	128€	137€	155€	159€



UKU

CYLINDRICAL HALF

Cylindrical half es una luminaria esférica que combina la óptica de perfil cilíndrico plano con reflector antideslumbrante y decorativo y el motor LED.


Cylindrical half is a spherical fixture which is a combination of the flat-cylinder
profile optics with ant-glare and decorative reflector and the LED engine.











UKU

CYLINDRICAL HALF






ALU PC

220V 240V | 50Hz 60Hz | E | LC | IP 20 | 50.000h L80 B20 | CRI >90 | STEP | W SELECT | K SELECT | 45°

Acabado blanco o negro — White or black finish

Model	LED COB K Select	Potencia Power	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimming	Acabado Finish	Embellecedor Baffle
UKU1 **1055D-**	CRI90 **L41**	6W/9W **MP**	AC220-240V **B**	10° **1**	ON-OFF **0**	□ **-01**	□ Bl. / Wh. **-01**
UKU2 **1056D-**				20° **2**		■ **-02**	■ Ng. / Blk. **-02**
UKU3 **1057D-**				36° **3**			■ Oro/Gold **-47**
UKU4 **1058D-**				60° **6**			
UKU5 **1059D-**							
UKU6 **1060D-**							

Ref. D - L 4 1 M P B 0 - -

UKU1	UKU2	UKU3	UKU4	UKU5	UKU6
Recessed	Track	Wall light	Surface	Pendant	Track pendant
					
131€	162€	131€	140€	158€	161€



TURT



ALU PC PC TRANS PC METAL


50Hz 60Hz IP 20 80° 355°

Acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
White finish with white or chrome baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver



TURT



8,8W		18,6W	
CRI95		*CRI95*	
2700ºK	**1121lm**	2700ºK	**2157lm**
3000ºK	**1168lm**	3000ºK	**2342lm**
4000ºK	**1274lm**	4000ºK	**2449lm**
CRI95 FASHION		*CRI95 FASHION*	
3250ºK	**1380lm**	3250ºK	**12389lm**

Round LED COB	CRI — ºK	Potencia Power	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimming	Acabado Aro-Embellecedor Ring-Baffle finish
1002A-L	CRI90 2700ºK **38**	8,8W **10**	AC110-240V **A**	20º **2**	ON-OFF **0**	☐☐ Bl.+Bl. / Wh.+Wh. **-01-01**
	CRI90 3000ºK **39**	18,6W **20**	AC220-240V **B**	40º **4**	PUSH/1-10V **1**	☐◪ Bl.+Crm./Wh.+Chrm **-01-32**
	CRI90 4000ºK **40**			55º **5**	DALI **D**	
	CRI95 3250ºK **51**				L,C (Trailing and leading edge) **F**	
					CASAMBI **M**	

Ref. **1 0 0 2 A - L** _ _ _ _ _ _ _ **- 0 1 -** _ _

Regulaciones disponibles según voltaje_Dimming options according to voltage

8,8W		*CRI90*	*CRI95*			*CRI90*	*CRI95*
AC110-240V	PUSH/1-10V	155€	162€	**AC220-240V**	ON-OFF	127€	133€
	DALI	162€	169€		L,C (Trailing and leading edge)	151€	159€
					CASAMBI	228€	235€

18,6W		*CRI90*	*CRI95*			*CRI90*	*CRI95*
AC110-240V	PUSH/1-10V	166€	172€	**AC220-240V**	ON-OFF	133€	140€
	DALI	171€	177€		L,C (Trailing and leading edge)	161€	167€
					CASAMBI	237€	243€


Filtros — Filters



Antideslumbrante — Anti-glare
A04P-1002-02 11€



Prismatico – Prismatic
A47F-1002-92 6€



20º 40º 55º

-01-01 -01-32



ARROW


Carril no incluido
Track not included



ALU · PC TRANS · PC METAL

50Hz 60Hz · IP 20 · 90° · 355°

Acabado negro o acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
Black finish or white finish with white or chrome baffle



8,8W		18,6W	
CRI95		*CRI95*	
2700ºK	**1121lm**	2700ºK	**2157lm**
3000ºK	**1168lm**	3000ºK	**2342lm**
4000ºK	**1274lm**	4000ºK	**2449lm**
CRI95 FASHION		*CRI95 FASHION*	
3250ºK	**1380lm**	3250ºK	**2389lm**

Round LED COB	CRI — ºK		Potencia Power	Voltaje Voltage	Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Aro-Embellecedor Ring-Baffle finish	
1003A-L	CRI90 2700ºK	**38**	8,8W **10**	AC220-240V **B**	20º	**2**	ON-OFF	**0**	Bl.+Bl. / Wh.+Wh.	**-01-01**
	CRI90 3000ºK	**39**	18,6W **20**		40º	**4**	DALI	**D**	Bl.+Crm./Wh.+Chrm	**-01-32**
	CRI90 4000ºK	**40**			55º	**5**	CASAMBI	**M**	Ng.+Ng/Blck.+Blck.	**-02-02**
	CRI95 3250ºK	**51**								

Ref. **1 0 0 3 A - L B - - -**

Regulaciones disponibles según potencia_Regulations available according to power

8,8W	*CRI90*	*CRI95*	*18,6W*	*CRI90*	*CRI95*
ON-OFF	114€	120€	ON-OFF	120€	127€
			DALI	167€	173€
			CASAMBI	221€	227€


Filtros — Filters



Antideslumbrante — Anti-glare
A04P-1002-02 11€




Prismatico — Prismatic
A47F-1002-92 6€



-01-01




-01-32



-02-02

ARROW



24W			
CRI82		*CRI88*	
2000ºK	**2349lm**	2500ºK	**3169lm**
MEAT		*BREAD*	
CRI92		*CRI96*	
4000ºK	**3402lm**	3000ºK	**2896lm**
FISH		*VEG.+FRUIT*	

27,4W	
CRI95	
2700ºK	**3140lm**
3000ºK	**3254lm**
4000ºK	**3570lm**
CRI95 FASHION	
3250ºK	**3194lm**

Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK	Potencia Power	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimming	Acabado Aro-Embellecedor Ring-Baffle finish
1003B-L	CRI90 2700ºK **38**	24W **24**	AC220-240V **B**	20º **2**	ON-OFF **0**	Bl.+Bl. / Wh.+Wh. **-01-01**
	CRI90 3000ºK **39**	27,4W **30**		40º **4**	DALI **D**	Bl.+Crm./Wh.+Chrm **-01-32**
	CRI90 4000ºK **40**			55º **5**	CASAMBI **M**	Ng.+Ng/Blck.+Blck. **-02-02**
	CRI82 2000ºK **44**					
	CRI88 2500ºK **46**					
	CRI92 4000ºK **47**					
	CRI96 3000ºK **48**					
	CRI95 3250ºK **51**					

Ref. 1 0 0 3 B - L _ _ _ _ B _ _ - _ _ - _ _

CRI & CCT disponibles según potencia_CRI & CCT available according to power

24W	*27,4W*	*27,4W*
CRI82 2000ºK	CRI90 2700ºK	CRI95 3250ºK *(FASHION)*
CRI88 2500ºK	CRI90 3000ºK	
CRI92 4000ºK	CRI90 4000ºK	ON-OFF 144€
CRI96 3000ºK		DALI 192€
	ON-OFF 137€	CASAMBI 246€
ON-OFF 140€	DALI 184€	
DALI 190€	CASAMBI 238€	
CASAMBI 246€		


Filtros — Filters




Antideslumbrante — Anti-glare
A04P-1003-02 13€




Prismatico – Prismatic
A47G-1003-92 6€




20º



40º



55º




Carril — Track
P_ 278-281

DUBE

ALU · PC TRANS · ALU FACET


IP 20 · L80 B20 50.000h · 32° · CRI >80 · STEP

Acabado blanco o negro — White or black finish





Añadir bases
Add bases (P_147)



796B-L3110I

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	1913
2,00	1,14	478
3,00	1,71	213
4,00	2,28	120
5,00	2,85	77


LED COB 9,2W 1250lm 3000K

796B-L3110I-01	77€
796B-L3110I-02	77€





Añadir bases
Add bases (P_147)



796A-L3110I

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	1913
2,00	1,14	478
3,00	1,71	213
4,00	2,28	120
5,00	2,85	77

LED COB 9,2W 1250lm 3000K

796A-L3110I-01	49€
796A-L3110I-02	49€

90° · 356°

Accesorios — Accessories

Filtro suavizante
Softener filter

A47D-796-92 2€



Filtro extensivo
Extensive filter

A47E-796-92 3€



Filtro elongador
Extension filter

A47C-796-92 2€



Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille

A04M-796-02 3€





Embellecedor antideslumbrante — Anti-glare baffle

A55A-796-02	3€
A55A-796-45	3€
A55A-796-46	3€



796A-L3110I-01
A55A-796-45
A47C-796-92



796A-L3110I-02
A55A-796-46
A04M-796-02

DUBE

(BASES — BASIS)






ALU

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20

Acabado blanco o negro — White or black finish

B19G-, con Driver remoto
B19G-, with Remote Driver



ON-OFF (10W) *

B19G-X3315A-01	58€
B19G-X3315A-02	58€

L,C (inicio y fin — Start and end) 10W

B19G-X33RFB-01	70€
B19G-X33RFB-02	70€

110V 240V *

1-10V (10W)


B19G-X33R1B-01	82€
B19G-X33R1B-02	82€


DALI (10W)


B19G-X33RDB-01	92€
B19G-X33RDB-02	92€

CASAMBI (10W)

B19G-X33RMB-01	171€
B19G-X33RMB-02	171€







L175 (10W)

B19A-X3310B-01	55€
B19A-X3310B-02	55€

L336 (20W)

B19B-X3340B-01	78€
B19B-X3340B-02	78€

L560 (30W)

B19C-X3330B-01	105€
B19C-X3330B-02	105€








Ø100 (10W)

B19E-X3310B-01	50€
B19E-X3310B-02	50€

Ø260 (30W)


B19F-X3330B-01	105€
B19F-X3330B-02	105€





10W

B19H-X3310B-01	69€
B19H-X3310B-02	69€



Carril — Track
P_ 278-281

DUBE

Combinaciones — Combinations



B19C-X3330B-02
796A-L3110I-02
2x 796B-L3110I-01



B19G-X3315A-01
796A-L3110I-01



B19B-X3340B-02
2x 796A-L3110I-02



B28A-X33X2B-02
B19H-X3310B-02
796B-L3110I-02



B19G-X33RFB-02
796A-L3110I-02



B19F-X3330B-01
3x 796B-L3110I-01



B28A-X33X2B-01
B19H-X3310B-01
796A-L3110I-01



HIDRA


ALU · GLASS TRANS · ALU

220V 240V · 50Hz · E · L · IP 20 · K SELECT · UGR 19 · 50.000h L80 B20 · CRI >90 · 90° · 350° · 3 STEP

Acabado blanco o negro con embellecedores blanco, negro u oro
White or black finish with white, black or gold trims



2700K	2361lm
3000K	2572lm
4000K	2441lm





24°

LED COB 25W

835C-L4125B2F-01-01	123€
835C-L4125B2F-01-02	123€
835C-L4125B2F-01-47	123€
835C-L4125B2F-02-02	123€
835C-L4125B2F-02-47	123€

36°


LED COB 25W

835C-L4125B3F-01-01	123€
835C-L4125B3F-01-02	123€
835C-L4125B3F-01-47	123€
835C-L4125B3F-02-02	123€
835C-L4125B3F-02-47	123€

60°

LED COB 25W

835C-L4125B6F-01-01	123€
835C-L4125B6F-01-02	123€
835C-L4125B6F-01-47	123€
835C-L4125B6F-02-02	123€
835C-L4125B6F-02-47	123€





24°

LED COB 25W

835D-L4125B2F-01-01	127€
835D-L4125B2F-01-02	127€
835D-L4125B2F-01-47	127€
835D-L4125B2F-02-02	127€
835D-L4125B2F-02-47	127€

36°

LED COB 25W

835D-L4125B3F-01-01	127€
835D-L4125B3F-01-02	127€
835D-L4125B3F-01-47	127€
835D-L4125B3F-02-02	127€
835D-L4125B3F-02-47	127€

60°

LED COB 25W

835D-L4125B6F-01-01	127€
835D-L4125B6F-01-02	127€
835D-L4125B6F-01-47	127€
835D-L4125B6F-02-02	127€
835D-L4125B6F-02-47	127€

Rejilla antideslumbrante - Anti-glare grille

A04R-835.20.01	8€
A04R-835.20.02	8€
A04R-835.20.47	8€




P_ 126 · P_ 128 · P_ 178




HIDRA





Carril no incluido
Track not included



Carril — Track
P_ 278-281

ALU · GLASS TRANS · ALU

220V 240V · 50Hz · E · L · IP 20 · K SELECT · UGR 19 · 50.000h L80 B20 · CRI >90 · 90° · 350° · 3 STEP

Acabado blanco o negro con embellecedores blanco, negro u oro
White or black finish with white, black or gold trims



2700K	2361lm
3000K	2572lm
4000K	2441lm

24°

LED COB 25W

▢ ▢	835A-L4125B2F-01-01	128€
▢ ■	835A-L4125B2F-01-02	128€
▢ ■	835A-L4125B2F-01-47	128€
■ ■	835A-L4125B2F-02-02	128€
■ ■	835A-L4125B2F-02-47	128€

36°

LED COB 25W

▢ ▢	835A-L4125B3F-01-01	128€
▢ ■	835A-L4125B3F-01-02	128€
▢ ■	835A-L4125B3F-01-47	128€
■ ■	835A-L4125B3F-02-02	128€
■ ■	835A-L4125B3F-02-47	128€

60°

LED COB 25W

▢ ▢	835A-L4125B6F-01-01	128€
▢ ■	835A-L4125B6F-01-02	128€
▢ ■	835A-L4125B6F-01-47	128€
■ ■	835A-L4125B6F-02-02	128€
■ ■	835A-L4125B6F-02-47	128€

Rejilla antideslumbrante - Anti-glare grille

▢	A04R-835.20.01	8€
■	A04R-835.20.02	8€
■	A04R-835.20.47	8€



P_ 126 · P_ 128 · P_ 176 · P_ 176




FALL



ALU | PC TRANS | 110V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | L80 B20 50.000h | 60x90° | CRI >82 | STEP | W SELECT | K SELECT | 90° | 350°


Acabado blanco o negro — White or black finish



LED SMD 30W / 40 W / 50W

- 983A-L41MPA-01 249€
- 983A-L41MPA-02 249€

350° | 90° | W SELECT | K SELECT
















Adaptador para techo — Adapter for ceiling

- B25-X33X2B-01 24€
- B25-X33X2B-02 24€


TERMO PLASTIC

Combinaciones — Combinations		
50W	3000K	5375lm
	3500K	5890lm
	4000K	5859lm
40W	3000K	4362lm
	3500K	4754lm
	4000K	4771lm
30W	3000K	3560lm
	3500K	3846lm
	4000K	3908lm





Carril — Track
P_ 278-281






ENIGMA



Carril no incluido
Track not included

ALU | GLASS PRISM | PC FACET METAL | 220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | L80 B20 50.000h | 15°-60° | CRI >90 | STEP | K SELECT | 90° | 355°

Acabado blanco o negro — White or black finish






K SELECT	15°	60°
2700K	1158lm	2061lm
3000K	1280lm	2285lm
4000K	1224lm	2182lm

LED COB 25W

- 803B-L4125B6F-01 135€
- 803B-L4125B6F-02 135€






Adaptador para techo — Adapter for ceiling


- B25-X33X2B-01 24€
- B25-X33X2B-02 24€


TERMO PLASTIC






	2700K			3000K			4000K		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,35	4700	1,00	0,35	5308	1,00	0,35	5153
2,00	0,70	522	2,00	0,70	590	2,00	0,70	573
3,00	1,05	522	3,00	1,05	590	3,00	1,05	573
4,00	1,40	294	4,00	1,40	332	4,00	1,40	322
5,00	1,75	188	5,00	1,75	212	5,00	1,75	206





	2700K			3000K			4000K		
h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2654	1,00	0,93	2971	1,00	0,93	2867
2,00	1,86	295	2,00	1,86	330	2,00	1,86	319
3,00	2,79	295	3,00	2,79	330	3,00	2,79	319
4,00	3,72	166	4,00	3,72	186	4,00	3,72	179
5,00	4,65	106	5,00	4,65	119	5,00	4,65	115

Carril — Track
P_ 278-281



ENIGMA




Carril no incluido
Track not included

ALU | GLASS TRANS | PC FACET METAL

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | L80 B20 40.000h | 10°-60° | CRI >80 | STEP | 90° | 320°

Acabado blanco o negro — White or black finish






LED COB 35W 1570lm (10°)-3270lm (60°) **3000K**

☐	803A-L3135B-01	215€
■	803A-L3135B-02	215€

LED COB 35W 1790lm (10°)-3720lm (60°) **4000K**

☐	803A-L3335B-01	215€
■	803A-L3335B-02	215€






Adaptador para techo — Adapter for ceiling

☐	B25-X33X2B-01	24€
■	B25-X33X2B-02	24€


TERMO PLASTIC






3000K		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	21818
2,00	0,42	5455
3,00	0,63	2424
4,00	0,84	1364
5,00	1,05	873

4000K		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	23602
2,00	0,42	5901
3,00	0,63	2622
4,00	0,84	1475
5,00	1,05	944






3000K		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	4595
2,00	2,30	1149
3,00	3,45	511
4,00	4,60	287
5,00	5,75	184

4000K		
h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	4941
2,00	2,30	1235
3,00	3,45	549
4,00	4,60	309
5,00	5,75	198


Carril — Track
P_ 278-281



HAITI

ACER + ALU (PC FACET METAL) | 220V 240V | IP 20 | 50.000h L90 B10 | CRI >85 | STEP | 90° | 356°

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish





3000K

LED COB 17W 2180lm

772L-L3125B-01	215€	
772L-L3125B-02	215€	
772L-L3125B-03	215€	

4000K

LED COB 17W 2250lm

772L-L3325B-01	215€	
772L-L3325B-02	215€	
772L-L3325B-03	215€	

14°

772L-L31RDB-01	277€	
772L-L31RDB-02	277€	
772L-L31RDB-03	277€	

772L-L33RDB-01	277€	
772L-L33RDB-02	277€	
772L-L33RDB-03	277€	

DALI 14°

LED COB 17W 2210lm

772M-L3125B-01	215€	
772M-L3125B-02	215€	
772M-L3125B-03	215€	

LED COB 17W 2280lm

772M-L3325B-01	215€	
772M-L3325B-02	215€	
772M-L3325B-03	215€	

28°

772M-L31RDB-01	277€	
772M-L31RDB-02	277€	
772M-L31RDB-03	277€	

772M-L33RDB-01	277€	
772M-L33RDB-02	277€	
772M-L33RDB-03	277€	

DALI 28°

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread

SEAFOOD	A14A-738-00	62€	for 3000K
VEG+FRUIT	A14A-738-00	62€	
FISH	A14A-738-00	62€	for 4000K
MEAT	A14B-738-00	62€	
BREAD	A14C-738-00	62€	

Porta filtros — Support for filters



A44A-772-01	9€	
A44A-772-02	9€	
A44A-772-03	9€	





Aro customizable
Customizable ring


HAITI

RANGE EXTENSION
UPDATED

ACER + PC + ALU (PC FACET METAL)

220V 240V | IP 20 | 50.000h L90 B10 | CRI >85 | STEP | 90° | 356°

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish





3000K			4000K					
LED COB 17W 2180lm			LED COB 17W 2250lm					
U	772Q-L3117B10-01	153€	U	772Q-L3317B10-01	153€	L= 234 mm		14°
U	772Q-L3117B10-02	153€	U	772Q-L3317B10-02	153€			
U	772Q-L3117B10-03	153€	U	772Q-L3317B10-03	153€			
E	772Q-L3117B1D-01	199€	E	772Q-L3317B1D-01	199€	L= 253 mm	DALI	14°
E	772Q-L3117B1D-02	199€	E	772Q-L3317B1D-02	199€			
E	772Q-L3117B1D-03	199€	E	772Q-L3317B1D-03	199€			
	772Q-L3117B1M-01	Consult		772Q-L3317B1M-01	Consult	L= 170 mm	CASAMBI	14°
	772Q-L3117B1M-02	Consult		772Q-L3317B1M-02	Consult			
	772Q-L3117B1M-03	Consult		772Q-L3317B1M-03	Consult			
LED COB 17W 2210lm			LED COB 17W 2280lm					
U	772R-L3117B20-01	153€	U	772R-L3317B20-01	153€	L= 234 mm		28°
U	772R-L3117B20-02	153€	U	772R-L3317B20-02	153€			
U	772R-L3117B20-03	153€	U	772R-L3317B20-03	153€			
E	772R-L3117B2D-01	199€	E	772R-L3317B2D-01	199€	L= 253 mm	DALI	28°
E	772R-L3117B2D-02	199€	E	772R-L3317B2D-02	199€			
E	772R-L3117B2D-03	199€	E	772R-L3317B2D-03	199€			
	772R-L3117B2M-01	Consult		772R-L3317B2M-01	Consult	L= 170 mm	CASAMBI	28°
	772R-L3117B2M-02	Consult		772R-L3317B2M-02	Consult			
	772R-L3117B2M-03	Consult		772R-L3317B2M-03	Consult			

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread

SEAFOOD	A14A-738-00	62€	for 3000K
VEG+FRUIT	A14A-738-00	62€	
FISH	A14A-738-00	62€	for 4000K
MEAT	A14B-738-00	62€	
BREAD	A14C-738-00	62€	


Porta filtros — Support for filters



A44A-772-01	9€	
A44A-772-02	9€	
A44A-772-03	9€	



Carril — Track
P_ 278-281



CRETE 1

48V DC






ALU PMMA

48V DC · IP 20 · L90 B10 45.000h · CRI >90 · STEP · 90° · 355°

Acabado blanco o negro — White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver



Round LED COB	CRI — °K CRI — °K		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
1032A-L	○ CRI90 2700°K	**38**	6,6W	**07**	48V	**V**	20°	**2**	ON-OFF	**0**	□ Bl. / Wh.	**-01**
	○ CRI90 3000°K	**39**					35°	**3**	DALI	**D**	■ Ng. / Blk.	**-02**
	○ CRI90 4000°K	**40**										

Ref. 1 0 3 2 A - L 0 7 V -


UGR según la óptica UGR according light beam	
20°	**UGR6**
35°	**UGR9**

PVP según regulación
PVP according regulations

ON-OFF	181€
DALI	228€

Carril 48V — 48V Track P_ 194-201



Driver 48V P_863



CRETE 1

48V DC






ALU PMMA

48V DC | IP 20 | L90 B10 45.000h | CRI >90 | STEP | 90° | 355°

Acabado blanco o negro — White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver



Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
1032B-L	CRI90 2700ºK	**38**	11W	**11**	48V	**V**	18º	**1**	ON-OFF	**0**	☐ Bl. / Wh.	**-01**
	CRI90 3000ºK	**39**					25º	**2**	DALI	**D**	■ Ng. / Blk.	**-02**
	CRI90 4000ºK	**40**					33	**3**				


Ref. 1 0 3 2 B - L _ _ 1 1 V _ _ - _ _

PVP según regulación
PVP according regulations

ON-OFF	187€
DALI	237€

UGR según la óptica UGR according light beam	
18º	**UGR18**
25º	**UGR10**
33º	**UGR19**

Carril 48V — 48V Track P_ 194-201



Driver 48V P_863



CRETE 1

48V DC






ALU PMMA

48V DC | IP 20 | 45.000h L90 B10 | CRI >90 | STEP | 90° | 355°

Acabado blanco o negro — White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver



Round LED COB	CRI — °K CRI — °K		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
1032C-L	○ CRI90 2700°K	**38**	18,1W	**18**	48V	**V**	20°	**2**	ON-OFF	**0**	☐ Bl. / Wh.	**-01**
	○ CRI90 3000°K	**39**					36°	**3**	DALI	**D**	■ Ng. / Blk.	**-02**
	○ CRI90 4000°K	**40**										

Ref. 1 0 3 2 C - L _ _ 1 8 V _ _ - _ _

UGR según la óptica UGR according light beam	
20°	**UGR8**
36°	**UGR12**

PVP según regulación
PVP according regulations


ON-OFF	231€
DALI	269€

Carril 48V — 48V Track P_ 194-201









Driver 48V P_863



CRETE 1

48V DC







ALU PMMA

48V DC | IP 20 | L90 B10 45.000h | 12°-46° | UGR 9 | CRI >90 | STEP | 90° | 355°

Acabado blanco o negro — White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver






Round LED COB	CRI — ºK CRI — ºK		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
1032D-L	○ CRI90 2700ºK	**38**	12,9W	**13**	48V	**V**	12º-46	**V**	ON-OFF	**0**	□ Bl. / Wh.	**-01**
	○ CRI90 3000ºK	**39**							DALI	**D**	■ Ng. / Blk.	**-02**
	○ CRI90 4000ºK	**40**										

Ref. 1 0 3 2 D - L _ _ 1 3 V V _ - _ _

PVP según regulación
PVP according regulations

ON-OFF	213€
DALI	254€

Carril 48V — 48V Track P_ 194-201



Driver 48V P_863



CRETE 2

48V DC






ALU

48V DC | IP 20 | L90 B50 30.000h | CRI >90 | STEP

Acabado blanco o negro — White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver



Round LED COB	CRI — °K CRI — °K		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
1038A-L	○ CRI90 2700°K	**38**	7,5W	**08**	48V	**V**	16°	**1**	ON-OFF	**0**	☐ Bl. / Wh.	**-01**
	○ CRI90 3000°K	**39**					36°	**3**	DALI	**D**	■ Ng. / Blk.	**-02**
	○ CRI90 4000°K	**40**					50°	**5**				

Ref. 1 0 3 8 A - L _ _ 0 8 V _ _ - _ _

PVP según regulación
PVP according regulations

ON-OFF	196€
DALI	237€


UGR según la óptica UGR according light beam		
16°	**UGR6**	LENS PC
36°	**UGR20**	PC METAL
50°	**UGR10**	

Carril 48V — 48V Track P_ 194-201









Driver 48V P_863



CRETE 2

48V DC






ALU

48V DC | IP 20 | L90 B50 30.000h | CRI >90 | STEP

Acabado blanco o negro — White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver



Round LED COB	CRI — ºK		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
1038B-L	○ CRI90 2700ºK	**38**	15W	**15**	48V	**V**	16º	**1**	ON-OFF	**0**	□ Bl. / Wh.	**-01**
	○ CRI90 3000ºK	**39**					36º	**3**	DALI	**D**	■ Ng. / Blk.	**-02**
	○ CRI90 4000ºK	**40**					50º	**5**				

Ref. 1 0 3 8 B - L _ _ 1 5 V _ _ - _ _


PVP según regulación
PVP according regulations

ON-OFF	244€
DALI	287€

UGR según la óptica
UGR according light beam

16º	**UGR6**	LENS PC
36º	**UGR20**	PC METAL
50º	**UGR10**	

Carril 48V — 48V Track P_ 194-201



Driver 48V P_863



CRETE 2

48V DC




ALU | PC OPAL

48V DC | IP 20 | L90 B10 45.000h | 115° | CRI >90 | STEP


Acabado blanco o negro — White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver


1038C-L 7,5W



1038D-L 12,6W



1038E-L 25,2W



Round LED COB	CRI — °K		Potencia Power		Voltaje Voltage		Óptica Light beam		Regulación Dimming		Acabado Finish	
1038C-L	○ CRI90 2700°K	**38**	7,5W	**08**	48V	**V**	16°	**1**	ON-OFF	**0**	□ Bl. / Wh.	**-01**
1038D-L	○ CRI90 3000°K	**39**	12,6W	**13**			36°	**3**	DALI	**D**	■ Ng. / Blk.	**-02**
1038E-L	○ CRI90 4000°K	**40**	25,2W	**25**			50°	**5**				

Ref. 1 0 3 8 A - L _ _ 0 8 V _ _ - _ _


PVP según regulación-PVP according regulations

	L285	*L565*	*L1125*
ON-OFF	158€	175€	243€
DALI	200€	216€	284€

UGR según la óptica UGR according light beam		
16°	**UGR6**	LENS PC
36°	**UGR20**	PC METAL
50°	**UGR10**	

Carril 48V — 48V Track P_ 194-201



Driver 48V P_863



TRACK 48V








ALU

48V DC | IP 20

Acabado blanco o negro — White or black finish




1m		2m		3m	
B32A-X33X2V-01	123€	B32B-X33X2V-01	230€	B32C-X33X2V-01	337€
B32A-X33X2V-02	123€	B32B-X33X2V-02	230€	B32C-X33X2V-02	337€

DRIVERS 48V

		OUT				IN				
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP	
	B02V-X3375V-00	48V DC	-	75W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	180x52x30	20	50€
	B02V-X33J5V-00	48V DC	-	120W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	300x40x30	20	56€
	B32N-X33A1V-01 B32N-X33A1V-02	48V DC	-	100W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	207,5x16x19	20	68€
	B32N-X33A6V-01 B32N-X33A6V-02	48V DC	-	250W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	268x22x43,5	20	86€

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN PARA TRACK 48V
INSTALLATION EXAMPLES FOR TRACK 48V



Accesorios — Accessories


Caja de conexión
Box connection

B32K-X33X2V-01	47€
B32K-X33X2V-02	47€



Fuente de alimentación superficie
Surface power supply

B32L-X33A1V-01	593€
B32L-X33A1V-02	593€



230Vac/48Vdc
100W

Fuente de alimentación suspensión
Power supplyfor suspension

B32M-X33A1V-01	675€
B32M-X33A1V-02	675€



230Vac/48Vdc
100W


Tapa final
Dead end

A73C-1032-01	12€
A73C-1032-02	12€




Tapa final con agujero
End cap with hole

A73D-1032-01	12€
A73D-1032-02	12€



Alimentación final
Live end

B32D-X33X2V-01	32€
B32D-X33X2V-02	32€



Unión con contacto
Electrical straight coupling

B32E-X33X2V-01	27€
B32E-X33X2V-02	27€




Unión sin contacto
Straight coupling w/o contacts

B32F-X33X2V-01	16€
B32F-X33X2V-02	16€




Kit suspension cable acero
Suspension kit w/steel cable

A73G-1032-38	47€



Kit suspension uniones cable acero
Suspension kit for junctions w/steel cable

A73H-1032-38	47€




Herramienta de corte conductores
Cutting tool for conductors

A73U-1032-01	187€




Unión mecánica en "L"
Mechanical "L" junction

A73R-1032-01	133€
A73R-1032-02	133€




Unión mecánica en "T"
Mechanical "T" junction

A73S-1032-01	92€
A73S-1032-02	92€




Codo con contactos
90° junction with contacts

B32G-X33X2V-01	91€
B32G-X33X2V-02	91€




Unión en "T" con contactos
"T" coupling with contacts

B32H-X33X2V-01	146€
B32H-X33X2V-02	146€



Codo flexible con contactos
Flexible junction with contacts

B32J-X33X2V-01	109€
B32J-X33X2V-02	109€




TRACK 48V



ALU

48V DC | IP 20

Acabado blanco o negro — White or black finish




1m		2m		3m	
B34A-X33X2V-01	160€	B34B-X33X2V-01	306€	B34C-X33X2V-01	471€
B34A-X33X2V-02	160€	B34B-X33X2V-02	306€	B34C-X33X2V-02	471€

DRIVERS 48V

		OUT				IN				
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP	
	B02V-X3375V-00	48V DC	-	75W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	180x52x30	20	50€
	B02V-X33J5V-00	48V DC	-	120W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	300x40x30	20	56€
	B32N-X33A1V-01 B32N-X33A1V-02	48V DC	-	100W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	207,5x16x19	20	68€
	B32N-X33A6V-01 B32N-X33A6V-02	48V DC	-	250W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	268x22x43,5	20	86€

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN PARA TRACK 48V
INSTALLATION EXAMPLES FOR TRACK 48V



Accesorios — Accessories


Caja de conexión
Box connection

☐	B32K-X33X2V-01	47€
■	B32K-X33X2V-02	47€



Fuente de alimentación superficie
Surface power supply

☐	B32L-X33A1V-01	593€
■	B32L-X33A1V-02	593€



230Vac/48Vdc
100W

Fuente de alimentación suspensión
Power supplyfor suspension

☐	B32M-X33A1V-01	675€
■	B32M-X33A1V-02	675€



230Vac/48Vdc
100W


Tapa final
Dead end

☐	A73A-1032-01	12€
■	A73A-1032-02	12€



Tapa final con agujero
End cap with hole

☐	A73B-1032-01	12€
■	A73B-1032-02	12€




Tapa frontal
Dead end

☐	A73T-1032-01	61€
■	A73T-1032-02	61€




Alimentación final
Live end

☐	B32D-X33X2V-01	32€
■	B32D-X33X2V-02	32€




Unión con contacto
Electrical straight coupling

☐	B32E-X33X2V-01	27€
■	B32E-X33X2V-02	27€




Unión sin contacto
Straight coupling w/o contacts

☐	B32F-X33X2V-01	16€
■	B32F-X33X2V-02	16€




Kit suspension cable acero
Suspension kit w/steel cable

■	A73G-1032-38	47€



Kit suspension uniones cable acero
Suspension kit for junctions w/steel cable

■	A73H-1032-38	47€




Herramienta de corte conductores
Cutting tool for conductors

☐	A73U-1032-01	187€




Unión mecánica en "L"
Mechanical "L" junction

☐	A73L-1032-01	126€
■	A73L-1032-02	126€




Unión mecánica en "T"
Mechanical "T" junction

☐	A73M-1032-01	134€
■	A73M-1032-02	134€




Codo con contactos
90° junction with contacts

☐	B32G-X33X2V-01	91€
■	B32G-X33X2V-02	91€




Unión en "T" con contactos
"T" coupling with contacts

☐	B32H-X33X2V-01	146€
■	B32H-X33X2V-02	146€



Codo flexible con contactos
Flexible junction with contacts

☐	B32J-X33X2V-01	109€
■	B32J-X33X2V-02	109€



TRACK 48V








ALU

48V DC

IP 20

Acabado blanco o negro — White or black finish




1m		2m		3m	
B33A-X33X2V-01	221€	B33B-X33X2V-01	427€	B33C-X33X2V-01	587€
B33A-X33X2V-02	221€	B33B-X33X2V-02	427€	B33C-X33X2V-02	587€

DRIVERS 48V

		OUT				IN				
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP	
	B02V-X3375V-00	48V DC	-	75W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	180x52x30	20	50€
	B02V-X33J5V-00	48V DC	-	120W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	300x40x30	20	56€
	B32N-X33A1V-01 B32N-X33A1V-02	48V DC	-	100W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	207,5x16x19	20	68€
	B32N-X33A6V-01 B32N-X33A6V-02	48V DC	-	250W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	268x22x43,5	20	86€

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN PARA TRACK 48V
INSTALLATION EXAMPLES FOR TRACK 48V



Accesorios — Accessories


Caja de conexión
Box connection

B32K-X33X2V-01	47€
B32K-X33X2V-02	47€



Kit suspension cable acero
Suspension kit w/steel cable

A73Y-1032-38	70€



Fuente de alimentación suspensión
Power supplyfor suspension

B32M-X33A1V-01	675€
B32M-X33A1V-02	675€



230Vac/48Vdc
100W

Herramienta de corte conductores
Cutting tool for conductors

A73U-1032-01	187€




Tapa final
End cap

A73E-1032-01	23€
A73E-1032-02	23€



Pletina de unión
Joint plates

A73J-1032-01	9€
A73J-1032-02	9€




Tapa frontal
Front cover

A73T-1032-01	61€
A73T-1032-02	61€




Codo con contactos
90° junction with contacts

B32G-X33X2V-01	91€
B32G-X33X2V-02	91€




Alimentación final
End Power Supply

B32D-X33X2V-01	32€
B32D-X33X2V-02	32€



Codo flexible con contactos
Flexible junction with contacts

B32J-X33X2V-01	109€
B32J-X33X2V-02	109€



Unión con contacto
Electrical straight coupling

B32E-X33X2V-01	27€
B32E-X33X2V-02	27€




Unión sin contacto
Straight coupling w/o contacts

B32F-X33X2V-01	16€
B32F-X33X2V-02	16€



TRACK 48V








ALU

48V DC | IP 20

Acabado blanco o negro — White or black finish




1m		2m		3m	
B35A-X33X2V-01	144€	B35B-X33X2V-01	276€	B35C-X33X2V-01	410€
B35A-X33X2V-02	144€	B35B-X33X2V-02	276€	B35C-X33X2V-02	410€

DRIVERS 48V

		OUT				IN				
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP	
	B02V-X3375V-00	48V DC	-	75W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	180x52x30	20	50€
	B02V-X33J5V-00	48V DC	-	120W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	300x40x30	20	56€
	B32N-X33A1V-01 B32N-X33A1V-02	48V DC	-	100W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	207,5x16x19	20	68€
	B32N-X33A6V-01 B32N-X33A6V-02	48V DC	-	250W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	268x22x43,5	20	86€


EJEMPLOS DE INSTALACIÓN PARA TRACK 48V
INSTALLATION EXAMPLES FOR TRACK 48V



Accesorios — Accessories


Codo horizontal trimless
90° horizontal trimless junction

☐	A73N-1032-01	118€
■	A73N-1032-02	118€




Kit suspension cable acero
Suspension kit w/steel cable

■	A73V-1032-39	22€




Codo vertical externo trimless
90° external trimless junction

☐	A73P-1032-01	124€
■	A73P-1032-02	124€



Grapa fijación M6
M6x1m clam

■	A73X-1032-38	17€



Codo vertical interno trimless
90° internal trimless junction

☐	A73Q-1032-01	124€
■	A73Q-1032-02	124€



Herramienta de corte conductores
Cutting tool for conductors

☐	A73U-1032-01	187€




Plantilla
Template

■	A73F-1032-38	19€



Pletina de unión
Joint plates

☐	A73J-1032-01	9€
■	A73J-1032-02	9€




Tapa final
End cap

☐	A73A-1032-01	12€
■	A73A-1032-02	12€



Tapa final con agujero
End cap with hole

☐	A73B-1032-01	12€
■	A73B-1032-02	12€




Alimentación final
End Power Supply

☐	B32D-X33X2V-01	32€
■	B32D-X33X2V-02	32€



Codo con contactos
90° junction with contacts

☐	B32G-X33X2V-01	91€
■	B32G-X33X2V-02	91€




Unión con contacto
Electrical straight coupling

☐	B32E-X33X2V-01	27€
■	B32E-X33X2V-02	27€



Codo flexible con contactos
Flexible junction with contacts

☐	B32J-X33X2V-01	109€
■	B32J-X33X2V-02	109€



Unión sin contacto
Straight coupling w/o contacts

☐	B32F-X33X2V-01	16€
■	B32F-X33X2V-02	16€



Tapa frontal
Front cover

☐	A73T-1032-01	61€
■	A73T-1032-02	61€



Familia Family	Pag.	IP	LED/m	Potencia Power	CRI	CCT		Medidas Measures	
NILO 5	210-211	IP20 IP67	126 LED/m 182 LED/m	8,5W/m 14,4W/m	CRI>90	2700ºK 3000ºK 4000ºK		5mm 7mm	5m
NILO 8-10	206-209	IP20 IP67	70 LED/m 140 LED/m 180 LED/m 238 LED/m	4,8W/m 9,6W/m 14,4W/m 19,2W/m	CRI>80 CRI>90	2700ºK 3000ºK 4000ºK		8mm 10mm 12mm	5m
NILO BASIC	204-205	IP20 IP67	70 LED/m	12,6W/m	CRI>80	2700ºK 3000ºK 4000ºK		8mm 10mm	5m
NILO DUAL	215	IP20	140 LED/m	13,5W/m	CRI>80	2700ºK 6000ºK	K SELECT	10mm	5m
NILO EFFICIENCY	216-217	IP20 IP67	64 LED/m 128 LED/m	11W/m 22W/m	CRI>80	2700ºK 3000ºK 4000ºK		10mm 12mm 14mm	5m
NILO RGB	212-213	IP20 IP67	30 LED/m 60 LED/m	7,2W/m 14,4W/m	-			10mm 12mm	5m
NILO RGB+W	214	IP20 IP67	60 LED/m	5,5W/m	-	+	2700ºK 3000ºK 4000ºK	10mm 12mm	5m
RINS	218-219	IP20 IP67	**NO DOT**	10W/m 14W/m	CRI>90	2700ºK 3000ºK 4000ºK		8mm 10mm	5m
SENA	220	IP65	**NO DOT**	12,7W/m	CRI>80	2700ºK 3000ºK 4000ºK		10mm	5m
SENA RGB	221	IP65	**NO DOT**	12,7W/m	-			10mm	5m
VOLGA	222-223	IP65	70 LED/m 140 LED/m	12W/m 18W/m	CRI>80	2700ºK 3000ºK 4000ºK		12mm 15mm	5m

Led Strips

NILO BASIC

IP 20






8mm

5m

24V | SMD 2835 | IP 20 | CRI 80 | STEP | 120° | 3M | 5m | A I G F

Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)



12,6W/m 1248lm/m **2700K**	12,6W/m 1344lm/m **3000K**	12,6W/m 1360lm/m **4000K**
201AS-L3012FC0-00 34€	201AS-L3112FC0-00 34€	201AS-L3312FC0-00 34€

70 LED/m | 100mm




Conector tira-cable
Cable strip connector

CONAS-B03A-KIT 4€



Conector tira-tira
Strip-strip connector

CONAS-B03B-KIT 4€



Perfiles
Profiles

P_224



Controladores
Controllers

P_231



Alimentadores
Power supplies

P_239

NILO BASIC

IP 67






10mm



24V | SMD 2835 | IP 67 | CRI 80 | STEP | 120° | 3M | 5m | A G F

Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)



12,6W/m 1234lm/m **2700K**	12,6W/m 1329lm/m **3000K**	12,6W/m 1345lm/m **4000K**
201DS-L3012FC0-00 53€	201DS-L3112FC0-00 53€	201DS-L3312FC0-00 53€

70 LED/m | 100mm




Conector tira-cable
Cable strip connector

CONDS-B03A-KIT 4€



Conector tira-tira
Strip-strip connector

CONDS-B03B-KIT 4€



Perfiles
Profiles

P_224



Controladores
Controllers

P_231



Alimentadores
Power supplies


P_239

NILO 8-10

IP 20

24V | SMD 2835 | IP 20 | CRI 90 | STEP | 120° | 3M | 5m | A G F

Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)







8mm



4,8W/m 505lm/m **2700K**	4,8W/m 530lm/m **3000K**	4,8W/m 580lm/m **4000K**
200AS-L3805FC0-00 29€	200AS-L3905FC0-00 29€	200AS-L4005FC0-00 29€

70 LED/m | 100mm





8mm



9,6W/m 979lm/m **2700K**	9,6W/m 1060lm/m **3000K**	9,6W/m 1150lm/m **4000K**
200AS-L3810FC0-00 41€	200AS-L3910FC0-00 41€	200AS-L4010FC0-00 41€

140 LED/m | 50mm




Conector tira-cable
Cable strip connector

CONAS-B03A-KIT 4€



Conector tira-tira
Strip-strip connector

CONAS-B03B-KIT 4€



Perfiles
Profiles

P_224



Controladores
Controllers

P_231



Alimentadores
Power supplies

P_239

NILO 8-10

IP 20

24V | SMD 2835 | IP 20 | CRI 90 | 3 STEP | 120° | 3M | 5m | A G F

Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)










10mm 

14,4W/m 1510lm/m **2700K**	14,4W/m 1585lm/m **3000K**	14,4W/m 1730lm/m **4000K**
200AS-L3814FC0-00 53€	200AS-L3914FC0-00 53€	200AS-L4014FC0-00 53€

180 LED/m | 38,5mm







10mm 

19,2W/m 2020lm/m **2700K**	19,2W/m 2110lm/m **3000K**	19,2W/m 2300lm/m **4000K**
200AS-L3819FC0-00 66€	200AS-L3919FC0-00 66€	200AS-L4019FC0-00 66€

238 LED/m | 29,5mm




Conector tira-cable
Cable strip connector

CONAS-B03A-KIT 4€



Conector tira-tira
Strip-strip connector

CONAS-B03B-KIT 4€



Perfiles
Profiles

P_224



Controladores
Controllers

P_231



Alimentadores
Power supplies

P_239

NILO 8-10

IP 67

24V | SMD 2835 | IP 67 | CRI 90 | STEP | 120° | 3M | 5m | A F G


Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)






10mm






4,8W/m	490lm/m	**2700K**	4,8W/m	510lm/m	**3000K**	4,8W/m	550lm/m **4000K**
200DS-L3805FC0-00	43€		200DS-L3905FC0-00	43€		200DS-L4005FC0-00	43€

70 LED/m | 100mm





10mm



9,6W/m	979/m	**2700K**	9,6W/m	1010lm/m	**3000K**	9,6W/m	1100lm/m **4000K**
200DS-L3810FC0-00	53€		200DS-L3910FC0-00	53€		200DS-L4010FC0-00	53€

140 LED/m | 50mm




Conector tira-cable
Cable strip connector

CONDS-B03A-KIT 4€



Conector tira-tira
Strip-strip connector

CONDS-B03B-KIT 4€



Perfiles
Profiles

P_224



Controladores
Controllers

P_231



Alimentadores
Power supplies

P_239


NILO 8-10

IP 67

24V | SMD 2835 | IP 67 | CRI 90 | 3 STEP | 120° | 3M | 5m | A1G F

Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)







12mm

5m

14,4W/m 1440lm/m **2700K**	14,4W/m 1510lm/m **3000K**	14,4W/m 1645lm/m **4000K**
200DS-L3814FC0-00 66€	200DS-L3914FC0-00 66€	200DS-L4014FC0-00 66€

180 LED/m | 38,5mm





12mm

5m

19,2W/m 1920lm/m **2700K**	19,2W/m 2010lm/m **3000K**	19,2W/m 2185lm/m **4000K**
200DS-L3819FC0-00 80€	200DS-L3919FC0-00 80€	200DS-L4019FC0-00 80€

238 LED/m | 29,5mm




Conector tira-cable
Cable strip connector

CONDS-B03A-KIT 4€



Conector tira-tira
Strip-strip connector

CONDS-B03B-KIT 4€



Perfiles
Profiles

P_224



Controladores
Controllers

P_231



Alimentadores
Power supplies

P_239

NILO 5

IP 20

24V | SMD 2835 | IP 20 | CRI 90 | STEP | 120° | 3M | 5m | A+ G F


Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)





5mm

5m



8,5W/m 950lm/m **2700K**	8,5W/m 1000lm/m **3000K**	8,5W/m 1030lm/m **4000K**
203AS-L3809FC0-00 56€	203AS-L3909FC0-00 56€	203AS-L4009FC0-00 56€


SMD 2016 | 126 LED/m | 55,5mm






5mm

5m



12W/m 1280lm/m **2700K**	12W/m 1365lm/m **3000K**	12W/m 1410lm/m **4000K**
203AS-L3814FC0-00 72€	203AS-L3914FC0-00 72€	203AS-L4014FC0-00 72€

SMD 2016 | 182 LED/m | 38,5mm



Perfiles
Profiles
P_224



Alimentadores
Power supplies
P_239




Controladores
Controllers
P_231


NILO 5

IP 67

24V | SMD 2835 | IP 67 | CRI 90 | 3 STEP | 120° | 3M | 5m | A T G F

Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)








7mm



8,5W/m 920lm/m **2700K**	8,5W/m 970lm/m **3000K**	8,5W/m 1000lm/m **4000K**
203DS-L3809FC0-00 72€	203DS-L3909FC0-00 72€	203DS-L4009FC0-00 72€

SMD 2835 | 126 LED/m | 55,5mm








7mm



12W/m 1240lm/m **2700K**	12W/m 1330lm/m **3000K**	12W/m 1370lm/m **4000K**
203DS-L3814FC0-00 91€	203DS-L3914FC0-00 91€	203DS-L4014FC0-00 91€

SMD 2016 | 182 LED/m | 38,5mm



Perfiles
Profiles
P_224



Alimentadores
Power supplies
P_239



Controladores
Controllers
P_231

NILO RGB

IP 20

24V | SMD 5050 | IP 20 | 120° | 3M | 5m | A-G

Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)






10mm



5m



7,2W/m 65lm/m 130lm/m 55lm/m

200AS-L0407FC0-00 53€

30 LED/m | 166,7mm






10mm




5m



14,4W/m 132lm/m 360lm/m 108lm/m

200AS-L0414FC0-00 78€

60 LED/m | 100mm



Perfiles
Profiles
P_224



Alimentadores
Power supplies
P_239



Controladores
Controllers
P_231

NILO RGB

IP 67

24V | SMD 5050 | IP 67 | 120° | 3M | 5m | A G | G


Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)





12mm





7,2W/m 65lm/m 130lm/m 55lm/m

200DS-L0407FC0-00 67€

30 LED/m | 166,7mm





12mm






14,4W/m 132lm/m 360lm/m 108lm/m

200DS-L0414FC0-00 92€

60 LED/m | 100mm



Perfiles
Profiles
P_224



Alimentadores
Power supplies
P_239



Controladores
Controllers
P_231

NILO RGB+W

IP 20 / IP 67

2700K 3000K 4000K

24V | SMD 5050 | 120° | 3M | 5m | F | G

Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)

IP 20





12mm



5m



RGB 18,2W/m 838lm/m + **W** 5,5W/m 410lm/m **2700K**	**RGB** 18,2W/m 868lm/m + **W** 5,5W/m 440lm/m **3000K**	**RGB** 18,2W/m 868lm/m + **W** 5,5W/m 474lm/m **4000K**
200AS-L1416FC0-00 93€	201AS-L1416FC0-00 93€	202AS-L1416FC0-00 93€

60 LED/m | 100mm

IP 67





14mm




5m



RGB 18,2W/m 838lm/m + **W** 5,5W/m 410lm/m **2700K**	**RGB** 18,2W/m 868lm/m + **W** 5,5W/m 440lm/m **3000K**	**RGB** 18,2W/m 868lm/m + **W** 5,5W/m 474lm/m **4000K**
200DS-L1416FC0-00 141€	201DS-L1416FC0-00 141€	202DS-L1416FC0-00 141€

60 LED/m | 100mm



Perfiles
Profiles
P_224



Alimentadores
Power supplies
P_239



Controladores
Controllers
P_231

NILO DUAL


IP 20

24V | SMD 2835 | IP 20 | CRI 80 | 6 STEP | 120° | 3M | 5m | A G F

Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)







13,5W/m 700lm (2700K) 800lm (6500K)

206AS-L5213FC0-00 82€

140 LED/m | 100mm

2700K ◄——————————► 6500K

K SELECT


Temperatura de color seleccionable entre el rango indicado.
Válida para adaptarse a nuestros ritmos biológicos (ciclo circadiano).
Selectable color temperature within the indicated range.
Valid to adapt to our biological rhythms (circadian cycle).







En este caso, la Tira Led se ubica perimetralmente dentro de los paneles.
In this case, the Led Strip is located perimeter inside the panels.



Perfiles
Profiles
P_224



Alimentadores
Power supplies
P_239



Controladores
Controllers
P_231

NILO EFFICIENCY

IP 20

2700K
3000K
4000K

24V | SMD 2835 | IP 20 | CRI 80 | STEP | 120° | 3M | 5m | A D G | A C G

Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)







10mm



5m

11W/m 1750lm/m **2700K**	11W/m 1950lm/m **3000K**	11W/m 2080lm/m **4000K**
204AS-L3011FC0-00 156€	204AS-L3111FC0-00 156€	204AS-L3311FC0-00 156€

64 LED/m | 125mm








12mm



5m

22W/m 3600lm/m **2700K**	22W/m 3700lm/m **3000K**	22W/m 4000lm/m **4000K**
204AS-L3022FC0-00 250€	204AS-L3122FC0-00 250€	204AS-L3322FC0-00 250€

128 LED/m | 63mm



Perfiles
Profiles
P_224




Alimentadores
Power supplies
P_239



Controladores
Controllers
P_231

NILO EFFICIENCY

IP 67



Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)





12mm



11W/m 1750lm/m **2700K**	11W/m 1850lm/m **3000K**	11W/m 2000lm/m **4000K**
204DS-L3011FC0-00 175€	204DS-L3111FC0-00 175€	204DS-L3311FC0-00 175€

64 LED/m — 125mm






14mm



22W/m 3550lm/m **2700K**	22W/m 3650lm/m **3000K**	22W/m 3850lm/m **4000K**
204DS-L3022FC0-00 269€	204DS-L3122FC0-00 269€	204DS-L3322FC0-00 269€

128 LED/m — 63mm



Perfiles
Profiles
P_224



Alimentadores
Power supplies
P_239



Controladores
Controllers
P_231

RINS

IP 20

2700K
3000K 4000K

24V | IP 20 | CRI 90 | STEP | 120° | 3M | 5m | F | G


Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)






8mm





10W/m 900lm/m **2700K**	10W/m 950lm/m **3000K**	10W/m 1000lm/m **4000K**
202AC-L3810FC0-00 88€	202AC-L3910FC0-00 88€	202AC-L4010FC0-00 88€


55mm



14W/m 1250lm/m **2700K**	14W/m 1320lm/m **3000K**	14W/m 1400lm/m **4000K**
202AC-L3814FC0-00 128€	202AC-L3914FC0-00 128€	202AC-L4014FC0-00 128€

45mm








Conector tira COB-tira COB
COB strip-COB strip connector
CONAC-B03A-KIT 4€



Conector tira COB-tira COB
COB strip-COB strip connector
CONAC-B03B-KIT 4€



Perfiles
Profiles
P_224



Controladores
Controllers
P_231



Alimentadores
Power supplies
P_239

RINS

IP 67

2700K
3000K 4000K




Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)




10mm





10W/m 880lm/m. **2700K**	10W/m 930lm/m **3000K**	10W/m 980lm/m **4000K**
202DC-L3810FC0-00 104€	202DC-L3910FC0-00 104€	202DC-L4010FC0-00 104€






14W/m 1225lm/m **2700K**	14W/m 1290lm/m **3000K**	14W/m 1360lm/m **4000K**
202DC-L3814FC0-00 146€	202DC-L3914FC0-00 146€	202DC-L4014FC0-00 146€










Alimentadores
Power supplies
P_239

SENA

IP 65

24V | IP 65 | CRI 80 | STEP | 110° | 5m | 50mm | A I G E

Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)





10mm



12W/m 400lm/m **2700K**	12W/m 430lm/m **3000K**	12W/m 450lm/m **4000K**
205CN-L3012FC0-00 192€	205CN-L3112FC0-00 192€	205CN-L3312FC0-00 192€


140 LED/m

2 grapas de fijación/m incluidas — 2 fixing clips/m included



Grapa extra — Extra staple

GRA_205CN_8x12 1€/unit.











10mm



12,7W/m 950lm/m **2700K**	12,7W/m 960lm/m **3000K**	12,7W/m 1020lm/m **4000K**
207CN-L3012FC0-00 149€	207CN-L3112FC0-00 149€	207CN-L3312FC0-00 149€

140 LED/m

2 grapas de fijación/m incluidas — 2 fixing clips/m included



Grapa extra — Extra staple

GRA_207CN 1€/unit.



Accesorio — Accessory

TAP_SET.IP65.SENA207CN 3€



Alimentadores
Power supplies

P_239






SENA RGB

IP 65

24V | IP 65 | 6 STEP | 110° | 5m | 62mm | A T G | G

Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)







10mm



14,4W/m 50lm 150lm 35lm

205CN-L0414FC0-00 268€

98 LED/m

2 grapas de fijación/m incluidas — 2 fixing clips/m included




Grapa extra — Extra staple

GRA_205CN 1€/unit.



Accesorio — Accessory


TAP_SET.IP65.SENARGB 4€













Alimentadores
Power supplies

P_239

VOLGA

IP 65



2700K
3000K
4000K

220V 240V AC | IP 65 | CRI 80 | STEP | 120° | 20m | A G F | A G E


Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)

DIRECTO A RED
MAINS VOLTAGE 220V 240V AC



15mm

20m



13W/m 1425lm/m **2700K**	13W/m 1475lm/m **3000K**	13W/m 1505lm/m **4000K**
204CH-L3013BC0-00 565€	204CH-L3113BC0-00 565€	204CH-L3313BC0-00 565€

70 LED/m | 200mm



Accesorio — Accessory

CAB.SET.13.VOLGA 15€

VOLGA

IP 65




2700K
3000K
4000K

220V 240V AC | IP 65 | CRI 80 | STEP | 120° | 20m | A I G F | A I G E

Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)

DIRECTO A RED
MAINS VOLTAGE 220V 240V AC





12mm

20m

19W/m 1940lm/m **2700K**	19W/m 2070lm/m **3000K**	19W/m 2150lm/m **4000K**
204CH-L3017BC0-00 652€	204CH-L3117BC0-00 652€	204CH-L3317BC0-00 652€

140 LED/m | 100mm




Accesorio — Accessory

CAB.SET.19.VOLGA 11€

PERFILES — PROFILES

Superfície — Surface





KIT A50


Perfil_Profile *(2m)*
Difusor opal_Opal diffuser *(2m)*
Tapa inicial y final_Initial and end cover
Grapas_Staples *(x4)*

A50-778-01-KIT-2M-OP	15€	ALU	PC OPAL
A50-778-02-KIT-2M-OP	15€		
A50-778-39-KIT-2M-OP	13€		

Difusores_Diffusers *(2m)*

A50-DIF-29	(*Transparente_Transparent*)	6€
A50-DIF-02	(*Negro_Black*)	14€
A50-DIF-08	(*Naranja_Orange*)	14€
A50-DIF-07	(*Rojo_Red*)	14€
A50-DIF-05	(*Verde_Green*)	14€
A50-DIF-06	(*Azul_Blue*)	14€
A50-DIF-60D	(*60º Transparente_Transparent*)	7€





KIT A63

Perfil_Profile *(2m)*
Difusor opal_Opal diffuser *(2m)*
Tapa inicial y final_Initial and end cover
Grapas_Staples *(x4)*

A63-778-39-KIT-2M-OP	19€	ALU	PC OPAL

Difusores_Diffusers *(2m)*

A50-DIF-29	(*Transparente_Transparent*)	6€
A50-DIF-02	(*Negro_Black*)	14€
A50-DIF-08	(*Naranja_Orange*)	14€
A50-DIF-07	(*Rojo_Red*)	14€
A50-DIF-05	(*Verde_Green*)	14€
A50-DIF-06	(*Azul_Blue*)	14€
A50-DIF-60D	(*60º Transparente_Transparent*)	7€




Perfil_Profile

A67A-778-39-2M *(2m)*	7€	ALU	
A67A-778-39-3M *(3m)*	9€		

Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)

PERFILES — PROFILES

Superficie — Surface



KIT A52


Perfil_ Profile
Difusor opal_ Opal diffuser
Tapa inicial y final_ Initial and end cover
Grapas_ Staples *(x4)*

A52-778-39-KIT-2M-OP	*(2m)*	25€
A52-778-39-KIT-3M-OP	*(3m)*	35€

ALU PC OPAL

Difusor transparente_ Transparent diffuser *(3m)*

A50D-778-00	10€




KIT A66

Perfil_ Profile
Difusor opal_ Opal diffuser
Tapa inicial y final_ Initial and end cover
Grapas_ Staples *(x4)*

A66-778-39-KIT-2M-OP	*(2m)*	21€
A66-778-39-KIT-3M-OP	*(3m)*	29€

ALU PC OPAL





KIT A71

Perfil_ Profile *(2m)*
Difusor opal_ Opal diffuser *(2m)*
Tapa inicial y final_ Initial and end cover
Grapas_ Staples *(x4)*

A71-778-39-KIT-2M-OP		29€


ALU PC OPAL

Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)

PERFILES — PROFILES

Empotrable — Recessed





KIT A51


Perfil_Profile *(2m)*
Difusor opal_Opal diffuser *(2m)*
Tapa inicial y final_Initial and end cover
Grapas_Staples *(x4)*

☐	A51-778-01-KIT-2M-OP	16€	ALU / PC OPAL
■	A51-778-02-KIT-2M-OP	16€	
■	A51-778-39-KIT-2M-OP	14€	

Difusores_Diffusers *(2m)*

○	A50-DIF-29	(*Transparente_Transparent*)	6€
●	A50-DIF-02	(*Negro_Black*)	14€
●	A50-DIF-08	(*Naranja_Orange*)	14€
●	A50-DIF-07	(*Rojo_Red*)	14€
●	A50-DIF-05	(*Verde_Green*)	14€
●	A50-DIF-06	(*Azul_Blue*)	14€
○	A50-DIF-60D	(*60º Transparente_Transparent*)	7€





KIT A64

Perfil_Profile
Difusor opal_Opal diffuser
Tapa inicial y final_Initial and end cover
Grapas_Staples *(x4)*

■	A64-778-39-KIT-2M-OP *(2m)*	29€	ALU / PC OPAL
■	A64-778-39-KIT-3M-OP *(3m)*	41€	

Difusor transparente_Transparent diffuser *(3m)*


○	A50D-778-00	10€

Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)

PERFILES – PROFILES

Empotrable – Recessed






KIT A68

Perfil_ Profile
Difusor opal_ Opal diffuser
Tapa inicial y final_ Initial and end cover
Grapas_ Staples *(x4)*

60°

A68-778-39-KIT-2M-OP *(2m)*	44€	ALU PC OPAL
A68-778-39-KIT-3M-OP *(3m)*	63€	





KIT A72

Perfil_ Profile
Difusor opal_ Opal diffuser
Tapa inicial y final_ Initial and end cover
Grapas_ Staples *(x4)*

A72-778-39-KIT-2M-OP *(2m)*	29€	ALU PC OPAL
A72-778-39-KIT-3M-OP *(3m)*	41€	

Difusor transparente_ Transparent diffuser *(3m)*

A71D-778-00	9€

PERFILES — PROFILES



KIT A69

Perfil_Profile
Difusor opal_Opal diffuser
Tapa inicial y final_Initial and end cover
Grapas_Staples *(x4)*


A69-778-39-KIT-2M-OP	*(2m)*	40€	ALU PC OPAL
A69-778-39-KIT-3M-OP	*(3m)*	56€	



Suspensión (altura máxima 3m)
Suspension (maximum height 3m)

A69J-778-00 9€/u.


Recomendación
Recommendation
1 unit/m





Soporte armario
Wardrobe support


A69I-778-00 3€/u.



KIT A70

Perfil_Profile
Difusor opal_Opal diffuser
Tapa inicial y final_Initial and end cover

A70-778-39-KIT-2M-OP	*(2m)*	49€	ALU PC OPAL
A70-778-39-KIT-3M-OP	*(3m)*	71€	



Recomendaciones de uso e instalación — Recomendations for use and installation (P_872)

Compatibilidad tira LED con perfil
LED strip compatibility

			PERFILERIA ALUMINIO — ALUMINUM PROFILING										
			A50	A63	A52	A66	A51	A64	A68	A69	A70	A71	A72
TIRAS LED — LED STRIPS	IP20	200AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		201AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		202AC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		203AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		204AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		206AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	IP67	200DS-									●	●	●
		201DS-									●	●	●
		202DS-									●	●	●
		203DS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		204DS-										●	●
	IP65	204CH	No requiere perfilería de aluminio Does not require aluminum profiles										
		205CN-											
		207CN-											

Servicio de corte y soldadura, consultar con departamento de ventas.
Cutting and welding service, consult with sales department.

CONTROL REMOTO DE RADIOFRECUENCIA RADIO FREQUENCY REMOTE CONTROL

Cableado
Wiring

100V 240V AC | 50Hz 60Hz | DMX | 2.4GHz

Panel Táctil universal DMX — DMX universal Touch Panel (86 x 86 x 36mm)

CONT.T15 51€



- Diferentes tipos de controladores Monocolor, RGB,RGBW, etc. con un solo panel.
- Control cromático táctil.
- Distancia de 10 m.
- Capacidad de control en 4 zonas.

- Different types of controllers Monocolor, RGB, RGBW, etc. with a single panel.
- Touch color control.
- Distance of 10 m.
- Control capacity in 4 zones.

2.4GHz

Mando Universal — Universal remote control (140 x 60 x 26mm)

CONT.RT10 50€



- Diferentes tipos de controladores Monocolor, RGB,RGBW, etc. con un solo mando.
- Control cromático táctil.
- Capacidad de control en 4 zonas diferentes con el mismo o diferente tipo de controlador en cada zona.
- Posibilidad de configurar cada zona.
- Distancia de 30 m.
- Working Voltage: 3Vdc (2xAAA no included).

- Different types of controllers Monocolor, RGB, RGBW, etc. with a single remote control.
- Touch color control.
- Control capacity in 4 different zones with the same or different type of controller in each zone.
- Possibility of configuring each zone.
- Distance of 30 m.
- Working Voltage: 3Vdc (2xAAA not included).

CONTROLADORES REMOTOS
REMOTE CONTROLLERS

Controlador Monocolor — Monocolor Controller (97 x 33 x 18 mm)

2.4GHz

CONT.V1 27€



Control: RF 2.4GHz or PUSH Dim
IN: 5-36Vdc
OUT: 5-36Vdc
Output Current: 1 Channels / 8A (per channel)
Ouput Power: 192W (24V)

Controlador doble color (blanco tunable) — Dual color controller (tunable white) (175 x 45 x 27 mm)

2.4GHz

CONT.V2-L 40€



Control: RF 2.4GHz or PUSH Dim
IN: 12-48Vdc
OUT: 2x(12-48)Vdc
Output Current: 2 Channels / 8A (per channel)
Ouput Power: 2x192W (24V)

- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo.
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales.
- Con un solo mando se pueden regular ilimitados controladores.
- Función de autotransmisión: un controlador puede repetir la señal a otro controlador ubicado hasta 15m, concatenando hasta 100m.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30m (desde el mando al controlador directamente).

- Flicker-free switching on and regulation smoothed.
- Each controller accepts up to 10 universal remote controllers.
- Unlimited controllers can be regulated with a single remote control.
- Autotransmission function: one controller can repeat the signal to another controller located up to 15m, concatenating up to 100m.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to head controller directly).

CONTROLADORES REMOTOS
REMOTE CONTROLLERS

Controlador RGB/RGBW
RGB / RGBW controller (175 x 45 x 27 mm)

2.4GHz

CONT.V4 55€



Control: RF 2.4GHz or PUSH Dim
IN: 12-48Vdc
OUT: 4x (12-48Vdc)
Output Current: 4 Channels / 5A (per channel)
Ouput Power: 4x (120W (24V))

- Controlador adecuado para tiras LED RGB y RGBW.
- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo.
- Pulsador puede controlar el encendido/apagado y la regulación; así como gestionar hasta 8 escenas.
- Con cada controlador acepta hasta 10 mandos universales.
- Puede, también, utilizarse como regulador de doble color o monocolor con buena compatibilidad.
- Función de auto transmisión: se puede repetir la señal a otro controlador hasta 15m, concatenando hasta 100m.
- Auto sincronizado: diferentes controladores pueden regularse a la vez cuanto están asociados al mismo mando, con el mismo modo dinámico y velocidad.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).

- Controller suitable for RGB and RGBW LED strips.
- Flicker-free switching on and regulation smoothed.
- Push button can control on / off and regulation; as well as managing up to 8 scenes.
- With each controller accepts up to 10 universal remote controllers.
- It can also be used as a double or single color regulator with good compatibility.
- Auto transmission function: the signal can be repeated to another controller up to 15m, concatenating up to 100m.
- Synchronized auto: different controllers can be regulated at the same time when they are associated with the same command, with the same dynamic mode and speed.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to controller directly).

CONTROLADORES REMOTOS
REMOTE CONTROLLERS

Controlador RGB + Doble Color (Blanco Tuneable)
RGB + Dual Color Controller (Tunable White) (170 x 50 x 23 mm)

2.4GHz

CONT.V5 60€



Control: RF 2.4GHz
IN: 12-48Vdc or PUSH DIM
OUT: 5x (12-48Vdc)
Output Current: 5 Channels / 4A (per channel)
Distance: 30m
Ouput Power: 5x (120W (24V))

- Controlador adecuado para tiras LED RGB+CCT (RGB y doble color en la misma tira).
- Posibilidad de configurar uso conjunto de RGB + CCT o separado.
- Puede utilizarse, también, como regulador monocolor con buena compatibilidad.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).

- Controller suitable for RGB + CCT LED strips (RGB and double color on the same strip).
- Possibility of configuring joint use of RGB + CCT or separately.
- It can also be used as a single color regulator with good compatibility.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Each controller accepts up to 10 universal remote controllers.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to controller directly.

CONTROLADORES REMOTOS
REMOTE CONTROLLERS

Controlador RGB/RGBW IP67
RGB / RGBW controller IP67 (175 x 45 x 27 mm)

IP 67 · 2.4GHz

CONT.V4WP 62€



Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
IN: 12-36Vdc
OUT: 4x (12-36Vdc)
Output Current: 4 Channels / 5A (per channel)
Ouput Power: 4x (120W (24V))

- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo para aplicaciones de exterior.
- Conectado a un pulsador puede controlar el encendido/apagado y la regulación; así como gestionar hasta 8 escenas
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales
- Puede, también, utilizarse como regulador de doble color o monocolor con buena compatibilidad.
- Función de auto transmisión y Auto sincronizado.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).

- Flicker-free smoothed on and dimming for outdoor applications.
- Connected to a push button it can control the on / off and regulation; as well as manage up to 8 scenes.
- Each controller accepts up to 10 universal remote controllers.
- It can also be used as a double or single color regulator with good compatibility.
- Auto transmission function and Auto synchronized.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to controller directly).

Controlador bluetooth (CASAMBI)
Bluetooth controller (CASAMBI) *(72,6 x 30 x 18 mm)*

IP 20 · CASAMBI

CONT.CBU-PWM4 188€



Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
IN: 12-36Vdc
OUT: 12-36Vdc
Output Current: 4 Channels / 5A (per channel)

- Controlador CBU-PWM4 con 4 canales de salida PWM independientes.
- Configurable para control de blanco, blanco dinámico, RGB ó RGBW.
- Controlar mediante el sistema Bluetooth CASAMBI, que ofrece una APP gratuita descargable desde la Apple Store y Google Play que permite crear escenas, grupos, animaciones de una forma intuitiva y rápida.

- CBU-PWM4 controller with 4 independent PWM output channels.
- Configurable to control white, dynamic white, RGB or RGBW.
- Control through the CASAMBI Bluetooth system, which offers a free APP downloadable from the Apple Store and Google Play that allows you to create scenes, groups, animations in an intuitive and fast way.

CONTROLADORES REMOTOS POR VOZ Y/O WIFI
REMOTE CONTROLLERS BY VOICE AND/OR WIFI

Controlador Maestro 2 en 1 con función Pulsador
2-in-1 Master Controller with Push Button function (114 x 38 x 20 mm)

2.4GHz

CONT.WT1 70€



Control: VOZ (Echo o Google Assitant)
APP Tuya // RF y WIFI // PUSH
Input Voltage: 12-36Vdc
Output Voltage: 2 x (12-36)Vdc
Output Current: 5A / channel

- Controlador Maestro 2 en 1 para control de tiras LED Monocolor y CCT (doble color).
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF para, en función maestro, poder controlar diferentes dispositivos, de igual tipo de luz, mediante VOZ, APP Tuya y PUSH.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo y Temperatura de color (CCT) de encendidos programados, escenas, control en remoto.
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Asisstant.
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones.

- 2-in-1 Master Controller to control Monocolor and CCT (double color) LED strips.
- It can function as a WiFi-RF converter to control different devices, of the same type of light, in a master function, through VOICE, Tuya APP and PUSH.
- Control, through APP Tuya, of ON / OFF, brightness and Color Temperature (CCT) of programmed ignitions, scenes, remote control.
- VOICE control, thanks to Tuya, through Amazon ECHO (ALEXA) or Google Assistant.
- Simple configuration by means of keystrokes.

CONTROLADORES REMOTOS POR VOZ Y/O WIFI
REMOTE CONTROLLERS BY VOICE AND/OR WIFI

Controlador Maestro 5 en 1 - WIFI (TUYA) . Compatible ALEXA.
5 in 1 Master Controller - WIFI (TUYA). ALEXA compatible. (114 x 38 x 20 mm)

2.4GHz

CONT.WT5 70€



Control: VOICE (Echo o Google Assitant)
APP Tuya // RF y WIFI
Input Voltage: 12-24Vdc
Output Voltage: 5 x (12-24)Vdc
Output Current: 3A / channel

- Controlador Maestro 5 en 1 para control de tiras LED Monocolor, CCT, RGB, RGBW y RGB + CCT.
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF para, en funciónmaestro, poder controlar diferentes dispositivos, de igual tipo de luz, mediante VOZ y APP Tuya.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo, CCT, RGB/RGBW, RGB + CCT, encendidos programados, escenas, control en remoto.
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Asisstant.
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones.

- 5 in 1 Master Controller to control Monocolor, CCT, RGB, RGBW and RGB + CCT LED strips.
- It can function as a WiFi-RF converter for, as a master, to be able to control different devices, of the same type of light, through VOICE and Tuya APP_
- Control, through APP Tuya, of ON / OFF, brightness, CCT, RGB / RGBW, RGB + CCT, programmed ignitions, scenes, remote control.
- VOICE control, thanks to Tuya, through Amazon ECHO (ALEXA) or Google Assistant.
- Simple configuration by means of keystrokes.

CONTROLADORES REMOTOS POR VOZ Y/O WIFI
REMOTE CONTROLLERS BY VOICE AND/OR WIFI

Tuya APP control cloud
Tuya APP cloud control (52 x 52 x 26 mm)

2.4GHz

CONT.L1WT 71€



Control: APP Tuya // RF // PUSH Dim
Input Voltage: 100-240Vac
Output signal: 0/1-10V (20mA)
Output Current: 5A / channel

- Salida de 1 canal de señal 0 / 1-10V, conectar con driver regulable 0 / 1-10V.
- Control mediante Tuya APP ,encendido / apagado, ajuste de brillo, retardo de encendi do / apagado de luz, temporizador, función de escena, control de voz, compatible con Amazon ECHO .
- Salida de 0-10 V seleccionable mediante interruptor DIP, 256 niveles 0-100% de atenuación suave sin flash.
- Compatibilidad con control remoto de atenuación de zona única o zona múltiple RF 2.4G.
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF, luego use la APLICACIÓN Tuya para controlar uno o más controladores LED de atenuación de RF o controladores sincrónicamente.
- Conecte con un interruptor de empuje externo para lograr la función de atenuación de encendido / apagado y 0-100%.
- Fácil de colocar en una caja de conexiones de pared estándar detrás de un interruptor.

- 1 channel 0 / 1-10V signal output, connect with 0 / 1-10V dimmable driver.
- Control by Tuya APP, on / off, brightness adjustment, light on / off delay, timer, scene function, voice control, compatible with Amazon ECHO.
- Selectable 0-10V output via DIP switch, 256 levels 0-100% smooth dimming without flash.
- Support for 2.4G RF single zone or multi zone dimming remote control.
- It can work as a WiFi-RF converter, then use the Tuya APP to control one or more RF dimming LED drivers or drivers synchronously.
- Connect with external push switch to achieve on / off and 0-100% dimming function.
- Easy to fit in a standard wall junction box behind a switch.

CONTROLADORES REMOTOS DALI
DALI REMOTE CONTROLLER



DALI Dimmer
(175 x 45 x 27 mm)

CONT.DA1 84€

Input Voltage: 12-48VDC
Input signal: DALI+Push dim
Output Current:
1 DALI adress, 15A
Output Power:
180W (12V) / 360W (24V)



DALI Dimmer
(175 x 45 x 27 mm)

CONT.DA4 104€

Input Voltage: 12-48VDC
Input signal: DALI+Push dim
Output Current:
4 DALI adress, 15A
Output Power:
180W (12V) / 360W (24V)



1AC Triac DALI Dimmer
(175 x 45 x 27 mm)

100V 240V AC | LC

CONT.DT 91€

Input Voltage: 100-240Vac
Input signal:
DALI + Push dim + Corte Fas.
Output Current: Max 1,5A
Output Power: 150-360W

AMPLIFICADORES
AMPLIFIERS

Acondiciona la señal a lo largo del tramo de tira LED, posibilitando que la intensidad que pasa por la tira siga estable y sin ninguna caída en la totalidad de su longitud — It conditions the signal along the length of the LED strip, making it possible for the intensity that passes through the strip to remain stable and without any drop over its entire length.



Amplificador 1 canal
1 channel amplifier
(97x33x18 mm)

CONT.EV1-S 38€

Input Voltage: 12-24VDC
Output Current: 1channel, 15A
Output Power: 12V<180W, 24V<360W



Amplificador 4 canales
4-channel amplifier
(175x45x27 mm)

CONT.EV4 48€

Input Voltage: 12-36VDC
Outpu t Current: 4channel, 5A/canal
Output Power: 4x 60W (12V), 4x 120W 24V, 4x 180W (36V)

ALIMENTADORES
POWER SUPPLIES

IP 20



35W (84 x 57 x 29,5 mm)

B02Q-X3335F-00 30€



96W (200,5 x 69,5 x 35 mm)

B02Q-X3396F-00 108€

90V 264V AC | 24V | IP 20 | MEAN WELL



30W (153x41x32 mm)

B02C-X3330F-00 26€

60W (180 x 52 x 30 mm)

B02C-X3360F-00 33€

75W (180 x 52 x 30 mm)

B02C-X3375F-00 38€

120W (300 x 40 x 30 mm)

B02C-X33A3F-00 43€

180W (345 x 50 x 35 mm)

B02V-X33J5F-00 90€

24V | 220V 240V AC | IP 20 | VOSSLOH SCHWABE



40W (187 x 45 x 31 mm)

B02L-X3340F-00 48€

80W (290 x 45 x 31 mm)

B02L-X3380F-00 59€

150W (290 x 45 31 mm)

B02L-X33A4F-00 84€

250W (431 x 45 x 31 mm)

B02L-X33A6F-00 97€

220V 240V AC | 24V | IP 20 | DALI | PUSH | VOSSLOH SCHWABE

IP 67



35W (148 x 40 x 30 mm)

B02R-X3335F-00 28€

60W (162,5 x 42,5 x 32 mm)

B02R-X3360F-00 31€

100W (191 x 63 x 37,5 mm)

B02R-X33A1F-01 51€

150W (191 x 63 x 37,5 mm)

B02R-X33A4F-00 71€

90V 264V AC | 24V | IP 67 | MEAN WELL



60W (150 x 53 x 35 mm)

B02H-X3360F-00 85€

90W (171 x 63 x 37,5 mm)

B02H-X3390F-00 114€

120W (190 x 52 x 37 mm)

B02H-X33A3F-00 128€

200W (195 x 68 x 39,5 mm)

B02H-X33A5F-00 156€

90V 264V AC | 24V | IP 67 | DALI | MEAN WELL



40W (187 x 45 x 31 mm)

B02W-X3340F-00 78€

80W (290 x 45 x 31 mm)

B02W-X3380F-00 98€

150W (290 x 45 x 31 mm)

B02W-X33A4F-00 122€

220V 240V AC | 24V | IP 67 | VOSSLOH SCHWABE | DALI | PUSH



35W (110 x 40 x 29,5 mm)

B02Y-X3335F-00 41€

60W (156 x 42 x 30 mm)

B02Y-X3360F-00 54€

100W *(156 x 48 x 33 mm)*

B02Y-X33A1F-00 92€

150W (156 x 48 x 33 mm)

B02Y-X33A4F-00 109€

240W (220 x 63 x 42 mm)

B02Y-X33A6F-00 141€

220V 240V AC | 24V | IP 67 | VOSSLOH SCHWABE

Fast Movers_

KRAO

PA PA

220V 240V | 50Hz 60Hz | L70 B50 30.000h | CRI >80 | K SELECT

Acabado blanco — White finish






LED SMD AC 6,5W

1036A-L4107BA0-01 11€

PC OPAL | IP 65 | 100°

K SELECT		
	2700K	570lm
	3000K	630lm
	4000K	630lm





LED SMD AC 4,8W

1036B-L4105B30-01 11€

PC | IP 44 | 38° | 25°

K SELECT		
	2700K	470lm
	3000K	500lm
	4000K	500lm

Aro decorativo — Decorative ring



A13A-1036-02 2€



A13B-1036-01 2€



A13B-1036-02 2€




KRAO

PA PA

220V 240V | 50Hz 60Hz | E | L70 B50 30.000h | CRI >80 | K SELECT

Acabado blanco — White finish





1036C-



1036E-

C

LED SMD AC 10,5W

1036C-L4109BAC-01 19€


K SELECT		
	2700K	850lm
	3000K	1000lm
	4000K	950lm

LED SMD AC 8W

1036E-L4108BAZ-01 24€

PC OPAL | IP 65 | 100°

K SELECT		
	2700K	650lm
	3000K	700lm
	4000K	700lm





LED SMD AC 9W

1036D-L4109B3C-01 19€

PC | C | IP 44 | 38° | 25°

K SELECT		
	2700K	720lm
	3000K	850lm
	4000K	800lm

Aro decorativo — Decorative ring



A13C-1036-02 2€




NOK20





ALU ALU

Acabado blanco, negro u oro — White, black or gold finish




Ø75

D20-824-01-01	7€
D20-824-02-02	8€
D20-824-47-47	9€

Accesorio necesario — Necessary accessory


LED MODUL PRO P_860


NOK30





ALU ALU

Acabado blanco, negro u oro — White, black or gold finish




75x75

D30-824-01-01	8€
D30-824-02-02	9€
D30-824-47-47	10€

Accesorio necesario — Necessary accessory


LED MODUL PRO P_860

ATOLON






ACER ALU


IP 20 | 90° | 356°

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish



G53 LED AR111 12V / QR-LP 111 75W max.

☐	738F-G18RCB-01	64€
■	738F-G18RCB-02	64€
▢	738F-G18RCB-03	64€



GU10 LED AR111 230V 15W max.

☐	738F-G21X1B-01	87€
■	738F-G21X1B-02	87€
▢	738F-G21X1B-03	87€

50Hz 60Hz

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread

	SEAFOOD	A14A-738-00	62€	for 3000K
	VEG+FRUIT	A14A-738-00	62€	
	FISH	A14A-738-00	62€	for 4000K
	MEAT	A14B-738-00	62€	
	BREAD	A14C-738-00	62€	

Porta filtros — Support for filters



☐	A44A-772-01	9€
■	A44A-772-02	9€
▢	A44A-772-03	9€



ATOLON

Marcos — Frames



ACER

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish



A45A-738-01	14€	
A45A-738-02	14€	
A45A-738-03	14€	







A45B-738-01	21€	
A45B-738-02	21€	
A45B-738-03	21€	








A45C-738-01	27€	
A45C-738-02	27€	
A45C-738-03	27€	








A45D-738-01	42€	
A45D-738-02	42€	
A45D-738-03	42€	







A45E-738-01	42€	
A45E-738-02	42€	
A45E-738-03	42€	










LEN

PLASTER

IP 20

Acabado blanco — White finish









GU10 Led Retrofit/QPAR-16 230V 50W

798B-G21X1B-01 17€







GU10 Led Retrofit/QPAR-16 230V 50W

798C-G21X1B-01 17€









Para techo de yeso — For plaster ceiling

Accesorio necesario — Necessary accessory



LED MODUL PRO P_860

JANO


ALU ALU PMMA

220V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 65 | 50.000h L80 B20 | 36° | CRI 90 | STEP

Acabado blanco — White finish
Para otros acabados, consultar — For other finishes, consult us

Con Driver remoto
With Remote Driver

Consult 110V





2700K LED COB 7,5W 840lm		3000K LED COB 7,5W 881lm		4000K LED COB 7,5W 935lm	
818C-L3808B30-01	51€	818C-L3908B30-01	51€	818C-L4008B30-01	51€
818C-L3808B3D-01	74€	818C-L3908B3D-01	74€	818C-L4008B3D-01	74€

DALI



PALMA



-01



-30



-02



-32



-45




-48

-30

ACER ALU INOX GLASS TRANS

IP 65

Acabado blanco, negro, inox (-30), cromado (32), cromado mate (-45) o niquel mate (-48)
White, black, stainless steel (-30), chrome (-32), matt chrome (-45) or matt nickel finish (-48)





Ø75

GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

750A-G42X1B-01	27€	
750A-G42X1B-02	27€	
750A-G42X1B-30	49€	
750A-G42X1B-32	34€	
750A-G42X1B-45	34€	
750A-G42X1B-48	34€	

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

750A-G23X1D-01	25€	
750A-G23X1D-02	25€	
750A-G23X1D-30	57€	
750A-G23X1D-32	32€	
750A-G23X1D-45	32€	
750A-G23X1D-48	32€	

Accesorio necesario — Necessary accessory



LED MODUL PRO P_860

MINI LUNA



-01



-02



-03



-32



-45




-48

ALU ALU

IP 20 45°

Acabado blanco, negro, gris, cromado (32), cromado mate (-45) o niquel mate (-48)
White, black, grey, chrome (-32), matt chrome (-45) or matt nickel finish (-48)





Ø95

GU10

LED Retrofit / QPAR-16 50W max.

741A-G42X1B-01	24€	
741A-G42X1B-02	24€	
741A-G42X1B-03	24€	
741A-G42X1B-32	34€	
741A-G42X1B-45	34€	
741A-G42X1B-48	34€	

GU5.3

LED Retrofit / QR-CBC 51 50W max.

741A-G23X1D-01	20€	
741A-G23X1D-02	20€	
741A-G23X1D-03	20€	
741A-G23X1D-32	29€	
741A-G23X1D-45	29€	
741A-G23X1D-48	29€	

Accesorio necesario — Necessary accessory



LED MODUL PRO P_860

NIX

ALU ALU

GU10 GU5.3

IP 20

Acabado blanco, negro, cromado mate (-45) o niquel mate (-48) — White, black, matt chrome (-45) or matt nickel finish (-48)



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

780A-G42X1B-21	4€
780A-G42X1B-02	4€
780A-G42X1B-45	5€
780A-G42X1B-48	5€

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

780A-G23X1D-21	3€
780A-G23X1D-02	3€
780A-G23X1D-45	4€
780A-G23X1D-48	4€



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

780B-G42X1B-21	5€
780B-G42X1B-02	5€
780B-G42X1B-45	6€
780B-G42X1B-48	6€

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

780B-G23X1D-21	3€
780B-G23X1D-02	3€
780B-G23X1D-45	4€
780B-G23X1D-48	4€



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

780E-G42X1B-21	5€
780E-G42X1B-02	5€
780E-G42X1B-45	8€
780E-G42X1B-48	8€

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

780E-G23X1D-21	4€
780E-G23X1D-02	4€
780E-G23X1D-45	6€
780E-G23X1D-48	6€



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

780F-G42X1B-21	5€
780F-G42X1B-02	5€
780F-G42X1B-45	8€
780F-G42X1B-48	8€

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

780F-G23X1D-21	4€
780F-G23X1D-02	4€
780F-G23X1D-45	6€
780F-G23X1D-48	6€

Accesorio necesario — Necessary accessory

	**LED MODUL PRO**	P_860




CARPO

ALU ALU GLASS MAT

IP 65

Acabado blanco — White finish





GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

781B-G42X1B-01 13€

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

781B-G23X1D-01 12€

INEL







ACER ZAMAK GLASS TRANS

IP 65

Acabado blanco — White finish





A13A-631-01 11€

A13B-631-01 11€

Accesorio necesario — Necessary accessory



LED MODUL PRO P_860

KOS






ACER ACER

IP 20 30°

Acabado blanco — White finish

Lamps P_860



Ø85

GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

749B-G42X1B-01 13€

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

749B-G23X1D-01 12€

KALE




ALU ALU ALU

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | 35.000h | CRI >80

Acabado blanco — White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver






Ø98

LED SMD 8W 470lm 3000K

757B-L3108B-01 36€

120°






Ø162

LED SMD 18,5W 1400lm 3000K


757C-L3120B-01 51€

140°



757B-L3108B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,78	147
2,00	7,56	37
3,00	11,34	16
4,00	15,12	9
5,00	18,90	6



757C-L3120B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	5,48	405
2,00	10,96	101
3,00	16,44	45
4,00	21,92	25
5,00	27,40	16

LEDA






ALU ALU

IP 20 10°

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish




Ø76

GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

752A-G42X1B-01	12€	
752A-G42X1B-02	12€	
752A-G42X1B-03	12€	

GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

752A-G23X1D-01	9€	
752A-G23X1D-02	9€	
752A-G23X1D-03	9€	

Accesorio necesario — Necessary accessory


LED MODUL PRO P_860

CALYPSO 3



ALU · ALU · PMMA MAT

220V 240V · 50Hz 60Hz · IP 54 · K SELECT · 50.000h L70 · 100° · CRI >80

Acabado blanco — White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

Opcional
Optional 110V

Ø70-75	Ø100-110	Ø140-150	Ø200-210
39 · Ø85	45 · Ø120	45 · Ø170	45 · Ø228
LED SMD 7W	LED SMD 13W	LED SMD 18W	LED SMD 25W
1080A-L4107B-01 23€	1080B-L4113B-01 29€	1080C-L4118B-01 45€	1080D-L4125B-01 60€



K SELECT	Ø85	Ø120	Ø170	Ø228
2700K	908lm	1634lm	2479lm	3600lm
3000K	964lm	1813lm	2653lm	3848lm
4000K	925lm	1800lm	2561lm	3713lm


Creating vibrant smile
for healthy lifestyles!
Modern Anesthetic
Quality Brackets

HIMMEL




ALU | ALU | PC OPAL

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | 25.000h L70 | CRI >80 | UGR <19

Acabado blanco — White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver




LED SMD 40W 3400lm **3000K**

583C-L3140B-01 56€

LED SMD 40W 3600lm **4000K**

583C-L3340B-01 56€

Para falso techo modular.
For modular ceiling.



Kit de superficie
Surface mounted kit



A20B-583-01 36€



IBIZA




PC PC GLASS MAT

220V 240V | IP 44 | 50.000h | CRI >80

Acabado blanco, negro, cromado (-32) o cromado mate (-45)
White, black, chrome (-32) or matt chrome finish (-45)

Disponible en 2700K, 4000K , 5000K
Available in 2700K, 4000K , 5000K

Con Driver remoto
With Remote Driver




Ø55



-01 -02 -32 -45

LED SMD 3,2W 290lm 3000K

753A-L3202B-01	45€
753A-L3202B-02	45€
753A-L3202B-32	49€
753A-L3202B-45	49€



Ø146



-01 -02 -32 -45

LED SMD 3,2W 290lm 3000K


753B-L3202B-01	57€
753B-L3202B-02	57€
753B-L3202B-32	61€
753B-L3202B-45	61€

CARME

PC PC OPAL

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 44 | 40.000h | 120° | CRI >80 | K SELECT


Acabado blanco — White finish





LED SMD **16,5W**


731B-L4118B-01 46€





LED SMD **27,5W**

731C-L4130B-01 64€ PC






LED SMD **16,5W**

731D-L4118B-28 40€

731F-L4118R-28 54€





LED SMD **27,5W**

731E-L4130B-28 56€ (4) STEP


731G-L4130R-28 70€











h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	856
2,00	6,90	214
3,00	10,35	95
4,00	13,80	54
5,00	17,25	34

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1038
2,00	6,90	260
3,00	10,35	115
4,00	13,80	65
5,00	17,25	42

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	965
2,00	6,90	241
3,00	10,35	107
4,00	13,80	60
5,00	17,25	39

K SELECT	16,5W	27,5W
3000K	1870lm	2730lm
4000K	2270lm	3330lm
6000K	2110lm	3090lm

LAUTAN







Suspensión no incluida
Suspension not included

ALU | PC TRANS

220V 240V | 50Hz 60Hz | E | 1-10V | IP 65 | IK 08 | 60.000h | 90° | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish





100W

LED SMD 16000lm **4000K**

1048A-L33RAB-04 249€

LED SMD 16000lm **6500K**

1048A-L37RAB-04 249€

150W

LED SMD 23020lm **6500K**

1048B-L37RAB-04 294€

200W


LED SMD 28890lm **4000K**

1048C-L33RAB-04 339€

LED SMD 28890lm **6500K**

1048C-L37RAB-04 339€

1048A- 1048B- 1048C-





COVER




PC PC

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 44 | L70 B50 50.000h | K SELECT | CRI >80

Acabado blanco — White finish



Cajetín universal redondo para empotrar en hormigón o ladrillo NO INCLUIDO.
Universal recessed round box to install in concrete or brick wall NOT INCLUDED.








K SELECT		
	2700K	148lm
	3200K	154lm
	4000K	168lm

LED SMD 2W


1053A-L4102B90-01 19€

Area de detección — Detection area _ **<6m**
Angulo de detección — Detection angle _ **120º**
Tiempo de espera — Hold time _ **5seg. - 8min.**
Sensor de luz diurna – Daylight sensor _ **<10lux**


Accesorio necesario — Necessary accessory




A13A-1053A-01 3€



A13B-1053A-01 3€



A13C-1053A-01 3€



A13D-1053A-01 3€



1053A-L4102B90-01 + A13A-1053A-01



WINDOW 2








ALU

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 44 | 50.000h

Acabado blanco o aluminio anodizado — White or anodized aluminum finish



LED CREE 3W 160lm 3000K

726A-L0103B-01	64€
726A-L0103B-39	64€

LIGUR












ALU GLASS PRISM


220V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 44 | 50.000h | FLOOD

Acabado blanco o aluminio anodizado — White or anodized aluminum finish





64X64





Ø55

LED CREE 3W 160lm 3000K

706A-L0103B-01	75€
706A-L0103B-39	75€

LED CREE 3W 160lm 3000K

706B-L0103B-01	72€
706B-L0103B-39	72€


OFFICE



ALU | PMMA OPAL


220V 240V | 50Hz 60Hz | E | IP 40 | IK 08 | L80 B50 35.000h | 115° | CRI >80

Acabado blanco o negro — Black or white finish



LED SMD 36W 3392lm 4000K

1046A-L3336B-01	90€	
1046A-L3336B-02	90€	



LED SMD 36W 3392lm 4000K

1046B-L3336B-01	104€	
1046B-L3336B-02	104€	


A Love Supreme/John Coltrane
ALL YOU NEED

TEN



Carril no incluido — Track not included




ALU

110V 240V | IP 20 | 90° | 355°


Acabado blanco o negro — White or black finish

Lamps P_860



GU10 7,5W max. ***LED Retrofit***


1021A-G21X1A-01	37€
1021A-G21X1A-02	37€



GU10 7,5W max. ***LED Retrofit***

1021B-G21X1A-01	47€
1021B-G21X1A-02	47€

Carril — Track
P_ 278-281





AMY

Carril no incluido — Track not included






ALU PMMA


220V 240V | IP 20 | K SELECT | L70 B20 50.000h | CRI >90 | 90° | 350° | 3 STEP

Acabado blanco o negro — White or black finish



K SELECT	25W	30W
2700K	2361lm	2741lm
3000K	2572lm	2961lm
4000K	2441lm	2761lm






LED 25W		LED 30W		
☐ 997A-L4125B20-01	99€	☐ 997B-L4130B2F-01	119€	24°
■ 997A-L4125B20-02	99€	■ 997B-L4130B2F-02	119€	
☐ 997A-L4125B30-01	99€	☐ 997B-L4130B3F-01	119€	36°
■ 997A-L4125B30-02	99€	■ 997B-L4130B3F-02	119€	
☐ 997A-L4125B60-01	99€	☐ 997B-L4130B6F-01	119€	60°
■ 997A-L4125B60-02	99€	■ 997B-L4130B6F-02	119€	




Adaptador para techo — Adapter for ceiling

☐ B25-X33X2B-01 24€
■ B25-X33X2B-02 24€

TERMO PLASTIC







Carril — Track
P_ 278-281




HAITI

ACER + ALU

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | 90° | 356°

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish

Lamps P_860





C

G53 LED AR111 12V ***(DIM.C)***

☐	772B-G18RCB-01	82€
■	772B-G18RCB-02	82€
◪	772B-G18RCB-03	82€

LC

G53 QR-LP 111 12V 75W max. ***(DIM.L,C)***

☐	772B-H18RCB-01	79€
■	772B-H18RCB-02	79€
◪	772B-H18RCB-03	79€

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread

SEAFOOD	A14A-738-00	62€	for 3000K
VEG+FRUIT	A14A-738-00	62€	
FISH	A14A-738-00	62€	for 4000K
MEAT	A14B-738-00	62€	
BREAD	A14C-738-00	62€	

Porta filtros — Support for filters




☐	A44A-772-01	9€
■	A44A-772-02	9€
◪	A44A-772-03	9€



Aro customizable
Customizable ring



Carril — Track
P_ 278-281




HAITI

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | 90° | 356°

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish

Lamps P_860






GU10 LED AR111 230V

☐	772B-G21X1B-01	69€
■	772B-G21X1B-02	69€
▨	772B-G21X1B-03	69€

ACER + ALU

Carril no incluido — Track not included





GU10 LED AR111 230V

☐	772A-G21X1B-01	66€
■	772A-G21X1B-02	66€
▨	772A-G21X1B-03	66€

PC + ACER + ALU

Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion filters for fish, seafood, vegetables, meat or bread

SEAFOOD	A14A-738-00	62€	for 3000K
VEG+FRUIT	A14A-738-00	62€	
FISH	A14A-738-00	62€	for 4000K
MEAT	A14B-738-00	62€	
BREAD	A14C-738-00	62€	

Porta filtros — Support for filters




☐	A44A-772-01	9€
■	A44A-772-02	9€
▨	A44A-772-03	9€



Aro customizable
Customizable ring



Carril — Track
P_ 278-281



TRACK


ALU


IP 20

Acabado blanco, negro o aluminio anodizado — White, black or anodised aluminium finish





B28





B30






1m		2m		3m	
B28A-X33X2B-01	34€	B28B-X33X2B-01	65€	B28C-X33X2B-01	97€
B28A-X33X2B-02	34€	B28B-X33X2B-02	65€	B28C-X33X2B-02	97€
B28A-X33X2B-39	34€	B28B-X33X2B-39	65€	B28C-X33X2B-39	97€

1m		2m		3m	
B30A-X33X2B-01	39€	B30B-X33X2B-01	77€	B30C-X33X2B-01	116€
B30A-X33X2B-02	39€	B30B-X33X2B-02	77€	B30C-X33X2B-02	116€
B30A-X33X2B-39	39€	B30B-X33X2B-39	77€	B30C-X33X2B-39	116€


Alimentación derecha
Right Power Supply

B28D-X33X2B-01	12€
B28D-X33X2B-02	12€
B28D-X33X2B-03	12€




Alimentación izquierda
Left Power Supply

B28E-X33X2B-01	12€
B28E-X33X2B-02	12€
B28E-X33X2B-03	12€




Alimentación central
Supply straight coupling

B28H-X33X2B-01	40€
B28H-X33X2B-02	40€
B28H-X33X2B-03	40€




Unión flexible
Flexible junction coupling

B28K-X33X2B-01	84€
B28K-X33X2B-02	84€
B28K-X33X2B-03	84€




Unión en cruz
"X" junction coupling

B28J-X33X2B-01	67€
B28J-X33X2B-02	67€
B28J-X33X2B-03	67€




Codo 90° interior
90° in junction coupling

B28G-X33X2B-01	37€
B28G-X33X2B-02	37€
B28G-X33X2B-03	37€



Codo 90° exterior
90° out junction coupling

B28M-X33X2B-01	40€
B28M-X33X2B-02	40€
B28M-X33X2B-03	40€




T derecha — Right Junction Coupling

B28I-X33X2B-01	54€
B28I-X33X2B-02	54€
B28I-X33X2B-03	54€


T izquierda — Left Junction Coupling

B28N-X33X2B-01	54€
B28N-X33X2B-02	54€
B28N-X33X2B-03	54€




Unión con contacto
Straight coupling with supply

B28L-X33X2B-01	8€
B28L-X33X2B-02	8€
B28L-X33X2B-03	8€



Tapa final
End cap


A61G-786-01	2€
A61G-786-02	2€
A61G-786-03	2€



Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish

Tapa lineal (carril empotrado)
Linear plate/cover (recessed track)


- A61H-786-01 6€
- A61H-786-02 6€
- A61H-786-03 6€



Para /For: B28E- B28D- B28H-

Tapa cruz (carril empotrado)
Cross cover (recessed track/


- A61J-786-01 6€
- A61J-786-02 6€
- A61J-786-03 6€



Para /For: B28G- B28M- B28I- B28N- B28J-


Base SCHUKO carril
SCHUKO base track

- B17O-X33X2B-01 49€
- B17O-X33X2B-02 49€



Adaptador universal
Universal adaptor

- B17F-X33X2B-01 16€
- B17F-X33X2B-02 16€
- B17F-X33X2B-03 16€



Leva para carril empotrado
Cam for recessed track

- A61M-786-03 5€



Leva para techo o tija
Cam for ceiling or stem pendant

- A61E-786-01 4€
- A61E-786-02 4€
- A61E-786-03 4€



Cable de acero
Steel cable

- A61A-786-01 *(1500mm)* 15€
- A61A-786-02 *(1500mm)* 15€
- A61A-786-03 *(1500mm)* 15€

- A61B-786-01 *(3000mm)* 15€
- A61B-786-02 *(3000mm)* 15€
- A61B-786-03 *(3000mm)* 15€




Tija
Stem Pendant


- A61C-786-01 *(1000mm)* 17€
- A61C-786-02 *(1000mm)* 17€

- A61D-786-01 *(1000mm)* 19€
- A61D-786-02 *(1000mm)* 19€

- A61H-786-39 14€




EJEMPLOS DE INSTALACIÓN — INSTALLATION EXAMPLES



Herramienta para doblar conductores carril
Track conductor bending tool

A61N-786-00 26€



Corte carril a medida
uso herramienta especial
A61N-786-00

Video

Three-phase rail
cut to lenght use of
special tool A61N-786-00

Video

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish

TRACK DALI


ALU


IP 20

Acabado blanco, negro o aluminio anodizado — White, black or anodised aluminium finish





B29





B31






1m		2m		3m	
B29A-X33X2U-01	57€	B29B-X33X2U-01	106€	B29C-X33X2U-01	142€
B29A-X33X2U-02	57€	B29B-X33X2U-02	106€	B29C-X33X2U-02	142€
B29A-X33X2U-39	57€	B29B-X33X2U-39	106€	B29C-X33X2U-39	142€

1m		2m		3m	
B31A-X33X2U-01	71€	B31B-X33X2U-01	132€	B31C-X33X2U-01	197€
B31A-X33X2U-02	71€	B31B-X33X2U-02	132€	B31C-X33X2U-02	197€
B31A-X33X2U-39	71€	B31B-X33X2U-39	132€	B31C-X33X2U-39	197€


Alimentación derecha
Right Power Supply

B29D-X33X2U-01	30€
B29D-X33X2U-02	30€
B29D-X33X2U-03	30€




Alimentación izquierda
Left Power Supply

B29E-X33X2U-01	30€
B29E-X33X2U-02	30€
B29E-X33X2U-03	30€




Tapa final
End cap

A61G-786-01	2€
A61G-786-02	2€
A61G-786-03	2€




Unión flexible
Flexible junction coupling

B29J-X33X2U-01	128€
B29J-X33X2U-02	128€
B29J-X33X2U-03	128€




Codo 90° interior
90° in junction coupling

B29F-X33X2U-01	63€
B29F-X33X2U-02	63€
B29F-X33X2U-03	63€




Codo 90° exterior
90° out junction coupling

B29L-X33X2U-01	63€
B29L-X33X2U-02	63€
B29L-X33X2U-03	63€




T derecha — Right Junction Coupling

B29H-X33X2U-01	98€
B29H-X33X2U-02	98€
B29H-X33X2U-03	98€



T izquierda — Left Junction Coupling


B29M-X33X2U-01	98€
B29M-X33X2U-02	98€
B29M-X33X2U-03	98€



Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish


Unión en cruz
"X" junction coupling

- B29I-X33X2U-01 131€
- B29I-X33X2U-02 131€
- B29I-X33X2U-03 131€




Unión con contacto
Linear / Contact Junction Coupling
(Supply Possibility)

- B29K-X33X2U-01 24€
- B29K-X33X2U-02 24€
- B29K-X33X2U-03 24€



Tapa lineal (carril empotrado)
Linear plate/cover (recessed track)


- A61K-786-01 6€
- A61K-786-02 6€
- A61K-786-03 6€



Para /For: B29E- B29D-

Tapa cruz (carril empotrado)
Cross cover (recessed track)

- A61L-786-01 6€
- A61L-786-02 6€
- A61L-786-03 6€



Para /For: B29F- B29L- B29H- B29M- B29I-

Leva para carril empotrado
Cam for recessed track

- A61M-786-03 5€



Leva para techo o tija
Cam for ceiling or stem pendant

- A61E-786-01 4€
- A61E-786-02 4€
- A61E-786-03 4€



Cable de acero
Steel cable

- A61A-786-01 *(1500mm)* 15€
- A61A-786-02 *(1500mm)* 15€
- A61A-786-03 *(1500mm)* 15€

- A61B-786-01 *(3000mm)* 15€
- A61B-786-02 *(3000mm)* 15€
- A61B-786-03 *(3000mm)* 15€




Tija
Stem Pendant


- A61C-786-01 *(1000mm)* 17€
- A61C-786-02 *(1000mm)* 17€

- A61D-786-01 *(1000mm)* 19€
- A61D-786-02 *(1000mm)* 19€

- A61H-786-39 14€




EJEMPLOS DE INSTALACIÓN — INSTALLATION EXAMPLES



Herramienta para doblar conductores carril
Track conductor bending tool

A61N-786-00 26€



Corte carril a medida uso herramienta especial A61N-786-00

Video

Three-phase rail cut to lenght use of special tool A61N-786-00

Video

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish

exo
lighting

Decorativa de interior | Hospitality & Contract | Producción local

Exo reúne luminarias decorativas de interior con un fuerte carácter estético, pensadas para enriquecer proyectos residenciales, hoteleros y de restauración. El 80% de su catálogo se fabrica en España, priorizando materiales y proveedores locales, lo que permite reducir el impacto ambiental y ofrecer mayor capacidad de adaptación. Exo combina diseño, detalle y compromiso con el entorno, con una gama que permite desarrollos a medida para proyectos que buscan diferenciación y coherencia visual.

Indoor decorative | Hospitality & Contract | Local production

Exo brings together decorative indoor luminaires with strong aesthetic character, designed to enrich residential, hospitality, and restaurant projects. 80% of its range is manufactured in Spain, prioritising local materials and suppliers, which helps to reduce environmental impact and increase adaptability. Exo combines design, attention to detail, and environmental commitment, with a range that allows for bespoke developments in projects seeking visual coherence and differentiation.



NOVOLUX
CUSTOM LIGHTING







CUSTOM LIGHTING

En Novolux Lighting contamos con talleres propios de fabricación y montaje, lo que nos permite crear luminarias decorativas a medida para proyectos.

Nos adaptamos a cualquier necesidad, trabajando con aluminio, madera, cristal, metacrilato, entre otros materiales. En el proceso de fabricación de lámparas de aluminio, realizamos corte láser, torneado, soldadura y baño de pintura. Para lámparas de madera, llevamos a cabo el corte, pintura con pistola, montaje, entre otros procesos. También fabricamos lámparas con diversos materiales y fibras naturales.


Además, tenemos capacidad, conocimiento y experiencia en la fabricación de lámparas big format. Somos también especialistas en la fabricación de pantallas a medida, con una amplia variedad de acabados y materiales, adaptándonos a cualquier tamaño o medida especial.

At Novolux Lighting we have our own manufacturing and assembly workshops, allowing us to create custom decorative lighting for projects.

We adapt to any requirement, working with materials such as aluminum, wood, glass, acrylic, among others. In the aluminum lamp manufacturing process, we employ laser cutting, turning, welding, and painting. For wooden lamps, we carry out cutting, spray painting, assembly, among other processes. We also manufacture lamps using various materials and natural fibers.

Additionally, we have the capability, knowledge, and experience in manufacturing large-format lamps. We are also specialists in the production of custom lampshades, offering a wide variety of finishes and materials, accommodating any size or special measurement.





Wall Lights


LANTERN




ACER

110V 240V AC | IP 20

Acabado blanco, negro, cobre, oro o verde envejecido — White, black, copper, gold or antique green finish





E27 LED/ Fluo max. 18W

1079A-G05X1A-01-27	278€	PMMA OPAL
1079A-G05X1A-02-27	278€	
1079A-G05X1A-37-27	290€	
1079A-G05X1A-47-27	290€	
1079A-G05X1A-AG-27	301€	

E27 LED/ Fluo max. 18W

1079A-G05X1A-01-29	278€	PMMA TRANS.
1079A-G05X1A-02-29	278€	
1079A-G05X1A-37-29	290€	
1079A-G05X1A-47-29	290€	
1079A-G05X1A-AG-29	301€	

E27 LED/ Fluo max. 18W

1079B-G05X1A-01-27	321€	PMMA OPAL
1079B-G05X1A-02-27	321€	
1079B-G05X1A-37-27	336€	
1079B-G05X1A-47-27	336€	
1079B-G05X1A-AG-27	349€	

E27 LED/ Fluo max. 18W

1079B-G05X1A-01-29	321€	PMMA TRANS.
1079B-G05X1A-02-29	321€	
1079B-G05X1A-37-29	336€	
1079B-G05X1A-47-29	336€	
1079B-G05X1A-AG-29	349€	


MANUFACTURES
PRADA

SIGN


by Nacho Timón



ACER PMMA TRANS


220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | 50.000h L80 B10 | CRI >80

Acabado blanco, negro u oro mate — White, black or matt gold finish



LED SMD 4,5W 3000K


1076A-L3105B-01	156€
1076A-L3105B-02	156€
1076A-L3105B-46	156€



LED SMD 4,5W 3000K

1076B-L3105B-01	165€
1076B-L3105B-02	165€
1076B-L3105B-46	165€

Diseño personalizable — Customisable design





TEC
by Nacho Tomón


Video



WOOD + ACER

110V 240V AC | IP 20

Acabado madera haya — Beech wood finish



GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

1073B-L3110A-50 293€

P_410




P_348




TADAO ANDO
DESIGN COLLECTION


EYE


by Nacho Timón




ACER | WOOD | PMMA TRANS | 220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | IP 20 | L70 B10 50.000h | CRI >80

Acabado negro con aspas madera oscura, natural o clara
Black finish with dark wood, natural or light wood blades








LED SMD 14W 1863lm 3000K		LED SMD 21W 2794lm 3000K		LED SMD 28W 3479lm 3000K	
962A-L3114B-02-W1	229€	962B-L3114B-02-W1	267€	962C-L3114B-02-W1	333€
962A-L3114B-02-W2	229€	962B-L3114B-02-W2	267€	962C-L3114B-02-W2	333€
962A-L3114B-02-W3	229€	962B-L3114B-02-W3	267€	962C-L3114B-02-W3	333€

-W1 -W2 -W3



Posibilidad de imprimir diseño personalizado
Possibility to print customised design





KRISTA


by Nacho Timón



ACER GLASS TRANS

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | C | IP 20 | CRI >90 | 50.000h L70 B10

Acabado negro con cristal verde, azul, foumé, sherry o salmón
Black finish with green, blue, foumé, sherry or salmon glass



LED SMD AC 10W 830lm 2700K

1028G-L38RCB-02-05	264€
1028G-L38RCB-02-06	264€
1028G-L38RCB-02-FG	264€
1028G-L38RCB-02-SH	264€
1028G-L38RCB-02-SL	264€

P_356 P_414


COFFEE & TEA
ESPRESSO COFFEE
Coffe Latte
Vanilla Latte
ICED DRINKS

TOSCA
by Nacho Timón

Video








ACER + ALU

110V 240V AC | IP 20

Acabado blanco, negro o azul — White, black or blue finish

Lamps P_859



E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

956C-G05X1A-01	351€
956C-G05X1A-02	351€
956C-G05X1A-06	351€

P_368




IP 54 P_462






TANIA









ACER PMMA MAT

220V 240V AC IP 40

Acabado blanco, negro, cobre, oro o verde envejecido — White, black, copper, gold or antique green finish

2x LED SMD AC 4W 400lm 3000K


906D-L31H1B-01	166€
906D-L31H1B-02	166€
906D-L31H1B-37	189€
906D-L31H1B-47	189€
906D-L31H1B-AG	189€

P_370 P_374 P_418

TANIA







ACER

110V 240V AC | IP 20

Acabado blanco, negro, cobre, oro o verde envejecido — White, black, copper, gold or antique green finish

2x GU10 Led/Hal max. 50W

906A-G21X1A-01	84€
906A-G21X1A-02	84€
906A-G21X1A-37	114€
906A-G21X1A-47	114€
906A-G21X1A-AG	114€

Lamps P_860

P_370



P_372



OXY










ACER

110V 240V AC | IP 40

Acabado negro, cromado o oro — Black, chrome or gold finish

Lamps P_859



E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

984F-G05X1A-02	125€
984F-G05X1A-32	136€
984F-G05X1A-47	136€

GLASS TRANS

984F-G05X1A-02-27	125€
984F-G05X1A-32-27	136€
984F-G05X1A-47-27	136€

GLASS OPAL

P_360 P_362 P_366

OXY








Imitación alabastro
Imitation alabaster

ACER

110V 240V AC | IP 40

Acabado blanco — White finish

Lamps P_859



E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

984P-G05X1A-01-27 89€

GLASS OPAL

E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

984P-G05X1A-01-LB 127€

GLASS ALABS.

P_362



P_360



DIAGONAL

by Nacho Tomón








ACER + SYNT.

110V 240V AC | IP 20

Acabado blanco, negro o cobre — White, black or copper finish

Lamps P_859



E27 Led max. 13W (Ø45)

▢○	855E-G05X1A-01-SA	174€
■●	855E-G05X1A-02-SB	174€
▢◐	855E-G05X1A-37-SM	220€

P_376 P_422 P_423


3307

CLASSICAL






ACER COTTON

110V 240V AC IP 20

Acabado niquel satinado o oro con pantalla blanca o negra
Satin nickel or gold finish with white or black shade

Lamps P_859



E27 Led/Fluo/Hal max. 40W (Ø45)

◉ ○	986A-G05X1A-35-CA	158€
●	986A-G05X1A-47-CB	158€

P_424



P_424





AMSTERDAM




ACER

110V 240V AC | IP 20

Acabado niquel satinado con pantalla blanca, negra, marrón o beige
Satin nickel finish with white, black, brown or beige shade

Lamps P_859



E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W

◉○	909C-G05X1A-35-CA	111€
◉●	909C-G05X1A-35-CB	111€
◉●	909C-G05X1A-35-CG	111€

COTTON



◉○	908G-G05X1A-35-RA	136€
◉●	908G-G05X1A-35-RB	136€
◉●	908G-G05X1A-35-RC	136€

RIBBON WRAP.



P_426

P_426





CORA

Video






ACER RIBBON WRAP

110V 240V AC IP 20

Acabado blanco o negro — White or black finish

Lamps P_859



E27 Led/Fluo/Hal max. 40W (Ø45)

▢○	859D-G05X1A-01-RA	162€
■●	859D-G05X1A-02-RB	162€

P_386



P_428



P_428





NEMO







ACER SYNT.

110V 240V AC IP 20

Acabado cuerpo blanco o negro y pantalla sintética blanca, beige, marrón o negro fabric
White or black body finish and synthetic white, beige, brown or black fabric shade finish

Lamps P_859



E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

▢○	1017A-G05X1A-01-D1	141€
▢●	1017A-G05X1A-01-D2	141€
▢●	1017A-G05X1A-01-D3	141€
■●	1017A-G05X1A-02-D4	141€

P_420

P_421




COMPACT






WOOD COTTON

110V 240V AC IP 20

Acabado madera de haya con pantalla cotton white, eco beige o cotton earth
Beech wood finish with cotton white, eco beige or cotton earth shades

Lamps P_859



E27 Led / Fluo / Hal max. 40W (Ø45)

621C-G05X1A-50-CA	99€
621C-G05X1A-50-DC	99€
621C-G05X1A-50-CG	99€

P_432



P_432





FIRENZE











ACER COTTON

220V 240V AC · E · IP 20 · ON OFF

Acabado niquel satinado u oro mate con pantalla blanca, negra o beige.
Satin nickel finish or matt gold with white, black or beige shade.

Lamps P_859





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W + LED SMD 3W 240lm 3000K

◉○ 507E-Y05X1B-35-6ACA	110€
◉● 507E-Y05X1B-35-6ACB	110€
◉◌ 507E-Y05X1B-35-6ACC	110€



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W + LED SMD 3W 240lm 3000K

◉○ 507A-Y05X1B-35-6ACA	120€	◘○ 507A-Y05X1B-46-6ACA	125€
◉● 507A-Y05X1B-35-6ACB	120€	◘● 507A-Y05X1B-46-6ACB	125€
◉◌ 507A-Y05X1B-35-6ACC	120€	◘◌ 507A-Y05X1B-46-6ACC	125€



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W + LED SMD 3W 240lm 3000K

Type A Type A

◉○ 507F-Y05X1B-35-6ACA	145€	◘○ 507F-Y05X1B-46-6ACA	155€
◉● 507F-Y05X1B-35-6ACB	145€	◘● 507F-Y05X1B-46-6ACB	155€
◉◌ 507F-Y05X1B-35-6ACC	145€	◘◌ 507F-Y05X1B-46-6ACC	155€

P_320 
P_388 
P_430 
P_431 

FIRENZE











ACER COTTON

220V 240V AC · E · IP 20 · ON OFF

Acabado niquel satinado u oro mate con pantalla blanca, negra o beige.
Satin nickel finish or matt gold with white, black or beige shade.

Lamps P_859





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W + LED SMD 3W 240lm 3000K

507E-Y05X1B-35-7ACA	110€
507E-Y05X1B-35-7ACB	110€
507E-Y05X1B-35-7ACC	110€



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W + LED SMD 3W 240lm 3000K

507A-Y05X1B-35-7ACA	120€	507A-Y05X1B-46-7ACA	125€
507A-Y05X1B-35-7ACB	120€	507A-Y05X1B-46-7ACB	125€
507A-Y05X1B-35-7ACC	120€	507A-Y05X1B-46-7ACC	125€



USB USB
Type A Type A

E27 Led / Fluo / Hal max. 60W + LED SMD 3W 240lm 3000K

507F-Y05X1B-35-7ACA	145€	507F-Y05X1B-46-7ACA	155€
507F-Y05X1B-35-7ACB	145€	507F-Y05X1B-46-7ACB	155€
507F-Y05X1B-35-7ACC	145€	507F-Y05X1B-46-7ACC	155€

P_320 
P_388 
P_430 
P_431 

FIRENZE








ACER COTTON

110V 240V AC IP 20

Acabado niquel satinado con pantalla blanca, negra o beige
Satin nickel finish with white, black or beige shade

Lamps P_859



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W



◉○	507B-G05X1A-35-6ACA	80€
◉●	507B-G05X1A-35-6ACB	80€
◉◌	507B-G05X1A-35-6ACC	80€



◉○	507B-G05X1A-35-7ACA	80€
◉●	507B-G05X1A-35-7ACB	80€
◉◌	507B-G05X1A-35-7ACC	80€

P_318 P_388 P_430 P_431

VALAN






ACER + WOOD

110V 240V AC | IP 20 | 60° | 350°

Acabado blanco, moka o azul claro — White, mocha or light blue finish

Lamps P_859



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W (Ø45)

☐	846B-G05X1A-01	90€
☐	846B-G05X1A-MK	90€
☐	846B-G05X1A-BL	90€


P_377

P_444


ARM








ACER PC MAT


220V 240V AC | E | IP 20 | 330° | 180° | 2m | ON OFF

Acabado negro — Black finish



LED COB 5W 3000K 728lm

935A-L3105B-02 122€




LED COB 5W 3000K 728lm

935B-L3105B-02 135€



MONTECARLO






ACER COTTON

110V 240V AC | IP 20 | ON OFF | USB

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W (Ø45)

■● 907B-G05X1A-02-CB 96€

P_445



BOOK






ALU PMMA OPAL

220V 240V AC | E | IP 20 | L80 B50 40.000h | 350° | 2m | ON OFF

Acabado negro — Black finish



LED SMD 4W 3000K 280lm

588A-L0104A-02 73€

DIRK RANGE EXTENSION

by Novolux Technical Studio









ACER PMMA PRISM

110V 240V AC | E | IP 20 | ON OFF | 300° | 90°

Acabado blanco, negro o oro mate — White, black or matt gold finish




Doble posición
Double position



LED SMD 3W 200lm 3000K

704A-L0103B-01	97€	
704A-L0103B-02	97€	
704A-L0103B-02-46	115€	






130x50

LED SMD 3W 200lm 3000K

704B-L0103B-01	118€	
704B-L0103B-02	118€	
704B-L0103B-02-46	127€	



LED SMD 3W 200lm 3000K

E	704C-L0103B-01	129€	USB
E	704C-L0103B-02	129€	
E	704C-L0103B-02-46	147€	



MINIMAL

by Novolux Technical Studio






ACER PMMA PRISM

110V 240V AC | E | IP 20 | ON OFF | 300° | 90°

Acabado blanco, negro o oro mate — White, black or matt gold finish



Nuevo acabado oro mate
New matt gold finish



LED SMD 3W 200lm 3000K

977A-L0103A-01	83€
977A-L0103A-02	83€
977A-L0103A-02-46	92€



SKIN


by Novolux Technical Studio



ACER + SKIN PMMA TRANS

110V 240V AC | E | IP 20 | ON OFF | 180° | 180°

Acabado blanco, negro, rojo o marrón — White, black, red or brown finish



LED SMD 2W 160lm 3000K

☐	955A-L0102A-01	125€
■	955A-L0102A-02	125€
■	955A-L0102A-07	125€
■	955A-L0102A-14	125€


FRANK LLOYD WRIGHT
TEXTILES
NEW URBAN HOUSING

SERENE







ACER PMMA MAT

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | L70 B50 30.000h | CRI >80 | 350° | USB | ON OFF

Acabado blanco o negro — White or black finish






LED SMD 6W 732lm 3000K


1031C-L3106B-01	71€
1031C-L3106B-02	71€

LED SMD 6W 732lm 3000K

1031A-L3106B-01	86€	Izquierda / Left
1031A-L3106B-02	86€	
1031B-L3106B-01	86€	Derecha / Right
1031B-L3106B-02	86€	



Doble posición
Double position





BALTIC







ACER PMMA MAT

220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | L70 B50 30.000h | CRI >80 | 350° | USB | ON OFF

Acabado blanco o negro — White or black finish





LED SMD 3W 251lm 3000K

727G-L0103B-01	88€
727G-L0103B-02	88€


TOSCANA



ACER PMMA MAT

110V 240V AC | E | IP 20 | 90° | 180° | ON OFF

Acabado blanco, negro o niquel satinado — White, black or satin nickel finish



LED SMD 3W 200lm 3000K

○	842A-L0103B-01	89€
●	842A-L0103B-02	89€
◉	842A-L0103B-35	95€


LEIDEN




ACER PC PRISM

220V 240V AC | E | IP 20 | 35° | 360° | ON OFF

Acabado niquel satinado u oro mate — Satin nickel or matt gold finish





LED SMD 3W 240lm 3000K

◉	517B-L0103B-35	82€
●	517B-L0103B-46	82€


LED SMD 3W 240lm 3000K

◉	517E-L0103B-35	99€
●	517E-L0103B-46	99€

USB

RETT

RANGE EXTENSION



ALU


220V 240V AC | E | IP 20

Acabado blanco, negro, bronce, aluminio cepillado u oro mate.
White, black, bronze, brushed aluminium or matt gold finish.




LED SMD 5W 450lm 3000K

504C-L0105B-01	77€
504C-L0105B-02	77€
504C-L0105B-BR	86€
504C-L0105B-40	86€
504C-L0105B-46	86€




LED SMD 18W 1703lm 3000K

E	504B-L0118B-01	128€
E	504B-L0118B-02	128€
E	504B-L0118B-BR	136€
E	504B-L0118B-40	136€
E	504B-L0118B-46	136€



LED SMD 8W 790lm 3000K

504A-L0108B-01	95€
504A-L0108B-02	95€
504A-L0108B-BR	104€
504A-L0108B-40	104€
504A-L0108B-46	104€



LED SMD 24W 2270lm 3000K

504B-L0124B-01	194€
504B-L0124B-02	194€
504B-L0124B-BR	203€
504B-L0124B-40	203€
504B-L0124B-46	203€



COOPER







ACER PMMA TRANS

220V 240V AC IP 20

Acabado blanco, negro, bronce u oro mate — White, black, bronze or matt gold finish.





LED SMD 9W 850lm 3000K

987A-L0109B-01	50€
987A-L0109B-02	50€
987A-L0109B-BR	54€
987A-L0109B-46	54€



CIRCULAR







ALU PMMA MAT


220V 240V AC IP 20

Acabado blanco o negro — White or black finish




LED SMD 9W 914lm 3000K

▢	988A-L0109B-01	58€
■	988A-L0109B-02	58€




LED SMD 13W 1410lm 3000K

▢	988B-L0113B-01	65€
■	988B-L0113B-02	65€



LED SMD 28W 3020lm 3000K

▢	988C-L0128B-01	68€
■	988C-L0128B-02	68€



LED SMD 40W 4040lm 3000K

▢	988D-L0140B-01	77€
■	988D-L0140B-02	77€

DENEB






ACER GLASS MAT

220V 240V E IP 20

Acabado blanco — White finish



LED SMD 12W 1200lm 3000K

695A-L0112B-01 89€

IONA






ALU GLASS MAT

IP 44

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish

Lamps P_859-856



LED SMD 13W 1200lm 3000K

634A-L0113B-01	100€
634A-L0113B-02	100€
634A-L0113B-03	100€

220V 240V AC

LED SMD 13W 1200lm 3000K

634B-L0113B-01	97€
634B-L0113B-02	97€
634B-L0113B-03	97€

220V 240V AC

E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W

634C-G05X1A-01	66€
634C-G05X1A-02	66€
634C-G05X1A-03	66€

110V 240V AC


625
627

BRICK







ALU

110V 240V

Acabado blanco, negro o aluminio cepillado — White, black or brushed aluminum finish.





LED SMD 3W 165lm 3000K

412A -L0103B-01	65€
412A-L0103B-02	65€
412A-L0103B-40	65€

IP 20 · 110°

LED SMD **2x** 5W **2x** 325lm 3000K

412B-L01F1B-01	176€
412B-L01F1B-02	176€
412B-L01F1B-40	176€

GLASS TRANS · IP 44 · 67°

2x LED SMD 3W 165lm 3000K

412B-L01E2B-01	95€
412B-L01E2B-02	95€
412B-L01E2B-40	95€

IP 20 · 110°


ALATA AFORE ALATA

Pendant
& Ceiling Lamps

TEC

by Nacho Tomón


Video



WOOD + ACER

110V 240V AC | IP 20

Acabado madera haya — Beech wood finish



GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

1073C-L3110A-50 428€

P_294



P_410





FISH

by Nacho Tomón

Video




WOOD + ALU

110V 240V AC | IP 20 | 120°

Acabado blanco, negro o madera haya — White, black or beech wood finish

Posibilidad de regulación
Possibility of regulation







LED SMD 26W 2870lm **2700K**		LED SMD 26W 3170lm **4000K**	
1013B-L3826A-01	1.600€	1013B-L4026A-01	1.600€
1013B-L3826A-02	1.600€	1013B-L4026A-02	1.600€
1013B-L3826A-50	1.600€	1013B-L4026A-50	1.600€

IP 44 P_464






FISH

by Nacho Tomón

Video




WOOD + ALU


220V 240V AC | E | IP 20 | 120°

Acabado blanco, negro o madera haya — White, black or beech wood finish

Posibilidad de regulación
Possibility of regulation







LED SMD 26W 2870lm **2700K**		LED SMD 26W 3170lm **4000K**	
1013A-L3826B-01	1.500€	1013A-L4026B-01	1.500€
1013A-L3826B-02	1.500€	1013A-L4026B-02	1.500€
1013A-L3826B-50	1.500€	1013A-L4026B-50	1.500€

IP 44 P_464






TWIST

by Nacho Tomón

Video






WOOD

110V 240V AC


IP 20

Acabado madera haya — Beech wood finish



GX53 LED T2 6W 480lm 3000K

945C-L3110A-50 578€



GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

945D-L3110A-50 1.208€

P_408





KRISTA


by Nacho Timón





ACER GLASS TRANS

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | C | IP 20 | CRI >90 | 50.000h L70 B10

Acabado negro con cristal verde, azul, foumé, sherry o salmón
Black finish with green, blue, foumé, sherry or salmon glass







LED SMD AC 10W 830lm 2700K		**2x** LED SMD AC 10W 830lm 2700K		**3x** LED SMD AC 10W 830lm 2700K	
1028A-L38RCB-02-05	228€	1028B-L38RCB-02-05	437€	1028C-L38RCB-02-05	638€
1028A-L38RCB-02-06	228€	1028B-L38RCB-02-06	437€	1028C-L38RCB-02-06	638€
1028A-L38RCB-02-FG	228€	1028B-L38RCB-02-FG	437€	1028C-L38RCB-02-FG	638€
1028A-L38RCB-02-SH	228€	1028B-L38RCB-02-SH	437€	1028C-L38RCB-02-SH	638€
1028A-L38RCB-02-SL	228€	1028B-L38RCB-02-SL	437€	1028C-L38RCB-02-SL	638€

P_298 
P_414 




KRISTA


by Nacho Tomón




ACER · GLASS TRANS · 220V 240V AC · 50Hz 60Hz · E · C · IP 20 · CRI >90 · L70 B10 50.000h

Acabado negro con cristal verde, azul, foumé, sherry o salmón
Black finish with green, blue, foumé, sherry or salmon glass







LED SMD AC 10W 830lm 2700K		**2x** LED SMD AC 10W 830lm 2700K		**3x** LED SMD AC 10W 830lm 2700K	
1028D-L38RCB-02-05	233€	1028E-L38RCB-02-05	437€	1028F-L38RCB-02-05	637€
1028D-L38RCB-02-06	233€	1028E-L38RCB-02-06	437€	1028F-L38RCB-02-06	637€
1028D-L38RCB-02-FG	233€	1028E-L38RCB-02-FG	437€	1028F-L38RCB-02-FG	637€
1028D-L38RCB-02-SH	233€	1028E-L38RCB-02-SH	437€	1028F-L38RCB-02-SH	637€
1028D-L38RCB-02-SL	233€	1028E-L38RCB-02-SL	437€	1028F-L38RCB-02-SL	637€

P_298 P_414





KRISTA


by Nacho Timón





ACER GLASS TRANS

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | C | IP 20 | CRI >90 | 50.000h L70 B10

Acabado negro con cristal verde, azul, foumé, sherry o salmón
Black finish with green, blue, foumé, sherry or salmon glass







LED SMD AC 10W 830lm 2700K		2x LED SMD AC 10W 830lm 2700K		3x LED SMD AC 10W 830lm 2700K	
1028H-L38RCB-02-05	228€	1028I-L38RCB-02-05	437€	1028J-L38RCB-02-05	637€
1028H-L38RCB-02-06	228€	1028I-L38RCB-02-06	437€	1028J-L38RCB-02-06	637€
1028H-L38RCB-02-FG	228€	1028I-L38RCB-02-FG	437€	1028J-L38RCB-02-FG	637€
1028H-L38RCB-02-SH	228€	1028I-L38RCB-02-SH	437€	1028J-L38RCB-02-SH	637€
1028H-L38RCB-02-SL	228€	1028I-L38RCB-02-SL	437€	1028J-L38RCB-02-SL	637€

P_298 
P_414 

OXY





ACER

110V 240V AC | IP 40 | 3m

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859





2x E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

984K-G05X1A-02-27	181€	GLASS OPAL
984K-G05X1A-02-LB	262€	GLASS ALABS

3x E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

984L-G05X1A-02-27	347€	GLASS OPAL
984L-G05X1A-02-LB	457€	GLASS ALABS

P_304 P_305 P_362 P_364 P_366



OXY






Imitación alabastro
Imitation alabaster

ACER

110V 240V AC | IP 40


Acabado blanco — White finish

Lamps P_859



E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

984M-G05X1A-01-27	95€	GLASS OPAL
984M-G05X1A-01-LB	136€	GLASS ALABS.



E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

984N-G05X1A-01-27	110€	GLASS OPAL
984N-G05X1A-01-LB	155€	GLASS ALABS.

Adaptador carril — Rail adapter

B17P-X33X2B-01	34€
B17P-X33X2B-02	34€
B17P-X33X2B-03	34€



P_305
P_360







OXY







ACER GLASS TRANS


110V 240V AC IP 40

Acabado negro, cromado u oro — Black, chrome or gold finish


Lamps P_859








E27 Led / Fluo / Hal max. 40W		E27 Led / Fluo / Hal max. 40W		E27 Led / Fluo / Hal max. 60W		
984A-G05X1A-02	121€	984B-G05X1A-02	142€	984C-G05X1A-02	163€	GLASS TRANS
984A-G05X1A-32	138€	984B-G05X1A-32	163€	984C-G05X1A-32	184€	
984A-G05X1A-47	138€	984B-G05X1A-47	163€	984C-G05X1A-47	184€	
984A-G05X1A-02-27	121€	984B-G05X1A-02-27	142€	984C-G05X1A-02-27	163€	GLASS OPAL
984A-G05X1A-32-27	138€	984B-G05X1A-32-27	163€	984C-G05X1A-32-27	184€	
984A-G05X1A-47-27	138€	984B-G05X1A-47-27	163€	984C-G05X1A-47-27	184€	






E27 Led / Fluo / Hal max. 60W		E27 Led / Fluo / Hal max. 60W		
984D-G05X1A-02	268€	984E-G05X1A-02	326€	GLASS TRANS
984D-G05X1A-32	289€	984E-G05X1A-32	352€	
984D-G05X1A-47	289€	984E-G05X1A-47	352€	
984D-G05X1A-02-27	286€	984E-G05X1A-02-27	326€	GLASS OPAL
984D-G05X1A-32-27	289€	984E-G05X1A-32-27	352€	
984D-G05X1A-47-27	289€	984E-G05X1A-47-27	352€	

Adaptador carril — Rail adapter

B17P-X33X2B-01	34€
B17P-X33X2B-02	34€
B17P-X33X2B-03	34€



P_304 P_360 P_366





OXY






ACER GLASS OPAL

110V 240V AC IP 40 3m

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859



ON OFF






Ø300
E27 Led / Fluo / Hal max. 40W
984H-G05X1A-02-27 226€


Ø350
E27 Led / Fluo / Hal max. 40W
984I-G05X1A-02-27 316€


Ø400
E27 Led / Fluo / Hal max. 40W
984J-G05X1A-02-27 332€



Numerosas opciones
Many options







FLAKE






ACER PMMA OPAL

110V 240V AC IP 40 3m

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859





E27 Led / Fluo / Hal 15W

1045A-G05X1A-02 180€

TOSCA

by Nacho Tomón

Video






ACER + ALU

110V 240V AC | IP 20


Acabado blanco, negro o azul — White, black or blue finish

Lamps P_859



E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

956A-G05X1A-01	271€
956A-G05X1A-02	271€
956A-G05X1A-06	271€



E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

956B-G05X1A-01	338€
956B-G05X1A-02	338€
956B-G05X1A-06	338€

Adaptador carril — Rail adapter

B17P-X33X2B-01	34€
B17P-X33X2B-02	34€
B17P-X33X2B-03	34€



P_300



IP 54 P_462





TANIA




ACER


110V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 20

Acabado blanco, negro, cobre, oro o verde envejecido
White, black, copper, gold or antique green finish

Lamps P_860







GU10 Led/Hal max. 50W	
906H-G21X1A-01	72€
906H-G21X1A-02	72€
906H-G21X1A-37	91€
906H-G21X1A-47	91€
906H-G21X1A-AG	91€

GU10 Led/Hal max. 50W	
906J-G21X1A-01	80€
906J-G21X1A-02	80€
906J-G21X1A-37	102€
906J-G21X1A-47	102€
906J-G21X1A-AG	102€

GU10 Led/Hal max. 50W	
906K-G21X1A-01	87€
906K-G21X1A-02	87€
906K-G21X1A-37	108€
906K-G21X1A-47	108€
906K-G21X1A-AG	108€

P_302 P_372 P_418



TANIA


ACER

110V 240V AC | IP 20

Acabado blanco, negro, cobre, oro o verde envejecido
White, black, copper, gold or antique green finish

Lamps P_860





GU10 Led/Hal max. 50W

906B-G21X1A-01	80€
906B-G21X1A-02	80€
906B-G21X1A-37	111€
906B-G21X1A-47	111€
906B-G21X1A-AG	111€



GU10 Led/Hal max. 50W

906C-G21X1A-01	79€
906C-G21X1A-02	79€
906C-G21X1A-37	130€
906C-G21X1A-47	130€
906C-G21X1A-AG	130€



Adaptador carril — Rail adapter

B17P-X33X2B-01	34€
B17P-X33X2B-02	34€
B17P-X33X2B-03	34€



P_302 P_370 P_418




TANIA


ACER PMMA MAT

110V 240V AC IP 20

Acabado blanco, negro, cobre, oro o verde envejecido
White, black, copper, gold or antique green finish

Lamps P_860





LED SMD AC 4W 400lm 3000K

906E-L3104B-01	131€
906E-L3104B-02	131€
906E-L3104B-37	156€
906E-L3104B-47	156€
906E-L3104B-AG	156€



LED SMD AC 4W 400lm 3000K

906F-L3104B-01	135€
906F-L3104B-02	135€
906F-L3104B-37	163€
906F-L3104B-47	163€
906F-L3104B-AG	163€



Adaptador carril — Rail adapter

B17P-X33X2B-01	34€
B17P-X33X2B-02	34€
B17P-X33X2B-03	34€



P_302 P_370 P_418



DIAGONAL

by Nacho Timón






ACER SYNT. + PC OPAL

110V 240V AC IP 20

Acabado blanco, negro o cobre — White, black or copper finish

Lamps P_859



3x E27 Led max. 13W

▢ ○	855D-G05X1A-01-SA	282€
■ ●	855D-G05X1A-02-SB	282€
■ ●	855D-G05X1A-37-SM	331€

P_306 P_422 P_423

VALAN






ACER + WOOD

110V 240V AC | IP 20

Acabado blanco, moka o azul claro — White, mocha or light blue finish

Lamps P_859



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

☐	844A-G05X1A-01	102€
☐	844A-G05X1A-MK	102€
☐	844A-G05X1A-BL	102€

P_321 

P_444 

NATURAL






ACER NAT FIBER


110V 240V AC IP 20


Acabado negro con pantalla de mimbre claro o mimbre oscuro
Black finish with Shade light wicker or dark wicker

Lamps P_859









E27 Led max. 15W		E27 Led max. 15W		E27 Led max. 15W	
1029A-G05X1A-02-M1	270€	1029B-G05X1A-02-M1	428€	1029C-G05X1A-02-M1	539€
1029A-G05X1A-02-M2	270€	1029B-G05X1A-02-M2	428€	1029C-G05X1A-02-M2	539€

Adaptador carril — Rail adapter

B17P-X33X2B-01	34€
B17P-X33X2B-02	34€
B17P-X33X2B-03	34€



Fabricado con materiales naturales susceptibles a variaciones de color y trama.
Made with natural materials susceptible to variations in color and pattern.

IP 65 P_466





THAIS




ACER RAFFIA

110V 240V AC IP 20

Acabado negro con pantalla de raphia de Bali — Black finish with raphia de Bali shade


Lamps P_859






E27 Led max. 15W

985A-G05X1A-02-R1 165€



E27 Led max. 15W

985B-G05X1A-02-R1 206€



E27 Led max. 15W

985C-G05X1A-02-R1 412€

Adaptador carril — Rail adapter

- B17P-X33X2B-01 34€
- B17P-X33X2B-02 34€
- B17P-X33X2B-03 34€



Fabricado con materiales naturales susceptibles a variaciones de color y trama.
Made with natural materials susceptible to variations in color and pattern.

IP 65 P_468





VIETNAM






ACER NAT FIBER


110V 240V AC IP 20

Acabado negro con pantalla de mimbre claro o mimbre oscuro
Black finish with Shade light wicker or dark wicker

Lamps P_859







E27 Led max. 15W

1037A-G05X1A-02-M1	549€
1037A-G05X1A-02-M2	630€

E27 Led max. 15W

1037B-G05X1A-02-M1	777€
1037B-G05X1A-02-M2	1.176€

Adaptador carril — Rail adapter

B17P-X33X2B-01	34€
B17P-X33X2B-02	34€
B17P-X33X2B-03	34€



Fabricado con materiales naturales susceptibles a variaciones de color y trama.
Made with natural materials susceptible to variations in color and pattern.

IP 65

P_470





MOLN





ACER · RIBBON WRAP + SYNT.

110V 240V AC · IP 20

Acabado blanco — White finish

Lamps P_859





E27 Led max. 15W

B1030A-G05X1A-01-RA 540€

3x E27 Led max. 15W

B1030B-G05X1A-01-RA 880€

Adaptador carril — Rail adapter

- B17P-X33X2B-01 34€
- B17P-X33X2B-02 34€
- B17P-X33X2B-03 34€



Posibilidad de customizar el acabado
Possibility to customise the finish





CORA

Video






ACER · RIBBON WRAP + PC OPAL

110V 240V AC · IP 20

Acabado blanco, negro o beige — White, black or beige finish

Lamps P_859





3x E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

○	859A-G05X1A-35-RA	536€
●	859A-G05X1A-35-RB	536€
◌	859A-G05X1A-35-RC	536€

P_312



P_428



P_428





FIRENZE






ACER COTTON

110V 240V AC | IP 20

Suspensión beige o transparente con pantalla blanca, negra o beige
Beige or transparent pendant with white, black or beige shade

Lamps P_859







E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

○	507G-G05X1A-09-2ACA	115€
●	507G-G05X1A-09-2ACB	115€
○	507G-G05X1A-09-2ACC	115€



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W


○	507G-G05X1A-29-2ACA	115€
●	507G-G05X1A-29-2ACB	115€
○	507G-G05X1A-29-2ACC	115€

Adaptador carril — Rail adapter

	B17P-X33X2B-01	34€
●	B17P-X33X2B-02	34€
	B17P-X33X2B-03	34€













VORADA





ACER · RIBBON WRAP + SYNT.

220V 240V AC · IP 20

Acabado pantalla Ribbon wrapped white, black o beige — Shade finish White, black or beige wrapped tape



LED COB AC 12W 1030lm 3000K

○ 908A-L0112B-RA	240€
● 908A-L0112B-RB	240€
○ 908A-L0112B-RC	240€



LED SMD 25W 3540lm 3000K

○ 908B-L0125B-RA	486€
● 908B-L0125B-RB	486€
○ 908B-L0125B-RC	486€




LED SMD 29W 4000lm 3000K

○ 908C-L0129B-RA	697€
● 908C-L0129B-RB	697€
○ 908C-L0129B-RC	697€

Posibilidad de customizar el acabado
Possibility to customise the finish



VORADA








ACER · RIBBON WRAP + SYNT.


220V 240V AC · IP 20

Acabado pantalla Ribbon wrapped white, black o beige — Shade finish White, black or beige wrapped tape




LED COB AC 12W 1030lm 3000K

○	908D-L0112B-RA	368€
●	908D-L0112B-RB	368€
○	908D-L0112B-RC	368€



LED SMD 25W 3540lm 3000K

○	908E-L0125B-RA	631€
●	908E-L0125B-RB	631€
○	908E-L0125B-RC	631€



LED SMD 29W 4000lm 3000K

○	908F-L0129B-RA	698€
●	908F-L0129B-RB	698€
○	908F-L0129B-RC	698€


Posibilidad de customizar el acabado
Possibility to customise the finish



FRED









ALU | PC OPAL

110V 240V AC | IP 40

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish






LED SMD 25W 1850lm 3000K

715A-L0125A-01	130€	120°
715A-L0125A-02	130€	
715A-L0125A-03	130€	

LED SMD 25W 2940lm 3000K

715B-L3135A-01	188€	125°
715B-L3135A-02	188€	
715B-L3135A-03	188€	



Accesorio necesario para suspensión
Necessary accessory for pendant

A20A-715-01	25€
A20A-715-02	25€
A20A-715-03	25€

ACER



Accesorio decorativo opcional para superfície
Optional decorative accessory for surface

Ø298		Ø400	
A20B-715-01	15€	A20C-715-01	25€

ACER



VINYL











ALU · PMMA PRISM

220V 240V · 50Hz 60Hz · E · IP 40 · CRI >80 · L80 B20 40.000h · 120°

Acabado blanco con interior negro, oro, trama o madera haya — White finish with black, gold, weft or beech wood interior
Trama decorativa interior personalizable — Customisable interior decorative pattern





LED SMD 30W 3316lm 3000K

▢ ■	1077A-L3132B-01-02	252€
▢ ■	1077A-L3132B-01-47	252€
▢ ⊞	1077A-L3132B-01-T1	252€
▢ ■	1077A-L3132B-01-50	252€

LED SMD 36W 3980lm 3000K

▢ ■	1077B-L3144B-01-02	351€
▢ ■	1077B-L3144B-01-47	351€
▢ ⊞	1077B-L3144B-01-T1	351€
▢ ■	1077B-L3144B-01-50	351€



A TU ESTILO






ACER


110V 240V AC | IP 20

Acabado blanco, negro o cromado — White, black or chrome finish

Lamps P_859







1x E27 Led / Vintage max. 60W	
717D-G05X1A-01	74€
717D-G05X1A-02	74€
717D-G05X1A-32	74€

3x E27 Led / Vintage max. 60W	
717E-G05X1A-01	147€
717E-G05X1A-02	147€
717E-G05X1A-32	147€

5x E27 Led / Vintage max. 60W	
717F-G05X1A-01	236€
717F-G05X1A-02	236€
717F-G05X1A-32	236€





BAGUET







ACER + WOOD

110V 240V AC | IP 20

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859







E27 Led / Fluo / Hal max. 42W

685A-G05X1A-02 71€

E27 Led / Fluo / Hal max. 42W

685B-G05X1A-02 100€

Adaptador carril — Rail adapter

B17P-X33X2B-01 34€
B17P-X33X2B-02 34€
B17P-X33X2B-03 34€





ELGA




ACER + WOOD

110V 240V AC | IP 20

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

684A-G05X1A-02 38€

Adaptador carril — Rail adapter

B17P-X33X2B-01 34€
B17P-X33X2B-02 34€
B17P-X33X2B-03 34€



VINTAGE



Interior gris
Grey interior




Interior blanco
White interior

ACER

110V 240V AC | IP 20


Acabado negro — Black finish

Lamps P_859



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

620A-G05X1A-02 79€



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

585A-G05X1A-02 71€

Adaptador carril — Rail adapter

B17P-X33X2B-01 34€
B17P-X33X2B-02 34€
B17P-X33X2B-03 34€



TANNA




ACER


110V 240V AC | IP 20

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859







E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

618A-G05X1A-02 318€

Adaptador carril — Rail adapter

B17P-X33X2B-01 34€
B17P-X33X2B-02 34€
B17P-X33X2B-03 34€





EASY




ACER COTTON

110V 240V AC | IP 20 | 260°

Brazo de niquel satinado con pantalla white, black o beige
Satin nickel arm finish with white, black or beige shade

Lamps P_859



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

◉○	595A-G05X1A-35-2ACA	165€
◉●	595A-G05X1A-35-2ACB	165€
◉◌	595A-G05X1A-35-2ACC	165€



Floor & Table Lamps

TWIST

by Nacho Tomón

Video



WOOD


110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado madera haya — Beech wood finish




LED SMD T2 10W 1200lm 3000K

945A-L3110A-50 1.085€



LED SMD T2 10W 1200lm 3000K

945E-L3111A-50 2.590€



LED SMD T2 18W 2000lm 3000K

945B-L3111A-50 3.242€

P_354





TEC
by Nacho Timón


Video



WOOD + ACER

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado madera haya — Beech wood finish



GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

1073A-L3110A-50 639€

P_294 P_348





GEOMETRICAL




WOOD GLASS OPAL

110V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 30 | 1,5m | ON OFF

Acabado blanco o madera haya — White or beech wood finish

Lamps P_ 856



G9 LED Max. 5W

1075A-H20X1A-01	120€
1075A-H20X1A-50	120€



KRISTA


by Nacho Timón



ACER GLASS TRANS

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | IP 20 | CRI >90 | 50.000h L70 B10 | 1,8m | ON OFF

Acabado negro con cristal verde, azul, foumé, sherry o salmón
Black finish with green, blue, foumé, sherry or salmon glass



LED SMD AC 10W 830lm 2700K

1028K-L38RCB-02-05	285€
1028K-L38RCB-02-06	285€
1028K-L38RCB-02-FG	285€
1028K-L38RCB-02-SH	285€
1028K-L38RCB-02-SL	285€

P_298



P_356





CERAMIC






CERAMIC COTTON

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF


Acabado blanco, negro u oro con pantalla cotton white, cotton grey o synthetic gold
White, black or gold finish with cotton white, cotton grey or synthetic gold shade

Lamps P_859



E27 Led max. 15W

1033B-G05X1A-01-CA	204€
1033B-G05X1A-02-CK	204€
1033B-G05X1A-47-SG	204€



E27 Led max. 15W

1033C-G05X1A-01-CA	262€
1033C-G05X1A-02-CK	262€
1033C-G05X1A-47-SG	262€




TANIA




ACER PMMA MAT

220V 240V AC | IP 40 | 180° | 1,5m | ON OFF

Acabado blanco, negro, cobre, oro o verde envejecido — White, black, copper, gold or antique green finish





LED SMD AC 4W 400lm 3000K

906G-L3104B-01	209€
906G-L3104B-02	209€
906G-L3104B-37	245€
906G-L3104B-47	245€
906G-L3104B-AG	245€





NEMO




ACER SYNT.

110V 240V AC | IP 20 | 1,5m | ON OFF


Pie blanco o negro con pantalla tejido sintético blanco, beige, marrón o negro fabric
White or black body finish with synthetic white, beige, brown or black fabric shade finish.

Lamps
P_855



E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

1017B-G05X1A-01-D1	173€
1017B-G05X1A-01-D2	173€
1017B-G05X1A-01-D3	173€
1017B-G05X1A-02-D4	173€



E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

1017D-G05X1A-01-D1	195€
1017D-G05X1A-01-D2	195€
1017D-G05X1A-01-D3	195€
1017D-G05X1A-02-D4	195€

5W







P_314



P_421



NEMO




ACER SYNT.

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Pie blanco o negro con pantalla tejido sintético blanco, beige, marrón o negro fabric
White or black body finish with synthetic white, beige, brown or black fabric shade finish.

Lamps
P_855



E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

☐○	1017C-G05X1A-01-D1	232€
☐○	1017C-G05X1A-01-D2	232€
☐●	1017C-G05X1A-01-D3	232€
■●	1017C-G05X1A-02-D4	232€

P_314

P_420


DIAGONAL

by Nacho Tomón








ACER + SYNT. + PVC

110V 240V AC | IP 20 | 1,5m | ON OFF


Acabado blanco, negro o cobre — White, black or copper finish

Lamps P_859



E27 Led max. 13W (Ø45)

▢○	855C-G05X1A-01-SA	215€
■●	855C-G05X1A-02-SB	215€
■◐	855C-G05X1A-37-SM	258€



E27 Led max. 13W

▢○	855B-G05X1A-01-SA	281€
■●	855B-G05X1A-02-SB	281€
■◐	855B-G05X1A-37-SM	344€

P_306 P_376 P_423

DIAGONAL

by Nacho Timón




ACER + SYNT. + PVC

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado blanco, negro o cobre — White, black or copper finish

Lamps P_859



E27 Led max. 13W

○	855A-G05X1A-01-SA	368€
●	855A-G05X1A-02-SB	368€
●	855A-G05X1A-37-SM	455€

P_306 P_376 P_422

CLASSICAL







ACER COTTON

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado niquel satinado o oro con pantalla blanca o negra
Satin nickel or gold finish with white or black shade.

Lamps P_859





E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

◉ ○	986B-G05X1A-35-CA	209€
●	986B-G05X1A-47-CB	209€

E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

◉ ○	986C-G05X1A-35-CA	425€
●	986C-G05X1A-47-CB	425€

P_308





AMSTERDAM





ACER COTTON

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado blanco o negro con pantalla blanca, negra o marrón
Black or white finish with white, black or brown shade

Lamps P_859





E27 Led / Fluo / Hal] max. 40W

909B-G05X1A-01-9CCA	215€
909B-G05X1A-01-9CCB	215€
909B-G05X1A-01-9CCG	215€
909B-G05X1A-02-9CCA	215€
909B-G05X1A-02-9CCB	215€
909B-G05X1A-02-9CCG	215€

E27 Led / Fluo / Hal] max. 40W

909A-G05X1A-01-9BCA	258€
909A-G05X1A-01-9BCB	258€
909A-G05X1A-01-9BCG	258€
909A-G05X1A-02-9BCA	258€
909A-G05X1A-02-9BCB	258€
909A-G05X1A-02-9BCG	258€

P_310





CORA

Video







ACER RIBBON WRAP

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado blanco o negro — White or black finish

Lamps P_859





E27 Led/Fluo/Hal max. 40W (Ø45)

○	859C-G05X1A-01-RA	226€
●	859C-G05X1A-02-RB	226€

E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

○	859B-G05X1A-01-RA	373€
●	859B-G05X1A-02-RB	373€

P_312 P_386



FIRENZE






ACER COTTON

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado niquel satinado con pantalla blanca, negra o beige
Satin nickel finish with white, black or beige shade

Lamps P_859





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W



507D-G05X1A-35-6BCA	95€
507D-G05X1A-35-6BCB	95€
507D-G05X1A-35-6BCC	95€

E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

507D-G05X1A-35-7BCA	95€
507D-G05X1A-35-7BCB	95€
507D-G05X1A-35-7BCC	95€

P_318 
P_320 
P_388 
P_431 

FIRENZE






ACER COTTON

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado niquel satinado con pantalla blanca, negra o beige
Satin nickel finish with white, black or beige shade

Lamps P_859





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W



◉○	507C-G05X1A-35-6CCA	139€
◉●	507C-G05X1A-35-6CCB	139€
◉○	507C-G05X1A-35-6CCC	139€

E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

◉○	507C-G05X1A-35-7CCA	139€
◉●	507C-G05X1A-35-7CCB	139€
◉○	507C-G05X1A-35-7CCC	139€

P_318 P_320 P_388 P_430






COMPACT







WOOD COTTON

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado madera de haya con pantalla cotton white, eco beige o cotton earth
Beech wood finish with cotton white, eco beige or cotton earth shade

Lamps P_859





E27 Led / Fluo / Hal max. 40W (Ø45)

621D-G05X1A-50-CA	190€
621D-G05X1A-50-DC	190€
621D-G05X1A-50-CG	190€

E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

621E-G05X1A-50-CA	296€
621E-G05X1A-50-DC	299€
621E-G05X1A-50-CG	299€

P_316





WOOD




WOOD COTTON


110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Pie de madera de haya con pantalla cotton white, eco beige o cotton earth
Beech wood finish with cotton white, eco beige or cotton earth shade

Lamps P_859









E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

621B-G05X1A-50-9CCA	98€	
621B-G05X1A-50-9CDC	98€	
621B-G05X1A-50-9CCG	98€	

E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

621A-G05X1A-50-9BCA	277€	
621A-G05X1A-50-9BDC	277€	
621A-G05X1A-50-9BCG	277€	



KARA




WOOD + ACER COTTON


110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Pie de madera de haya o negra con pantalla cotton white, negra, eco beige o cotton earth
Beech wood or black finish with cotton white, black, eco beige or cotton earth shade

Lamps P_859









E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

703B-G05X1A-02-9CCA	176€
703B-G05X1A-02-9CCB	176€
703B-G05X1A-02-9CDC	176€
703B-G05X1A-02-9CCG	176€
703B-G05X1A-50-9CCA	176€
703B-G05X1A-50-9CCB	176€
703B-G05X1A-50-9CDC	176€
703B-G05X1A-50-9CCG	176€

E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

703A-G05X1A-02-9BCA	310€
703A-G05X1A-02-9BCB	310€
703A-G05X1A-02-9BDC	310€
703A-G05X1A-02-9BCG	310€
703A-G05X1A-50-9BCA	310€
703A-G05X1A-50-9BCB	310€
703A-G05X1A-50-9BDC	310€
703A-G05X1A-50-9BCG	310€



TAICHI






ACER PMMA MAT

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF


Acabado blanco o negro — White or black finish

Lamps P_859











2x E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W

☐	992A-G04X1A-01	74€
■	992A-G04X1A-02	74€

2x E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W

☐	992B-G04X1A-01	92€
■	992B-G04X1A-02	92€



SINTRA






ACER COTTON


110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado negro con pantalla cotton white — Black finish with cotton white shade

Lamps P_859









E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

917B-G05X1A-02-CA 196€

E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

917A-G05X1A-02-CA 299€



MANTIS




ACER

110V 240V AC | IP 20 | 2m | ON OFF

Acabado blanco — White finish

Lamps P_859





E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W

990A-G04X1A-01 114€


Marshall
LIFE AT THE EDGE
January

VALAN





ACER + WOOD

110V 240V AC | IP 20 | 60° | 350° | 1,5m | ON OFF

Acabado blanco, moka o azul claro — White, mocha or light blue finish

Lamps P_859







E27 Led / Fluo / Hal max. 60W (Ø45)

846C-G05X1A-01	105€
846C-G05X1A-MK	105€
846C-G05X1A-BL	105€

E27 Led / Fluo / Hal max. 60W (Ø45)

846D-G05X1A-01	168€
846D-G05X1A-MK	168€
846D-G05X1A-BL	168€

5W





P_321



P_377



MONTECARLO






ACER COTTON

110V 240V AC | IP 20 | USB | 1,5m | ON OFF

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W (Ø45)

907A-G05X1A-02-CB 115€

P_324



Bath Lights


TILT



ALU PC MAT


220V 240V AC | IP 44 | 270°

Acabado blanco o negro — Black or white finish



LED SMD 18W 2165lm 4000K

959A-L0218B-01	176€
959A-L0218B-02	176€



LED SMD 30W 3745lm 4000K

959B-L0230B-01	203€
959B-L0230B-02	203€










BLIZZARD



PC PC MAT


220V 240V AC | IP 44 | 110°

Acabado cromado — Chrome finish




LED SMD AC 6W 457lm 4000K

970A-L0206B-32 58€




LED SMD AC 8W 568lm 4000K

970B-L0208B-32 68€



LED SMD AC 15W 1265lm 4000K

970D-L0215B-32 130€



LED SMD AC 18W 1532lm 4000K

970E-L0218B-32 158€











SLEET







PC PC MAT


220V 240V AC | IP 44 | 195° | CRI >88 | K SELECT

Acabado cromado — Chrome finish
Montaje a pared — Assembling to wall

3 temperaturas de color con pulsación directa, sin memoria.
3 color temperatures whith direct pulse, no memory.







LED SMD AC 6W

972D-L4106B-32 64€

K SELECT		
	3000K	408lm
	4000K	473lm
	5700K	474lm

LED SMD AC 8W

972E-L4108B-32 85€

K SELECT		
	3000K	545lm
	4000K	614lm
	5700K	633lm

SHEID







ACER PC OPAL

220V 240V AC | IP 44

Acabado cromado — Chrome finish





LED SMD 10W 1505lm 3000K

513A-L0109B-32 140€

LED SMD 18W 3125lm 3000K

513B-L0118B-32 144€



Ceiling Fans

MISTRAL




ACER WOOD

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | MOTOR DC | IP 20 | K SELECT | 3

Acabado blanco o negro con aspas de madera blanca, negra, arce o nogal
Black or white finish with white, black, maple or walnut wood blades


Max. 235m3/min.
Max. 48dB




K SELECT		
	2700K	1420lm
	3200K	1480lm
	4000K	1500lm

LED SMD 24W 35W max. (139/150/179/185/213/225 rpm)

▢▢	1074B-W4135B-01-01	226€	■■	1074B-W4135B-02-02	226€
▢■	1074B-W4135B-01-57	226€	■■	1074B-W4135B-02-57	226€
▢■	1074B-W4135B-01-59	226€	■■	1074B-W4135B-02-59	226€





Altura min./max. recomendada desde el suelo.
Min./max. recommended height from the ground.



MISTRAL




ACER WOOD

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | MOTOR DC | IP 20 | 3


Acabado blanco o negro con aspas de madera blanca, negra, arce o nogal
Black or white finish with white, black, maple or walnut wood blades


Max. 235m3/min.
Max. 48dB



35W max. (139/150/179/185/213/225 rpm)

1074A-VX35B-01-01	203€	1074A-VX35B-02-02	203€
1074A-VX35B-01-57	203€	1074A-VX35B-02-57	203€
1074A-VX35B-01-59	203€	1074A-VX35B-02-59	203€






Altura min./max. recomendada desde el suelo.
Min./max. recommended height from the ground.

MISTRAL





Panel táctil sin cables_Wireless touch panel

CONT.1074B 21€

• Control centralizado de múltiples ventiladores
Un único panel puede gestionar más de 100 ventiladores en una misma estancia, con un alcance de control de entre 6 y 8 metros.

• Instalación sencilla
Solo requiere conexión eléctrica estándar (fase, neutro y tierra). No necesita configuraciones adicionales.

• Control desde varios puntos
Hasta 3 paneles táctiles pueden controlar el mismo ventilador de forma simultánea, facilitando el acceso desde diferentes ubicaciones.

• Emparejamiento flexible
Posibilidad de vincular uno o varios ventiladores a un mismo panel, individualmente o todos a la vez (dentro del radio de alcance).

• Sistema inalámbrico completo
Funciona mediante tecnología RF (radiofrecuencia), eliminando la necesidad de cableado entre dispositivos.

• Centralised control of multiple fans
A single panel can control over 100 fans within the same room, with a range of 6 to 8 metres.

• Simple installation
Requires only a standard electrical connection (live, neutral and earth). No additional configuration is needed.

• Multi-point control
Up to three touch panels can control the same fan simultaneously, allowing access from different locations.

• Flexible pairing
One or several fans can be paired to a single panel individually or all at once (within range).

• Fully wireless system
Operates via RF technology, eliminating the need for wiring between devices.

Cuando se controlan varios ventiladores a la vez, puede haber un ligero desfase en la respuesta de encendido/apagado, ya que la señal RF no se recibe exactamente al mismo tiempo por todos los dispositivos.

When controlling multiple fans simultaneously, there may be a slight delay in the on/off response, as not all devices receive the RF signal at exactly the same time.

Para evitar el encendido automático tras una caída de tensión, se recomienda conectar el ventilador al mismo interruptor que controla la iluminación de la sala.

To avoid automatic activation after a power outage, we recommend connecting the fan to the same switch that controls the room's lighting.

Decorative Outdoor

TOSCA

by Nacho Tomón




ACER + ALU

110V 240V AC | IP 54


Acabado blanco, negro o azul — White, black or blue finish

Lamps P_859




E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

956D-G05X1A-01	384€
956D-G05X1A-02	384€
956D-G05X1A-06	384€



E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

956E-G05X1A-01	384€
956E-G05X1A-02	384€
956E-G05X1A-06	384€



IP 20 P_300



IP 20 P_368




BOX 56

FISH

by Nacho Timón




WOOD + ALU

220V 240V AC | E | IP 44 | 120°

Acabado madera iroko – Iroko wood finish

Posibilidad de regulación
Possibility of regulation





LED SMD 26W 2870lm **2700K**

1013B-L3826A-IR 1.950€

IP 20 P_350





NATURAL








ACER NAT FIBER


110V 240V AC | IP 65


Acabado negro con pantalla de mimbre claro o mimbre oscuro
Black finish with Shade light wicker or dark wicker

Lamps P_859









E27 Led max. 15W		E27 Led max. 15W		E27 Led max. 15W	
1029D-G05X1A-02-M1	380€	1029E-G05X1A-02-M1	578€	1029F-G05X1A-02-M1	638€
1029D-G05X1A-02-M2	380€	1029E-G05X1A-02-M2	578€	1029F-G05X1A-02-M2	638€

Fabricado con materiales naturales
susceptibles a variaciones de color y trama.
Made with natural materials susceptible
to variations in color and pattern.

IP 20

P_378





THAIS




ACER RAFFIA

110V 240V AC | IP 65

Florón negro con pantalla de raphia de Bali — Black finish with raphia de Bali shade


Lamps P_859






E27 Led max. 15W

985D-G05X1A-02-RI 228€



E27 Led max. 15W

985E-G05X1A-02-RI 260€



E27 Led max. 15W

985F-G05X1A-02-RI 505€

Fabricado con materiales naturales
susceptibles a variaciones de color y trama.
Made with natural materials susceptible
to variations in color and pattern.

IP 20 P_380





VIETNAM




ACER | NAT FIBER

110V 240V AC | IP 65

Acabado negro con pantalla de mimbre claro o mimbre oscuro
Black finish with Shade light wicker or dark wicker

Lamps P_859





E27 Led max. 15W

1037C-G05X1A-02-M1	630€
1037C-G05X1A-02-M2	695€

Fabricado con materiales naturales
susceptibles a variaciones de color y trama.
Made with natural materials susceptible
to variations in color and pattern.

IP 20 P_382





NELL

by Novolux Technical Studio




ALU + INOX + RATAN PC OPAL

220V 240V AC | IP 65 | LC

Acabado grafito — Graphite finish

Lamps P_859





LED COB AC 6W 515lm 3000K

857H-L3106B-58 564€

NELL

by Novolux Technical Studio




ALU + INOX + RATAN PC OPAL

110V 240V AC IP 65

Acabado grafito — Graphite finish

Lamps P_859





E27 LED 15W max.

857D-G05X1A-58 560€


NELL

by Novolux Technical Studio

ALU + INOX + RATAN + PC OPAL

IP 54 · CRI >80 · ON OFF · DIM · 6h · 10h

Acabado grafito — Graphite finish





LED SMD AC 2W 200lm 3000K

857C-L3102L-58 351€








ALU + INOX + RATAN + PC OPAL

IP 65 · 2m · IP44


Acabado grafito — Graphite finish



220V 240V AC · LC


LED COB AC 6W 515lm 3000K

857C-L3106B-58 418€



Ø560
E27 LED 15W max.

857B-G05X1A-58 399€



Ø780
E27 LED 15W max.

857A-G05X1A-58 488€

110V 240V AC

Lamps P_859



Dopo
lighting

Dopo
lighting

Exterior funcional | Stock inmediato | Calidad-precio

Dopo ofrece soluciones accesibles y duraderas para la iluminación exterior de espacios residenciales y proyectos hospitality. Su catálogo se caracteriza por una excelente relación calidad-precio y una disponibilidad sobresaliente: el 95% de los productos están listos para entrega en 48 horas. Esta gama responde con agilidad a proyectos que requieren funcionalidad, estética cuidada y resistencia, sin renunciar a la eficiencia operativa.

Functional outdoor | Immediate stock | Value for money

Dopo offers accessible, durable solutions for outdoor lighting in residential and hospitality projects. Its catalogue stands out for its excellent price–performance ratio and outstanding availability: 95% of products are ready for delivery within 48 hours. This range responds quickly to projects that require functionality, refined aesthetics and durability — without compromising operational efficiency.



Wall Lights


FLAT



ALU PC OPAL

110V 240V AC | E | IP 65 | IK 09 | 30.000h | 90° | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish



LED SMD 6W 900lm 3000K

1086A-L3105A90-04 98€

P_588





17

ORBITA



ALU | PC OPAL | 110V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 54 | L70 B50 30.000h | 115° | CRI >80 | 90° | 350°

Acabado antracita — Anthracite finish





LED SMD 8W 1300lm 3000K

1054A-L3110B-04 136€

P_590






MURA





ALU | PC OPAL | 220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | IP 65 | IK 08 | 50.000h L70 B50 | 29°/77° | CRI >80 | K SELECT


Acabado blanco o negro — White or black finish



LED SMD 2x 2,5W

▢	1034A-L4106B-01	68€
■	1034A-L4106B-02	68€

K SELECT	2700K	2x 370lm
	3200K	2x 410lm
	4000K	2x 430lm



LED SMD 2x 4W

▢	1034B-L4110B-01	81€
■	1034B-L4110B-02	81€

K SELECT	2700K	2x 525lm
	3200K	2x 600lm
	4000K	2x 700lm




EVEN





ALU | PC OPAL

110V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 65 | IK 10 | L70 B50 50.000h | CRI >80 | 114°

Acabado antracita — Anthracite finish











LED SMD 11W 1500lm 3000K

1050A-L3113B-04 86€




IKONA





ALU | PC OPAL | 220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | C | IP 65 | IK 08 | 30.000h L80 B50 | CRI >80 | K SELECT

Acabado negro — Black finish



LED SMD 7W

1072A-L4108BBF-02 120€

K SELECT		
	3000K	790lm
	4000K	845lm

P_592



CROMA








ALU · GLASS MAT · 220V 240V AC · 50Hz 60Hz · E · C · IP 65 · CRI >80 · K SELECT


Acabado blanco o negro — White or black finish



LED SMD 9W

1071A-L4110BBF-01	80€
1071A-L4110BBF-02	80€


K SELECT		
	2700K	1230lm
	3200K	1350lm
	4000K	1530lm



LED SMD 14W

1071B-L4115BBF-01	88€
1071B-L4115BBF-02	88€

K SELECT		
	2700K	1830lm
	3200K	1900lm
	4000K	2040lm



SELECT OPTION	K SELECT
UP	2700K/3200K /4000K
UP+DOWN	2700K/3200K/4000K + 2700K/3200K/4000K
DOWN	2700K/3200K/4000K


SIMIL



ALU PC OPAL

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | IP 54 | 50° | CRI >80 | 30.000h

Acabado antracita — Anthracite finish



Imitación madera
Wood imitation



LED SMD 6,5W 1020lm 3000K

1027A-L3107BX0-04 132€

P_594





LUG







ALU | PMMA FUMÉ

110V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 54

Acabado blanco o antracita — White or anthracite finish

Lamps P_859



E27 Led/Fluo 18W max.

1015A-G05X1A-01	101€
1015A-G05X1A-04	101€

P_596



LOOP






ALU | PC OPAL

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 65 | IK 08 | CRI >80 | 50.000h L70 B50

Acabado negro — Black finish



LED SMD 9,5W 1295lm **3000K**

982A-L3109A-02 60€

LED SMD 9,5W 1405lm **4000K**

982A-L3309A-02 60€






ADAY



ALU | PC OPAL

110V 240V AC | E | IP 54 | L80 B50 30.000h | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish



P_606



LED SMD 10W 1300lm 3000K

848A-L0109A-04 132€

AVON




ALU | PMMA OPAL

110V 240V AC | IP 65

Acabado antracita — Anthracite finish

Lamps P_859



P_600



E27 Led/Fluo 15W max.

1016A-G05X1A-04 102€



CASTELLO






ALU GLASS MAT


IP 54 IK 07 L50 B30 30.000h 103° CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish



LED SMD 10W 1200lm 3000K 110V 240V AC

534A-L0109A-04 133€



LED SMD 10W 1200lm 3000K 220V 240V AC

534C-L0109B-04 170€



Regulación de:
- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 8 min.
- Intensidad de la luz: 10 - 2000lux
- Ángulo de detección: 100º

Adjustable:
- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 5 sec. to 8 min.
- Light intensity: 10 - 2000lux
- Detection angle: 100º

P_605






ARLEN



ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | IK 07 | 30.000h L80 B50 | 125° | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish





LED COB 12W 1300lm 3000K


791A-L0112A-04 164€

P_608






BEAM




ALU GLASS TRANS

220V 240V AC | IP 65 | L80 B50 50.000h | 0º-105º | CRI >80

Acabado blanco, negro, antracita o marrón óxido — White, black, anthracite or oxide brown finish





LED COB **2x** 3W 290lm 3000K

960A-L3106B-01	58€
960A-L3106B-02	58€
960A-L3106B-04	58€
960A-L3106B-90	58€

P_504





BEAM








ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 65 | 50.000h L80 B50 | 0º-105º | CRI >80

Acabado blanco, negro, antracita o marrón óxido — White, black, anthracite or oxide brown finish





LED COB **2x** 6W **2x** 660lm 3000K

☐	960B-L3112B-01	94€
■	960B-L3112B-02	94€
■	960B-L3112B-04	94€
■	960B-L3112B-90	94€

P_502






RHIN



ALU PC MAT

110V 240V AC | E | IP 54 | 30.000h L80 B50 | 126° | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish





LED COB 7W 448lm 3000K

443A-L0107A-04 135€




FROST



ABS PC TRANS

110V 240V AC | E | IP 65 | IK 08 | 40.000h L80 B50 | CRI >80 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o antracita — White or anthracite finish



LED SMD 6.5W 800lm 3000K

953A-L3108A-01	45€
953A-L3108A-04	45€


CLOUD



ALU PC MAT

220V 240V AC | IP 54 | 30.000h L80 B50 | CRI >80

Acabado blanco o antracita — White or anthracite finish



LED SMD AC 7'5W 800lm 3000K

952A-L3107A -01	64€
952A-L3107A-04	64€



CUB







ALU GLASS TRANS

110V 240V AC IP 54

Acabado blanco o antracita — White or anthracite finish

Lamps P_859





GU10 LED 4,5W max.

555F-G21X1A-01	40€
555F-G21X1A-04	40€

GU10 LED **2x** 4,5W max.

555G-G21X1A-01	48€
555G-G21X1A-04	48€

P_512



P_547





CUB







ALU GLASS TRANS

110V 240V AC IP 54


Acabado blanco, negro, gris o antracita — White, black, grey or anthracite finish

Lamps P_859



GU10 LED 4,5W max.

555C-G21X1A-01	42€
555C-G21X1A-02	42€
555C-G21X1A-03	42€
555C-G21X1A-04	42€



GU10 LED **2x** 4,5W max.

555D-G21X1A-01	50€
555D-G21X1A-02	50€
555D-G21X1A-03	50€
555D-G21X1A-04	50€

P_510

P_547




SUEVIS






ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 54 | L80 B50 30.000h | 96° | CRI >80 | 320°

Acabado antracita — Anthracite finish



LED COB 7W 750lm 3000K

452B-L0107A-04 124€

P_603

CAIRO



ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | IK 08 | 30.000h L80 B50 | 26° | FHS < 5% | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish



P_604



LED COB 7W 760lm 3000K

537A-L0107A-04 99€


GUIU



ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | 30.000h L80 B50 | FHS < 5% | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish




P_602



LED SMD 6W 642lm 3000K

447B-L01D6A-04 129€


ARTAL



ALU PC TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | 40.000h L80 B50 | 108°

Acabado antracita — Anthracite finish



LED COB 7W 780lm 3000K

445A-L0107A-04 92€


CENADI



ALU PC OPAL

110V 240V AC | E | IP 54 | IK 08 | 30.000h L80 B50 | 116° | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish



LED SMD 7W 800lm 3000K

536A-L0106A-04 102€

CICLON








ALU PC OPAL

110V 240V AC IP 54 max. 148mm


Acabado antracita — Anthracite finish

Lamps P_859



E27 Led/Fluo 20W max.

051A-G05X1A-04 50€



E27 Led/Fluo 20W max.

051B-G05X1A-04 50€

ABAR










ALU · ALU · PC OPAL

220V 240V AC · E · IP 54 · 25.000h L80 B50 · 60° · FHS <5% · CRI >80

Acabado blanco, negro o antracita — White, black or anthracite finish



LED SMD 7W 780lm 3000k

847A-L0107B-01	54€
847A-L0107B-02	54€
847A-L0107B-04	54€

PAMPERO








ALU GLASS MAT

110V 240V AC IP 65

Acabado blanco o gris — White or grey finish

Lamps P_859



E27 Led/Fluo 11W max.

232A-G05X1A-01	59€
232A-G05X1A-03	59€


FLOC






ALU | PC OPAL | 220V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 65 | IK 10 | 120° | L70 B50 50.000h | CRI >80

Acabado blanco o negro — White or black finish



LED SMD AC 20W 2200lm 3000K

1049A-L3120B-01	64€
1049A-L3120B-02	64€



LED SMD AC 30W 3000lm 3000K

1049B-L3130B-01	90€
1049B-L3130B-02	90€



KIRA






ALU PC OPAL

110V 240V AC IP 54


Acabado gris o antracita — Grey or anthracite finish

Lamps P_859



E27 Led/Fluo **2x** 20W max.

- 169A-G05X1A-03 73€
- 169A-G05X1A-04 73€



IK 08

E27 Led/Fluo **2x** 18W max.

- 169C-G05X1A-04 79€

ABREGO




INOX AISI 304 · PC OPAL

110V 240V AC · IP 44

Acabado inox — Stainless steel finish

Lamps P_859





E27 Led/Fluo 11W max.

003A-G05X1A-30 27€

GALERNA




INOX AISI 304 · PC TRANS

110V 240V AC · IP 44

Acabado inox — Stainless steel finish

Lamps P_859





E27 Led/Fluo 18W max.

117C-G05X1A-30 80€

ESTEL


By Fumagalli





RESIN PC MAT — 110V 240V AC — IP 55 — 25.000h — U.V. TREATED — K SELECT — SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish



GU10 **2x** 3,5W

793A-G21X1A-01	61€
793A-G21X1A-02	61€
793A-G21X1A-03	61€

K SELECT		
	2700K	329lm
	4000K	366lm

STORM

By Fumagalli











RESIN · PMMA OPAL · 110V 240V AC · IP 55 · IK 10 · 25.000h · U.V. TREATED · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE · CRI >80

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish




LED R7S Bulb 3,2W

947A-L3104A-01	30€
947A-L3104A-02	30€
947A-L3104A-03	30€



LED R7S Bulb 7,5W

947B-L3109A-01	44€
947B-L3109A-02	44€
947B-L3109A-03	44€



LED R7S Bulb 10,5W

947C-L3111A-01	62€
947C-L3111A-02	62€
947C-L3111A-03	62€

K SELECT



	3,2W	7,5W	10,5W
2700K	325lm	680lm	1000lm
4000K	365lm	775lm	1030lm
6500K	365lm	790lm	1060lm

CALM


By Fumagalli



RESIN PMMA MAT

110V 240V AC | IP 66 | 25.000h | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish



E27 LED 6W 800lm 2700K

646A-G05X1A-01	31€
646A-G05X1A-02	31€
646A-G05X1A-03	31€
646B-G05X1A-01	75€
646B-G05X1A-02	75€
646B-G05X1A-03	75€

Regulación de:
- Distancia: 0>6 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 8 min.
- Ángulo de detección: 120º
- Daylight on: <10 lux

Adjustable:
- Distance: 0>6 m.
- Activation time: from 5 sec. to 8 min.
- Detection angle: 120º
- Daylight on: <10 lux




BASIC NEW



PC | PC OPAL | ABS

110V 240V AC | IP 65 | IK 10 | W SELECT | K SELECT | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco — White finish



K SELECT	W SELECT	12W	18W	24W
3000K		1230lm	1885lm	2365lm
4000K		1365lm	2150lm	2765lm
6000K		1350lm	2100lm	2675lm

LED SMD

1093A-L4124AB0-01	45€	
1093A-L4124NP0-01	87€	1W / 1,5h
1093A-L4124ZP0-01	55€	

Aro decorativo — Decorative ring



A13-1093A-02 5€

MIR






PA PC OPAL

110V 240V AC | IP 65 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o negro — White or black finish

Lamps P_859



E27 Led/Fluo 23W max.

203B-G05X1A-01	38€
203B-G05X1A-02	38€

PIRO

By Fumagalli








RESIN | PMMA OPAL | 110V 240V AC | IP 66 | 25.000h | U.V. TREATED | K SELECT | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish




GX53 LED T2 3W

559A-G31X1A-01	26€
559A-G31X1A-03	26€



GX53 LED T2 15W/9W

559B-G31X1A-01	58€	W SELECT
559B-G31X1A-02	58€	
559B-G31X1A-03	58€	



GX53 LED T2 15W/9W

559C-G31X1A-01	62€	W SELECT
559C-G31X1A-02	62€	

K SELECT		
3000K	405lm	
4000K	410lm	
6500K	410lm	

	W SELECT	
	15W	**9W**
K SELECT		
2700K	1780lm	1200lm
4000K	1940lm	1300lm

	W SELECT	
	15W	**9W**
K SELECT		
2700K	1780lm	1200lm
4000K	1940lm	1300lm

TEIA

By Fumagalli








RESIN PMMA OPAL

110V 240V AC | IP 66 | IK 10 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE | max. 160mm


Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish

Lamps P_859




E27 Led/Fluo 23W max.

317A-G05X1A-01	25€
317A-G05X1A-02	25€
317A-G05X1A-03	25€



E27 Led/Fluo 23W max.

317B-G05X1A-01	25€
317B-G05X1A-02	25€
317B-G05X1A-03	25€



E27 Led/Fluo 23W max.

317C-G05X1A-01	25€
317C-G05X1A-02	25€
317C-G05X1A-03	25€

FAR RANGE EXTENSION






ABS PC OPAL

220V 240V AC | IP 54 | 30.000h | CRI >80 | SEA SIDE SUITABLE


Acabado blanco o negro — White or black finish

A G




LED SMD 12W 840lm 4000K 115°

107I-L0212B-01 15€
107I-L0212B-02 15€




LED SMD 12W 840lm 4000K 110°

107J-L0212B-01 15€
107J-L0212B-02 15€



LED SMD 12W 840lm 4000K 115°

E 107K-L0212R-01 34€



LED SMD 12W 840lm 4000K 110°

E 107L-L0212R-01 34€

Regulación de:
- Distancia: 0>8/10 m.
- Tiempo de activación: de 30 seg. a 5 min.
- Ángulo de detección: 120°
- Daylight on: ≤30 lux
- Velocidad de movimiento: 0,6m/s - 1,5m/s

Adjustable:
- Distance: 0>8/10 m.
- Activation time: from 30 sec. to 5 min.
- Detection angle: 120°
- Daylight on: ≤30 lux
- Speed of movement: 0,6m/s - 1,5m/s



Con entrada lateral.
With side inlet.





FAR








PA GLASS PRISM

110V 240V AC | IP 44 | SEA SIDE SUITABLE


Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish

Lamps P_859




E27 Led/Fluo 12W max. — max. 103mm

107B-G05X1A-01	14€
107B-G05X1A-02	14€



E27 Led/Fluo 12W max. — max. 103mm

107G-G05X1A-01	13€
107G-G05X1A-02	13€



E27 Led/Fluo 21W max. — max. 155mm

107H-G05X1A-01	21€
107H-G05X1A-02	21€

KAPPA







ALU GLASS MAT

220V 240V AC IP 55

Acabado blanco o negro — White or black finish

Disponible versión con portalámparas E27
E27 socket version available





LED SMD AC 9W 1160lm **3000K**

166A-L0109B-01	176€
166A-L0109B-02	176€

LED SMD AC 9W 1240lm **4000K**

166A-L0209B-01	176€
166A-L0209B-02	176€

LED SMD AC 9W 1160lm **3000K**

166B-L0109B-01	176€
166B-L0109B-02	176€

LED SMD AC 9W 1240lm **4000K**

166B-L0209B-01	176€
166B-L0209B-02	176€

DEVON

By Fumagalli








RESIN · PMMA OPAL · 110V 240V AC · IP 66 · 25.000h · CRI >80 · U.V. TREATED · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE


Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish



GX53 LED T2 3W

084K-G31X1A-02	32€
084K-G31X1A-03	32€


K SELECT		
	3000K	405lm
	4000K	410lm
	6500K	410lm



GX53 LED T2 3W

084Q-G31X1A-02	40€
084Q-G31X1A-03	40€

K SELECT		
	3000K	405lm
	4000K	410lm
	6500K	410lm



2x GX53 LED T2 3W

084U-G31X2A-01	60€
084U-G31X2A-02	60€
084U-G31X2A-03	60€

K SELECT		
	3000K	810lm
	4000K	820lm
	6500K	820lm

DEVON

By Fumagalli








RESIN · RESIN · PMMA OPAL

110V 240V AC · IP 66 · IK 10 · 25.000h · CRI >80 · U.V. TREATED · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish




96x96

GX53 LED T2 3W

084A-G3IX1A-01	32€
084A-G3IX1A-02	32€
084A-G3IX1A-03	32€

K SELECT

3000K	405lm
4000K	410lm
6500K	410lm




180x104

GX53 LED T2 3W

084G-G3IX1A-01	40€
084G-G3IX1A-02	40€
084G-G3IX1A-03	40€

K SELECT

3000K	405lm
4000K	410lm
6500K	410lm



284x104

2x GX53 LED T2 3W

084A-G3IX2A-01	60€
084A-G3IX2A-02	60€
084A-G3IX2A-03	60€

K SELECT

3000K	810lm
4000K	820lm
6500K	820lm

DEVON

By Fumagalli








RESIN · RESIN · PMMA OPAL · 110V 240V AC · IP 66 · IK 10 · 25.000h · CRI >80 · U.V. TREATED · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish




96x96

GX53 LED T2 3W

084C-G31X1A-01	32€
084C-G31X1A-03	32€

K SELECT

3000K	405lm
4000K	410lm
6500K	410lm




180x104

GX53 LED T2 3W

084I-G31X1A-01	40€
084I-G31X1A-02	40€
084I-G31X1A-03	40€

K SELECT

3000K	405lm
4000K	410lm
6500K	410lm



284x104

2x GX53 LED T2 3W

084C-G31X2A-01	60€
084C-G31X2A-02	60€
084C-G31X2A-03	60€

K SELECT

3000K	810lm
4000K	820lm
6500K	820lm

DEVON

By Fumagalli








RESIN · RESIN · PMMA OPAL · 110V 240V AC · IP 66 · IK 10 · 25.000h · CRI >80 · U.V. TREATED · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE


Acabado negro o gris — Black or grey finish



2x GX53 LED T2 3W

084B-G3IX2A-02	60€
084B-G3IX2A-03	60€


K SELECT		
	3000K	810lm
	4000K	820lm
	6500K	820lm



GX53 LED T2 3W

084D-G3IX1A-02	32€
084D-G3IX1A-03	32€

K SELECT		
	3000K	405lm
	4000K	410lm
	6500K	410lm



GX53 LED T2 3W

084F-G3IX1A-02	32€
084F-G3IX1A-03	32€

K SELECT		
	3000K	405lm
	4000K	410lm
	6500K	410lm

DAMBEL










ALU ALU GLASS TRANS


110V 240V AC | E | IP 65 | 40.000h L80 B50 | 18cm | 500 h LAB SALT TEST

Acabado gris o antracita — Grey or anthracite finish



LED SMD 3W 170lm 3000K — 60°

543A-L0103A-03	78€
543A-L0103A-04	78€



LED SMD 3W 170lm 3000K — 20°

543B-L0103A-03	78€
543B-L0103A-04	78€

LARA









ALU · ALU · GLASS MAT · 110V 240V AC · IP 65 · IK 10 · L80 B50 50.000h · 95° · FHS < 5% · CRI >80 · 500 h LAB SALT TEST

Acabado blanco o antracita — White or anthracite finish



LED SMD 4W 480lm 3000K

854A-L0104A-01	65€
854A-L0104A-04	65€



LED SMD 4W 480lm 3000K

854B-L0104A-01	65€
854B-L0104A-04	65€

AMBERES






ALU ALU PC TRANS

110V 240V AC | E | IP 65 | 27.000h L80 B50 | 42° | 18cm

Acabado antracita — Anthracite finish



LED SMD 9W 760lm 3000K

643A-L0109A-04 114€


XALOC

ALU GLASS MAT

110V 240V AC | IP 44 | max. 120mm

Acabado blanco, negro o inox — White, black or stainless steel finish

Lamps P_859




243xl02



E27 Led/Fluo 20W max.

ALU 95°

- 350A-G05X1A-01 27€
- 350A-G05X1A-02 27€




243xl02



E27 Led/Fluo 20W max.

INOX AISI 304 95°

- 350C-G05X1A-30 42€



243xl02



E27 Led/Fluo 20W max.

INOX AISI 304 72°

- 350D-G05X1A-30 48€

WIND

By Fumagalli










RESIN · RESIN · PC OPAL

110V 240V AC · IP 55 · IK 10 · 25.000h · CRI >80 · U.V. TREATED · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish



250x50

R7s LED Bulb 10,5W max. 1100lm

949A-L3111A-01	60€	
949A-L3111A-02	60€	
949A-L3111A-03	60€	

K SELECT		
	2700K	1000lm
	4000K	1130lm
	6500K	1060lm


DONISI





ALU | ALU | GLASS PRISM | 110V 240V AC | IP 65 | L80 B50 30.000h | 33° | 45cm

Acabado inox — Stainless steel finish



LED SMD 1W 105lm 3000K

546A-L0101A-30 46€

NO BOX INCLUDED
Ø32mm PVC TUBE

Posibilidad de añadir filtros de colores (no incluidos).
Possibility to add colour filters (not included).

Ø160		
	A14A-546-07	5€
	A14A-546-05	5€
	A14A-546-06	5€



MIST

By Fumagalli










RESIN · PMMA OPAL · 220V 240V AC · IP 55 · 25.000h · CRI >80 · U.V. TREATED · K SELECT · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish



K SELECT		
	3000K	1190lm
	4000K	1290lm
	6500K	1210lm

GX53 LED T2 10W

○	948A-L3110A-01	55€
●	948A-L3110A-02	55€
◐	948A-L3110A-03	55€

CUB







ALU GLASS TRANS

110V 240V AC IP 54


Acabado blanco, negro, gris o antracita — White, black, grey or anthracite finish

Lamps P_859



GU10 LED 4,5W max.

▢	555E-G21X1A-01	36€
■	555E-G21X1A-02	36€
▢	555E-G21X1A-03	36€
▢	555E-G21X1A-04	36€



GU10 LED 4,5W max.

▢	555H-G21X1A-01	36€
▢	555H-G21X1A-04	36€

P_510 P_512



¿Cómo instalar un empotrable en el suelo?

How to install a recessed floor?

Uplights


SHINNY






ALU | PMMA LENS | 110V 240V AC | IP 65 | L80 B50 30.000h | 5° | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish






LED SMD 2,5W 170lm 3000K

951A-L3103A-04 88€



BERNA





ALU · INOX AISI 304 · GLASS MAT

















Acabado inox — Stainless steel finish


Connectors P_861





LED SMD 1W 105lm 3000K

912A-L0101F-30 47€



Alimentador — Power supply
12W (max. 9 unit.)

		IN	OUT	
B02Q-X3312F-01	16€	90V 295V AC	24V DC	IP 30




Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

SIO









ALU | INOX AISI 304 | GLASS MAT | 110V 240V AC | IP 67 | 25.000h | CRI >80 | 1.000Kg

Acabado inox — Stainless steel finish



GX53 LED T2 3W 350lm 4000K

379A-G31X1A-30 99€



GX53 LED T2 3W 350lm 4000K

379B-G31X1A-30 110€



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

CLOT RANGE EXTENSION







ALU · INOX AISI 316 · GLASS TRANS · 110V 240V AC · IP 67 · IK 10 · 30° · 30.000h · CRI >80 · 30° · 2000Kg · 65° · 30cm

Acabado inox — Stainless steel finis

Connectors P_861





Cable con dispositivo H2O STOP
Cable with H2O STOP system

LED SMD 5W 850lm 3000K

1083A-L3106A-30 95€

LED SMD 16W 2250lm 3000K

E 1083B-L3116A-30 209€

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.




BORA

ALU · INOX AISI 316 · GLASS TRANS

110V 240V AC · IP 67

Acabado inox — Stainless steel finis

Lamps P_859






Doble posición del portalámparas.
Double positionning of the lamp holder.

GU10 LED 4,5W max.

037A-G21X1A-30 59€

IK 08 · 2.000Kg 25km/h






Doble posición del portalámparas.
Double positionning of the lamp holder.

GU10 LED 4,5W max.

037B-G21X1A-30 65€

IK 08 · 2.000Kg 25km/h





GU10 LED 3,5W max.

037D-G21X1A-30 100€

IK 10 · 30° · 200Kg · max. 60mm




Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

WALKER



TERMO PLASTIC · INOX AISI 304 · PC OPAL · 220V 240V AC · LC · IP 67 · IK 10 · L80 B50 40.000h · 100° · 2000Kg · 60°

Acabado inox — Stainless steel finish



LED COB 6,5W 850lm 3000K

349A-L0107B-30 208€




Incorpora un cristal matizado interno.
Incorporates internal frosted glass lens.

TERMO PLASTIC · INOX AISI 304 · PC OPAL · 110V 240V AC · IP 67 · IK 10 · 2000Kg

Acabado inox — Stainless steel finish

Lamps P_859



E27 Led/Fluo 23W max.

349A-G05X1A-30 85€

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.


RAIN






RESIN · RESIN · PMMA OPAL · 110V 240V AC · IP 67 · IK 10 · 15.000h · CRI >80 · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish



G9 LED Bulb 1,7W max. 150lm 3000K

950B-L3102A-01	25€
950B-L3102A-02	25€
950B-L3102A-03	25€




G9 LED Bulb 1,7W max. 150lm 3000K

950C-L3102A-01	25€
950C-L3102A-02	25€
950C-L3102A-03	25€




Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

RAIN










RESIN · RESIN · PMMA OPAL · 110V 240V AC · IP 67 · IK 10 · 15.000h · CRI >80 · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco, negro o gris — White, black or grey finish





G9 LED Bulb 1,7W max. 150lm 3000K	
950A-L1002A-01	25€
950A-L1002A-02	25€
950A-L1002A-03	25€
950A-L3102A-01	25€
950A-L3102A-02	25€
950A-L3102A-03	25€

G9 LED Bulb 1,7W max. 150lm 3000K	
950D-L1002A-01	25€
950D-L1002A-02	25€
950D-L1002A-03	25€
950D-L3102A-01	25€
950D-L3102A-02	25€
950D-L3102A-03	25€



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

BELGRADO


By Fumagalli





RESIN · RESIN · PC MAT

110V 240V AC · IP 67 · 25.000h · CRI >80 · 500Kg · SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro – Black finish







GU10 LED 3,5W		GX53 LED T2 3W		GX53 LED T2 10W	
557A-G21X1A-02	48€	373A-G31X1A-02	48€	372A-G31X1A-02	72€
557B-G21X1A-02	48€	373B-G31X1A-02	48€	372B-G31X1A-02	72€
557C-G21X1A-02	48€	373C-G31X1A-02	48€	372C-G31X1A-02	72€

K SELECT			K SELECT			K SELECT		
	2700K	329lm		3000K	405lm		3000K	1190lm
	4000K	366lm		4000K	410lm		4000K	1290lm
				6500K	410lm		6500K	1210lm


Posibilidad de añadir filtros de colores (no incluidos).
Possibility to add colour filters (not included).

Ø160	A14A-409-05	14€
	A14A-409-06	14€
	A14A-409-08	14€

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

MARTINA








ALU | ALU | PC TRANS | 110V 240V AC | IP 67 | L80 B50 26.300h | CRI >80 | 500Kg | 18cm | 500 h LAB SALT TEST

Acabado antracita — Anthracite finish

Connectors P_861



LED SMD 7W 700lm **3000K** 110°
645A-L0107A-04 124€

LED SMD 7W 700lm **3000K** 99°
645B-L0107A-04 124€

LED SMD 7W 744lm **4000K** 110°
645A-L0207A-04 124€

LED SMD 7W 744lm **4000K** 99°
645B-L0207A-04 124€



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

Spotlights

KERO



ALU | GLASS TRANS TEMP | 220V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 65 | IK 08 | 30.000h | 120° | CRI >70 | 180° | 17cm

Acabado negro — Black finish



LED SMD AC 30W 3335lm **3000K**
1047A-L3130B-02 32€

LED SMD AC 30W 3425lm **4000K**
1047A-L3330B-02 32€


LED SMD AC 30W 3425lm **6500K**
1047A-L3730B-02 32€



LED SMD AC 50W 5190lm **3000K**
1047B-L3150B-02 41€

LED SMD AC 50W 5535lm **4000K**
1047B-L3350B-02 41€


LED SMD AC 50W 5535lm **6500K**
1047B-L3750B-02 41€



LED SMD AC 100W 10478lm **3000K**
1047C-L31A1B-02 73€

LED SMD AC 100W 11113lm **4000K**
1047C-L33A1B-02 73€


LED SMD AC 100W 11113lm **6500K**
1047C-L37A1B-02 73€



LED SMD AC 150W 15640lm **3000K**
1047D-L31A4B-02 109€

LED SMD AC 150W 16175lm **4000K**
1047D-L33A4B-02 109€

LED SMD AC 150W 16175lm **6500K**
1047D-L37A4B-02 109€



LED SMD AC 200W 19555lm **3000K**
1047E-L31A5B-02 200€

LED SMD AC 200W 20805lm **4000K**
1047E-L33A5B-02 200€




ABADIA



ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 54 | IK 07 | 96° | 350°

Acabado antracita — Anthracite finish



GU10 LED 4,5W max.

538A-G21X1A-04 44€

NAGORE






ALU GLASS TRANS


110V 240V AC | IP 65 | 31° | CRI >80 | 170° | 350° | 500 h LAB SALT TEST

Acabado antracita — Anthracite finish



LED COB 7W 830lm 3000K

851A-L3107A-04 116€



LED COB 7W 830lm 3000K

851B-L3107A-04 126€


Boutique
PREMIUM QUALITY

LULU

By Fumagalli




RESIN PMMA MAT

110V 240V AC | IP 66 | CRI >80 | U.V. TREATED | K SELECT | 180° | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish

Lamps P_860
Connectors P_861



GU10 LED 3,5W

572A-G21X1A-02 51€

K SELECT 2700K 329lm
4000K 366lm

Piqueta — Spike RESIN

A05A-409-02 5€



GERONIMO RANGE EXTENSION




PA GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 67 | IK 07 | 355° | IP44 | 2m | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish

Lamps P_860
Connectors P_861



GU10 LED 4,5W max.

463A-G21X1A-02 49€
E 463A-G21X1A-90 49€

BRANCA

ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 65 | 330° | 100cm

Acabado negro — Black finish

Lamps P_860
Connectors P_861



GU10 LED 4,5W max.
1085A-G21X1A-02 23€

GU10 LED 4,5W max.
1085B-G21X1A-02 52€

2x GU10 LED 4,5W max.
1085C-G21X1A-02 75€



Visera antideslumbrante — Anti-glare visor
A60C-1085-02 7€






BARNI



ALU GLASS TRANS 110V 240V AC IP 65 L80 B50 40.000h 28° CRI >80 90° 20cm 500 h LAB SALT TEST

Acabado antracita — Anthracite finish

Connectors P_861





LED SMD 8W 430lm 3000K


551B-L0108A-04 119€



TEVA

RGB+W (3000K)








ALU | GLASS TRANS | 12V AC | IP 65 | L70 B50 30.000h | 25° | CRI >80 | 330° | 70cm

Acabado negro — Black finish

Connectors P_861



LED 3W (RGB) + 6W (WHITE) 380lm 3000K

tuya

1081A-L1406E2T-02 52€



Alimentador — Power supply

max. 30W		max. 75W		220V 240V AC · 12V · 50Hz 60Hz · IP 65
B02E-X3330E-00	43€	B02E-X3375E-00	68€	



TERRA






ALU | PC TRANS | 50Hz 60Hz | IP 65 | 30.000h L70 B50 | CRI >80 | 180° | 90cm

Acabado antracita, verde y marrón — Anthracite green, and brown finish

Connectors P_861



1700K	3000K	4000K	
LED SMD AC 6W max. 640lm	LED SMD AC 6W max. 640lm	LED SMD AC 6W max. 660lm	
	996A-L3106B-04 34€	996A-L3306B-04 34€	220V 240V AC
	996A-L3106B-05 34€		
	996A-L3106B-90 34€		
E 996A-L2806C-04 34€	996A-L3106C-04 34€		110V 130V

1700K



3000K



4000K








CATANIA






ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 65 | 40.000h L80 B50 | 95° | 120° | 500 h LAB SALT TEST

Acabado antracita — Anthracite finish





LED COB 7W 777lm 3000K

482A-L0107A-04 117€

ARAMO




ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 54 | IK 08 | 96° | 90cm

Acabado antracita — Anthracite finish

Lamps P_860
Connectors P_861





GU10 LED 4,5W max.

539A-G21X1A-04 46€

KOBE






INOX AISI 304 · GLASS TRANS

110V 240V AC · IP 44 · 90°

Acabado inox — Stainless steel finish

Lamps P_860



GU10 LED 4,5W max.

172A-G21X1A-30 60€

SEDNA








INOX AISI 304 | GLASS TRANS

max. 1m | 12V AC | IP 68 | IK 09 | 160° | 1m


Acabado inox — Stainless steel finish

Connectors P_861



LED SMD 3W 250lm 4000K

642A-L0203D-30 100€



GU5,3 LED HAL 3,5W max.

642A-G23X1D-30 91€



Alimentador / Power supply


IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC max. 50W

B02J-X3350D-02 86€

220V 240V AC | 12V AC | IP 65

IN OUT

RIGA







ALU GLASS TRANS

24V DC | IP 66 | IK 08 | L80 B50 50.000h | 150° | CRI >80 | 0,5m

Acabado gris — Grey finish

Connectors P_861





LED SMD 18Wmax. 2430lm **3000K**		LED SMD 36W 4860lm **3000K**		
1025A-L3118F40-03	127€	1025B-L3136F40-03	178€	40°
1025A-L3118FK0-03	127€	1025B-L3136FK0-03	178€	15°/45°

LED SMD 18Wmax. 2610lm **4000K**		LED SMD 36W 5220lm **4000K**		
1025A-L3318F40-03	127€	1025B-L3336F40-03	178€	40°
1025A-L3318FK0-03	127€	1025B-L3336FK0-03	178€	15°/45°

Regulable con dispositivos de control específicos y Led Driver 24V DC remotos (P_859)
Adjustable with specific control devices and remote Led Driver 24V DC (P_859)




Alimentador — Power supply

35W		60W				
B02R-X3335F-00	28€	B02R-X3360F-00	31€	90V 264V AC IN	24V DC OUT	IP 67



RIGA

RGB+W (4000K)



Adjustable




Adjustable


ALU | GLASS TRANS | 24V DC | DMX | IP 66 | IK 08 | L80 B50 50.000h | 150° | 0,5m

Acabado gris — Grey finish

Led Driver 24V DC remotos a consultar P_862
Remote Led Driver 24V DC under request P_862

Connectors P_861





LED SMD RGBW (4000K) 18W max. 1200lm		LED SMD RGBW (4000K) 36Wmax. 2400lm		
1025C-L1418F4X-03	233€	1025D-L1436F4X-03	364€	40°
1025C-L1418FKX-03	233€	1025D-L1436FKX-03	364€	15°/45°



Kit Controlador y mando a distancia para RGB/RGBW
Controller and remote control kit for RGB/RGBW

CONT.R9+XC 85€

Controller	Remote Control
Control: RF 2.4Ghz	Control: 1 zone (30m)
Exit sign: DMX512	Power supply: 1xCR2032
Imput Voltage: 5-24Vdc	Non inclue (3Vdc)
10 statics colors	Exit sign: RF 2.4Ghz
32 dynamics modes	

Resistencia de terminación DMX (120ohm)
DMX terminating resistor (120ohm)

RES-1089A-38 12€





¿Cómo instalar una baliza?

How to install a bollard?

Bollards

FLAT






ALU | PC OPAL | 110V 240V AC | E | IP 65 | IK 09 | 30.000h | 90° | CRI >80


Acabado antracita — Anthracite finish

Conector IP67 incluido
IP67 connector included



LED SMD 10W 1550lm 3000K

1086B-L3109A90-04 146€



LED SMD 10W 1550lm 3000K

1086C-L3109A90-04 181€

P_482



Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



ORBITA




ALU | PC OPAL | 110V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 54 | L70 B50 30.000h | 115° | CRI >80 | 90° | 350°

Acabado antracita — Anthracite finish



Conector incluido
Connector included





LED SMD 8W 1300lm 3000K

1054B-L3110B-04 194€

P_484



Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



IKONA






ALU | PC OPAL | 220V 240V AC | 50Hz 60Hz | E | C | IP 65 | IK 08 | L80 B50 30.000h | CRI >80 | K SELECT

Acabado negro — Black finish

Connectors P_861

K SELECT		
	3000K	790lm
	4000K	845lm





LED SMD 7W

1072B-L4108BBF-02 129€

LED SMD 7W

1072C-L4108BBF-02 140€

P_490



Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


ASIANA AIRLINES

SIMIL




ALU | PC OPAL | 220V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 54 | 30.000h | 35º | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish

Imitación madera
Imitation wood

Conector IP67 incluido
IP67 connector included





LED SMD 7W 810lm 3000K

1027B-L3107B30-04 209€

P_492



Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



LUG







ALU | PMMA FUMÉ

110V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 54

Acabado blanco o antracita — White or anthracite finish

Lamps P_859





E27 Led/Fluo 18W max.

1015B-G05X1A-01	120€
1015B-G05X1A-04	120€

E27 Led/Fluo 18W max.

1015C-G05X1A-01	149€
1015C-G05X1A-04	149€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

P_494







LOOP



ALU | PC OPAL | 220V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 65 | IK 08 | L70 B50 50.000h | FHS < 5% | CRI >80

Acabado negro — Black finish





LED SMD 9,5W 1295lm **3000K**
982B-L3109A-02 148€

LED SMD 9,5W 1405lm **4000K**
982B-L3309A-02 148€

LED SMD 9,5W 1295lm **3000K**
982C-L3109A-02 231€

LED SMD 9,5W 1405lm **4000K**
982C-L3309A-02 231€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

P_495





AVON




ALU PMMA OPAL

110V 240V AC | IP 65

Acabado antracita — Anthracite finish

Lamps P_859



E27 Led/Fluo 15W max.

1016B-G05X1A-04 144€

P_496



Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



GUIU






ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | FHS <5% | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish

Lamps P_860



GX53 LED T2 3W 350lm 4000K

447A-G31X1A-04 142€

P_515



Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

SUEVIS






ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | 30.000h L80 B50 | 96° | CRI >80 | 320°

Acabado antracita — Anthracite finish



LED COB 7W 750lm 3000K

452A-L0107A-04 176€

P_514



Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

CAIRO





ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | IK 08 | 26° | 30.000h L80 B50 | FHS <5% | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish



LED COB 7W 760lm 3000K

537B-L0107A-04 154€


P_515



Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

CASTELLO






ALU GLASS MAT

IP 54 | IK 07 | L50 B30 30.000h | 103° | CRI >80


Acabado antracita — Anthracite finish



LED SMD 10W 1200lm 3000K

110V 240V AC

534B-L0109A-04 145€



LED SMD 10W 1200lm 3000K

220V 240V AC

534D-L0109B-04 182€



Regulación de:
- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 6 seg. a 8 min.
- Ángulo de detección: 160°

Adjustable:
- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 6 sec. to 8 min.
- Detection angle: 160°

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

P_498



ADAY



ALU | PC OPAL | 110V 240V AC | IP 54 | L80 B50 30.000h | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish







LED SMD 19W 2500lm 3000K

848B-L0118A-04 194€

LED SMD 19W 2500lm 3000K

848C-L0118A-04 376€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

P_496






ARLEN



ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | IK 07 | L80 B30 30.000h | 125° | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish





LED COB 12W 1300lm 3000K

791B-L0112A-04 170€

P_500




Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



SIBILA






ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | L80 B50 30.000h | 120° | CRI >80 | FHS < 5%

Acabado antracita — Anthracite finish



LED COB 7W 750lm 3000K

455A-L0105A-04 149€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


SIBILA





ALU GLASS TRANS 220V 240V AC C IP 54 L80 B50 40.000h 51° CRI >80 SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o antracita — White or anthracite finish



LED COB AC 10W 1050lm 3000K

455B-L0110B-01 183€
455B-L0110B-04 183€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


ADRANO



ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 54 | 40.000h L80 B50 | FHS <5% | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish



LED COB 8W 800lm 3000K

552A-L0108A-04 150€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


ODIN






ALU | PC OPAL + PC TRANS | 110V 240V AC | E | IP 65 | 30.000h L80 B50 | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish



LED SMD 7W 850lm 3000K

941A-L0106A-04 136€



LED SMD 7W 850lm 3000K

941B-L0106A-04 162€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

LUA






ALU PC OPAL

110V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 44 | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish

2 Schuko (type C/F)
16A/ 250V max 3680W



G9 2,5W 160lm 3000K

995A-H20X1A-04 102€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



JASMIN




ALU PC OPAL

110V 240V AC | IP 44 | MAX 172mm

Acabado gris o antracita — Grey or anthracite finish

Lamps P_859



E27 Led/Fluo 23W max.

159A-G05X1A-03	127€
159A-G05X1A-04	127€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

NATAN




ALU PC TRANS

110V 240V AC | IP 54 | max. 140mm

Acabado antracita — Anthracite finish

Lamps P_859



E27 Fluo 20W max. (Ø48mm)

448A-G05X1A-04 148€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

OMO





ALU GLASS PRISM


110V 240V AC · IP 55


Acabado blanco, negro, antracita, verde o marrón cobrizo
White, black, anthracite, green or copper brown

Lamps P_859









E27 Led/Fluo 23W max.	
228A-G05X1A-01	205€
228A-G05X1A-02	205€
228A-G05X1A-04	205€
228A-G05X1A-05	205€
228A-G05X1A-91	205€

E27 Led/Fluo 23W max.	
228B-G05X1A-01	211€
228B-G05X1A-02	211€
228B-G05X1A-04	211€
228B-G05X1A-05	211€
228B-G05X1A-91	211€

E27 Led/Fluo 23W max.	
228C-G05X1A-01	236€
228C-G05X1A-02	236€
228C-G05X1A-04	236€
228C-G05X1A-05	236€
228C-G05X1A-91	236€

E27 Led/Fluo 23W max.	
228D-G05X1A-01	247€
228D-G05X1A-02	247€
228D-G05X1A-04	247€
228D-G05X1A-05	247€
228D-G05X1A-91	247€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



SIROCO




ALU PC TRANS

110V 240V AC | IP 44 | max. 133mm

Acabado gris o antracita — Grey or anthracite finish

Lamps P_859



E27 Led/Fluo 14W max.

286A-G05X1A-03	106€
286A-G05X1A-04	106€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

SAURO

By Fumagalli



E27




GX53

RESIN · PMMA TRANS · 110V 240V AC · IP 55 · 25.000h · CRI >80 · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859




E27 Led/Fluo 30W max.

272A-G05X1A-02 74€

GX53 LED T2 10W

272A-G31X1A-02 115€




E27 Led/Fluo 30W max.

272B-G05X1A-02 83€

GX53 LED T2 10W

272B-G31X1A-02 125€



E27 Led/Fluo 30W max.

272C-G05X1A-02 92€

GX53 LED T2 10W

272C-G31X1A-02 135€

K SELECT

K SELECT	3000K	1190lm
	4000K	1290lm
	6500K	1210lm

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

ABREGO




INOX AISI 304 · PC OPAL

110V 240V AC · IP 44 · max 120mm

Acabado inox — Stainless steel finish

Lamps P_859



E27 Led/Fluo 11W max.

003B-G05X1A-30 36€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

P_523



GALERNA




INOX AISI 304 · PC TRANS

110V 240V AC · IP 44 · max. 120mm

Acabado inox — Stainless steel finish

Lamps P_859



E27 Led/Fluo 18W max.

117B-G05X1A-30 91€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

P_523



Solar Lights

ERGO








ALU | PC OPAL | SOLAR | IP 65 | IK 08 | L80 B50 30.000h | 90° | CRI >80 | K SELECT | ON OFF

Acabado negro — Black finish

Tiempo de carga: 6/8h. Duración carga completa: Hasta 12h
Loading time: 6/8h. Full load duration: Up to 12h




LED SMD 4,5W

1044A-L4105K-02 154€



LED SMD 4,5W

1044B-L4105K-02 146€



1044C-L4105K-02 278€

		LED
< 25 lux	1st H.	100%
	2nd H.	80%
	3rd-4th H.	60%
	5th-7th H.	40%
	8th-12th H.	30%



K SELECT

MODE A	3000K	435lm
MODE B	4000K	445lm
MODE C	OFF	-

LiFePO4
100% Seguro — Safety
>2000 Ciclos — Cycles
Carga rápida — Fast chargue

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.





VERSA




ABS + ALU | PC OPAL

SOLAR | IP 65 | 40.000h L80 B50 | Micro USB | CRI >80 | ON OFF

Acabado negro — Black finish

Tiempo de carga: 8h (solar) / 4h (USB)
Loading time: 8h (sunshine) / 4h (USB)





LED SMD 10W 1000lm 3000K

1041A-L4103K-02 88€

< 25 lux	MODE A	100lm	10h
	MODE B	500lm	5h
	MODE C	1000lm	1,5h
	MODE D	OFF	-



LUMBER




ABS PC OPAL

SOLAR IP 65 L80 B50 40.000h 30° CRI >80 ON OFF

Acabado negro — Black finish

Tiempo de carga: 5/6h
Loading time: 5/6h





LED SMD 2W 160lm 3000K

1043A-L4103K-02 40€

< 25 lux	MODE A	100%	12h
	MODE B	60%	20h
	MODE C	OFF	-





TONA






ABS PC OPAL


SOLAR IP 44 L80 B50 30.000h CRI >80 ON OFF

Acabado negro — Black finish

Tiempo de carga: 8h
Loading time: 8h










LED SMD 6W 600lm 3000K

1042A-L4106K-02 62€

LED SMD 6W 600lm 3000K

1042B-L4106K-02 62€

		LED		
< 25 lux	MODE A	75lm	75lm	16h
	MODE B	75lm	400lm x25seg.	10h
	MODE C	OFF	600lm x25seg.	3h(ONx430)







COMO






ALU | PC OPAL

SOLAR | IP 54 | 107° | CRI >80 | ON OFF

Acabado antracita — Anthracite finish

Tiempo de carga: 6/8h
Loading time: 6/8h






LED SMD 2,2W 480lm 3000K

916B-L0103K-04 105€

< 20 lux	ON	100%		2,5 h
		15%	X	20 h
-	OFF	0%	-	-



COMO








ALU | PC OPAL

SOLAR | IP 54 | CRI >80 | ON OFF

Acabado antracita — Anthracite finish

Tiempo de carga: 6/8h
Loading time: 6/8h






LED SMD 2,2W 480lm 3000K

46° | FHS < 5%

916A-L0103K-04 152€





LED SMD 2,2W 525lm 3000K

74°

916C-L0103K-04 185€

		LED		
< 20 lux	ON	100%		2,5 h
		15%	X	20 h
-	OFF	0%	-	-

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



Incluye piqueta
Spike Included

TECNO POLIM

SOLEI






ALU PC TRANS

SOLAR IP 54 35° ON OFF


Acabado antracita — Anthracite finish

Tiempo de carga: 8h. Duración carga completa: Hasta 8h.
Loading time: 8h. Full load duration: Up to 8h.

Posibilidad de fijar a suelo — Possibility to fix to the ground









LED SMD 2,2W 231lm 3000K

853A-L01X1K-04 135€

LED SMD 3,5W 300lm 3000K

853B-L01X1K-04 157€



Incluye piqueta
Spike Included

TECNO POLIM

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



Decorative_

LITTA

Video




ALU PC TRANS

IP 54 · 8h · 5h · 45° · CRI >80 · ON OFF

Acabado blanco o negro
White or black finish.

Cargador USB incluido — USB charger included
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)



LED SMD 2,2W 200lm 3000K

914B-L0103L-01	88€
914B-L0103L-02	88€



No utilizar mientras se está cargando
Do not use while charging


1996

GLOU



PA PMMA OPAL

110V 240V AC · 2m · IP44 · SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859

Ø200 Ø105

E27 Led/Fluo 15W max.

129E-G05X1A-02 35€

Ø250 Ø125

E27 Led/Fluo 23W max.

129F-G05X1A-02 43€

Ø300 Ø145

E27 Led/Fluo 30W max.

129G-G05X1A-02 54€

Ø400 Ø185

E27 Led/Fluo 30W max.

129H-G05X1A-02 101€



Opciones de instalación
Installation Options




PORTOFINO



TERMO PLASTIC

110V 240V AC | IP 65 | IP44

Acabado negro — Black finish





Ampliable por tramos de 12 lámparas/tramo; máximo 720W totales.
Scalable by sections of 12 lamps/section; maximum 720w total.

E27 LED 12 lampholder lamp Ø45

858A-G05X1B-02 74€

Complet transparent kit

858AK-632H-01 133€



Complet opal kit

858AK-632J-01 148€








SASTRERIA



Classic

OTTONE








BRASS GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 54 | SEA SIDE SUITABLE


Acabado latón — Brass finish

Lamps P_859



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

573A-G05X1A-34 159€



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

573B-G05X1A-34 178€


MEDI

ALU

110V 240V AC · IP 44

Acabado negro o blanco texturado — White or black textured finish

Lamps P_859







E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

194B-G05X1A-01T	98€	GLASS TRANS
194B-G05X1A-02T	98€	

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

194A-G05X1A-01T	94€	GLASS MAT
194A-G05X1A-02T	94€	

KEO








ALU · PMMA MAT

110V 240V AC · IP 44


Acabado negro texturado — Black textured finish

Lamps P_859




E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

167B-G05X1A-02T	140€	



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

167A-G05X1A-02T	140€	



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

167H-G05X1A-02T	147€	

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

TROM







ALU PMMA MAT

110V 240V AC | IP 44

Acabado negro o blanco texturado — White or black textured finish

Lamps P_859





E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

332B-G05X1A-01T	152€
332B-G05X1A-02T	152€

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

332G-G05X1A-01T	111€
332G-G05X1A-02T	111€


TROM

ALU PMMA MAT

110V 240V AC · IP 44

Acabado negro o blanco texturado — White or black textured finish

Lamps P_859



Base y anclaje no incluido — Base and anchor not included

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.		**2x** E27 Led/Hal/Fluo 42W max.		**3x** E27 Led/Hal/Fluo 42W max.	
332D-G05X1A-01T	380€	332E-G05X1A-01T	511€	332F-G05X1A-01T	649€
332D-G05X1A-02T	380€	332E-G05X1A-02T	511€	332F-G05X1A-02T	649€


Bases — Bases



Base-VbT	39€
Base-VnT	39€



Base-NbT	165€
Base-NnT	165€



Base-RbT	298€
Base-RnT	298€

Anclajes
Anchorages



For -Vb/Vn

A02C-004-00 26€



For -Nb/Nn

A02A-004-00 27€



For -Rb/Rn

A02B-004-00 29€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

BOOM







ALU PC OPAL

110V 240V AC | IP 44

Acabado negro o blanco texturado — White or black textured finish

Lamps P_859





E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

036B-G05X1A-01T	109€
036B-G05X1A-02T	109€

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

036A-G05X1A-01T	67€
036A-G05X1A-02T	67€

BOOM

Doble posición
Double position







ALU PMMA MAT


110V 240V AC | IP 44

Acabado negro o blanco texturado — White or black textured finish

Lamps P_859







Base y anclaje no incluido — Base and anchor not included

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.		2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.		3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.	
036D-G05X1A-01T	358€	036E-G05X1A-01T	407€	036F-G05X1A-01T	502€
036D-G05X1A-02T	341€	036E-G05X1A-02T	420€	036F-G05X1A-02T	502€


Bases — Bases



Base-VbT	39€
Base-VnT	39€



Base-NbT	165€
Base-NnT	165€



Base-RbT	298€
Base-RnT	298€

Anclajes
Anchorages



A02C-004-00 26€



A02A-004-00 27€



A02B-004-00 29€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

CAST




ALU

110V 240V AC · IP 44

Acabado negro o blanco texturado — White or black textured finish

Lamps P_859



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐	046C-G05X1A-01T	74€
■	046C-G05X1A-02T	74€

PMMA OPAL






ALU

110V 240V AC · IP 44

Acabado negro o blanco texturado — White or black textured finish

Lamps P_859


Postes — Poles P_655



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

PMMA OPAL

☐	046E-G05X1A-01T	64€
■	046E-G05X1A-02T	64€



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

GLASS TRANS

☐	046G-G05X1A-01T	118€
■	046G-G05X1A-02T	118€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

CAST

ALU

Acabado negro o blanco texturado — White or black textured finish



Globos no incluidos — Globes not included

Postes — Poles

C07A-11-01T	185€	
C07A-11-02T	185€	
C07B-12-01T	300€	
C07B-12-02T	300€	
C07C-12-01T	444€	
C07C-12-02T	444€	

Anclajes
Anchorages

For - C07A		For - C07B		For - C07C	
A02C-004-00	26€	A02A-004-00	27€	A02B-004-00	29€



Incremento de altura (h400mm)
Height extension (h400mm)

A08A-C07-01T	94€
A08A-C07-02T	94€

INDURA GLOBO

By Fumagalli







RESIN PMMA OPAL

110V 240V AC IP 55 U.V. TREATED SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859






E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

151A-G05X1A-02 49€

057B-G05X1A-02 170€



INDURA GLOBO

By Fumagalli

RESIN PMMA OPAL

110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

151H-G05X1A-02 44€



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

148H-G05X1A-02 63€



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

151I-G05X1A-02 94€



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

145I-G05X1A-02 108€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA GLOBO

By Fumagalli

RESIN PMMA OPAL

110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

151D-G05X1A-02 42€



2x E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

151E-G05X1A-02 158€




E27 Led/Hal/Fluo 70W max.


148D-G05X1A-02 52€



2x E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

148E-G05X1A-02 247€





Postes — Poles

C08B-31-02 237€

C08C-31-02 261€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA GLOBO

By Fumagalli

RESIN PMMA OPAL

110V 240V AC IP 55 U.V. TREATED SEA SIDE SUITABLE


Acabado negro — Black finish

Lamps P_859




E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

057D-G05X1A-02 108€




2x E27 Led/Hal/Fluo 105W max.


057E-G05X1A-02 399€



3x E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

057F-G05X1A-02 594€







Postes — Poles

C10A-31-02 495€

C10B-31-02 541€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


VIC

PA PMMA OPAL

110V 240V AC | IP 44 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859





E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

344E-G05X1A-02 41€



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

345A-G05X1A-02 31€ | 345B-G05X1A-02 39€ | 345C-G05X1A-02 50€ | 345D-G05X1A-02 97€



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

344A-G05X1A-02 49€ | 344B-G05X1A-02 60€ | 344C-G05X1A-02 107€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

GLOBI







ALU PMMA OPAL

110V 240V AC | IP 44

Acabado negro o blanco texturado — White or black textured finish

Lamps P_859





E27 Led/Hal/Fluo 42W max.		E27 Led/Hal/Fluo 42W max.	
127G-G05X1A-01T	53€	127K-G05X1A-01T	132€
127G-G05X1A-02T	53€	127K-G05X1A-02T	132€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

CLIC-CLAC GLOBO

PA | PC OPAL

110V 240V AC | IP 44 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o negro — White or black finish

Lamps P_859



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

061B-G05X1A-01	65€
061B-G05X1A-02	65€




E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

061G-G05X1A-01	65€
061G-G05X1A-02	65€



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

061H-G05X1A-01	59€
061H-G05X1A-02	59€



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

061I-G05X1A-01	115€
061I-G05X1A-02	115€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

CLIC-CLAC GLOBO


PA PC OPAL


110V 240V AC | IP 44 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o negro — White or black finish

Lamps P_859









E27 Led/Hal/Fluo 42W max.		E27 Led/Hal/Fluo 42W max.		**2x** E27 Led/Hal/Fluo 42W max.	
061J-G05X1A-01	201€	061D-G05X1A-01	265€	061E-G05X1A-01	340€
061J-G05X1A-02	201€	061D-G05X1A-02	265€	061E-G05X1A-02	340€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

GLOBOS — GLOBES





PA

110V 240V AC | IP 44

Acabado blanco o negro — White or black finish

Lamps P_859



PMMA PRISM

A23A-128-29	*(Ø300)*	80€
A23B-128-29	*(Ø400)*	127€



PMMA OPAL

A23C-128-01	*(Ø200)*	14€
A23D-128-01	*(Ø250)*	20€
A23E-128-01	*(Ø300)*	30€
A23F-128-01	*(Ø400)*	69€



PMMA TRANS

A23I-128-29	*(Ø250)*	62€
A23G-128-29	*(Ø300)*	83€
A23H-128-29	*(Ø400)*	127€


E27 HAL 42W max.




Ø250		Ø300		Ø400	
B12J-G05X1A-01T	30€	B12K-G05X1A-01T	32€	B12L-G05X1A-01T	40€
B12J-G05X1A-02T	30€	B12K-G05X1A-02T	32€	B12L-G05X1A-02T	40€

ALU


Acabado negro o blanco texturado — White or black textured finish



C07A-11-01T	185€
C07A-11-02T	185€



C07B-12-01T	300€
C07B-12-02T	300€



C07C-12-01T	444€
C07C-12-02T	444€

Anclajes
Anchorages



For -Vb/Vn

A02C-004-00 26€



For -Nb/Nn

A02A-004-00 27€



For -Rb/Rn

A02B-004-00 29€



Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.




Incremento de altura (h400mm)
Height extension (h400mm)

A08A-C07-01T	94€
A08A-C07-02T	94€

GLOBOS — GLOBES





Cierre hermético
Hermetic closure

PA

110V 240V AC · IP 55

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859



PMMA TRANS

A22A-128-29 *(Ø400)* 127€
A22B-128-29 *(Ø500)* 190€



PMMA PRISM

A22C-128-29 *(Ø400)* 127€
A22D-128-29 *(Ø500)* 190€



PMMA OPAL

A22E-128-01 *(Ø400)* 69€
A22F-128-01 *(Ø500)* 110€



PMMA PRISM

A22G-128-29 *(Ø400)* 76€
A22H-128-29 *(Ø500)* 122€



E27 HAL 70W max.

B12A-G05X1A-02 52€




E27 HAL 70W max.

B12M-G05X1A-02 74€



Reflector — Reflector

A07A-128-00 91€ *for B12M*



Bayoneta
Bayonet

PA

110V 240V AC · IP 44

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859



PMMA PRISM

A23A-128-29 *(Ø300)* 80€
A23B-128-29 *(Ø400)* 127€



PMMA OPAL

A23D-128-01 *(Ø250)* 14€
A23E-128-01 *(Ø300)* 20€
A23F-128-01 *(Ø400)* 30€
69€



PMMA TRANS

A23I-128-29 *(Ø250)* 62€
A23G-128-29 *(Ø300)* 83€
A23H-128-29 *(Ø400)* 127€



E27 HAL 70W max.

B12F-G05X1A-02 *(Ø250)* 11€
B12G-G05X1A-02 *(Ø300)* 12€
B12H-G05X1A-02 *(Ø400)* 15€

POSTES — POLES

By Fumagalli







RESIN


SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish





Bayoneta
Bayonet





Postes — Poles

C06A-31-02	*(h2000)*	349€
C06B-31-02	*(h2400)*	392€


C04A-32-02	*(h3000)*	770€
C04B-32-02	*(h3500)*	827€
C04C-32-02	*(h4000)*	1.006€
C04D-32-02	*(h4500)*	1.026€
C04E-32-02	*(h5000)*	1.112€


Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


POSTES — POLES


ACER

Acabado acero cincado — Zinc-plated Steel finish









Es necesario pintar
It is necessary to paint

Postes — Poles

C30E-32-38	*(h2500)*	379€	C30D-31-38	*(h2000)*	108€	C30B-31-38	42€
C30F-32-38	*(h3000)*	410€	C30E-31-38	*(h2500)*	152€		
			C30F-31-38	*(h3000)*	184€		

Anclajes
Anchorages



A02G-004-00 24€



A02F-004-00 20€

ALU ANOD

SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro o aluminio anodizado — Black or anodised aluminium finish



Caja de conexión opcional
Optional junction box

500V 80A D01/E14-16A (273x90x76cm)


B03F-X33X1A-29 93€

IP 54

Anclajes
Anchorages



A02D-004-00 58€





Postes — Poles

C02B-32-02	*(h3000)*	695€	C03B-32-39	*(h3000)*	695€
C02C-32-02	*(h3500)*	752€	C03C-32-39	*(h3500)*	752€
C02D-32-02	*(h4000)*	780€	C03D-32-39	*(h4000)*	780€
C02F-32-02	*(h5000)*	944€	C03F-32-39	*(h5000)*	944€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

GLOBOS — GLOBES





PA

110V 240V AC | IP 44

Acabado negro texturado — Black textured finish

Lamps P_859



PMMA PRISM

A23B-128-29 127€



PMMA OPAL

A23F-128-01 69€



PMMA TRANS

A23H-128-29 127€




E27 HAL 70W max.


B12I-G05X1A-02T 57€

ALU

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859





Postes — Poles

C07D-42-02T *(h2300)* 409€

C07E-42-02T *(h2600)* 542€

C07F-42-02T *(h2900)* 592€

Anclajes
Anchorages



A02A-004-00 27€



A02B-004-00 29€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

ROUND

ALU | PC OPAL


110V 240V AC | IP 44

Acabado antracita — Anthracite finish

Lamps P_859







E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

405C-G05X1A-04 393€

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

405D-G05X1A-04 1.375€

Anclajes
Anchorages



A02A-406-00 68€

Reflector antideslumbrantes
Anti-glare reflector



A07A-406-39 104€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

QUADRA

ALU PMMA TRANS

110V 240V AC | IP 44


Acabado antracita — Anthracite finish

Lamps P_859









E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

406C-G05X1A-04 480€

E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

406D-G05X1A-04 1.306€

Anclajes
Anchorages



A02A-406-00 68€

Reflector antideslumbrantes
Anti-glare reflector



A07A-406-39 104€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


HORATIVS CLAVDIVS


ROB

ALU


110V 240V AC | IP 44

Acabado negro o blanco texturado — White or black textured finish

Lamps P_859









E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

264C-G05X1A-01T	99€	GLASS MAT
264C-G05X1A-02T	99€	
264D-G05X1A-01T	99€	GLASS TRANS
264D-G05X1A-02T	99€	


E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

264E-G05X1A-01T	177€	
264E-G05X1A-02T	177€	



Adaptador de esquina
Corner adaptor

A06A-004-01	23€
A06A-004-02	23€









E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

264A-G05X1A-01T	103€	
264A-G05X1A-02T	103€	GLASS MAT
264B-G05X1A-01T	95€	
264B-G05X1A-02T	95€	GLASS TRANS

ROB


ALU

110V 240V AC | IP 44

Acabado negro o blanco texturado — White or black textured finish

Lamps P_859





E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

264G-G05X1A-01T	105€	GLASS MAT
264G-G05X1A-02T	105€	
264H-G05X1A-01T	105€	GLASS TRANS
264H-G05X1A-02T	105€	

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

264K-G05X1A-01T	148€	GLASS MAT
264K-G05X1A-02T	148€	
264L-G05X1A-01T	148€	GLASS TRANS
264L-G05X1A-02T	148€	

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

ROB







ALU

110V 240V AC | IP 44


Acabado negro o blanco texturado — White or black textured finish


Lamps P_859















E27 Led/Hal/Fluo 70W max.		2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.		3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.		
☐ 264M-G05X1A-01T	118€	☐ 264O-G05X1A-01T	245€	☐ 264Q-G05X1A-01T	410€	GLASS MAT
■ 264M-G05X1A-02T	118€	■ 264O-G05X1A-02T	245€	■ 264Q-G05X1A-02T	410€	
☐ 264N-G05X1A-01T	118€	☐ 264P-G05X1A-01T	245€	☐ 264R-G05X1A-01T	410€	GLASS TRANS
■ 264N-G05X1A-02T	118€	■ 264P-G05X1A-02T	245€	■ 264R-G05X1A-02T	410€	

POSTES — POLES

ALU

Acabado negro o blanco texturado — White or black textured finish







Postes — Poles

C07A-11-01T	185€	
C07A-11-02T	185€	
C07B-12-01T	300€	
C07B-12-02T	300€	
C07C-12-01T	400€	
C07C-12-02T	400€	

Anclajes
Anchorages

For - C07A		For - C07B		For - C07C	
A02C-004-00	26€	A02A-004-00	27€	A02B-004-00	29€

Incremento de altura (h400mm)
Height extension (h400mm)

A08A-C07-01T	94€
A08A-C07-02T	94€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

CLIC-CLAC 4

PA PC TRANS

110V 240V AC | IP 44 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o negro — White or black finish

Lamps P_859




E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

059A-G05X1A-01	68€	
059A-G05X1A-02	68€	




E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

059G-G05X1A-01	68€	
059G-G05X1A-02	68€	



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

059H-G05X1A-01	66€	
059H-G05X1A-02	66€	



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

059I-G05X1A-01	124€	
059I-G05X1A-02	124€	

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

CLIC-CLAC 4

PA PC TRANS

110V 240V AC | IP 44 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o negro — White or black finish

Lamps P_859



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.		E27 Led/Hal/Fluo 42W max.		E27 Led/Hal/Fluo **2x** 42W max.	
059J-G05X1A-01	200€	059C-G05X1A-01	258€	059B-G05X1A-01	350€
059J-G05X1A-02	200€	059C-G05X1A-02	258€	059B-G05X1A-02	350€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


VILLA CHAP

ALU GLASS MAT

110V 240V AC | IP 44

Acabado negro texturado — Black textured finish


Lamps P_859





E27 Led/Hal/Fluo 70W max.


348B-G05X1A-02T 463€







E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

348D-G05X1A-02T 474€







Postes — Poles

C07D-42-02T 409€

C07E-42-02T 542€

C07F-42-02T 592€

Anclajes
Anchorages



For C07D-

A02A-004-00 27€



For C07E- / C07F-

A02B-004-00 29€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

CITY INDURA


By Fumagalli

RESIN PMMA TRANS

110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish


Lamps P_859






E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

056B-G05X1A-02 415€



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

056D-G05X1A-02 276€



Postes — Poles

C10A-31-02 495€ | C10B-31-02 541€ | C12A-32-02 1.348€ | C12B-32-02 1.273€ | C12C-32-02 1.458€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA MEDIUM 4

By Fumagalli

RESIN PMMA TRANS

110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish


Lamps P_859



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

146B-G05X1A-02 209€

E27
(Basket diffuser)



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

146H-G05X1A-02 209€

E27
(Basket diffuser)





E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

146D-G05X1A-02 162€



2x E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

146E-G05X1A-02 498€

E27
(Basket diffuser)



GX53 LED T2 4x 10W

146D-G31X1A-02 327€

2x GX53 LED T2 4x 10W

146E-G31X1A-02 638€

FHS < 5%

GX53
(Flat diffuser)



No es posible Kit de sustitución LED. La luminaria está construida específicamente para portalámparas GX53.
Substitution LED KIT not available. Fitting is meant for GX53 lamp holder.

INDURA MEDIUM 4


By Fumagalli

RESIN

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859





Postes — Poles

h1750		h2000		h2500		h3000	
C08B-31-02	237€	C08C-31-02	261€	C10A-31-02	495€	C10B-31-02	541€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA MINI 4

By Fumagalli

RESIN PMMA TRANS


110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859



Doble posición
Double position








E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

149B-G05X1A-02 55€

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

149G-G05X1A-02 55€





E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

149H-G05X1A-02 55€

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

149I-G05X1A-02 85€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA MINI 6


By Fumagalli

RESIN PMMA TRANS

110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

150B-G05X1A-02 28€




E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

150G-G05X1A-02 41€



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

150H-G05X1A-02 48€



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

150I-G05X1A-02 72€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA MEDIUM 6

By Fumagalli

RESIN PMMA TRANS

110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

147A-G05X1A-02 25€




E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

147B-G05X1A-02 58€



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

147H-G05X1A-02 63€



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

147I-G05X1A-02 85€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA MEDIUM 6

By Fumagalli

RESIN PMMA TRANS


110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE


Acabado negro — Black finish


Lamps P_859











E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


147D-G05X1A-02 45€


2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

147E-G05X1A-02 180€

3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

147F-G05X1A-02 246€





Postes — Poles

C08B-31-02 237€

C08C-31-02 261€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA BIG 6

By Fumagalli







RESIN PMMA TRANS

110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859







E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

144B-G05X1A-02 209€

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

144G-G05X1A-02 155€

INDURA BIG 6

By Fumagalli


RESIN PMMA TRANS

110V 240V AC | IP 55 | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859






E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

144D-G05X1A-02 155€






E27 Led/Hal/Fluo **2x** 70W max.


144E-G05X1A-02 483€








E27 Led/Hal/Fluo **3x** 70W max.

144F-G05X1A-02 694€











Postes — Poles

C08B-31-02 237€ | C08C-31-02 261€ | C10A-31-02 495€ | C10B-31-02 541€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

CLIC-CLAC 6

PA PC TRANS

110V 240V AC | IP 44 | SEA SIDE SUITABLE


Acabado blanco o negro — White or black finish

Lamps P_859



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

060A-G05X1A-01	65€
060A-G05X1A-02	65€



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

060B-G05X1A-01	69€
060B-G05X1A-02	69€



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

060G-G05X1A-01	67€
060G-G05X1A-02	67€



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

060H-G05X1A-01	64€
060H-G05X1A-02	64€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


CLIC-CLAC 6


PA PC TRANS


110V 240V AC | IP 44 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o negro — White or black finish

Lamps P_859







E27 Led/Hal/Fluo 42W max.		E27 Led/Hal/Fluo 42W max.		E27 Led/Hal/Fluo **2x** 42W max.	
060J-G05X1A-01	207€	060D-G05X1A-01	255€	060E-G05X1A-01	333€
060J-G05X1A-02	207€	060D-G05X1A-02	255€	060E-G05X1A-02	333€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

ELITE 6


ALU

110V 240V AC · IP 44

Acabado blanco o negro — White or black finish

Lamps P_859






E14 Led/Hal/Fluo 42W max.


096A-G04X1A-01T	53€
096A-G04X1A-02T	53€






E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

096D-G05X1A-01T	131€	GLASS MAT
096D-G05X1A-02T	131€	
096E-G05X1A-01T	131€	GLASS TRANS
096E-G05X1A-02T	131€	




E14 Led/Hal/Fluo 42W max.

096F-G05X1A-01T	60€
096F-G05X1A-02T	60€



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

096G-G05X1A-01T	84€	GLASS MAT
096G-G05X1A-02T	84€	
096H-G05X1A-01T	84€	GLASS TRANS
096H-G05X1A-02T	84€	



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

096I-G05X1A-01T	136€	GLASS MAT
096I-G05X1A-02T	136€	
096J-G05X1A-01T	136€	GLASS TRANS
096J-G05X1A-02T	136€	



For h450 & h550



Adaptador de esquina
Corner adaptor

A06A-004-01	17€
A06A-004-02	17€

ELITE 6


ALU

110V 240V AC · IP 44

Acabado blanco o negro — White or black finish

Lamps P_859






E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

☐	096B-G05X1A-01T	88€
■	096B-G05X1A-02T	88€

GLASS MAT







E27 Led/Hal/Fluo 70W max.


☐	096C-G05X1A-01T	86€
■	096C-G05X1A-02T	86€

GLASS TRANS











E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐	096K-G05X1A-01T	97€
■	096K-G05X1A-02T	97€
☐	096L-G05X1A-01T	98€
■	096L-G05X1A-02T	98€

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐	096M-G05X1A-01T	135€
■	096M-G05X1A-02T	135€
☐	096N-G05X1A-01T	135€
■	096N-G05X1A-02T	135€

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐	096O-G05X1A-01T	145€
■	096O-G05X1A-02T	145€
☐	096P-G05X1A-01T	145€
■	096P-G05X1A-02T	145€

GLASS MAT

GLASS TRANS

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

ELITE 6





ALU


110V 240V AC | IP 44


Acabado negro o blanco texturado — White or black textured finish


Lamps P_859











E27 Led/Hal/Fluo 42W max.		**2x** E27 Led/Hal/Fluo 42W max.		**3x** E27 Led/Hal/Fluo 42W max.		
☐ 096Q-G05X1A-01T	120€	☐ 096S-G05X1A-01T	216€	☐ 096U-G05X1A-01T	338€	GLASS MAT
■ 096Q-G05X1A-02T	120€	■ 096S-G05X1A-02T	216€	■ 096U-G05X1A-02T	338€	
☐ 096R-G05X1A-01T	120€	☐ 096T-G05X1A-01T	216€	☐ 096V-G05X1A-01T	338€	GLASS TRANS
■ 096R-G05X1A-02T	120€	■ 096T-G05X1A-02T	216€	■ 096V-G05X1A-02T	338€	

POSTES — POLES

ALU

Acabado negro o blanco texturado — White or black textured finish



Postes — Poles

C07A-11-01T	185€	C07B-12-01T	300€		C07C-12-01T	444€	
C07A-11-02T	185€	C07B-12-02T	300€		C07C-12-02T	444€	

Anclajes
Anchorages

For - C07A		For - C07B		For - C07C	
A02C-004-00	26€	A02A-004-00	27€	A02B-004-00	29€



Incremento de altura (h400mm)
Height extension (h400mm)

A08A-C07-01T	94€
A08A-C07-02T	94€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

VILLA BIG






ALU GLASS MAT

110V 240V AC IP 44

Acabado negro texturado — Black textured finish

Lamps P_859



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

346B-G05X1A-02T 340€

VILLA BIG


ALU GLASS MAT

110V 240V AC IP 44

Acabado negro texturado — Black textured finish


Lamps P_859







E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

346D-G05X1A-02T 240€









Postes — Poles

C07D-42-02T 409€

C07E-42-02T 542€

C07F-42-02T 592€

Anclajes
Anchorages



For - C07D

A02A-004-00 27€



For - C07E / C07F

A02B-004-00 29€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

GUNTHER Ø48

By Fumagalli






RESIN PMMA TRANS

110V 240V AC | IP 65 | FHS < 5% | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish

Lamps P_858



GX53 LED T2 (6x 10W)

407B-G3IX1A-02 430€

GUNTHER Ø48

By Fumagalli






RESIN PMMA TRANS

110V 240V AC | IP 65 | FHS < 5% | U.V. TREATED | SEA SIDE SUITABLE


Acabado negro — Black finish

Lamps P_858




GX53 LED T2 (6x 10W)


407D-G31X1A-02 430€



2x GX53 LED T2 (6x 10W)

407E-G31X1A-02 819€







Postes — Poles

C04A-32-02 770€


C04B-32-02 827€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

GUNTHER Ø60

By Fumagalli










RESIN · PMMA TRANS · 110V 240V AC · IP 65 · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE


Acabado negro — Black finish

Lamps P_858




GX53 LED T2 (9x 10W)

408B-G31X1A-02 825€



GX53 LED T2 (9x 10W)

408D-G31X1A-02 725€



2x GX53 LED T2 (9x 10W)

408E-G31X1A-02 1.489€


GUNTHER TOP

By Fumagalli

RESIN · PMMA TRANS · 110V 240V AC · IP 65 · U.V. TREATED · SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish


Lamps P_858





GX53 LED T2 (9x 10W)

655A-G31X1A-02 470€



Postes
Poles

C04A-32-02 770€ · C04B-32-02 827€ · C04C-32-02 1.006€ · C04D-32-02 1.026€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Cristher lighting

Cristher lighting

Exterior arquitectónico | Alta gama | Personalización

Cristher es la gama de iluminación exterior pensada para entornos arquitectónicos y residenciales que exigen un alto nivel de diseño y calidad. Sus productos destacan por su cuidada estética, su variedad de formatos, unos acabados que garantizan durabilidad, y su capacidad de personalización bajo demanda ofreciendo una amplia gama de opciones. Fabricada en proximidad, combina diseño responsable, excelencia técnica y compromiso ambiental, convirtiéndose en la elección ideal para proyectos que buscan soluciones premium a medida con exigencia técnica y sensibilidad estética.

Architectural outdoor | High-end | Custom solutions

Cristher is the outdoor lighting range designed for architectural and residential settings that demand a high level of design and quality. Its products stand out for their refined aesthetics, variety of formats, durable finishes, and customisation capabilities, offering a wide array of options on request. Locally manufactured, Cristher combines responsible design, technical excellence, and environmental commitment, making it the ideal choice for premium, bespoke projects with high technical demands and aesthetic sensitivity.



Wall Lights


DAU





ALU | PC OPAL | 220V 240V AC | C | IP 65 | CRI >80 | K SELECT | 50.000h L80 B50 | 500 h SALT SPRAY TEST


Acabado negro — Black finish
Opciones de acabado a consultar — Finish options available for consultation



LED SMD 8W

1090A-L4108BBF-02 78€

K SELECT		
	2700K	920lm
	3200K	960lm
	4000K	1020lm



LED SMD 15W

1090B-L4115BBF-02 110€

K SELECT		
	2700K	1955lm
	3000K	2035lm
	4000K	2160lm


MinniM

DUOMO



ALU | PC OPAL


IP 65 | IK 08 | L80 B20 50.000h | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish

Opciones de acabado a consultar — Finish options available for consultation

Drivers P_862





LED SMD 11W 1420lm **2700K**

1069A-L3011FC0-04 348€

LED SMD 11W 1420lm **3000K**

1069A-L3111FC0-04 348€

LED SMD 11W 1510lm **4000K**

1069A-L3311FC0-04 348€

24V DC

LED SMD 11W 1300lm **3000K**

1069A-L3112AC0-04 189€

220V 240V AC | E | LC

Alimentador — Power supply



100W (max. 7 unit.)

B02R-X33A1F-01 51€

90V 264V AC	24V DC	IP 67
IN	OUT	

P_810






BUCKET



ALU | PC MAT

220V 240V AC | IP 65 | IK 08 | PHS < 5% | CRI >80 | L80 B10 50.000h | 500 h LAB SALT TEST

Acabado antracita — Anthracite finish



LED SMD 10,5W 1680lm **3000K**		LED SMD 10,5W 1770lm **4000K**	
976A-L3110B-04	144€	976A-L3310B-04	144€
976A-L31RCB-04	177€	976A-L33RCB-04	177€

LC

P_812





DION
by Jordi Blasi

Video

Delta Selection
ADI Awards 2020







ALU + STONE PMMA MAT

110V 240V AC | E | IP 65 | IK 10 | 50.000h | 120° | CRI >80 | STEP


Acabado antracita — Anthracite finish






LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

- 926D-L3109B-80 581€
- 926D-L3109B-81 581€
- 926D-L3109B-82 581€
- 926D-L3109B-83 581€

Neolight Nero Zimbabwe


Neolight Phedra Satin


Neolight Iron Moss Satin


Neolight La Bohême NH


P_816




STONE







CON CRETE + INOX AISI 316 GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 65 | IK 08 | SEA SIDE SUITABLE

Conector IP67 incluido
IP67 connector included

Lamps P_860





GU10 2x 12W max.

965A-G21X1A-NB	122€
965A-G21X1A-NN	122€
965A-G21X1A-NR	122€
965A-G21X1A-NW	122€

GU10 2x 12W max.

965B-G21X1A-NB	122€
965B-G21X1A-NN	122€
965B-G21X1A-NR	122€
965B-G21X1A-NW	122€

No utilizar atornillador mecánico
Never use mechanical screwdriver

Antracita
Anthracite
-NB

Natural
Natural
-NN

Rojo
Red
-NR

Blanco
White
-NW

P_716



P_748



P_794




P_814




LIFE AT THE EDGE


STONE




CON CRETE · PC OPAL · 110V 240V AC · E · IP 65 · IK 08 · CRI >80 · SEA SIDE SUITABLE

Adabtable a iluminación mono emisión.
Adaptable to mono emission lighting.

Conector IP67 incluido
IP67 connector included





LED SMD 10W 2x 475lm 3000K

- 965C-L3112A-NB 132€
- 965C-L3112A-NN 132€
- 965C-L3112A-NR 132€
- 965C-L3112A-NW 132€

No utilizar atornillador mecánico
Never use mechanical screwdriver

Antracita Anthracite	Natural Natural	Rojo Red	Blanco White
-NB	-NN	-NR	-NW

P_714 	P_748 
P_794 	P_814 




LANCE



ALU | PC OPAL | 220V 240V AC | E | IP 65 | 50.000h L70 B50 | 80° | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish





LED SMD 10,5W 1150lm **3000K**		LED SMD 10,5W 1280lm **4000K**	
1024B-L3112BX0-04	115€	1024B-L3312BX0-04	115€
1024B-L3112BXD-04	150€	1024B-L3312BXD-04	150€

DALI

P_778




P_802






ISORA



ALU · GLASS MAT

220V 240V AC · LC · IP 65 · L70 B10 45.000h · CRI >90 · STEP

Acabado blanco, negro, gris, antracita o marrón cobrizo
White, black, grey, anthracite or copper brown finish



2700K LED COB AC 4W 315lm		**3000K** LED COB AC 4W 345lm		**4000K** LED COB AC 4W 355lm	
157A-L3805B-01	148€	157A-L0105B-01	148€	157A-L0205B-01	148€
157A-L3805B-02	148€	157A-L0105B-02	148€	157A-L0205B-02	148€
157A-L3805B-03	148€	157A-L0105B-03	148€	157A-L0205B-03	148€
157A-L3805B-04	148€	157A-L0105B-04	148€	157A-L0205B-04	148€
157A-L3805B-91	148€	157A-L0105B-91	148€	157A-L0205B-91	148€

FHS <5%

2x LED COB AC 4W 315lm		**2x** LED COB AC 4W 345lm		**2x** LED COB AC 4W 355lm	
157B-L38G8B-01	200€	157B-L01G8B-01	200€	157B-L02G8B-01	200€
157B-L38G8B-02	200€	157B-L01G8B-02	200€	157B-L02G8B-02	200€
157B-L38G8B-03	200€	157B-L01G8B-03	200€	157B-L02G8B-03	200€
157B-L38G8B-04	200€	157B-L01G8B-04	200€	157B-L02G8B-04	200€
157B-L38G8B-91	200€	157B-L01G8B-91	200€	157B-L02G8B-91	200€




ALU GLASS MAT

110V 240V AC IP 65

Acabado blanco, negro, gris, antracita o marrón cobrizo
White, black, grey, anthracite or copper brown finish

Lamps P_860



G9 Hal 40W max.

157A-H20X1A-01	92€
157A-H20X1A-02	92€
157A-H20X1A-03	92€
157A-H20X1A-04	92€
157A-H20X1A-91	92€

FHS < 5%

G9 Hal 40W max.


157B-H20X1A-01	110€
157B-H20X1A-02	110€
157B-H20X1A-03	110€
157B-H20X1A-04	110€
157B-H20X1A-91	110€

ISORA



ALU · GLASS MAT · 110V 240V AC · E · IP 65 · 50.000h · CRI >80 · 3 STEP

Acabado blanco, negro, gris, antracita o marrón cobrizo — White, black, grey, anthracite or copper brown finish



2700K LED SMD 6W 950lm		3000K LED SMD 8,3W 1500lm		4000K LED COB AC 8,3W 1595lm	
157C-L3006B-01	197€	157C-L0109B-01	197€	157C-L0209B-01	197€
157C-L3006B-02	197€	157C-L0109B-02	197€	157C-L0209B-02	197€
157C-L3006B-03	197€	157C-L0109B-03	197€	157C-L0209B-03	197€
157C-L3006B-04	197€	157C-L0109B-04	197€	157C-L0209B-04	197€
157C-L3006B-91	197€	157C-L0109B-91	197€	157C-L0209B-91	197€
157C-L30RDB-01	245€	157C-L01RDB-01	245€	157C-L02RDB-01	245€
157C-L30RDB-02	245€	157C-L01RDB-02	245€	157C-L02RDB-02	245€
157C-L30RDB-03	245€	157C-L01RDB-03	245€	157C-L02RDB-03	245€
157C-L30RDB-04	245€	157C-L01RDB-04	245€	157C-L02RDB-04	245€
157C-L30RDB-91	245€	157C-L01RDB-91	245€	157C-L02RDB-91	245€

2700K **2x** LED SMD 6W 950lm		3000K **2x** LED SMD 8,3W 1500lm		4000K **2x** LED COB AC 8,3W 1595lm	
157D-L30G6B-01	215€	157D-L01G9B-01	215€	157D-L02G9B-01	215€
157D-L30G6B-02	215€	157D-L01G9B-02	215€	157D-L02G9B-02	215€
157D-L30G6B-03	215€	157D-L01G9B-03	215€	157D-L02G9B-03	215€
157D-L30G6B-04	215€	157D-L01G9B-04	215€	157D-L02G9B-04	215€
157D-L30G6B-91	215€	157D-L01G9B-91	215€	157D-L02G9B-91	215€
157D-L30RDB-01	259€	157D-L01RDB-01	259€	157D-L02RDB-01	259€
157D-L30RDB-02	259€	157D-L01RDB-02	259€	157D-L02RDB-02	259€
157D-L30RDB-03	259€	157D-L01RDB-03	259€	157D-L02RDB-03	259€
157D-L30RDB-04	259€	157D-L01RDB-04	259€	157D-L02RDB-04	259€
157D-L30RDB-91	259€	157D-L01RDB-91	259€	157D-L02RDB-91	259€




ALU GLASS MAT

110V 240V AC | IP 65 | max. 152mm

Acabado blanco, negro, gris, antracita o marrón cobrizo
White, black, grey, anthracite or copper brown finish

Lamps P_859



E27 (Ø54mm) 20W max.

157C-G05X1A-01	122€
157C-G05X1A-02	122€
157C-G05X1A-03	122€
157C-G05X1A-04	122€
157C-G05X1A-91	122€

FHS < 5%

E27 (Ø54mm) 20W max.

157D-G05X1A-01	132€
157D-G05X1A-02	132€
157D-G05X1A-03	132€
157D-G05X1A-04	132€
157D-G05X1A-91	132€

BUIT







ALU | GLASS TRANS | 110V 240V AC | E | IP 65 | IK 08 | L80 B20 50.000h | CRI >80 | 1000 h SALT SPRAY TEST

Acabado antracita o marrón óxido — Anthracite or oxide brown finish

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options



2700K LED COB 8W 770lm		3000K LED COB 8W 800lm		4000K LED COB 8W 830lm		FHS < 5%
1084A-L3008A10-04	117€	1084A-L3108A10-04	117€	1084A-L3308A10-04	117€	12°
1084A-L3008A10-90	117€	1084A-L3108A10-90	117€	1084A-L3308A10-90	117€	
1084A-L3008A20-04	117€	1084A-L3108A20-04	117€	1084A-L3308A20-04	117€	24°
1084A-L3008A20-90	117€	1084A-L3108A20-90	117€	1084A-L3308A20-90	117€	
1084A-L3008A30-04	117€	1084A-L3108A30-04	117€	1084A-L3308A30-04	117€	36°
1084A-L3008A30-90	117€	1084A-L3108A30-90	117€	1084A-L3308A30-90	117€	



2700K LED COB **2x** 6W **2x** 610ml		3000K LED COB **2x** 6W **2x** 660ml		4000K LED COB **2x** 6W **2x** 690ml	
1084B-L3012A10-04	152€	1084B-L3112A10-04	152€	1084B-L3312A10-04	152€
1084B-L3012A10-90	152€	1084B-L3112A10-90	152€	1084B-L3312A10-90	152€
1084B-L3012A20-04	152€	1084B-L3112A20-04	152€	1084B-L3312A20-04	152€
1084B-L3012A20-90	152€	1084B-L3112A20-90	152€	1084B-L3312A20-90	152€
1084B-L3012A30-04	152€	1084B-L3112A30-04	152€	1084B-L3312A30-04	152€
1084B-L3012A30-90	152€	1084B-L3112A30-90	152€	1084B-L3312A30-90	152€


CUS

BUIT






ALU GLASS TRANS


110V 240V AC | E | IP 65 | IK 08 | 50.000h L80 B20 | CRI >80 | 1000 h SALT SPRAY TEST

Acabado antracita o marrón óxido — Anthracite or oxide brown finish

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options



2700K LED COB 12W 1200lm		3000K LED COB 12W 1260lm		4000K LED COB 12W 1310lm		FHS < 5%	
1084C-L3012A10-04	140€	1084C-L3112A10-04	140€	1084C-L3312A10-04	140€		12°
1084C-L3012A10-90	140€	1084C-L3112A10-90	140€	1084C-L3312A10-90	140€		
1084C-L3012A20-04	140€	1084C-L3112A20-04	140€	1084C-L3312A20-04	140€		24°
1084C-L3012A20-90	140€	1084C-L3112A20-90	140€	1084C-L3312A20-90	140€		
1084C-L3012A30-04	140€	1084C-L3112A30-04	140€	1084C-L3312A30-90	140€		36°
1084C-L3012A30-90	140€	1084C-L3112A30-90	140€	1084C-L3312A30-90	140€		



2700K LED COB 2x12W **2x** 1200lm		3000K LED COB 2x12W **2x** 1260lm		4000K LED COB 2x12W **2x** 1310lm		
1084D-L3026A10-04	205€	1084D-L3126A10-04	205€	1084D-L3326A10-04	205€	12°
1084D-L3026A10-90	205€	1084D-L3126A10-90	205€	1084D-L3326A10-90	205€	
1084D-L3026A20-04	205€	1084D-L3126A20-04	205€	1084D-L3326A20-04	205€	24°
1084D-L3026A20-90	205€	1084D-L3126A20-90	205€	1084D-L3326A20-90	205€	
1084D-L3026A30-04	205€	1084D-L3126A30-04	205€	1084D-L3326A30-04	205€	36°
1084D-L3026A30-90	205€	1084D-L3126A30-90	205€	1084D-L3326A30-90	205€	



TASCA






ALU GLASS PRISM

24V DC · IP 65 · IK 07 · FHS < 5% · 50.000h L80 B20 · CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish
Opciones de acabado a consultar — Finish options available for consultation

Drivers P_862




LED SMD 2W 280lm **2700K**
1078A-L3002FC0-04 110€

LED SMD 2W 280lm **3000K**
1078A-L3102FC0-04 110€

LED SMD 2W 280lm **4000K**
1078A-L3302FC0-04 110€

Compatible — 502E Electrical box




LED SMD 4W 560lm **2700K**
1078B-L3004FC0-04 123€

LED SMD 4W 560lm **3000K**
1078B-L3104FC0-04 123€

LED SMD 4W 560lm **4000K**
1078B-L3304FC0-04 123€

Compatible — 503E Electrical box



LED SMD 6W 840lm **2700K**
1078C-L3006FC0-04 136€

LED SMD 6W 840lm **3000K**
1078C-L3106FC0-04 136€

LED SMD 6W 840lm **4000K**
1078C-L3306FC0-04 136€

Compatible — 504E Electrical box



Alimentador — Power supply
12W
B02D-X3312F-00 18€

220V 240V AC · 24V DC · IP 65
IN OUT



RIMA









ALU GLASS MAT

220V 240V AC | IP 65 | IK 10 | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish

Consultar otras opciones de acabado
Consult other finishing options





LED SMD AC 5W 540lm **3000K**
923B-L3105B-04 234€

LED SMD AC 13W 1410lm **3000K**
923A-L3113B-04 306€

LED SMD AC 5W 580lm **4000K**
923B-L3305B-04 234€

LED SMD AC 13W 1510lm **4000K**
923A-L3313B-04 306€

RIMA


Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)







ALU | GLASS MAT

220V 240V AC | IP 65 | IK 07 | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish

Consultar otras opciones de acabado
Consult other finishing options





LED SMD AC 4W 500lm **3000K**
261C-L0105B-04 193€

LED SMD AC 4W 510lm **4000K**
261C-L0205B-04 193€

LED SMD AC 13W 1710lm **3000K**
261A-L0109B-04 396€

LED SMD AC 13W 1790lm **4000K**
261A-L0209B-04 396€

SLIM







ALU · ALU · GLASS MAT

220V 240V AC · E · IP 65 · IK 09 · L80 B10 60.000h · CRI >90 · STEP · 30°

Acabado gris o antracita — Grey or anthracite finish





LED SMD 3W 367lm **3000K**

580A-L0104B-03	302€
580A-L0104B-04	302€

42x85°

LED SMD 9W 1100lm **3000K**

580B-L0110B-03	427€
580B-L0110B-04	427€

38x78°

LED SMD 3W 389lm **4000K**

580A-L0204B-03	302€
580A-L0204B-04	302€

42x85°

LED SMD 9W 1165lm **4000K**

580B-L0210B-03	427€
580B-L0210B-04	427€

38x78°

SLIM







ALU ALU GLASS MAT

220V 240V AC | E | IP 65 | IK 09 | 60.000h L80 B10 | CRI >90 | 3 STEP | 30°

Acabado gris o antracita — Grey or anthracite finish





LED SMD 4W 544lm **3000K**

580C-L0104B-03 302€
580C-L0104B-04 302€

42x85°

LED SMD 9W 1100lm **3000K**

580D-L0110B-03 435€
580D-L0110B-04 435€

38x78°

LED SMD 4W 576lm **4000K**

580C-L0204B-03 302€
580C-L0204B-04 302€

42x85°

LED SMD 9W 1165lm **4000K**

580D-L0210B-03 435€
580D-L0210B-04 435€

38x78°

SLIM







ALU · ALU · GLASS MAT

220V 240V AC · IP 65 · IK 09 · L80 B10 60.000h · CRI >90 · STEP · 30°

Acabado gris o antracita — Grey or anthracite finish





LED SMD 3W 367lm **3000K**

289B-L0104B-03	364€	42x85°
289B-L0104B-04	364€	

LED SMD 9W 1100lm **3000K**

289C-L0110B-03	502€	38x78°
289C-L0110B-04	502€	

LED SMD 3W 389lm **4000K**

289B-L0204B-03	364€	42x85°
289B-L0204B-04	364€	

LED SMD 9W 1165lm **4000K**

289C-L0210B-03	502€	38x78°
289C-L0210B-04	502€	

SLIM







ALU ALU GLASS MAT

220V 240V AC | E | IP 65 | IK 09 | 60.000h L80 B10 | CRI >90 | STEP | 30°

Acabado gris o antracita — Grey or anthracite finish





LED SMD 4W 544lm **3000K**

289D-L0104B-03 366€
289D-L0104B-04 366€

42x85°

LED SMD 9W 1100lm **3000K**

289E-L0110B-03 495€
289E-L0110B-04 495€

38x78°

LED SMD 4W 576lm **4000K**

289D-L0204B-03 366€
289D-L0204B-04 366€

42x85°

LED SMD 9W 1165lm **4000K**

289E-L0210B-03 495€
289E-L0210B-04 495€

38x78°

DAIN








ALU · TERMO PLASTIC OPAL · 220V 240V AC · E · IP 66 · IK 09 · 50.000h · 53° · CRI >80 · FHS < 5% · (3) STEP · 17cm

Acabado blanco, negro, gris o marrón óxido — White, black, grey or oxide brown finish

Conector IP67 incluido
IP67 connector included

Disponible en 91°
Available in 91° 91°





LED SMD 9W 1000lm 3000K	
929A-L3109B-01	347€
929A-L3109B-02	347€
929A-L3109B-03	347€
929A-L3109B-90	362€

LED SMD 4,5W 500lm 3000K	
929B-L3105B-01	300€
929B-L3105B-02	300€
929B-L3105B-03	300€
929B-L3105B-90	317€

Reflector decorativo opcional — Optional decorative reflector

A13A-929-01	23€
A13A-929-02	23€
A13A-929-03	23€
A13A-929-90	39€

A13B-929-01	18€
A13B-929-02	18€
A13B-929-03	18€
A13B-929-47	41€
A13B-929-90	35€

Blanco White · Negro Black · Gris Grey · Oro Gold · Marrón óxido Oxide brown







DAIRA




ALU | PC OPAL

IP 65 | IK 08

Acabado blanco o antracita — White or anthracite finish

Lamps P_859




E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

575B-G05X1A-01	169€
575B-G05X1A-04	169€

LED SMD AC 17,5W 1550lm 3000K

575B-L0118B-01	245€
575B-L0118B-04	245€



2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

575A-G05X1A-01	205€
575A-G05X1A-04	205€

110V 240V AC

LED SMD AC 17W 1500lm 3000K

575A-L0129R-01	419€
575A-L0129R-04	419€

220V 240V AC | E

EMERGENCY (3h max.)
LED 3W 250lm 4000K




ALU | PC OPAL

IP 65 | IK 08

Acabado blanco o antracita — White or anthracite finish


Lamps P_859



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

575C-G05X1A-01	191€
575C-G05X1A-04	191€

110V 240V AC



LED SMD AC 17,5W 1550lm 3000K

575C-L0118B-01	269€
575C-L0118B-04	269€

220V 240V AC | E

PLAFF










TERMO PLASTIC · PC OPAL

110V 240V AC · IP 65 · IK 10 · SEA SIDE SUITABLE


Acabado blanco o negro — White or black finish

Lamps P_859



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

240B-G05X1A-01	34€
240B-G05X1A-02	34€



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


240C-G05X1A-01	58€
240C-G05X1A-02	58€



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

240E-G05X1A-01	43€
240E-G05X1A-02	43€





E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

240A-G05X1A-01	36€
240A-G05X1A-02	36€



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

240D-G05X1A-01	47€
240D-G05X1A-02	47€




RUA



ALU · INOX AISI 316 · GLASS MAT · 24V DC · IP 67 · IK 07 · CRI >90 · 40° · L80 B20 50.000h

Acabado inox — Stainless steel finish





156x60

LED SMD 4W 505lm **2700K**


1088A-L3004F90-30 195€

LED SMD 4W 520lm **3000K**

1088A-L3104F90-30 195€

LED SMD 4W 555lm **4000K**

1088A-L3304F90-30 195€





156x60

LED SMD 4W 505lm **2700K**


1088B-L3004F90-30 231€

LED SMD 4W 520lm **3000K**

1088B-L3104F90-30 231€

LED SMD 4W 555lm **4000K**

1088B-L3304F90-30 231€





256x60

LED SMD 6W 685lm **2700K**


1088C-L3006F90-30 241€

LED SMD 6W 720lm **3000K**

1088C-L3106F90-30 241€

LED SMD 6W 790lm **4000K**

1088C-L3306F90-30 241€





256x60

LED SMD 6W 685lm **2700K**

1088D-L3006F90-30 281€

LED SMD 6W 720lm **3000K**

1088D-L3106F90-30 281€

LED SMD 6W 790lm **4000K**

1088D-L3306F90-30 281€



Alimentador — Power supply

60 W (1088A- 1088B- max. 13 unit.) (1088C- 1088D- max. 8 unit.)

B02R-X3360F-00 31€

90V 264V AC IN · 24V DC OUT · IP 67



TRAU






ALU

110V 240V AC | E | IP 67 | 50.000h L80 B50 | 40° | 1000 h SALT SPRAY TEST

Acabado antracita — Anthracite finish

Opciones de acabado a consultar
Finish options available for consultation

Incorpora válvula depresora para evitar la entrada de humedad
It incorporates a depressor valve to prevent the entry of moisture





GLASS PRISM | IK 10

LED SMD 4W 570lm **2700K**


1087A-L3004AA0-04 91€

LED SMD 4W 600lm **3000K**

1087A-L3104AA0-04 91€

LED SMD 4W 625lm **4000K**

1087A-L3304AA0-04 91€





PC MAT | IK 08

LED SMD 4W 570lm **2700K**

1087B-L3004AA0-04 87€

LED SMD 4W 600lm **3000K**

1087B-L3104AA0-04 87€

LED SMD 4W 625lm **4000K**

1087B-L3304AA0-04 87€



COC







TERMO PLASTIC · TERMO PLASTIC · GLASS MAT

110V 240V AC · IP 65 · IK 08 · SEA SIDE SUITABLE

Acabado blanco o negro — White or black finish

Lamps P_859





E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

063A-G05X1A-01	49€
063A-G05X1A-02	49€

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

063B-G05X1A-01	56€
063B-G05X1A-02	56€



Downlights

STONE







CON CRETE + INOX AISI 316 GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 65 | IK 08 | SEA SIDE SUITABLE

Conector IP67 incluido
IP67 connector included

Lamps P_860




No utilizar atornillador mecánico
Never use mechanical screwdriver



GU10 12W max.

965D-G21X1A-NB	104€
965D-G21X1A-NN	104€
965D-G21X1A-NR	104€
965D-G21X1A-NW	104€


Antracita
Anthracite



Natural
Natural



Rojo
Red



Blanco
White



P_714



P_716



P_794



P_814






ATIC



ALU | ALU | GLASS TRANS

IP 65 | 350mA DC | 50.000h L80 B20 | CRI >80 | 38° | 3m

Acabado blanco — White finish



LED COB 9W 1940lm **3000K**

1040A-L3109H30-01 216€

LED COB 9W 2000lm **4000K**

1040A-L3309H30-01 216€



Alimentador — Power supply

max. 17W 350mA DC

220V 240V AC | IP 20

B02A-X3316HN-01 17€



Alimentador — Power supply

max. 26W 350mA DC

110V 240V AC | IP 67


B02P-X3326HI-01 54€



ALU | ALU | GLASS TRANS

IP 65 | 500mA DC | 50.000h L80 B20 | CRI >80 | 50° | 3m

Acabado blanco — White finish



LED COB 18W 2845lm **3000K**

1040B-L3118I50-01 235€

LED COB 18W 2960lm **4000K**

1040B-L3318I50-01 235€



Alimentador — Power supply

max. 17W 350mA DC

220V 240V AC | IP 20

B02A-X3316HN-01 17€



Alimentador — Power supply

max. 26W 350mA DC

B02P-X3326HI-01 54€

110V 240V AC | IP 67


ATIC



ALU | ALU | GLASS TRANS

IP 65 | 700mA DC | 50.000h L80 B20 | CRI >80 | 70° | 3m

Acabado blanco — White finish



LED COB 24W 4115lm **3000K**

1040C-L3124J70-01 268€

LED COB 24W 4266lm **4000K**

1040C-L3324J70-01 268€



Alimentador — Power supply

max. 30W 700mA DC

B02N-X3330J-01 15€

220V 240V AC | IP 20



Alimentador — Power supply

max. 40W 700mA DC

B02P-X3340JM-01 56€


110V 240V AC | IP 67



ALU | ALU | GLASS TRANS

IP 65 | 1050mA DC | 50.000h L80 B20 | CRI >80 | 90° | 3m

Acabado blanco — White finish



LED COB 37W 5925lm **3000K**

1040D-L3137M90-01 296€

LED COB 37W 6155lm **4000K**

1040D-L3337M90-01 296€



Alimentador — Power supply

max. 30W 700mA DC

220V 240V AC | IP 20

B02N-X3330J-01 15€



Alimentador — Power supply

max. 40W 700mA DC

110V 240V AC | IP 67

B02P-X3340JM-01 56€

NABUCO







INOX AISI 316 · GLASS TRANS

IP 68 · IK 10 · L80 B10 50.000h · STEP · 45° · 0,5m

Acabado inox — Stainless steel finish





LED COB **3W** 350lm 3000K

980A-L0103H-30 214€ — TERMO PLASTIC · 700mA DC · 14° · CRI >90

Alimentador — Power supply — 220V 240V AC · IP 20
max. 12W 700mA DC
B02A-X3323JN-01 17€

980A-
Disponible en 30º, 45º o asimétrico
Available in 45º or asymmetric

LED COB **4,5W** 600lm 3000K

980B-L0104H-30 315€ — ALU · 350mA DC · 21° · CRI >90

Alimentador — Power supply — 220V 240V AC · IP 20
max. 17W 350mA DC
B02A-X3316HN-01 17€

LED COB **6,5W** 785lm 3000K

980B-L0106H-30 389€ — ALU · 700mA DC · 34° · CRI >80

Alimentador — Power supply — 220V 240V AC · IP 20
max. 12W 700mA DC
B02A-X3323JN-01 17€

980B-
Disponible en 52º
Available in 52º

Regulable con dispositivos de control específicos (alimentadores P_862)
Adjustable with specific control devices (power supplies P_862)

P_758





¿Cómo instalar un empotrable en el suelo?

How to install a recessed floor?

Uplights


CROSCAT



ALU · INOX 316L · TERMO POLIM

24V DC · IP 66 · IK 08 · 50.000h L80 B20 · CRI >80 · STEP · 2500Kg · 40° · 1m

Acabado inox — Stainless steel finish



LED SMD 5W 710lm **3000K**		LED SMD 5W 750lm **4000K**		
1082A-L3105F10-30	117€	1082A-L3305F10-30	117€	20°
1082A-L3105F40-30	117€	1082A-L3305F40-30	117€	50°



Alimentador — Power supply

12W

B02D-X3312F-00 18€

220V 240V AC	24V DC	IP 65
IN	OUT	



NABUCO







INOX AISI 316 · GLASS TRANS · IP 68 · IK 10 · L80 B10 50.000h · STEP · 500Kg · 45° · 0,5m

Acabado inox — Stainless steel finish

Connectors P_861

Regulable con dispositivos de control específicos (alimentadores P_862)
Adjustable with specific control devices (power supplies P_862)





LED COB 3W 350lm 3000K

980H-L0103H-30 162€ — TERMO PLASTIC · 14° · 700mA DC · CRI >90

Alimentador — Power supply — 220V 240V AC · IP 20
max. 12W 700mA DC
B02A-X3323JN-01 17€

980H-
Disponible en 45° o asimétrico
Available in 45° or asymmetric

LED COB **4,5W** 600lm 3000K

980I-L0104H-30 386€ — ALU · 21° · 350mA DC · CRI >90

Alimentador — Power supply — 220V 240V AC · IP 20
max. 17W 350mA DC
B02A-X3316HN-01 17€

LED COB **6,5W** 785lm 3000K

980I-L0106H-30 390€ — ALU · 34° · 700mA DC · CRI >80

Alimentador — Power supply — 220V 240V AC · IP 20
max. 12W 700mA DC
B02A-X3323JN-01 17€

980I-
Disponible en 52°
Available in 52°



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

P_752





ESTAMBUL


ALU · GLASS TRANS · 110V 240V AC · IP 67 · IK 08 · 2.000Kg 25km/h · 0,5m · max. 85mm

Acabado inox o latón — Stainless steel or brass finish


Tornillos antihurto, posición de portalámparas variable
Anti-theft screws, ajustable lampholder position

Connectors P_861

Lamps P_860









GU10 Led/Hal 35W max.

410A-G21X1A-30 126€ · INOX AISI 316L


GU10 Led/Hal 35W max.

410A-G21X1A-34 149€ · BRASS

FOCUS

PA · PA · GLASS TRANS · 110V 240V AC · IP 66 · 2000Kg · SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish







GU10 LED 3000K 5W (36°)

113A-L2105A-02 223€



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

P_855





MALVA




ALU · INOX AISI 316L · GLASS TRANS · 220V 240V AC · E · IP 67 · IK 10 · L80 B10 50.000h · CRI >80 · STEP · 1000Kg · 40° · 1m

Acabado inox — Stainless steel finish

Connectors P_861

Marco cuadrado disponible
Square frame available



Sistema AcquaStop en el interior del prensaestopas.
AcquaStop system inside the cable gland.

LED COB 6W 817lm **2700K**		LED COB 6W 860lm **3000K**		LED COB 6W 890lm **4000K**		
1023A-L3007B10-30	431€	1023A-L3107B10-30	431€	1023A-L3307B10-30	431€	10°
1023A-L3007B20-30	431€	1023A-L3107B20-30	431€	1023A-L3307B20-30	431€	26°
1023A-L3007B50-30	431€	1023A-L3107B50-30	431€	1023A-L3307B50-30	431€	56°

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

MALVA

RGB+W (6500K)




ALU · INOX AISI 316L · GLASS TRANS · 24V DC · RDM DMX · IP 67 · IK 10 · 50.000h L80 B10 · CRI >80 · STEP · 2.000Kg 25km/h · 40° · 1m

Acabado inox — Stainless steel finish

Drivers P_862

Connectors P_861



Marco cuadrado disponible
Square frame available

Sistema AcquaStop en el interior del prensaestopas.
AcquaStop system inside the cable gland.

LED SMD 12W 1650lm

1023F-L1412F1X-30	945€	15°
1023F-L1412F3X-30	945€	35°
1023F-L1412F6X-30	945€	60°



Alimentador — Power supply

100W (max. 7 unit.)

B02R-X33A1F-01 51€

90V 264V AC IN · 24V DC OUT · IP 67



Resistencia de terminación DMX (120ohm)
DMX terminating resistor (120ohm)

RES-1089A-38 12€




Kit Controlador y mando a distancia para RGB/RGBW
Controller and remote control kit for RGB/RGBW

CONT.R9+XC 85€

Controller
Control: RF 2.4Ghz
Exit sign: DMX512
Imput Voltage: 5-24Vdc
10 statics colors
32 dynamics modes

Telecomando
Control: 1 zone (30m)
power supply: 1xCR2032 non inclue (3Vdc)
Exit sign: RF 2.4Ghz



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

MALVA

TILT




ALU · INOX AISI 316L · GLASS TRANS · 220V 240V AC · IP 67 · IK 10 · L80 B10 50.000h · CRI >80 · 60° · 30° · 3 STEP · 2.000Kg 25km/h · 40° · 1m


Acabado inox — Stainless steel finish


Connectors P_861

Marco cuadrado disponible
Square frame available

Sistema AcquaStop en el interior del prensaestopas.
AcquaStop system inside the cable gland.







LED COB 16W 2400lm **2700K**		LED COB 16W 2400lm **3000K**		LED COB 16W 2550lm **4000K**		
1023G-L3016B10-30	529€	1023G-L3116B10-30	529€	1023G-L3316B10-30	529€	16°
1023G-L3016B30-30	529€	1023G-L3116B30-30	529€	1023G-L3316B30-30	529€	33°
1023G-L3016B50-30	529€	1023G-L3116B50-30	529€	1023G-L3316B50-30	529€	54°
1023G-L3016BP0-30	529€	1023G-L3116BP0-30	529€	1023G-L3316BP0-30	529€	25x60°

LED COB 16W 2400lm **2700K**		LED COB 16W 2400lm **3000K**		LED COB 16W 2550lm **4000K**			
1023G-L3016B1D-30	595€	1023G-L3116B1D-30	595€	1023G-L3316B1D-30	595€	DALI	16°
1023G-L3016B3D-30	595€	1023G-L3116B3D-30	595€	1023G-L3316B3D-30	595€	DALI	33°
1023G-L3016B5D-30	595€	1023G-L3116B5D-30	595€	1023G-L3316B5D-30	595€	DALI	54°
1023G-L3016BPD-30	595€	1023G-L3116BPD-30	595€	1023G-L3316BPD-30	595€	DALI	25x60°



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.



MALVA




ALU · INOX AISI 316L · GLASS TRANS · 220V 240V AC · E · IP 67 · IK 10 · L80 B10 50.000h · CRI >80 · STEP · 2.000Kg 25km/h · 40° · 1m

Acabado inox — Stainless steel finish

Connectors P_861

Marco cuadrado disponible
Square frame available



Sistema AcquaStop en el interior del prensaestopas.
AcquaStop system inside the cable gland.

LED COB 18W 2565lm **2700K**		LED COB 18W 2700lm **3000K**		LED COB 18W 2850lm **4000K**		
1023B-L3018B10-30	485€	U 1023B-L3118B10-30	485€	U 1023B-L3318B10-30	485€	15°
1023B-L3018B20-30	485€	U 1023B-L3118B20-30	485€	U 1023B-L3318B20-30	485€	25°
1023B-L3018B30-30	485€	U 1023B-L3118B30-30	485€	U 1023B-L3318B30-30	485€	36°

LED COB 18W 2565lm **2700K**		LED COB 18W 2700lm **3000K**		LED COB 18W 2850lm **4000K**			
1023B-L3018B1D-30	551€	U 1023B-L3118B1D-30	551€	U 1023B-L3318B1D-30	551€	DALI	15°
1023B-L3018B2D-30	551€	U 1023B-L3118B2D-30	551€	U 1023B-L3318B2D-30	551€	DALI	25°
1023B-L3018B3D-30	551€	U 1023B-L3118B3D-30	551€	U 1023B-L3318B3D-30	551€	DALI	36°



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

MALVA




ALU · INOX AISI 316L · GLASS TRANS · 220V 240V AC · IP 67 · IK 10 · L80 50.000h B10 · 35° · CRI >80 · STEP · 2.000Kg 25km/h · 40° · 1m

Acabado inox — Stainless steel finish

Connectors P_861

Marco cuadrado disponible
Square frame available



Sistema AcquaStop en el interior del prensaestopas.
AcquaStop system inside the cable gland.

LED COB 18W 2565lm **2700K**	LED COB 18W 2700lm **3000K**	LED COB 18W 2850lm **4000K**
1023B-L3018BZ0-30 507€	1023B-L3118BZ0-30 507€	1023B-L3318BZ0-30 507€

LED COB 18W 2565lm **2700K**	LED COB 18W 2700lm **3000K**	LED COB 18W 2850lm **4000K**
1023B-L3018BZD-30 573€	1023B-L3118BZD-30 573€	1023B-L3318BZD-30 573€

DALI

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

MALVA



ALU · INOX AISI 316L · GLASS TRANS · 220V 240V AC · E27 · IP 67 · IK 10 · L80 B10 50.000h · CRI >80 · STEP · 1000Kg · 40° · 1m


Acabado inox — Stainless steel finish

Connectors P_861

Consultar otras opciones de regulación
Consult other regulation options

Marco cuadrado disponible
Square frame available

Sistema AcquaStop en el interior del prensaestopas.
AcquaStop system inside the cable gland.



LED COB 32W 4605lm **2700K**		LED COB 32W 4850lm **3000K**		LED COB 32W 5100lm **4000K**		
1023D-L3025B10-30	704€	1023D-L3125B10-30	704€	1023D-L3325B10-30	704€	14°
1023D-L3025B30-30	704€	1023D-L3125B30-30	704€	1023D-L3325B30-30	704€	32°
1023D-L3025B40-30	704€	1023D-L3125B40-30	704€	1023D-L3325B40-30	704€	44°

LED COB 32W 4605lm **2700K**		LED COB 32W 4850lm **3000K**		LED COB 32W 5100lm **4000K**		
1023D-L3025B1D-30	802€	1023D-L3125B1D-30	802€	1023D-L3325B1D-30	802€	DALI 14°
1023D-L3025B3D-30	802€	1023D-L3125B3D-30	802€	1023D-L3325B3D-30	802€	DALI 32°
1023D-L3025B4D-30	802€	1023D-L3125B4D-30	802€	1023D-L3325B4D-30	802€	DALI 44°

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

MALVA



ALU · INOX AISI 316L · GLASS TRANS · 220V 240V AC · E · IP 67 · IK 10 · L80 B10 50.000h · 35° · CRI >80 · STEP · 1000Kg · 40° · 1m


Acabado inox — Stainless steel finish

Connectors P_861

Consultar otras opciones de regulación
Consult other regulation options

Marco cuadrado disponible
Square frame available

Sistema AcquaStop en el interior del prensaestopas.
AcquaStop system inside the cable gland.



LED COB 26W 3365lm **2700K**	LED COB 26W 3540lm **3000K**	LED COB 26W 3670lm **4000K**
1023E-L3025B30-30 776€	1023E-L3125B30-30 776€	1023E-L3325B30-30 776€

LED COB 26W 3365lm **2700K**	LED COB 26W 3540lm **3000K**	LED COB 26W 3670lm **4000K**
1023E-L3025B3D-30 921€	1023E-L3125B3D-30 921€	1023E-L3325B3D-30 921€

DALI

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.


NAT-LED







TECNO POLIM · INOX AISI 304 · PC MAT · 24V DC · IP 68 · IK 10 · 1.000Kg · 40°

Acabado inox — Stainless steel finish
Luz blanco o azul — White or blue light



LED SMD 1,5W 180lm **3500K**
213A-L0102F-30 79€

LED SMD 1,5W **Azul — Blue**
213A-L1002F-30 79€



LED SMD 1,5W 180lm **3500K**
213B-L0102F-30 79€

LED SMD 1,5W **Azul — Blue**
213B-L1002F-30 79€



Alimentador — Power supply
15W (max. 8 unit.)
B02A-X33X2F-01 14€
220V 240V AC (IN) · 24V DC (OUT) · IP 20



Alimentador — Power supply
12W (max. 6 unit.)
B02Q-X3312F-01 16€
90V 295V AC (IN) · 24V DC (OUT) · IP 30

NODY



665B-
665C-




665E-
665F-

ALU · INOX 316L · TERMO POLIM


24V DC · IP 68 · IK 10 · CRI >80 · 500Kg · 40° · 0,5m

Acabado inox cepillado — Brushed stainless steel finish

Connectors P_861



LED COB 1,5W 170lm **3000K**		LED COB 1,5W 180lm **4000K**		
665B-L0102F-43	366€	665B-L0202F-43	366€	55x30°
665E-L0102F-43	366€	665E-L0202F-43	366€	55x30°



LED COB 2W 320lm **3000K**		LED COB 2W 340lm **4000K**		
665C-L0102F-43	410€	665C-L0202F-43	410€	59x23°
665F-L0102F-43	410€	665F-L0202F-43	410€	59x23°



Alimentador — Power supply

max. 12W (0>5)		max. 35W (0>14)		
B02Q-X3312F-01	16€	B02Q-X3335F-01	30€	110V 240V AC (IN) · 24V DC (OUT) · 50Hz 60Hz · IP 42



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

GARDA



1070A-



1070B-




1070C-

ALU ALU PC TRANS

24V DC | IP 67 | IK 08 | CRI >80 | 500Kg | 40°

Acabado antracita — Anthracite finish
Opciones de acabado a consultar
Finish options available for consultation

Drivers P_862



LED SMD 2W 170lm **2700K**
1070A-L3002FX0-04 220€

LED SMD 2W 170lm **3000K**
1070A-L3102FX0-04 220€

LED SMD 2W 190lm **4000K**
1070A-L3302FX0-04 245€

LED SMD 2W 170lm **2700K**
1070B-L3002FX0-04 220€

LED SMD 2W 170lm **3000K**
1070B-L3102FX0-04 220€

LED SMD 2W 190lm **4000K**
1070B-L3302FX0-04 245€

LED SMD 2W 170lm **2700K**
1070C-L3002FX0-04 220€

LED SMD 2W 170lm **3000K**
1070C-L3102FX0-04 220€

LED SMD 2W 190lm **4000K**
1070C-L3302FX0-04 245€



Alimentador — Power supply
100W (max. 40 unit.)
B02R-X33A1F-01 51€

90V 264V AC IN | 24V DC OUT | IP 67


Sistema AcquaStop en el interior del prensaestopas.
AcquaStop system inside the cable gland.

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

GARDA



1070D-



1070E-



1070F-


ALU ALU PC TRANS

24V DC | IP 67 | IK 08 | CRI >80 | 500Kg | 40°

Acabado antracita — Anthracite finish

Drivers P_862

Opciones de acabado a consultar
Finish options available for consultation



LED SMD 6W 690lm **2700K**
1070D-L3006FX0-04 326€

LED SMD 6W 690lm **3000K**
1070D-L3106FX0-04 326€

LED SMD 6W 750lm **4000K**
1070D-L3306FX0-04 326€

LED SMD 6W 690lm **2700K**
1070E-L3006FX0-04 326€

LED SMD 6W 690lm **3000K**
1070E-L3106FX0-04 326€

LED SMD 6W 750lm **4000K**
1070E-L3306FX0-04 326€

LED SMD 6W 690lm **2700K**
1070F-L3006FX0-04 326€

LED SMD 6W 690lm **3000K**
1070F-L3106FX0-04 326€

LED SMD 6W 750lm **4000K**
1070F-L3306FX0-04 326€



Alimentador — Power supply
100W (max. 14 unit.)
B02R-X33A1F-01 51€
90V 264V AC IN | 24V DC OUT | IP 67

Sistema AcquaStop en el interior del prensaestopas.
AcquaStop system inside the cable gland.

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

SURI



302A-



302B-




302C-

ALU ALU GLASS MAT

220V 240V AC | IP 67 | IK 09 | 1200Kg | 40°

Acabado antracita — Anthracite finish



LED SMD AC 4W 500lm **3000K**
302A-L0105B-04 210€

LED SMD AC 4W 510lm **4000K**
302A-L0205B-04 210€

LED SMD AC 4W 500lm **3000K**
302B-L0105B-04 210€

LED SMD AC 4W 510lm **4000K**
302B-L0205B-04 210€

LED SMD AC 4W 500lm **3000K**
302C-L0105B-04 210€

LED SMD AC 4W 510lm **4000K**
302C-L0205B-04 210€



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

SURI BIG



303A-



303B-




303C-

ALU ALU GLASS MAT

110V 240V AC | IP 67 | IK 09 | 2.000Kg 5km/h | 40°

Acabado antracita — Anthracite finish



LED SMD 6W 800lm **3000K**
303A-L0106A-04 345€

LED SMD 6W 800lm **4000K**
303A-L0206A-04 345€

LED SMD 6W 800lm **3000K**
303B-L0106A-04 345€

LED SMD 6W 800lm **4000K**
303B-L0206A-04 345€

LED SMD 6W 800lm **3000K**
303C-L0106A-04 345€

LED SMD 6W 800lm **4000K**
303C-L0206A-04 345€



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

Wall Washer

LANCE




ALU | PC MAT

220V 240V AC | 50Hz 60Hz | IP 65 | L70 B50 50.000h | 80° | CRI >80 | 350° | 30cm

Acabado antracita — Anthracite finish


Conector IP67 incluido
IP67 connector included







LED SMD AC 15W 1500lm **3000K**
1024C-L3115BX0-04 125€

LED SMD AC 15W 1620lm **4000K**
1024C-L3315BX0-04 125€









WALK


Video



ALU | GLASS TRANS | 220V 240V AC | IP 67 | IK 07 | L80 B10 50.000h | CRI >80 | 180° | 0,5m


Acabado gris — Grey finish

Connectors P_861





LED SMD 24W 3600lm **3000K**		LED SMD 24W 3780lm **4000K**		
920A-L3122B-03	833€	920A-L3322B-03	833€	12°
920B-L3122B-03	833€	920B-L3322B-03	833€	42° x12°





LED SMD 52W 7200lm **3000K**		LED SMD 52W 7560lm **4000K**		
920C-L3147B-03	1.597€	920C-L3347B-03	1.597€	12°
920D-L3147B-03	1.597€	920D-L3347B-03	1.597€	42° x12°

P_782



Sistema AcquaStop en el interior del prensaestopas — AcquaStop system inside the cable gland.
Consultar otras longitudes, ópticas y versiones regulables disponibles.
Consult other available lengths, optics, and adjustable versions.

WALK

RGB+W (6500K)

Video





ALU · GLASS TRANS

24V DC · RDM DMX · DMX · IP 67 · IK 07 · 24° · 180° · 0,5m

Acabado gris — Grey finish

Connectors P_861







LED SMD **24W** 3300lm

920A-L1440F-03 1.579€

LED SMD **48W** 6600lm

920C-L1480F-03 1.821€



Kit Controlador y mando a distancia para RGB/RGBW
Controller and remote control kit for RGB/RGBW

CONT.R9+XC 85€

Controller
Control: RF 2.4Ghz
Exit sign: DMX512
Imput Voltage: 5-24Vdc
10 statics colors
32 dynamics modes

Telecomando
Control: 1 zone (30m)
power supply: 1xCR2032 non inclue (3Vdc)
Exit sign: RF 2.4Ghz



Resistencia de terminación DMX (120ohm)
DMX terminating resistor (120ohm)

RES-1089A-38 12€

Led Driver 24V DC remotos a consultar — Remote Led Driver 24V DC under request.

Sistema AcquaStop en el interior del prensaestopas — AcquaStop system inside the cable gland.
Sistema control DMX integrado — Integrated DMX control system.
Led Driver 24V DC remotos a consultar — Remote Led Driver 24V DC under request.
Consultar otras longitudes, ópticas y versiones regulables disponibles.
Consult other available lengths, optics, and adjustable versions.

P_773



WALK

Video



920G-
920H-




920M- / 920N-
920O- / 920P-

ALU | INOX AISI 316 | 220V 240V AC | IP 67 | IK 09 | CRI >80 | 500Kg | 0,5m

Acabado inox — Stainless steel finish

Connectors P_861



3000K
LED SMD 12W 1740lm

920G-L3112B-30 833€

4000K
LED SMD 12W 1840lm

920G-L3312B-30 833€ — GLASS MAT — 100°

LED SMD 24W 3600lm

920M-L3122B-30 1.037€

920N-L3122B-30 1.037€

LED SMD 24W 3780lm

920M-L3322B-30 1.037€ — GLASS TRANS — 12°

920N-L3322B-30 1.037€ — GLASS TRANS — 42° x12°



3000K
LED SMD 24W 3480lm

920H-L3124B-30 1.274€

4000K
LED SMD 24W 3680lm

920H-L3324B-30 1.274€ — GLASS MAT — 100°

LED SMD 52W 7200lm

920O-L3147B-30 1.597€

920P-L3147B-30 1.597€

LED SMD 52W 7560lm

920O-L3347B-30 1.597€ — GLASS TRANS — 12°

920P-L3347B-30 1.597€ — GLASS TRANS — 42° x12°

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

Sistema AcquaStop en el interior del prensaestopas — AcquaStop system inside the cable gland.

Consultar otras longitudes, ópticas y versiones regulables disponibles
Consult other available lengths, optics, and adjustable versions

P_780



WALK

RGB+W (6500K)

Video




ALU · GLASS TRANS · INOX AISI 316

24V DC · RDM DMX · IP 67 · IK 07 · 24° · CRI >80 · 500Kg · 0,5m

Acabado inox — Stainless steel finish

Connectors P_861





LED SMD **24W** 3300lm

920M-L1440F-30 1.579€

LED SMD **48W** 6600lm

920O-L1480F-30 2.307€



Kit Controlador y mando a distancia para RGB/RGBW
Controller and remote control kit for RGB/RGBW

CONT.R9+XC 85€

Controller
Control: RF 2.4Ghz
Exit sign: DMX512
Imput Voltage: 5-24Vdc
10 statics colors
32 dynamics modes

Telecomando
Control: 1 zone (30m)
power supply: 1xCR2032
non inclue (3Vdc)
Exit sign: RF 2.4Ghz



Resistencia de terminación DMX (120ohm)
DMX terminating resistor (120ohm)

RES-1089A-38 12€

Led Driver 24V DC remotos a consultar — Remote Led Driver 24V DC under request.







Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

Sistema AcquaStop en el interior del prensaestopas — AcquaStop system inside the cable gland.


Consultar otras longitudes, ópticas y versiones regulables disponibles
Consult other available lengths, optics, and adjustable versions

P_781



Solar

INTI








ALU PC TRANS

SOLAR IP 68 IK 10 10° 3500Kg SEA SIDE SUITABLE

Acabado gris — Grey finish
Consultar otros colores disponibles — Check other available colors

Luz blanco o naranja — White or orange light

Nuevo acabado anticorrosión
New anti-corrosion finish



Pseudo-Condensador
Pseudo-Capacitor

Vida útil — Life span
>100.000 Ciclos — Cycles
100% Seguro — Safety
-40ºC / 75ºC

Intermitente — Flashing		Fijo — Steady		
152A-L02X1K-03S	132€	152B-L02X1K-03S	132€	3 LED
152A-L07X1K-03S	132€	152B-L07X1K-03S	132€	
152C-L02X1K-03S	142€	152D-L02X1K-03S	142€	3+3 LED
152C-L07X1K-03S	142€	152D-L07X1K-03S	142€	

Tiempo de carga: 3/8h. Duración carga completa: 16h. Nivel sensor: 150/350 lux.
Loading time: 3/8h. Full load duration: 16h. Sensor level: 150/350 lux


MITRA



ALU PC TRANS

SOLAR IP 68 IK 10 1.500Kg 5km/h

Acabado gris — Grey finish
Luz blanco o naranja — White or orange light



Pseudo-Condensador
Pseudo-Capacitor
Vida útil — Life span
>100.000 Ciclos — Cycles
100% Seguro — Safety
-40ºC / 75ºC

Intermitente — Flashing		Fijo — Steady		
208A-L02X1K-03	198€	208B-L02X1K-03	198€	3 LED
208A-L07X1K-03	198€	208B-L07X1K-03	198€	
208C-L02X1K-03	198€	208D-L02X1K-03	198€	3+3 LED
208C-L07X1K-03	198€	208D-L07X1K-03	198€	

Tiempo de carga: 3/8h. Duración carga completa: 16h. Nivel sensor: 150/350 lux.
Loading time: 3/8h. Full load duration: 16h. Sensor level: 150/350 lux



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

Spotlights

FUJI

RGB+W (3000K)






ALU | GLASS TRANS | 24V DC | RDM DMX | IP 66 | IK 08 | L80 B20 50.000h | 210° | 25cm | 500 h SALT SPRAY TEST

Acabado negro — Black finish

Incorpora válvula depresora para evitar la entrada de humedad
It incorporates a depressor valve to prevent the entry of moisture



LED SMD DMX 6W RGBW

1089A-L1406F1X-02	109€	15°
1089A-L1406FKX-02	109€	15x30°
1089A-L1406F2X-02	109€	25°
1089A-L1406F6X-02	109€	60°

Piqueta
Spike
PVC

A05A-1089A-02 9€



Aro fijación cincado
Zinc plated fastening ring

A06A-1089A-38 15€



Resistencia de terminación DMX (120ohm)
DMX terminating resistor (120ohm)

RES-1089A-38 12€





Kit Controlador y mando a distancia para RGB/RGBW
Controller and remote control kit for RGB/RGBW

CONT.R9+XC 85€

Controller
Control: RF 2.4Ghz
Exit sign: DMX512
Imput Voltage: 5-24Vdc
10 statics colors
32 dynamics modes

Telecomando
Control: 1 zone (30m)
Power supply: 1xCR2032 non inclue (3Vdc)
Exit sign: RF 2.4Ghz





KALOS










ALU · GLASS TRANS · 220V 240V AC · IP 65 · 50.000h · CRI 90 · 3 STEP · 130° · 2m · 500 h LAB SALT TEST

Acabado antracita — Anthracite finish

Connectors P_861


Cable con dispositivo AcquaStop
Cable with AcquaStop device



2700K
LED COB 5W 460lm
1052A-L3806BV0-04 135€

3000K
LED COB 5W 485lm
1052A-L3906BV0-04 135€


4000K
LED COB 5W 505lm
1052A-L4006BV0-04 135€



2700K
LED COB 10,5W 1140lm
1052B-L3812BV0-04 246€

3000K
LED COB 10,5W 1240lm
1052B-L3912BV0-04 246€

4000K
LED COB 10,5W 1260lm
1052B-L4012BV0-04 246€



2700K
LED COB 24,5W 2580lm
1052C-L3828BV0-04 326€

3000K
LED COB 24,5W 3035lm
1052C-L3928BV0-04 326€

4000K
LED COB 24,5W 3160lm
1052C-L4028BV0-04 326€

For 1052A



Piqueta
Spike
A05A-1052A-02 12€ PVC



For 1052B—1052C



Piqueta
Spike
A05A-1000A-02 14€ PVC








STONE





CON CRETE + INOX AISI 316 GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 65 | IK 08 | 170° | 0,3m | SEA SIDE SUITABLE



Conector IP67 incluido
IP67 connector included
Lamps P_860

No utilizar atornillador mecánico
Never use mechanical screwdriver

GU10 7W max.

965H-G21X1A-NB	111€
965H-G21X1A-NN	111€


Antracita
Anthracite


-NB

Natural
Natural

-NN











DISC






ALU | GLASS TRANS TEMP | 220V 240V AC | IP 65 | 50.000h | CRI >80 | 90° | 500 h LAB SALT TEST

Acabado blanco o antracita — White or anthracite finish

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options — LC





2700K
LED COB **9W** 1098lm

1000A-L3009B10-01	223€	14°
1000A-L3009B10-04	223€	
1000A-L3009B30-01	223€	34°
1000A-L3009B30-04	223€	
1000A-L3009B50-01	223€	49°
1000A-L3009B50-04	223€	

3000K
LED COB **9W** 1155lm

1000A-L3109B10-01	223€	14°
1000A-L3109B10-04	223€	
1000A-L3109B30-01	223€	34°
1000A-L3109B30-04	223€	
1000A-L3109B50-01	223€	49°
1000A-L3109B50-04	223€	

4000K
LED COB **9W** 1200lm

1000A-L3309B10-01	223€	14°
1000A-L3309B10-04	223€	
1000A-L3309B30-01	223€	34°
1000A-L3309B30-04	223€	
1000A-L3309B50-01	223€	49°
1000A-L3309B50-04	223€	

2700K
LED COB **13W** 1405lm

1000A-L3013B10-01	233€	14°
1000A-L3013B10-04	233€	
1000A-L3013B30-01	233€	34°
1000A-L3013B30-04	233€	
1000A-L3013B50-01	233€	49°
1000A-L3013B50-04	233€	

3000K
LED COB **13W** 1480lm

1000A-L3113B10-01	233€	14°
1000A-L3113B10-04	233€	
1000A-L3113B30-01	233€	34°
1000A-L3113B30-04	233€	
1000A-L3113B50-01	233€	49°
1000A-L3113B50-04	233€	

4000K
LED COB **13W** 1540lm

1000A-L3313B10-01	233€	14°
1000A-L3313B10-04	233€	
1000A-L3313B30-01	233€	34°
1000A-L3313B30-04	233€	
1000A-L3313B50-01	233€	49°
1000A-L3313B50-04	233€	



Piqueta
Spike

A05A-1000A-02 14€ PVC





DADO






ALU | GLASS TRANS | 220V 240V AC | E | LC | IP 66 | IK 07 | 50.000h | CRI >80 | 175° | 80° | 35cm

Acabado antracita — Anthracite finish
Opciones de acabado a consultar
Finish options available for consultation

Connectors P_861



LED COB AC 7W 680lm **3000K**		LED COB AC 7W 700lm **4000K**		
922A-L3108B-04	181€	922A-L3308B-04	181€	20°
922B-L3108B-04	181€	922B-L3308B-04	181€	40°





Piqueta
Spike

A05A-922A-02 16€ PA




DADO



ALU | GLASS TRANS | 220V 240V AC | IP 66 | IK 07 | L80 B10 70.000h | CRI >80 | 175° | 90°

Acabado antracita — Anthracite finish
Opciones de acabado a consultar — Finish options available for consultation

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options




LED COB 12W 1700lm **3000K**		LED COB 12W 1780lm **4000K**			
922C-L3114B-04	453€	922C-L3314B-04	453€		10°
922C-L31RDB-04	663€	922C-L33RDB-04	663€	DALI	10°
922D-L3114B-04	453€	922D-L3314B-04	453€		56°
922D-L31RDB-04	663€	922D-L33RDB-04	663€	DALI	56°



Piqueta
Spike

A05A-922C-02 38€ PA



GIBSON







ALU · GLASS TRANS TEMP · TERMO PLASTIC

12V DC · IP 65 · L70 B50 50.000h · CRI >80 · 180°

Acabado negro — Black finish

Conector IP67 incluido
IP67 connector included





LED **6W** 680lm **3000K**

998A-L3106E-02 64€ — 36°

LED **6W** 680lm **4000K**

998A-L3306E-02 64€ — 36°

LED **6W** 680lm **3000K**

998C-L3106E-02 64€ — 36°

LED **6W** 680lm **4000K**

998C-L3306E-02 64€ — 36°

LED **10W** 1200lm **3000K**

998B-L3110E-02 67€ — 60°

LED **10W** 1200lm **4000K**

998B-L3310E-02 67€ — 60°

LED **10W** 1200lm **3000K**

998D-L3110E-02 67€ — 60°

LED **10W** 1200lm **4000K**

998D-L3310E-02 67€ — 60°



Alimentador — Power supply

max. 30W	max. 75W
B02E-X3330E-00 43€	B02E-X3375E-00 68€

220V 240V AC · 12V · 50Hz 60Hz · IP 65






LANCE


ALU | PC MAT | 220V 240V AC | IP 65 | L70 B50 50.000h | 80° | CRI >80 | 30cm

Acabado antracita — Anthracite finish
Opciones de acabado a consultar
Finish options available for consultation

Conector IP67 incluido
IP67 connector included







LED SMD AC 12W 1150lm **3000K**
1024A-L3112BX0-04 108€

LED SMD AC 12W 1280lm **4000K**
1024A-L3312BX0-04 108€

LED SMD AC 18W 1800lm **3000K**
1024A-L3118BX0-04 139€

LED SMD AC 18W 2000lm **4000K**
1024A-L3318BX0-04 139€

P_700



P_768




TIR


PA GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 66 | 180° | IP44 | 2,8m | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro o gris — Black or grey finish







GU10 LED 5W 3000K 345lm (36°)

■	319A-L2105A-02	128€
■	319A-L2105A-03	128€

ABBI


ALU GLASS TRANS

110V 240V AC | IP 65 | IK 08 | 90° | 350° | 2m

Acabado antracita — Anthracite finish

Lamps P_860
Connectors P_861







GU10 Led/Hal 50W max.

■	485A-G21X1A-04	130€

BAMBOLA






TERMO PLASTIC · PMMA TRANS · 220V 240V AC · IP 67 · IK 08 · L80 B10 70.000h · CRI >80 · 145° · 2m · IP44 · SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish

Connectors P_861



LED COB 4W 534lm **3000K**		LED COB 4W 561lm **4000K**		
025C-L3106B10-02	177€	025C-L3306B10-02	177€	14°
025C-L3106B30-02	177€	025C-L3306B30-02	177€	36°

¿Cómo instalar una baliza?

How to install a bollard?

Bollards


PALAU


ALU | PC TRANS | 220V 240V AC | L80 B20 50.000h | IP 66 | IK 10 | PHS < 5% | IV | CRI >80 | 500 h LAB SALT TEST

Acabado negro — Black finish

Conector IP67 incluido
IP67 connector included

Con tornillos antirrobo
With anti-theft screws







LED SMD 21W 2500lm **2200K**

1051A-L2925AB0-02	334€	
1051A-L2925ABD-02	466€	DALI
1051A-L2925ABG-02	363€	

LED SMD 21W 2500lm **2200K**

1051B-L2925AB0-02	410€	
1051B-L2925ABD-02	542€	DALI
1051B-L2925ABG-02	439€	

LED SMD 21W 2900lm **2700K**

1051A-L3025AB0-02	334€	
1051A-L3025ABD-02	466€	DALI
1051A-L3025ABG-02	363€	

LED SMD 21W 2900lm **2700K**

1051B-L3025AB0-02	410€	
1051B-L3025ABD-02	542€	DALI
1051B-L3025ABG-02	439€	

LED SMD 21W 3100lm **3000K**

1051A-L3125AB0-02	334€	
1051A-L3125ABD-02	466€	DALI
1051A-L3125ABG-02	363€	

LED SMD 21W 3100lm **3000K**

1051B-L3125AB0-02	410€	
1051B-L3125ABD-02	542€	DALI
1051B-L3125ABG-02	439€	

LED SMD 21W 3100lm **4000K**

1051A-L3325AB0-02	334€	
1051A-L3325ABD-02	466€	DALI
1051A-L3325ABG-02	363€	

LED SMD 21W 3100lm **4000K**


1051B-L3325AB0-02	410€	
1051B-L3325ABD-02	542€	DALI
1051B-L3325ABG-02	439€	

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Versión con sensor PIR o kit de emergencia a consultar
Version with PIR sensor or emergency kit to be consulted



DUOMO



ALU · PC OPAL · 24V DC · IP 65 · IK 08 · L80 B20 50.000h · CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish

Drivers P_862



LED SMD 11W 1420lm **2700K**
1069B-L3011FC0-04 355€

LED SMD 11W 1420lm **3000K**
1069B-L3111FC0-04 355€


LED SMD 11W 1510lm **4000K**
1069B-L3311FC0-04 355€



LED SMD 11W 1420lm **2700K**
1069C-L3011FC0-04 370€

LED SMD 11W 1420lm **3000K**
1069C-L3111FC0-04 370€

LED SMD 11W 1510lm **4000K**
1069C-L3311FC0-04 370€




LED SMD 11W 1420lm **2700K**
1069D-L3011FC0-04 393€

LED SMD 11W 1420lm **3000K**
1069D-L3111FC0-04 393€

LED SMD 11W 1510lm **4000K**
1069D-L3311FC0-04 393€



Piqueta
Spike
A05A-1069-02 30€
PVC



Caja de empotrar
Recessing box
CEM-1069-02 8€
PVC



Alimentador — Power supply
100W (max. 7 unit.)
B02R-X33A1F-01 51€
90V 264V AC IN · 24V DC OUT · IP 67



Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

P_708






BUCKET






ALU · PC MAT · 220V 240V AC · IP 65 · IK 08 · L70 B50 50.000h · FHS <5% · CRI >80 · 500 h LAB SALT TEST

Acabado antracita — Anthracite finish







LED SMD 10,5W 1680lm **3000K**
976B-L3110B-04 152€

LED SMD 10,5W 1770lm **4000K**
976B-L3310B-04 152€

LED SMD 10,5W 1680lm **3000K**
976B-L31RCB-04 199€ LC

LED SMD 10,5W 1770lm **4000K**
976B-L33RCB-04 199€ LC

LED SMD 10,5W 1680lm **3000K**
976C-L3110B-04 173€

LED SMD 10,5W 1770lm **4000K**
976C-L3310B-04 173€

LED SMD 10,5W 1680lm **3000K**
976C-L31RCB-04 203€ LC

LED SMD 10,5W 1770lm **4000K**
976C-L33RCB-04 203€ LC

P_710




Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



STONE



CON CRETE | INOX AISI 304 | GLASS TRANS | 110V 240V AC | E | L70 B50 50.000h | IP 65 | IK 08 | 180° | CRI >80 | SEA SIDE SUITABLE



Conector IP67 incluido
IP67 connector included




LED SMD 6W 400lm 3000K

- 965F-L3106B-NB 412€
- 965F-L3106B-NN 412€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Antracita
Anthracite



Natural
Natural



P_714



P_716



P_748



P_794





DION

by Jordi Blasi

Video

Delta Selection
ADI Awards 2020








ALU + STONE PMMA MAT


110V 240V AC | E | IP 65 | IK 10 | L80 B10 50.000h | 120° | CRI >80 | 3 STEP

Acabado antracita — Anthracite finish




LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

926A-L3109B-80	524€
926A-L3109B-81	524€
926A-L3109B-82	524€
926A-L3109B-83	524€



LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

926B-L3109B-80	749€
926B-L3109B-81	749€
926B-L3109B-82	749€
926B-L3109B-83	749€




LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

926C-L3109B-80	873€
926C-L3109B-81	873€
926C-L3109B-82	873€
926C-L3109B-83	873€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


Neolight Nero Zimbabwe



Neolight Phedra Satin



Neolight Iron Moss Satin



Neolight La Bohême NH





P_712





DAIN







ALU | TERMO PLASTIC OPAL | 220V 240V AC | IP 66 | IK 09 | L80 B20 50.000h | FHS < 5% | 53° | CRI >80

Acabado blanco, negro, gris o marrón óxido
White, black, grey or oxide brown finish

Disponible en 91°
Available in 91° 91°





LED SMD 4,5W 500lm 3000K	
929C-L3105B-02	650€
929C-L3105B-03	650€
929C-L3105B-90	667€

LED SMD 4,5W 500lm 3000K	
929D-L3105B-02	726€
929D-L3105B-03	726€
929D-L3105B-90	744€

Reflector decorativo opcional — Optional decorative reflector

A13B-929-01	18€
A13B-929-02	18€
A13B-929-03	18€
A13B-929-47	41€
A13B-929-90	35€

Blanco — White



Negro — Black



Gris — Grey



Oro — Gold



Marrón óxido
Oxide brown



P_736




Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



TURRET






ALU | PC MAT

110V 240V AC | IP 65 | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish

Conector IP67 incluido
IP67 connector included





LED SMD 10W 1300lm **3000K**
1018A-L3109AA0-04 174€

LED SMD 13W 1750lm **3000K**
1018B-L3112AA0-04 220€

LED SMD 10W 1400lm **4000K**
1018A-L3309AA0-04 174€

LED SMD 13W 1850lm **4000K**
1018B-L3312AA0-04 220€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



AURA








ALU | PC OPAL | 220V 240V AC | E | IP 65 | IK 08 | 50.000h L80 B10 | 4x120° | CRI >80 | STEP

Acabado negro o marrón óxido — Black or oxide brown finish

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options







LED SMD 12W 1760lm **3000K**		LED SMD 23W 3480lm **3000K**		LED SMD 34W 5000lm **3000K**	
932C-L3114B-02	694€	932D-L3125B-02	849€	932A-L3133B-02	1.053€
932C-L3114B-90	694€	932D-L3125B-90	849€	932A-L3133B-90	1.053€
932C-L31RDB-02	840€	932D-L31RDB-02	1.022€	932A-L31RDB-02	1.143€
932C-L31RDB-90	840€	932D-L31RDB-90	1.022€	932A-L31RDB-90	1.143€

DALI

LED SMD 12W 1840lm **4000K**		LED SMD 23W 3680lm **4000K**		LED SMD 34W 5240lm **4000K**	
932C-L3314B-02	694€	932D-L3325B-02	849€	932A-L3333B-02	1.053€
932C-L3314B-90	694€	932D-L3325B-90	849€	932A-L3333B-90	1.053€
932C-L33RDB-02	840€	932D-L33RDB-02	1.022€	932A-L33RDB-02	1.143€
932C-L33RDB-90	840€	932D-L33RDB-90	1.022€	932A-L33RDB-90	1.143€

DALI

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

AURA


Video

ALU · PC OPAL · 220V 240V AC · IP 65 · IK 08 · L80 B10 50.000h · 4x120° · CRI >80 · 3 STEP

Acabado negro o marrón óxido — Black or oxide brown finish

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options





LED SMD 34W 5000lm **3000K**		LED SMD 34W 5240lm **4000K**	
932B-L3133B-02	1.939€	932B-L3333B-02	1.939€
932B-L3133B-90	1.939€	932B-L3333B-90	1.939€
932B-L31RDB-02	2.333€	932B-L33RDB-02	2.333€
932B-L31RDB-90	2.333€	932B-L33RDB-90	2.333€

DALI

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

MAXIMA







ALU PC TRANS

110V 240V AC | E | IP 65 | IK 08 | 50.000h L80 B10 | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish
Disponible con difusor opal — Available with opal diffuser
Opciones de acabado a consultar
Finish options available for consultation

Disponible en 4000K — Available in 4000K





LED SMD 24W 3870lm **2700K**		LED SMD 24W 3870lm **2700K**	
388A-L3020B-04	982€	388B-L3020B-04	1.156€
388A-L30RDB-04	1.221€	388B-L30RDB-04	1.340€

LED SMD 24W 3964lm **3000K**		LED SMD 24W 3964lm **3000K**	
388A-L3120B-04	982€	388B-L3120B-04	1.156€
388A-L31RDB-04	1.221€	388B-L31RDB-04	1.340€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


MAXIMA





ALU | PC TRANS | 110V 240V AC | E | IP 65 | IK 08 | L80 B10 50.000h | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish
Disponible con difusor opal — Available with opal diffuser
Opciones de acabado a consultar
Finish options available for consultation

Disponible en 4000K — Available in 4000K







LED SMD 42W 6193lm **2700K**	LED SMD 42W 6193lm **2700K**	LED SMD 42W 6193lm **2700K**
388C-L3036B-04 2.043€	388D-L3036B-04 2.115€	388E-L3036B-04 2.189€
388C-L30RDB-04 2.470€	388D-L30RDB-04 2.545€	388E-L30RDB-04 2.619€ DALI

LED SMD 42W 6342lm **3000K**	LED SMD 42W 6342lm **3000K**	LED SMD 42W 6342lm **3000K**
388C-L3136B-04 2.043€	388D-L3136B-04 2.115€	388E-L3136B-04 2.189€
388C-L31RDB-04 2.470€	388D-L31RDB-04 2.545€	388E-L31RDB-04 2.619€ DALI

Versión con puerta de registro. Consulte disponibilidad.
Available with inspection door. Please ask availability.

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


BINDELLA



ALU PC TRANS

110V 240V AC | E | IP 65 | IK 10 | CRI >80 | 500 h LAB SALT TEST

Acabado antracita — Anthracite finish



LED SMD 7W 960lm 3000K

554A-L0108A-04 212€

554A-L01RDB-04 296€

DALI

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Versión con kit de emergencia a consultar
Version with emergency kit to be consulted



CLINA

by Novolux Technical Studio








ALU PMMA MAT

220V 240V AC · LC · IP 55 · L70 B10 50.000h · CRI >90 · STEP

Acabado negro o marrón óxido — Black or oxide brown finish



LED COB AC 10W 830lm **2700K**		LED COB AC 10W 900lm **3000K**		LED COB AC 10W 940lm **4000K**	
492A-L3805B-02	588€	492A-L0105B-02	588€	492A-L0205B-02	588€
492A-L3805B-90	588€	492A-L0105B-90	588€	492A-L0205B-90	588€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

MINI NICO





ALU PC MAT

110V 240V AC | IP 65 | IK 08

Acabado gris, antracita o marrón óxido — Grey, anthracite or oxide brown finish

Lamps P_859





E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

201A-G05X1A-03	244€
201A-G05X1A-04	244€
201A-G05X1A-90	258€

E27 Led 15W max.

201B-G05X1A-03	365€
201B-G05X1A-04	365€
201B-G05X1A-90	380€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

NOVA






ALU | PC MAT


IP 65 | IK 10 | CRI >80

Acabado negro — Black finish

Consultar otras opciones de acabado
Consult other finishing options

Lamps P_859





LED SMD AC 15W 2300lm **3000K**

222B-L3115B-02 369€ — 220V 240V AC

LED SMD AC 15W 2300lm **3000K**

222C-L3115B-02 409€ — 220V 240V AC

LED SMD AC 15W 2300lm **4000K**

222B-L3315B-02 369€ — 220V 240V AC

LED SMD AC 15W 2300lm **4000K**

222C-L3315B-02 409€ — 220V 240V AC

E27 Led 15W max.

222B-G05X1A-02 286€ — 110V 240V AC

E27 Led 15W max.

222C-G05X1A-02 338€ — 110V 240V AC

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

COK




ALU GLASS MAT

110V 240V AC IP 55

Acabado negro o antracita — Black or anthracite finish


Consultar otras opciones de acabado
Consult other finishing options

Lamps P_859




E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

068A-G05X1A-02	219€
068A-G05X1A-04	219€




E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

068B-G05X1A-02	228€
068B-G05X1A-04	228€



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

068C-G05X1A-02	242€
068C-G05X1A-04	242€



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

068D-G05X1A-02	260€
068D-G05X1A-04	260€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

MIRCO

PPH

IP 65 | IK 07 | SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish

Lamps P_859



LED SMD 10,5W 1530lm **3000K**

669B-L0113B-02 330€

LED SMD 10,5W 1590lm **4000K**

669B-L0213B-02 330€

PC TRANS | 220V 240V AC | E | CRI >90 | LC | 3 STEP



PC OPAL

E27 Led/Fluo 11W max.

669C-G05X1A-02 95€



PC TRANS

E27 Led/Fluo 11W max.

669D-G05X1A-02 133€



PC TRANS

E27 Led/Fluo 23W max.

669A-G05X1A-02 236€

110V 240V AC

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



Urban Lights

FANAL




ALU | GLASS MAT


110V 240V AC | E | IP 66 | IK 07 | L70 B50 50.000h | 107° | CRI >80

Acabado negro — Black finish

Disponible MidNight Multi-Step Dimming

Postes — Poles P_ 844-845





LED SMD 47W 8240lm **3000K**

1035A-L3150AA0-02 300€

LED SMD 47W 9050lm **4000K**

1035A-L3350AA0-02 300€





VENT

Vídeo

ALU | GLASS MAT | 110V 240V AC | IP 66 | IK 08 | L80 B10 70.000h | CRI >80 | 1000 h SALT SPRAY TEST


Acabado antracita — Anthracite finish

Consultar otras opciones de regulación
Consult other regulation options

Disponible MidNight Multi-Step Dimming

Postes — Poles P_ 844-845







LED SMD **36W** 5770lm **3000K**

1001A-L3140A90-04	564€
1001A-L3140A9D-04	760€

LED SMD **36W** 6000lm **4000K**

1001A-L3340A90-04	564€
1001A-L3340A9D-04	760€


LED SMD **68W** 10750lm **3000K**

1001A-L3175A90-04	606€
1001A-L3175A9D-04	797€

LED SMD **68W** 11800lm **4000K**

1001A-L3375A90-04	606€
1001A-L3375A9D-04	797€

V



LED SMD **36W** 5770lm **3000K**

1001B-L3140A90-04	564€
1001B-L3140A9D-04	760€

LED SMD **36W** 6000lm **4000K**

1001B-L3340A90-04	564€
1001B-L3340A9D-04	760€


LED SMD **68W** 10750lm **3000K**

1001B-L3175A90-04	606€
1001B-L3175A90-D4	797€

LED SMD **68W** 11800lm **4000K**

1001B-L3375A90-04	606€
1001B-L3375A9D-04	797€

IV





Incorpora válvula depresora para evitar la entrada de humedad.
It incorporates a depressor valve to prevent the entry of moisture.



FENDER

Video




ALU | GLASS TRANS

110V 240V AC | E | IP 66 | IK 08 | 70.000h L80 B10 | CRI >70 | 15° | 1000 h SALT SPRAY TEST

Acabado antracita — Anthracite finish (RAL7037)

Conector IP67 incluido — IP67 connector included
Consultar opciones de regulación — Consult regulation options

Postes — Poles P_ 844-845




LED SMD **21W** 3025lm **3000K**
999A-L0125A-04 314€

LED SMD **21W** 3505lm **4000K**
999A-L0225A-04 314€

LED SMD **47W** 6770lm **3000K**
999A-L0150A-04 361€

LED SMD **47W** 7615lm **4000K**
999A-L0250A-04 361€

III




LED SMD **21W** 3025lm **3000K**
999B-L0125A-04 314€

LED SMD **21W** 3505lm **4000K**
999B-L0225A-04 314€

LED SMD **47W** 6770lm **3000K**
999B-L0150A-04 361€

LED SMD **47W** 7615lm **4000K**
999B-L0250A-04 361€

II







2 posiciones y orientación de ±15°
2 positions and ±15° orientable



ARYA



Negro — Black

ALU PMMA TRANS


110V 240V AC | IP 66 | L80 B10 50.000h | 100° | CRI >80


Acabado aluminio anodizado — Anodized aluminium finish

IK06 (lente — lens)
IK10 (cubierta — cover)

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options

Postes — Poles P_ 844-845





LED SMD 27W 4450lm **2700K**	LED SMD 27W 4700lm **3500K**
673A-L3024A-39 486€	673A-L0224A-39 486€
LED SMD 27W 4150lm **2700K**	LED SMD 27W 4400lm **3500K**
673A-L3024AAD-39 571€	673A-L3224AAD-39 571€ DALI
LED SMD 36W 5350lm **2700K**	LED SMD 36W 5700lm **3500K**
673A-L3036A-39 506€	673A-L0236A-39 506€
LED SMD 36W 5550lm **2700K**	LED SMD 36W 5900lm **3500K**
673A-L3036AAD-39 593€	673A-L3236AAD-39 593€ DALI

VICO




ALU | PC TRANS

220V 240V AC | IP 66 | IK 10 | L80 B10 50.000h | 100° | CRI >80

Acabado antracita — Anthracite finish

Disponible MidNight Multi-Step Dimming

Postes — Poles P_ 844-845



LED SMD 32W 4040lm **3000K**		LED SMD 32W 4230lm **4000K**	
568A-L0135B-04	801€	568A-L0235B-04	801€
LED SMD 50W 5530lm **3000K**		LED SMD 50W 5785lm **4000K**	
568A-L0150B-04	869€	568A-L0250B-04	869€

POSTES — POLES


ALU ANOD


SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro o aluminio anodizado — Black or anodised aluminium finish

Consultar disponibilidad de acabados pintados RAL
Consult availability of RAL painted finishes







C02B-32-02	*(h3000)*	695€	C03B-32-39	*(h3000)*	695€
C02C-32-02	*(h3500)*	752€	C03C-32-39	*(h3500)*	752€
C02D-32-02	*(h4000)*	780€	C03D-32-39	*(h4000)*	780€
C02F-32-02	*(h5000)*	944€	C03F-32-39	*(h5000)*	944€



Anclaje — Anchorage

A02D-004-00 58€



Caja de conexión opcional
Optional junction box

500V 80A D01/E14-16A (273x90x76cm)

B03F-X33X1A-29 93€

IP 54

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


POSTES — POLES

RESIN


SEA SIDE SUITABLE

Acabado negro — Black finish









C04A-32-02	*(h3000)*	770€
C04B-32-02	*(h3500)*	827€
C04C-32-02	*(h4000)*	1.006€
C04D-32-02	*(h4500)*	1.026€
C04E-32-02	*(h5000)*	1.112€

Instalar sobre suelo rígido. En cesped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Underwater

CONTROL RGB




WiFi wireless Control
TUYA APP Control
Remote Control
Bluetooth Control
20 Scene Mode
Support scene customization
Voice control Alexa, Google, etc
Devide sharing
Brightness Adjustment
Music Rhythm
Speed Adjustment
Timer Shedule

B05Q-X33X2X-03 228€

- Máximo 1 controlador para conectar 20 luminarias (potencia máxima 600W)
- Máximo 1 amplificador para conectar 10 luminarias (potencia máxima 300W)
- Utilice el amplificador para mejorar la señal si conecta más de 20 luminarias.
- Asegúrese de que la línea de alimentación pueda soportar una tensión de 12V AC.
- Para mantener una buena señal WiFi, por favor, elija un router 2.4G.

- 1 controller maximum connect with 20pcs lamps (max power 600W)
- 1 amplifier maximum connect with 10pcs lamps (max power 300W)
- Use the amplifier to enhance the signal if lamps more than 20pcs
- Make sure the power line is strong enough to carry the voltage 12V AC).
- To maintain good WiFi signal, please choose 2.4G router



¿Cómo sustituir o instalar una lámpara RGB de piscina y su sistema de control?

How to replace or install an RGB pool light and its control system?

CONTROL DMX RGB NEW



- Controlador LED RGB DMX512 (tarjeta incluida).
- Conexión de 5 cables.
- 30 tipos de programas (por defecto).
- Un controlador puede conectar entre 1 y 20 luminarias DMX.

- RGB DMX512 LED controller (card included).
- 5 wire connection.
- 30 program types (default).
- One controller can connect between 1 and 20 DMX luminaires.

Controlador DMX RGB
DMX RGB controller (190 x 125 x 40 mm)

110V 240V AC

CONT.DMX512_5CBL 884€



- Conexión de 5 cables.
- 30 tipos de programas (por defecto).
- Un amplificador puede conectar entre 1 y 10 luminarias DMX.

- 5 wire connection.
- 30 program types (default).
- One amplifier can connect between 1 and 10 DMX luminaires.

Amplificador DMX RGB
DMX RGB amplifier (103 x 34 x 21 mm)

12V DC 24V DC

CONT.AMPL_DMX512_5CBL 150€




- Configiuración de la dirección DMX para cada luminaria.
- Conexión de 5 cables.

- DMX address configuration for each luminaire.
- 5 wire connection.

Descodificador DMX RGB
DMX RGB decoder (73 x 45 x 19 mm)

12V DC 24V DC

CONT.DEC_DMX512_5CBL 220€




PAR56

ABS PC PC TRANS

2m max. IP 68 50.000h 120°

Acabado blanco — White finish

En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).





6500K
LED SMD 18W 2500lm
12V AC/DC CRI >80
233D-L0318D-01 155€

RGB (2 hilos/wires)
LED SMD 18W 730lm
12V AC
233D-L0418D-01 245€

BELT


ABS

2m max. IP 68 50.000h 120°

Acabado blanco — White finish

Instalación en piscinas hormigonadas.
En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.).

Suitable for installation in concrete pools.
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m.).





6500K
LED SMD 18W 2500lm
12V AC/DC CRI >80
030D-L0318D-01 298€

RGB (2 hilos/wires)
LED SMD 18W 730lm
12V AC
030D-L0418D-01 388€



Alimentador — Power supply

Max. 350W (160x130x100mm) B02I-X33F9D-02 246€

Max. 700W (210x140x1110mm) B02I-X33G1D-02 366€

220V 240V AC IN — 12V AC OUT — IP 65



MINI PRAGA


ABS PC TRANS

2m max. IP 68 · 50.000h · 1,5m · 120°

Acabado blanco — White finish

Instalación en piscinas hormigonadas.
En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.).

Suitable for installation in concrete pools.
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m.).





6500K
LED SMD 12W 1680lm — 12V AC/DC · CRI >80
253D-L0312D-01 164€

RGB (2 hilos/wires)
LED SMD 12W 530lm — 12V AC
253D-L0412D-01 232€

PRAGA


ABS PC TRANS

2m max. IP 68 · 50.000h · 1,5m · 120°

Acabado blanco — White finish

Instalación en piscinas hormigonadas.
En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.).

Suitable for installation in concrete pools.
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m.).





6500K
LED SMD 18W 2500lm — 12V AC/DC · CRI >80
253E-L0318D-01 238€

RGB (2 hilos/wires)
LED SMD 18W 730lm — 12V AC
253E-L0418D-01 335€



Alimentador — Power supply

Max. 350W (160x130x100mm)
B02I-X33F9D-02 246€

Max. 700W (210x140x1110mm)
B02I-X33G1D-02 366€

220V 240V AC (IN) · 12V AC (OUT) · IP 65

PAL NEW


INOX AISI 316 | INOX AISI 316

IP 68 | IK 10 | 50.000h | 2,5m | 60°

Acabado inox — Stainless steel finish

Instalación en piscinas hormigonadas.
Suitable for installation in concrete pools.

En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).




Ø86



6500K
LED SMD 3W 300lm
12V AC/DC | CRI >80

661B-L0303D-30 152€

RGB (2 hilos/wires)
LED SMD 3W 130lm
12V AC

661B-L0403D-30 265€



Alimentador — Power supply

Max. 350W (160x130x100mm)	Max. 700W (210x140x1110mm)	220V 240V AC IN	12V AC OUT	IP 65
B02I-X33F9D-02 246€	B02I-X33G1D-02 366€			

CUP


ABS | PC

IP 68 | 50.000h | 1,5m | 120°

Acabado blanco — White finish

Instalación en piscinas hormigonadas.
Suitable for installation in concrete pools.

En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).




Ø76



6500K
LED SMD 3W 420lm
12V AC/DC | CRI >80

077C-L0303D-01 122€

RGB (2 hilos/wires)
LED SMD 3W 90lm
12V AC

077C-L0403D-01 217€



Alimentador — Power supply

Max. 350W (160x130x100mm)	Max. 700W (210x140x1110mm)	220V 240V AC IN	12V AC OUT	IP 65
B02I-X33F9D-02 246€	B02I-X33G1D-02 366€			

GAMBLE NEW






INOX AISI 316 INOX AISI 316


2m max. IP 68 IK 10 24V DC 50.000h 2,5m

Acabado inox — Stainless steel finish

Instalación en piscinas hormigonadas.
En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m.).

Suitable for installation in concrete pools.
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m.).





5700K
LED SMD 18W 1600lm — CRI >80
382C-L0318D-30 250€

5700K
LED SMD 24W 2200lm — CRI >80
382D-L0324D-30 358€



Mando Universal — Universal remote control
CONT.RT10 50€ info p_230



Controlador RGB/RGBW
RGB / RGBW controller (175 x 45 x 27 mm) IP67
CONT.V4WP 55€ info p_234

RGB (4 hilos/wires)
LED SMD 18W 600lm
382C-L0418D-30 274€

RGB (4 hilos/wires)
LED SMD 24W 900lm
382D-L0424D-30 415€

RGB DMX (5 hilos/wires)
LED SMD 18W 600lm — DMX
382C-L04DMX-30 290€

RGB DMX (5 hilos/wires)
LED SMD 24W 900lm — DMX
382D-L04DMX-30 430€



Controlador, amplificador y descodificador DMX RGB
DMX RGB controller, amplifier and decoder
info p_849

FOCUS





PA GLASS TRANS

220V 240V AC | IP 68 | 180° | IP44

Acabado negro — Black finish

En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).





GU5,3 LED 3000K 5W (36°)

113A-L2305D-02 100€

2,8m

GU5,3 LED 3000K 5W (36°)

113A-L2305B-02 171€

E 2,8m + 2,8m

IP66




Alimentador — Power supply

Max. 50W (80x78x60mm)

B02J-X3350D-02 86€

220V 240V AC IN | 12V AC OUT | IP 65





PA GLASS TRANS

IP66

220V 240V AC | E | IP 68 | 180° | 2,8m + 2,8m | IP44

Acabado negro — Black finish

En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).

GU5,3 LED 3000K **3x**5W (36°)

113B-L2305B-02 363€

P_760



Information

Accessories

LED T2







GX53 LED T2 3W 350lm **3000K/4000K/6500K**

378A-L4103A-01 12€

K SELECT | 105° | 25.000h






GX53 LED T2 3W 350lm **4000K**

378A-L3103A-02 6€


120° | 15.000h





GX53 LED T2 6W 480lm **3000K**


378A-L3106A-01 16€





GX53 LED T2 6W 480lm **4000K**


378A-L3106A-02 16€





GX53 LED T2 7W 700lm **4000K**

378B-L3107A-02 11€






GX53 LED T2 10W 1200lm **3000K/4000K/6500K**

378B-L5210A-01 24€

K SELECT






GX53 LED T2 15W/9W 1300lm **2700K/4000K**

378C-L4115A-01 34€

W SELECT | K SELECT





GX53 LED T2 11W 1300lm **3000K**


378C-L3111A-01 32€

GX53 LED T2 11W 900lm **4000K**

378C-L3111A-02 32€

LED FILAMENT







E27 LED 6W 800lm **2700K**

632C-L0506B-01 6€





E27 LED 6W 800lm **4000K**


632C-L0506B-02 6€





E27 LED 4W 450lm 2000K-2700K (Ø45)

632H-L0504B-01 3€





E27 LED 4W 470lm **2700K**

632G-L0504B-01 8€





E27 LED 3W 330lm (Ø45) **3000K**


632J-L0503B-01 3€





E14 LED 4W 470lm **2700K**


632D-L0404B-01 8€





E27 LED 4W 470lm **2700K**

632F-L0504B-01 10€






E14 LED 4W 470lm **2700K**

632E-L0404B-01 8€

LED PRO





K SELECT


GU10 LED 3,5W 350lm **2700K/4000K**

578A-L4104A-01 10€

GU10 LED 3,5W 400lm **4000K**

578A-L2104A-02 6€

A↑G F | IP 20 | CRI >80 | 110V 240V | <0,1s





LED MODUL 6W 570lm/650 lm **2700K/4000K**

578C-L4106B-01 10€

A↑G E | A↑G F | IP 20 | CRI >80 | 220V 240V | 50Hz 60Hz | K SELECT | 45°

G9

A↑G A | IP 20 | CRI >80 | 110V 240V | <0,5s





G9 LED 2,5W 160lm **3000K**

369D-L2003B-01 6€

G9 LED 2,5W 160lm **4000K**

369D-L2003B-02 6€





G9 LED 1,7W 150lm **3000K**

967A-L0102A-01 6€

G9 LED 1,7W 150lm **4000K**

967A-L0102A-02 6€

R7S

A↑G A | K SELECT | IP 20 | CRI >80 | 110V 240V | <0,5s



R7s LED 3,5W

968A-L4104A-02 10€

2700K	325lm
4000K	365lm
6500K	365lm



R7s LED 7,5W

968B-L4108A-02 16€

2700K	680lm
4000K	775lm
6500K	790lm



R7s LED 10,5W

968C-L4111A-02 20€

2700K	1000lm
4000K	1130lm
6500K	1160lm

CONECTORES — CONNECTORS

IP 68



Doble conector (3 polos) para cables-manguera entre Ø5-13 mm.
Double connector (3 poles) for wires-hoses between Ø5-13 mm.


B03A-X33X2A-02 16€





Triple conector (3 polos) para cables-manguera entre Ø9-12 mm.
Triple connector (3 poles) for wires-hoses between Ø9-12 mm.


B03N-X33X2A-02 18€





Triple conector (3 polos) para cables-manguera de Ø13,5 mm.
Triple connector (3 poles) for wires-hoses between Ø13,5 mm.


B03C-X33X2A-02 25€





Triple conector (3 polos) para cables-manguera de Ø13,5 mm.
Triple connector (3 poles) for wires-hoses between Ø13,5 mm.

B03D-X33X2A-02 29€





Doble conector (2 polos) para cables-manguera entre Ø5-9mm.
Double connector (2 poles) for wires-hoses between Ø5-9mm.

IP 68

B03K-X33X2A-02 10€





Doble conector (3 polos) para cables-manguera entre Ø5-9mm.
Double connector (3 poles) for wires-hoses between Ø5-9mm.

IP 68

B03L-X33X2A-02 10€





Doble conector (4 polos) para cables-manguera entre Ø5-9mm.
Double connector (4 poles) for wires-hoses between Ø5-9mm.

IP 68


B03M-X33X2A-02 16€





Doble conector (5 polos) para cables-manguera entre Ø5-13 mm.
Double connector (5 poles) for wires-hoses between Ø5-13 mm.


B03I-X33X2A-02 17€





Triple conector (5 polos) para cables-manguera entre Ø7-13,5 mm.
Double connector (5 poles) for wires-hoses between Ø7-13,5 mm.

B03J-X33X2A-02 25€



ALIMENTADORES — POWER SUPPLIES

		OUT				IN				
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP	
N	 B02A-X3316HN-01	-	350 mA DC	0-16W	-	220-240V AC	50/60 Hz	138x30x21	20	17€
N	B02A-X3323IN-01	-	500 mA DC	1,3-23W	-	220-240V AC	50/60 Hz	138x30x21	20	17€
	B02A-X3323JN-01	-	700 mA DC	1,8-23W	-	220-240V AC	50/60 Hz	138x30x21	20	17€
	 B02G-X3306J-01	-	700 mA DC	6W	-	100-240V AC	50/60 Hz	58x40x20	20	24€
	 B02N-X3330J-01	-	700 mA DC	30W	-	220-240V AC	50/60 Hz	147x44x22	20	15€

ON DIP 1 2 3 4

Corriente de salida ajustable — Adjustable output current

	OUT					IN				
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP	
	 B02N-X3340M-01	-	800 mA DC 900 mA DC 1050 mA DC	40W	-	220-240V AC	50/60 Hz	147x43x30	20	16€
	 B02P-X3326HI-01	-	350 mA DC 500 mA DC 700 mA DC	26W	26W	100-240V AC	50/60 Hz	108x64x32	67	54€
	 B02P-X3340JM-01	-	500 mA DC 700 mA DC 1050 mA DC	40W	40W	100-240V AC	50/60 Hz	116x64x32	67	56€

12V AC

	OUT					IN				
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP	
	 B02B-X3360B-01	12V AC	-	60W	-	220-240V AC	50/60 Hz	22x36x103	20	14€
	B02B-X33A4B-01	12V AC	-	150W	-	220-240V AC	50/60 Hz	33x37x185	20	33€
	 B02E-X3330E-00	12V DC	-	30W	-	220-240V AC	50/60 Hz	131x42x34	67	43€
	B02E-X3375E-00	12V DC	-	75W	-	220-240V AC	50/60 Hz	155x50x32	65	68€
	 B02J-X3350D-02	12V AC	-	50W	-	220-240V AC	50/60 Hz	80x78x60	65	86€
	 B02M-X33A5D-03	12V AC	-	200W	-	230V AC	50/60 Hz	108x104x99	20	105€
	B02M-X33A9D-03	12V AC	-	500W	-	230V AC	50/60 Hz	120x132x108	20	124€
	 B02C-X33A7D-02	12V AC	-	300W	-	230V AC	50 Hz	120x140	66	199€
	 B02I-X33F9D-02	12V AC	-	350W	-	220-240V AC	50/60 Hz	175x155x110	65	246€
	B02I-X33G1D-02	12V AC	-	700W	-	220-240V AC	50/60 Hz	175x155x110	65	366€
	 B02F-X33A8D-32	12V AC	-	400W	-	230V AC	50 Hz	220x110	20	219€

ALIMENTADORES — POWER SUPPLIES

24V DC		OUT				IN				
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP	
	B02A-X33X2F-01	24V DC	-	15W	-	200-240V AC	50/60 Hz	111,5x44x19,1	20	14€
	B02Q-X3335F-00	24V DC	-	35W	35W	90-264V AC	50/60 Hz	84x57x29,5	42	30€
	B02Q-X3312F-01	24V DC	-	12W	12W	90-264V AC	50/60 Hz	77x40x29	42	16€
	B02Q-X3396F-00	24V DC	-	96W	96W	90-264V AC	50/60 Hz	200,5x69,5x35	20	108€
	B02C-X3330F-00	24V DC	-	30W	-	220-240V AC	50/60 Hz	153x41x32	20	26€
	B02C-X3360F-00		-	60W	-	220-240V AC	50/60 Hz	180x52x30	20	33€
	B02C-X3375F-00			75W	-	220-240V AC	50/60 Hz	180x52x30	20	38€
	B02C-X33A3F-00			120W	-	220-240V AC	50/60 Hz	330x40x30	20	43€
	B02L-X3340F-00 *DALI - PUSH*	24V DC	-	40W	-	220-240V AC	50/60 Hz	187x45x31	20	48€
	B02L-X3380F-00 *DALI - PUSH*		-	80W	-	220-240V AC	50/60 Hz	290x45x31	20	59€
	B02L-X33A4F-00 *DALI - PUSH*		-	150W	-	220-240V AC	50/60 Hz	290x45x31	20	84€
	B02L-X33A6F-00 *DALI - PUSH*		-	250W	-	220-240V AC	50/60 Hz	431x45x31	20	97€
	B02D-X3312F-00	24V DC	-	12W	-	220-240V AC	50/60 Hz	50x49x24	65	18€
	B02R-X3335F-00	24V DC	-	35W	35W	90-264V AC	50/60 Hz	148x40x30	67	28€
	B02R-X3360F-00		-	60W	60W	90-264V AC	50/60 Hz	162,5x42,5x32	67	31€
	B02R-X33A1F-01		-	100W	100W	90-264V AC	50/60 Hz	191x63x37,5	67	51€
	B02R-X33A4F-00		-	150W	-	180-305V AC	50/60 Hz	191x63x37,5	67	71€
	B02H-X3360F-00 *DALI*	24V DC	-	60W	60W	90-305V AC	50/60 Hz	150x53x35	67	85€
	B02H-X3390F-00 *DALI*		-	90W	90W	90-305V AC	50/60 Hz	171x63x37,5	67	114€
	B02H-X33A3F-00 *DALI*		-	120W	120W	90-305V AC	50/60 Hz	190x52x37,5	67	128€
	B02H-X33A5F-00 *DALI*		-	200W	200W	100-305V AC	50/60 Hz	195x63x39,5	67	156€

Más opciones de alimentadores de tensión constante de 24V en pag. 239
More 24V constant voltage power supply options on page 239

48V DC		OUT				IN				
	REF.	V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.	SIZES	IP	
	B02V-X3375V-00	48V DC	-	75W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	180x52x30	20	50€
	B02V-X33J5V-00	48V DC	-	120W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	300x40x30	20	56€
	B32N-X33A1V-01 B32N-X33A1V-02	48V DC	-	100W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	207,5x16x19	20	68€
	B32N-X33A6V-01 B32N-X33A6V-02	48V DC	-	250W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	268x22x43,5	20	86€

Information

General information_

ACABADOS — FINISHES

Los artículos de este catálogo se suministran según el modelo, con diferentes acabados. Estos vienen representados por las dos últimas cifras del código o en algunos modelos, podremos encontrar incluso 4 cifras de acabado y un recuadro de color. El color en las fotografías de producto es orientativo debido a las variaciones de las tonalidades que ocasiona el proceso de impresión.

Articles in this catalogue are supplied in different finishes. They are represented by the last two digits of the code or in some models, we can even find 4 finishing digits and a colored inset. The color in the product photographs is a guiding one due to the variations in the color tones caused by the printing process.


-01	Blanco — White
-01T	Blanco texturado — White textured
-02	Negro — Black
-02T	Negro texturado — Black textured
-03	Gris — Grey
-04	Antracita — Anthracite
-05	Verde — Green
-06	Azul — Blue
-07	Rojo — Red
-09	Beige — Beige
-14	Marrón — Brown
-27	Cristal Opal — Opal Glass
-28	Matizado — Frosted
-29	Transparente — Transparent
-30	Inox — Stainless steel
-32	Cromo — Chrome
-33	Latón envejecido — Antique brass
-34	Latón — Laiton
-35	Niquel satinado — Satin nickel
-37	Cobre — Copper
-38	Acero cincado — Zinc-plated Steel
-39	Aluminio anodizado — Anodized aluminum
-40	Aluminio cepillado — Brushed aluminum
-41	Acero Galvanizado — Galvanized Steel
-43	Inox cepillado — Brushed stainless steel
-45	Cromado mate — Matt chrome
-46	Oro mate — Matt gold
-47	Oro — Gold
-48	Níquel mate — Matt nickel
-50	Madera Haya — Beech Wood
-51	Madera Roble — Oak Wood
-57	Madera Arce — Maple Wood
-58	Ratán Grafito — Graphite rattan
-59	Madera Nogal — Walnut Wood
-80	Neolith Nero Zimbabwe
-81	Neolith Phedra Satin
-82	Neolith Iron Moss Satin
-83	Neolith La Bohéme NH
-90	Marrón óxido — Oxide brown
-91	Marrón cobrizo — Copper brown
-92	Cristal transparente — Transparent glass

-BL	Azul claro — Light blue
-BR	Bronze — Bronce
-CA	Cotton White
-CB	Cotton Black
-CC	Cotton Beige
-CE	Cotton Capuccino
-CG	Cotton Earth
-CJ	Cotton Red
-CK	Cotton Grey
-CR	Crema — Cream
-D1	White synthetic fabric
-D2	Beige synthetic fabric
-D3	Brown synthetic fabric
-D4	Black synthetic fabric
-DC	Eco Beige
-FG	Gris Foumé
-HC	Yute Beige
-M1	Mimbre claro — Light wicker
-M2	Mimbre oscuro — Dark wicker
-MK	Moka — Moka
-NB	Hormigón antracita — Antracite concrete
-NN	Hormigón natural — Natural concrete
-NR	Hormigón rojo — Red concrete
-NW	Hormigón blanco — White concrete
-PK	Rosa — Pink
-R1	Rafia Bali — Bali Raffia
-RA	Ribbon wrapped white
-RB	Ribbon wrapped Black
-RC	Ribbon wapped beige
-SA	Synthetic white
-SB	Synthetic black
-SC	Lino Marrón — Brown Linen
-SG	Synthetic gold
-SL	Salmón — Salmon
-SH	Sherry
-SM	Synthetic Copper
-T1	Trama 1 — Pattern 1
-W1	Madera oscura — Dark wood
-W2	Madera clara — Light wood
-W3	Madera natural — Natural wood

ACABADOS ESPECIALES
SPECIAL FINISHES

Todos nuestros modelos con acabados en color negro, pueden suministrarse patinados a mano. La uniformidad de esta técnica es aleatoria debido al proceso artesanal y tienen un recargo del 18% y un plazo de entrega máximo de 6 días hábiles posteriores a la entrega standard.


All of our models in black aluminium, polyamide, nylon or glass can be supplyd in hand-polished finishes (special finishes). The uniformity of this technique is random due to the manual processes involved. A surcharge of 18% is applicable to these special finishes, and their delivery term is six days.



* Negro-plata patinado
Black-silver



Negro-marrón patinado
Black-brown



Negro-verde patinado
Black-green

* Acabado no garantizado por 3 años, ya que se puede deteriorar con el contacto del agua y la radiación solar.

* Finish not guaranteed for 3 years, as it can be deteriorated with contact with water and solar radiation.

MATERIALES — MATERIALS

Cuerpo — Body | Marco (Aro) — Frame (Ring) | Reflector — Reflector | Difusor — Diffusor

ABS	Plástico ABS	ABS plastic
ACER	Acero	Steel
ALU	Aluminio	Aluminium
ALU ANOD	Aluminio anodizado	Anodized aluminum
ALU FACET	Aluminio facetado	Faceted aluminum
BRASS	Latón	Brass
CERAMIC	Cerámica	Ceramic
COTTON	Algodón	Cotton
CONCRETE	Hormigón	Concrete
Cu	Cobre	Copper
GLASS	Cristal	Glass
GLASS ALABAS	Cristal alabastro	Alabaster glass
GLASS AMBER	Cristal ambar	Amber gllass
GLASS FACET	Cristal facetado	Faceted glass
GLASS MAT	Cristal matizado	Frosted glass
GLASS OPAL	Cristal opalizado	Opal glass
GLASS PRISM	Cristal prismático	Prismatic glass
GLASS TRANS	Cristal transparente	Transparent glass
INOX	Acero inoxidable	Stainless steel
LINEN	Lino	Linen
NAT FIBER	Fibra natural	Natural fiber
PA	Poliamida	Polyamide
PC	Policarbonato	Polycarbonate
PC MAT	Policarbonato matizado	Frosted polycarbonate
PC OPAL	Policarbonato opalizado	Opal polycarbonate
PC PRISM	Policarbonato prismático	Prismatic polycarbonate
PC TRANS	Policarbonato transparente	Transparent polycarbonate
PE	Polietileno	Polyethylene
PES	Poliéster	Polyester
PLASTER	Yeso	Plaster
PMMA	Metacrilato	Methacrylate
PMMA FUME	Metacrilato ahumado	Smoked methacrylate
PMMA MAT	Metacrilato matizado	Frosted methacrylate
PMMA OPAL	Metacrilato opalizado	Opal methacrylate
PMMA PRISM	Metacrilato prismático	Prismatic methacrylate
PMMA TRANS	Metacrilato transparente	Transparent methacrylate
PPH	Polipropileno homopolímero	Polypropylene homopolymer
PS	Poliestireno	Polyesthyrene
PVC	Policloruro de vinilo	Polyvinylchloride
RAFIA	Rafia	Raffia
RATAN	Ratán	Rattan
RESIN	Resina	Resin
RIBBON WRAPPED	Cinta envuelta	Ribbon wrapped
SILICON	Silicona	Silicone
STONE	Piedra	Stone
SYNT	Sintética	Syntethic
SYNT FIBER	Fibra sintética	Syntethic fiber
TECNO POLIM	Tecnopolímero	Technopolymer
TERMO PLASTIC	Termoplástico	Thermoplastic
WOOD	Madera	Wood
ZAMAK	Aleación Zamak	Zamak Alloy

MATERIALES — MATERIALS

Productos de acero inoxidable

El acero inoxidable es un tipo de acero resistente a la corrosión, dado que el cromo que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasiva de aproximadamente un átomo de grosor, evitando así la corrosión del hierro. Sin embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar a que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos intergranulares o picaduras generalizadas.

El acero inoxidable que nosotros normalmente usamos para nuestros productos es el tipo AISI 304, AISI 316 y AISI 316L con un acabado satinado o brillante. Este tipo de acabado garantiza una actuación excelente por lo que se refiere a la durabilidad, fuerza, además de su fácil limpieza.

Sobre el acero inoxidable pueden aparecer pequeñas manchas como resultado del contacto con la atmósfera marina, ambientes húmedos, así como la cal proveniente de los riegos. Este tipo de contaminación sobre el acero inoxidable se eliminará con la aplicación de productos limpiadores que contengan ácido fosfórico.

Stainless steel products

INOX

Stainless steel is a type of steel resistant to corrosion, since the chromium it contains has a great affinity for oxygen and reacts with it to form a passive layer approximately one atom thick, thus preventing the corrosion of iron. However, this layer can be affected by some acids, leading to the iron being attacked and oxidized by intergranular mechanisms or generalized pitting.

The stainless steel that we normally use for our products is AISI 304, AISI 316 and AISI 316L with a satin or bright finish. This type of finish guarantees excellent performance in terms of durability, strength, as well as easy cleaning.

Small stains may appear on stainless steel as a result of contact with the marine atmosphere, humid environments, as well as lime from irrigation. This type of contamination on stainless steel will be eliminated with the application of cleaning products that contain phosphoric acid.

Productos en aluminio

El aluminio es un elemento químico, de símbolo Al y número atómico 13. Se trata de un metal no ferroso. Es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Los compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza de la tierra y se encuentran presentes en la mayoría de las rocas, de la vegetación y de los animales. En estado natural se encuentra en muchos silicatos (feldespatos, plagioclasas y micas). Como metal se extrae del mineral conocido con el nombre de bauxita, por transformación primero en alúmina mediante el proceso Bayer y a continuación en aluminio mediante electrólisis. Nuestros artículos han sido protegidos con cromatización y acabados con pinturas de poliéster y su deterioro puede producirse por: **1.** Contacto continuado con aguas de alto porcentaje de sal o aguas ácidas contaminadas por abonos o insecticidas. / **2.** La electrólisis producida por el contacto del aluminio con los tornillos de sujeción si son de acero (se aconsejan de acero inoxidable). / **3.** La corriente vagante existente en el terreno, únicamente evitable con una correcta toma-tierra./ **4.** La no protección rápida del aluminio en el caso de verse arrancada la pintura por roce o golpe.

Aluminium products

ALU

Aluminum is a chemical element, with the symbol Al and atomic number 13. It is a non-ferrous metal. It is the third most common element found in the earth's cortex. Aluminum compounds make up 8% of the earth's cortex and they are present in most rocks, vegetation, and animals. In its natural state it is found in many silicates (feldspars, plagioclase and micas). As a metal, it is extracted from the mineral known as bauxite, by transformation first into alumina through the Bayer process and then into aluminum through electrolysis. Our articles have been protected with chromatization and finished with polyester paints and their deterioration can be caused by: **1.** Continuous contact with waters with a high percentage of salt or acid waters contaminated by fertilizers or insecticides. / **2.** The electrolysis produced by the contact of the aluminum with the fixing screws if they are made of steel (stainless steel is recommended). / ***3.*** The existing wandering current in the land, avoidable only with a correct grounding. / **4.** The non-rapid protection of the aluminum in the event of the paint being torn off by rubbing or hitting.

Productos poliamida

Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también ser sintéticas, como el nylon o el Kevlar. La poliamida, de uso cada vez más frecuente en la industria, agrupa materiales como el Policarbonato, Polivinilo o el Nylon. Todos ellos con unas características comunes: su difícil destrucción y su larga duración. Considerado uno de los materiales más adecuado en productos expuestos a temperaturas extremas, a la humedad, al salitre del mar, a los rayos UV y a los fertilizantes químicos. La composición de los materiales poliamida, son garantía de una larga duración, tanto en zonas secas como húmedas. Su deterioro puede producirse por: **1.** Maltrato o fuerte impacto. / **2.** Aproximación a espacios de alta temperatura. / **3.** Contacto con productos químicos de mucha acidez.

Produits en polyamide

PA

A polyamide is a type of polymer that contains amide-type linkages. Polyamides can be found in nature, like wool or silk, and can also be synthetic, like nylon or Kevlar. Polyamide, increasingly used in industry, groups materials such as Polycarbonate, Polyvinyl or Nylon. All of them with some common characteristics: its difficult destruction and its long duration. Considered one of the most suitable materials in products exposed to extreme temperatures, humidity, sea salt, UV rays and chemical fertilizers. The composition of the polyamide materials is a guarantee of a long life, both in dry and humid areas. Its deterioration can be caused by: **1**. Mistreatment or strong impact. / **2**. Approach to high temperature spaces. / **3**. Contact with highly acidic chemicals.

MATERIALES — MATERIALS

Productos de resina

Las luminarias fabricadas con resina destacan por estas cualidades: **1.** Protegidas contra la corrosión química en un amplio rango de ácidos, bases, cloruros, sales y solventes orgánicos. / **2.** Protegidas contra el impacto en la pintura de los rayos UV. / **3.** Excelente comportamiento en aislamiento térmico y eléctrico (doble aislamiento). / **4.** Sobresaliente resistencia al impacto y a la fatiga. / **5.** Fabricadas con materiales ignífugos.6. Ligeras y fáciles de transportar. **7.** Mantenimiento mínimo: precisa de mantenimiento periódico con aceite sintético para recuperar el brillo.

Resin products


Luminaires made of resin stand out for these qualities: **1.** Protected against chemical corrosion in a wide range of acids, bases, chlorides, salts and organic solvents. / **2.** Protected against the impact of UV rays on the paint. / **3.** Excellent behavior in thermal and electrical insulation (double insulation). / **4.** Outstanding resistance to impact and fatigue. **5.** Made with fireproof materials. / **6.** Light and easy to transport. / **7.** Minimal maintenance: requires periodic maintenance with synthetic oil to restore shine.

Composición de nuestras columnas de resina — Composition of our resin posts

1. Resina exterior: poste de una sola pieza, resistente a golpes, UV, ignífugo y sin agentes corrosivos. — 1. Outdoor resin: one-piece post, shock-resistant, UV-protected, fireproof, and free of corrosive agents.

2. Relleno de poliuretano expandido
2. Expanded polyurethane filling

3. Estructura de acero galvanizado Mediante inmersión en bañera de zinc.
3. Steel structure galvanised By means of zinc bath immersion.











CONSEJOS USO E INSTALACIÓN

USAGE AND INSTALLATION TIPS

Empotrables de suelo y balizas

En instalaciones de luminarias empotradas, deberán ser realizadas por personal cualificado, teniendo la máxima precaución y de acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntadas con el producto y conforme a las normas de instalación electrónica de la normativa vigente. Para tener en cuenta en este tipo de instalaciones: **1.** Evite colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. / **2.** Es indispensable realizar un drenaje para todos los aparatos (arena de gravilla de 25 a 30 mm) con el objetivo de evitar el estancamiento de agua en el fondo del surco donde se instalan los aparatos. Un drenaje correcto debe permitir la absorción de 5 litros de agua en 8 minutos. / **3.** En lo referente a los aparatos encastrados en cemento u hormigón y habida cuenta de la tendencia de estos materiales a sufrir dilatación o compresión debido a los cambios de temperatura, es preciso prever un recubrimiento de dilatación y asegurarse de que el surco esté nivelado con el pavimento. / **4.** La conexión entre los aparatos debe efectuarse mediante cable flexible tipo H05RN-F o H07RN-F con el fin de facilitar su mantenimiento y evitar los esfuerzos sobre los pasacables durante la instalación. Se tiene que evitar la instalación de varios cables por una sola salida o la instalación con cables unipolares. Al igual que se recomienda la utilización de conectores estancos en instalaciones soterradas con el fin de evitar posibles daños por humedad.

Para conservar balizas/postes, instálelos sobre una pilastra elevada, nunca a nivel del suelo, tierra o césped. Los cambios de presión por condiciones ambientales y altitud pueden ser causados por el calor al encender y enfriar la luminaria o por golpes térmicos de lluvia, nieve o lavado.


Para reducir la condensación en aparatos con alto IP, opere la luminaria 1 hora sin el cristal de protección y luego ciérrela de inmediato. Las decisiones técnicas deben ser tomadas por el responsable del departamento técnico, limitando sugerencias externas.

Floor recessed and bollards

For recessed lighting installations, they must be carried out by qualified personnel, with the utmost caution and in accordance with the assembly instructions provided with the product and in compliance with the current electrical installation regulations. Points to consider for such installations: **1.** Avoid placing the lights in dips or depressions in the ground. / **2.** It is essential to ensure effective drainage for all fixtures (gravel sand of 25 to 30 mm) to prevent water from pooling at the bottom of the trench where the fixtures are installed. Proper drainage should absorb 5 liters of water in 8 minutes. / **3.** For fixtures embedded in concrete or cement, considering the tendency of these materials to expand or contract due to temperature changes, a dilation covering must be provided, and the trench must be level with the pavement. / **4.** The connection between fixtures should be made using flexible cable type H05RN-F or H07RN-F to facilitate maintenance and avoid stress on cable glands during installation. Avoid installing multiple cables through a single outlet or using single-core cables. It is also recommended to use waterproof connectors in buried installations to prevent potential damage from moisture.

To preserve bollards/poles, install them on an elevated pedestal, never at ground level, on soil or grass. Pressure changes due to environmental conditions and altitude can be caused by heat from turning the light on and off or by thermal shocks from rain, snow, or washing.


To reduce condensation in high IP-rated fixtures, operate the light for 1 hour without the protective glass, then close it immediately. Technical decisions should be made by the technical department head, limiting external suggestions.











En el cambio de las lámparas y antes de cerrar las luminarias se debe limpiar las juntas para evitar que se depositen restos de tierra y/o hierba. — When changing the lamps, the joints should be cleaned prior to closing the luminaire to avoid the accumulation of earth and/or grass.

No instalar más de un cable por cada salida. Instalar sobre una pilastra a un nivel superior. — Do not install more than one cable in each outlet.Install on a plinth at a higher level.

CONSEJOS USO E INSTALACIÓN TIRAS LED

1. NO doblar la tira u otros componentes ya que podría dañar el conexionado. (1) / NO tocar ni ejercer presión sobre los LEDS durante la instalacilón. (2)

2. NO conecte directamente la tira de LED a la red eléctrica. Sólo debe conectarse a un controlador adecuado de 24V.

3. Evitar ubicar las tiras en zonas con temperatura elevada o luz directa del sol. Se recomienda el uso de perfiles de aluminio para reducir la temperatura de trabajo. (Imprescindible para tiras de más de 5W/m).

4. Los productos pueden dañarse por descarga electrostática (ESD). La puesta a tierra evita los efectos dañinos de la ESD. Durante el montaje, use un sistema de puesta a tierra personal para evitar la acumulación de carga estática.

5. Dependiendo de la superficie, utilice un limpiador multiuso (por ejemplo, alcohol isopropílico) para proporcionar una superficie de montaje limpia y seca, libre de aceites, revestimientos antiadherentes y partículas de suciedad.

6. Si el producto necesita ser cortado a medida; por favor mida cuidadosamente y corte en ángulo recto las marcas de corte señaladas usando solamente unas tijeras afiladas.

USAGE AND INSTALLATION TIPS LED STRIPS

1. DO NOT touch or press the LED strips or other components during the installation. (1) / DO NOT twist or bend the LED strip, or connection may be damaged. (2)

2. DO NOT connect the LED strip directly to mains supply. It must only be connected to a suitabble 24V LED driver.


3. Avoid placing the strips in areas with high temperature or direct sunlight. We recommend the use of aluminum profile to reduce the temperature. (Required for more than 5W/m strips).

4. Products can be damaged by electrostatic discharge (ESD). Grounding prevents the harmful effects of ESD. During assembly, use a personal grounding system to avoid static charge buildup.

5. Depending on the surface, use a multi-purpose cleaner (e.g. isopropyl alcohol) to provide a clean and dry mounting surface which is free of oils, release coatings and dirt particles.

6. If the product needs to be custom cut; please measure carefully and cut at right angle by the appropiate cut marks by using a sharp scissors.


1.




2.




3.




4.



5.



6.



CONSEJOS USO E INSTALACIÓN TIRAS LED

La máxima distancia posible del convertidor a las tiras vendrá dada por la sección del cable utilizado. No se debe exceder la caída de tensión de 2V en el conductor entre la tira o tiras en el convertidor. La sección (S) en mm2 del cable necesario viene determinado por la siguiente fórmula, siendo:

"r" la resistividad (Cu = 0,017)
"L" la longitud en metros de la línea
"I" la intensidad en Amperios
"V" la caída de tensión máxima admisible


Los convertidores deben contemplar las pérdidas en la distribución, es aconsejable sobredimensionar la potencia de éstos en un 20% para cubrir estas pérdidas.

USAGE AND INSTALLATION TIPS LED STRIPS

The longest distance from the converter to the strips will be given by the section of the cable to be used. The 2V voltage drop in the conductor between the strip(s) and the converter should not be exceeded. The section (S) in mm2 of the required cable is determined by the following formula, they are :

"r" the resistivity (Cu = 0,017)
"L" Line length in meters
"I" Intensity in amps
"V" the maximum allowable voltage drop

The converters must consider the losses in the distribution, it is advisable to oversize their power by 20% to cover these losses.



$$S = \frac{2rLI}{V}$$

⚠ V max = 2V ⚠

PICTOGRAFÍA — SYMBOLOGY

	ICONOGRAFÍA GENÉRICA	GENERIC ICONOGRAPHY
N	Novedad	New
E	Extensión de gama	Range extension
U	Actualización de producto	Product update

	APLICACIONES	APPLICATIONS
	Luminaria para superficie en pared	Wall-mounted luminaire
	Luminaria para superficie en techo	Ceiling surface-mounted luminaire
	Luminaria para superficie en suelo	Ceiling floor luminaire
	Luminaria para empotrar en pared	Recessed wall luminaire
	Luminaria para empotrar en techo	Recessed ceiling luminaire
	Luminaria para empotrar en suelo	Recessed floor luminaire
	Luminaria de suspensión	Pendant luminaire
	Luminaria de pie	Floor lamps
	Luminaria de sobremesa	Table lamps
	Baliza o luminaria de sobremuro	Bollard or wall-top luminaire
	Luminaria de columna	Column Luminaire
	Proyector de pared	Spotlight for wall
	Proyector de suelo	Spotlight for floor
	Proyector de techo	Ceiling projector
	Proyector para empotrar	Recessed projector
	Luminaria de suspensión para carril	Pendant luminaire for track
	Proyector para carril	Projector for track
	Ventilador con luz.	Fan with lamp.
	Ventilador	Fan
	Proyector sumergible	Underwater lights
	Luminaria sumergible para superficie en pared	Ceiling wall underwater luminaire
	Luminaria sumergible para emportar en pared	Recessed wall underwater luminaire

PICTOGRAFÍA — SYMBOLOGY

	ICONOGRAFIA TÉCNICA	TECHNICAL ICONOGRAPHY
	Alimentación	**Power supply**
SOLAR	Luminaria con alimentación solar	Solar-powered luminaire
⎓ V ~ V AC	Corriente de la luminaria en corriente contínua	Luminaire current in direct current
xxV AC	Voltaje de la luminaria en corriente contínua	DC voltage of the luminaire
xxV DC	Voltaje de la luminaria en corriente alterna	AC voltage of the luminaire
50Hz 60Hz	Frecuencia	Frequency
MOTOR AC	Motor con corriente alterna	Alternate current motor
MOTOR DC	Motor con corriente contínua	Direct current motor
	Equipo	**Equipment**
E	Equipo electrónico incluido / NO incluido	Luminaire with electronic equipment Included /not included
	Dimerización	**Dimerization**
C	Regulación por Corte al final de fase	Trailing Edge dimming
LC	Regulación por Corte en inicio y/o final de fase	Dimmable Trailing and Leading Edge dimming
DMX	Regulable mediante protocolo DMX	Dimmable by DMX protocol
RDM DMX	Regulable mediante protocolo DMX-RDM	Dimmable by DMX-RDM protocol
PUSH	Regulable mediante pulsador	Dimmable by push
1-10V	Regulable mediante protocolo 1-10V	Dimmable by 1-10V protocol
tuya	Aplicación que permite a los usuarios conectar y gestionar dispositivos inteligentes en sus hogares.	Application that allows users to connect and manage smart devices in their homes.
CASAMBI	Control de iluminación inalámbrico CASAMBI	CASAMBI wireless lighting control
DALI	Regulable mediante protocolo DALI	Dimmable by DALI protocol
MidNight Multi-Step Dimming	La función MidNight regula la luz automáticamente sin control externo, permitiendo ajustar los niveles de salida según el horario o un reloj astronómico.	The MidNight function automatically regulates the light without external control, allowing output levels to be adjusted based on a schedule or an astronomical clock.
	Clase	**Class**
	Clase I; Luminaria provista de dispositivos de toma-tierra	Class I; luminaire fitted with earth-ground devices
	Clase II; Luminaria que aísla dóblemente las partes con tensión y no precisa dispositivos de toma-tierra	Class II; luminaire that doubly insulates the electrified parts and does not require an earth-ground device
	Clase III; Luminaria alimentada a muy baja tensión y que no debe tener dispositivos toma-tierra	Class III; luminaire with very low voltage power supply which does not require earth-ground devices.

PICTOGRAFÍA — SYMBOLOGY

	Grado de protección IP	Degree of IP protection
IP	Según la normativa EN 60598-1, las luminarias se clasifican en función de la protección derivada de sus elementos const liza mediante las letras IP seguidas de tres cifras, aunque sólo se muestren las dos primeras. 1ª cifra: Indica la protección del material contra el ingreso de objetos sólidos externos, así como de las personas respecto a la tensión de los componentes de la luminaria. 0- No protegido 1- > 50 mm diámetro 2- > 12,5 mm diámetro 3- > 2,5 mm diámetro 4- > 1,0 mm diámetro 5- Polvo-protegido 6- Hermético al polvo 2ª cifra: Indica la protección contra el ingreso de agua con efectos perjudiciales 0- (no-protegido) 1- Goteando verticalmente 2- Goteando (inclinado 15º) 3- Rociando 4- Salpicando 5- Chorreando 6- Chorro de gran alcance 7- Inmersión transitoria 8- Inmersión continua	In accordance with standard EN 60598-1, luminaires are classified on the basis of the protection derived from their elements of construction. The degree of protection is indicated by the letters IP followed by a 3-figure number, though only the first two numbers are shown. 1st figure: Indicates the protection of the material against ingress of solid foreign objects, as well of people coming into contact with live parts in the device. 0- Not Protected. 1- > 50 mm diameter 2- > 12,5 mm diameter 3- > 2,5 mm diameter 4- > 1,0 mm diameter 5- Dust protected 6- Dust tight 2nd figure: Indicates the protection of the material against ingress of water with harmful effects 0- Not Protected. 1- Vertically dripping 2- Dripping (15º tilted) 3- Spraying 4- Splashing 5- Jetting 6- Powerful jetting 7- Temporary immersion 8- Continuous immersion

	Grado de protección IK	Degree of IK protection
IK	Código IK Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por una envolvente contra los impactos mecánicos nocivos. Energía de impacto (J)	IK Code The IK code is an international numerical classification for the degree of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impact. Impact energy (J)


IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

	Vida	Life
xxx	Vida útil (horas)	Life (hours)
h L.. B..	Mantenimiento del flujo luminoso LED	LED luminous flux maintenance
	Luminaria recargable	Rechargeable luminaire
xxh	Autonomía de la bateria (horas)	Battery Autonomy (hours)
xh	Tiempo de carga completa (horas)	Charge Time (hours)

PICTOGRAFÍA — SYMBOLOGY

	Haz de luz	Light beam
	Emisión de luz directa o indirecta	Emission of direct or indirect light
	Emisión de luz directa y indirecta	Emission of direct and indirect light
	Emisión de luz periférica	Periferic emission light
	Emisión de luz asimétrica	Asymmetric light emission
	Multi-emisión de luz	Multi-emission light
XXX°	Ángulo de emisión de luz	Light emission angle
FHS ≤ 5%	Flujo hacia el hemisferio superior	Upward light ratio
UGR < xx	Índice de deslumbramiento unificado	Unified glare rating

Tipos de distribución luminica para iluminación exterior — **Lighting Distribution Types for Outdoor Area Light**



	CRI	CRI
CRI >XX	Índice de reproducción cromática	Color rendering index

	Step	Step
STEP	Consistencia del color	Color consistency

	Resistencia	Resistance
xxxKg	Luminaria adaptada para tránsito no rodado	Luminaire adapted for non-vehicular traffic
xxxxKg	Luminaria adaptada para tránsito rodado	Luminaire adapted for vehicular traffic
	Luminaria con una excelente resistencia a la corrosión (aluminio con doble recubrimiento de pintura, acero con proceso de galvanizado, resina o poliamida)	Luminaire with excellent resistance to corrosion (aluminum with double painting process, steel galvanizing process, resin or polyamide)
xx°	Temperatura máxima de la superficie de la luminaria (°C)	Maximum temperature (°C) of the glass surface at an average room temperature
U.V. TREATED	Luminarias con alta resistencia a los rayos Ultra Violeta para evitar que el color se deteriore	Luminaires with high resistance to Ultra-Violet rays to prevent color deterioration

PICTOGRAFÍA — SYMBOLOGY

	Funcionalidades	Features
	Luminaria con opción de seleccionar la temperatura de color	Light fixture with option to select the color temperature
	Luminaria con opción de seleccionar la potencia.	Light fixture with option to select the power
	Dimerable	Dimmable
	Ángulo máximo de basculación de la luminaria	Maximum angle of tilting of the lamp.
	Ángulo de rotación máximo	Maximum angle of rotation
	Luminaria con sensor de Movimiento	Luminaire with sensor motion detection
	Luminaria con sensor Crepuscular	Luminaire with twilight sensor
	Luminaria con sensor Crepuscular Subordinado a la Detección de Movimiento	Luminaire with twilight sensor subordinated to motion detection
	Luminaria con luz de emergencia	Luminaire with emergency light
	Luminaria con conexión USB (5V max. 2A)	Luminaire with USB port (5V max. 2A)
	Función inversa para usarlo todo el año	Inverse function to use it the whole year

	Equipamiento para instalación	Installation equipment
	Luminaria con una salida de cable	Luminaire with one cable outlets
	Luminaria con dos salidas de cable	Luminaire with two cable outlets
	Longitud en metros de cable conductor suministrado	Longueur en mètres du câble conducteur fourni
	Luminaria con cable clavija incorporada	Lighting with plug-electrical wire Included
	Luminaria con toma corriente IP44	Luminaire with IP44 plug
	Luminaria con interruptor Incorporado	Lighting with switch Included
	Número de aspas del ventilador	Number of fan blades.

	Características de instalación	Installation features
	Medidas de empotramiento (mm)	Recess dimensions (mm)
	Caja de empotrar Incluida	Recessing box Included
	Precisa drenaje	Requires drainage
	Anclaje Incluido	Anchorage Included
	Instalar sobre una pilastra a un nivel superior	Install on a plinth at a higher level
	No utilizar atornilladores mecánicos	Never use mechanical screwdrivers
	Adecuado al lado del mar	Sea side suitable
	Resistencia a la sal y la corrosión hasta 1000 horas	Salt and corrosion resistance up to 1000 hours
	Resistencia a la sal y la corrosión hasta 500 horas	Salt and corrosion resistance up to 500 hours

	Clásico	Classic
	Globo con cierre bayoneta	Globe with bayonet fitting
	Globo con cierre hermético	Hermetically sealed globe
	Poste con registro	Post with inspection chamber

PICTOGRAFÍA — SYMBOLOGY

	Mantenimiento	Maintenance
	Luminaria de acero inoxidable que precisa de un mantenimiento periódico	Stainless steel luminaire which requires periodical maintenance
	Luminaria de latón que precisa de mantenimiento periódico con pulimento específico para recuperar el brillo	Brass luminaires require a periodic maintenance with specific polishing to restore the brightness
	Luminaria o poste de resina que precisa de mantenimiento periódico con aceite sintético para recuperar el brillo	Resin luminaries or posts that require a periodic maintenance with synthetic oil to restore the brightness
	Luminaria de acero inoxidable que precisa de un mantenimiento periódico	Stainless steel luminaire which requires periodical maintenance
	Posibilidad de aplicar acabados especiales	Possibility of special finishings

	Tiras LED	LED Stripes
	Longitud de la tira led (minima unidad de venta)	Standard length (Minimum Order)
	Tramo mínimo de corte	Minimum cutting section
	Incorpora cinta autoadhesiva 3M en el dorso	Includes 3M self-adhesive tape on the back
	Conectar a red Wifi de banda 2,4 GHz	Connect to a 2.4 GHz Wi-Fi network

	Sumergibles	Waterproof
	No apto para piscinas	Not suitable for swimming pool
	Número de colores	Number of colors
	Número de secuencias de cambio de color	Number of color change sequences

	Accesorios	Accessories
	Luminaria con lámpara Incluida	Luminaire with lamp included
	Luminaria con lámpara NO Incluida	Luminaire with lamp NOT included
	Pantalla incluida	Shade included
	Incluye mando a distancia	Include remote control
	Carga inalámbrica para dispositivos móviles	Wireless charging for mobile devices
	Luminaria con packaging corporativo	Luminaire with corporate packaging

	Filtros	Filters
	Verdura	Vegetables
	Pescado	Fish
	Marisco	Seafood
	Pan	Bread
	Carne	Meat
	Fashion	Fashion

NOVOLUX LIGHTING S.L. se reserva el derecho a realizar las variaciones que considere oportunas a sus productos no siendo responsable de la posible información errada que aparezca en dicho catálogo.
Todas las solicitudes realizadas a Novolux Lighting, S.L. (en adelante, "NOVOLUX") suponen la aceptación plena e incondicional por parte del comprador de las presentes Condiciones Generales de Venta, salvo que existan acuerdos de colaboración o condiciones particulares previamente pactadas.

1. Precios

• Todos los pedidos, ya sean de **Oferta Comercial Estándar o Bajo Pedido (referencias incluidas en catálogo)**, estarán sujetos a las tarifas y condiciones comerciales vigentes en la fecha de recepción del pedido.
• Para pedidos de servicios **Ejecuciones Especiales (sin referencias en catálogo)**, será imprescindible la presentación de una oferta por escrito por parte de NOVOLUX, junto con el compromiso de aceptación por parte del cliente. Estos pedidos no tendrán opción de devolución/cancelación una vez iniciado el proceso de fabricación.
• Únicamente serán válidos los **precios especiales reflejados en las ofertas** por escrito, siempre y cuando el pedido se realice en su totalidad conforme a dicha oferta. Cualquier modificación por parte del cliente sobre la oferta original íntegra podrá implicar una revisión de las condiciones iniciales de la venta.

2. Gestión de Pedidos

• Un pedido no se considerará recibido de manera efectiva hasta que todos sus elementos (referencias, color, accesorios, P.V.P., etc.) hayan sido correctamente especificados.
• La formalización de un pedido a NOVOLUX expresará la voluntad de compra del cliente. En caso de que no sea posible atender el pedido por cualquier motivo, NOVOLUX informará al cliente de dicha circunstancia a la mayor brevedad posible. Los pedidos que contengan precios incorrectos o discrepancias con las condiciones registradas y/o acordadas con NOVOLUX no serán procesados hasta obtener una confirmación por escrito de ambas partes. NOVOLUX solicitará esta confirmación y aceptación a través del correo electrónico especificado en el pedido enviado por el cliente.
• Todo pedido que incluya referencias que impliquen Ejecuciones Especiales y/o Bajo Pedido requerirá la aceptación previa de NOVOLUX, confirmando la viabilidad de producción, precio y plazo de entrega antes de su procesamiento. NOVOLUX exigirá un anticipo no inferior al 30% del valor total del pedido (incluyendo impuestos).
• Para todos los pedidos inferiores a **100€** con destino en la zona del Barcelonés y sus centros logísticos en Barcelona provincia, se aplicará un cargo de transporte. Para pedidos que superen este importe, los costos de envío serán asumidos por NOVOLUX.
• Los pedidos recibidos, salvo que se indique lo contrario, podrán ser entregados parcialmente en caso de que no haya disponibilidad de stock para la totalidad de los artículos solicitados. En tal caso, los gastos de envío mantendrán las mismas condiciones que el pedido original, y el resto de los artículos pendientes será enviado con portes pagados si el pedido original cumplía con dicha condición.
• Para aquellos pedidos en los que no se especifique de manera expresa un plazo de entrega, se gestionarán conforme al punto anterior. Si el cumplimiento del plazo de entrega total o parcial es un requisito indispensable para el cliente, este deberá solicitarlo por escrito a NOVOLUX.
• **No se aceptarán o tramitarán** pedidos inferiores a **100€ netos**. Sujeto a condiciones comerciales autorizadas por dirección. Tendrán un cargo por gestión de **15€**, además del cargo por transporte.
• Las condiciones a portes pagados serán todos aquellos pedidos que superen; en **Península** a partir de **600€** netos, **Portugal** a partir de **400€** netos y en **Canarias** serán de **1000€** netos, excepto pedidos sujetos a verificación comercial por su gran volumen (consultar condiciones).

3. Política de Devoluciones

• No está permitida ninguna devolución sin la autorización previa de NOVOLUX. Para proceder, el cliente debe proporcionar el número de autorización asignado previamente por el Departamento de Incidencias (incidencias@novoluxlighting.com). Cualquier devolución que no incluya dicho número será rechazada en nuestras instalaciones.
• No se aceptarán devoluciones de productos fabricados bajo ejecuciones especiales, por pedido específico o descatalogados, incluso si el cliente propone una depreciación. Los productos para devolver deben haber sido facturados en un plazo no mayor a 60 días desde la fecha de venta. De no cumplir con esta condición, NOVOLUX se reserva el derecho de rechazar la solicitud de devolución.
• Los productos devueltos deben estar en perfectas condiciones, incluyendo su embalaje original. En caso contrario, si el cliente solicita la devolución del material rechazado, el envío correrá a su cargo (portes debidos).
• Una vez autorizada la devolución, el material debe ser enviado a NOVOLUX en un plazo máximo de 30 días.
• A toda devolución autorizada se le aplicará la siguiente depreciación sin excepción:
  - Para solicitudes dentro de los primeros 30 días desde la fecha de factura: se aplicará una depreciación del 15% sobre el valor de la devolución, con un cargo mínimo de 30€ por gestión administrativa.
• No se aceptará ningún envío de devolución que llegue a portes debidos.
• Si se recibe material no autorizado, en mal estado o sin cumplir con las condiciones establecidas, se notificará al cliente que debe retirar el producto de las instalaciones de NOVOLUX en un plazo máximo de 15 días desde la notificación. Pasado este plazo, el material se considerará abandonado y será destruido, sin responsabilidad para NOVOLUX.

4. Entregas y Transporte

• Para envíos internacionales, las mercancías viajarán bajo la responsabilidad y riesgo del comprador, en condiciones **EXW (Ex Works)**, salvo que se acuerden otros términos entre ambas partes.
• Los importes de transporte se establecerán según la zona de venta correspondiente (consulte las tarifas de su zona). El servicio será a portes pagados y dichos costes se reflejarán en la factura.
• Cualquier incidencia, rotura o falta de material deberá constar explícitamente en el albarán de entrega del transportista. La falta de esta información exime de toda responsabilidad tanto al transportista como a NOVOLUX.
• No se aceptarán reclamaciones por roturas o incidencias relacionadas con el transporte después de **5 días naturales** desde la recepción de la mercancía.
• NOVOLUX solo asumirá la responsabilidad por incidencias en la entrega cuando el envío se haya contratado a cargo de NOVOLUX.
• Los riesgos relacionados con la devolución de mercancías no autorizadas por NOVOLUX serán siempre asumidos por el comprador.

5. Plazos de Disponibilidad (EXW - Franco Fábrica)

• Los plazos de disponibilidad proporcionados por NOVOLUX son siempre aproximados y pueden estar sujetos a variaciones derivadas de los propios procesos de gestión de pedidos, producción o de factores externos, como el transporte de mercancías y el suministro de componentes por terceros.
• Cualquier variación en los plazos de entrega no implicará, en ningún caso, la aceptación de responsabilidad ni la aplicación de penalizaciones por demora por parte de NOVOLUX.

6. Servicio Especial CRISTHER en 1 Hora

(Incluye todas las marcas: CRISTHER, DOPO, EXO, INDELUZ)
• Nuestro servicio especial garantiza la preparación del pedido y su disponibilidad para el transitario o transportista designado en un plazo de 1 hora.
• Este servicio conlleva un recargo del 6% sobre los artículos solicitados.
• Los plazos de transporte no son responsabilidad de NOVOLUX.

7. Proyectos de Iluminación

• Como servicio adicional para nuestros clientes, ponemos a su disposición nuestro propio **Departamento Técnico de Proyectos**, especializado en asesoramiento para cualquier necesidad lumínica, tanto de interior como de exterior.

• El nivel de prestación de nuestros servicios se ajusta a las particularidades de cada proyecto. Nos reservamos el derecho de aplicar un coste en aquellos proyectos de especial relevancia, que podrá ser bonificado en el pedido final de compra del material.

8. Muestras

• Las muestras de material deberán ser solicitadas a través de un pedido formal y serán facturadas.

• El plazo máximo para la devolución de las muestras a NOVOLUX es de **60 días** desde la fecha de entrega, y su devolución deberá realizarse a portes pagados por el cliente.

• No se aceptarán muestras devueltas que no se encuentren en condiciones óptimas para la venta, es decir, en perfecto estado y con su embalaje original.

9. Calidad

• Los productos suministrados por NOVOLUX cumplen con la Directiva RoHS 2011/65/UE y con la Directiva 2014/35/UE, según lo establecido en la normativa europea. Esta conformidad está claramente indicada tanto en el producto como en su embalaje exterior. Además, todos los productos han pasado rigurosos controles de calidad que garantizan su correcto funcionamiento.

• En NOVOLUX trabajamos con un enfoque de mejora continua, adaptando nuestros productos al mercado actual y cumpliendo con las normativas vigentes.

• Por lo tanto, nos reservamos el derecho de modificar, suprimir o ampliar nuestro catálogo de productos sin previo aviso, sin que ello pueda ser motivo de reclamaciones.

• Para asegurar la máxima durabilidad y rendimiento de los productos, NOVOLUX recomienda seguir las instrucciones adjuntas y realizar el mantenimiento adecuado con la periodicidad recomendada, teniendo en cuenta los materiales de fabricación.

10. Garantía

• Todos los productos de NOVOLUX cuentan con un periodo de garantía de 3 años a partir de la fecha de factura emitida por NOVOLUX.

• Bajo solicitud, se podrá evaluar una extensión de la garantía o la posibilidad de ofrecer una garantía personalizada para proyectos, según las condiciones específicas de aplicación.

• Cualquier reparación realizada por técnicos de NOVOLUX tendrá una garantía adicional de 6 meses sobre la pieza reparada o sustituida.

• En el caso de las lámparas, se garantiza un periodo de 6 meses, al ser consideradas consumibles, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones de uso:

- Temperatura ambiente entre -10ºC y +40ºC.
- Al menos 10 mm de espacio libre alrededor del cuerpo de la lámpara.
- La instalación eléctrica no debe estar sujeta a fluctuaciones de tensión que superen el rango nominal de la red de +/- 10%.
- Un máximo de 50,000 conmutaciones rápidas (intervalo entre encendido y apagado inferior a 30 segundos).

• Si no se cumplen estas condiciones, se aplicará la garantía legal de 6 meses por defectos de fabricación.

• El Departamento Técnico de NOVOLUX es el único autorizado para determinar, tras un análisis, si un producto presenta un defecto de fabricación. Para ello, es necesario que el cliente envíe por escrito la incidencia, acompañada de fotografías del equipo y su ubicación, junto con la factura de compra para verificar la fecha de venta.

• La responsabilidad de NOVOLUX se limita a la sustitución del producto defectuoso por el mismo modelo o uno similar, o al reembolso de su valor si el modelo ya no se fabrica o no está disponible. No se asumirá ninguna otra responsabilidad adicional bajo ningún concepto, salvo la establecida en esta garantía.

• NOVOLUX no se hará cargo de los costes de mano de obra para la sustitución o renovación de los materiales cubiertos por la garantía, una condición que se acepta al momento de la compra de nuestros productos.

• NOVOLUX no asume responsabilidad por el uso indebido o la incorrecta aplicación de sus productos. La garantía se invalidará en caso de manipulación inadecuada o instalación incorrecta. Quedan excluidos de la garantía los defectos y daños ocasionados por desgaste normal, causas de fuerza mayor, mantenimiento deficiente o uso inadecuado del producto que no esté especificado ni autorizado por el vendedor.

• Las intervenciones realizadas en virtud de la garantía no extenderán la duración de la misma.

Garantía de Productos – NOVOLUX LIGHTING

En cumplimiento con la Ley para la Defensa de los Consumidores, **NOVOLUX LIGHTING** garantiza que los productos adquiridos están protegidos contra posibles **vicios ocultos o defectos de fabricación**. La durabilidad y correcto funcionamiento de los productos dependerán del cumplimiento de las siguientes condiciones:

• **Instalación de empotrables de suelo**: Está estrictamente prohibido el uso de atornilladores mecánicos en estos productos, ya que podría causar roturas o aplicar un **par de apriete** incorrecto en los tornillos.

• **Uso de cableado**: Es obligatorio utilizar el cable recomendado por el fabricante o uno de calidad superior. En ningún caso deben dejarse cables expuestos o sin protección, para evitar daños graves o problemas relacionados con la humedad o la capilaridad.

• **Sustitución de piezas**: Cualquier sustitución de una pieza **NO** original suministrada por el fabricante (incluyendo la tornillería) **anulará automáticamente la garantía** del producto.

• **Uso de silicona**: La aplicación de silicona exime a NOVOLUX de toda responsabilidad sobre el producto.

• **Manipulación no autorizada**: La manipulación del producto por personal no cualificado o sin la debida autorización **anulará automáticamente la garantía**.

• **Racor (prensaestopas)**: Un uso incorrecto del racor **anulará la garantía** del producto.

• **Responsabilidad del instalador**: NOVOLUX recuerda a sus clientes que la instalación de sus productos en lugares de concurrencia pública es responsabilidad exclusiva del **prescriptor o instalador**, ya que NOVOLUX se dedica únicamente a la venta de iluminación para interiores y exteriores residenciales.

• **Selección del material**: La correcta selección del material es responsabilidad del cliente. Cualquier aplicación incorrecta del mismo **exime a NOVOLUX de responsabilidad**.

• **Responsabilidad limitada**: NOVOLUX solo se hará responsable de la calidad de sus productos si se siguen las recomendaciones indicadas. Queda exonerada de cualquier responsabilidad en casos de:

- Aplicación incorrecta de las luminarias o lámparas.
- Suministro eléctrico inadecuado.
- Incumplimiento de las instrucciones de instalación y mantenimiento.
- Cualquier daño causado por agentes externos.

•**Gastos adicionales**: Los costos derivados de la solución de problemas ajenos a la calidad de la luminaria (como desplazamientos de técnicos o reparaciones no relacionadas con defectos del producto) **serán facturados al cliente**.

11. Reserva de Propiedad

• NOVOLUX se reserva el derecho de propiedad sobre todos los materiales suministrados hasta que el comprador haya realizado el pago total de los mismos.

12. Jurisdicción

• Para cualquier discrepancia o litigio que surja de las presentes Condiciones Generales de Venta, ambas partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, renunciando expresamente a su propio fuero.

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
003A-G05X1A-30	27 €	ABREGO	DOPO	523
003B-G05X1A-30	36 €	ABREGO	DOPO	622
025C-L3106B10-02	177 €	BAMBOLA	CRISTHER	805
025C-L3106B30-02	177 €	BAMBOLA	CRISTHER	805
025C-L3306B10-02	177 €	BAMBOLA	CRISTHER	805
025C-L3306B30-02	177 €	BAMBOLA	CRISTHER	805
030D-L0318D-01	298 €	BELT	CRISTHER	847
030D-L0418D-01	388 €	BELT	CRISTHER	847
036A-G05X1A-01T	67 €	BOOM	DOPO	652
036A-G05X1A-02T	67 €	BOOM	DOPO	652
036B-G05X1A-01T	109 €	BOOM	DOPO	652
036B-G05X1A-02T	109 €	BOOM	DOPO	652
036D-G05X1A-01T	358 €	BOOM	DOPO	653
036D-G05X1A-02T	358 €	BOOM	DOPO	653
036E-G05X1A-01T	420 €	BOOM	DOPO	653
036E-G05X1A-02T	420 €	BOOM	DOPO	653
036F-G05X1A-01T	502 €	BOOM	DOPO	653
036F-G05X1A-02T	502 €	BOOM	DOPO	653
037A-G21X1A-30	59 €	BORA	DOPO	556
037B-G21X1A-30	65 €	BORA	DOPO	556
037D-G21X1A-30	100 €	BORA	DOPO	556
046C-G05X1A-01T	74 €	CAST	DOPO	654
046C-G05X1A-02T	74 €	CAST	DOPO	654
046E-G05X1A-01T	64 €	CAST	DOPO	654
046E-G05X1A-02T	64 €	CAST	DOPO	654
046G-G05X1A-01T	118 €	CAST	DOPO	654
046G-G05X1A-02T	118 €	CAST	DOPO	654
051A-G05X1A-04	50 €	CICLON	DOPO	517
051B-G05X1A-04	47 €	CICLON	DOPO	517
056B-G05X1A-02	415 €	CITY INDURA	DOPO	679
056D-G05X1A-02	276 €	CITY INDURA	DOPO	679
057B-G05X1A-02	170 €	INDURA GLOBO	DOPO	656
057D-G05X1A-02	108 €	INDURA GLOBO	DOPO	659
057E-G05X1A-02	399 €	INDURA GLOBO	DOPO	659
057F-G05X1A-02	594 €	INDURA GLOBO	DOPO	659
059A-G05X1A-01	68 €	CLIC-CLAC 4	DOPO	676
059A-G05X1A-02	68 €	CLIC-CLAC 4	DOPO	676
059B-G05X1A-01	350 €	CLIC-CLAC 4	DOPO	677
059B-G05X1A-02	350 €	CLIC-CLAC 4	DOPO	677
059C-G05X1A-01	258 €	CLIC-CLAC 4	DOPO	677
059C-G05X1A-02	258 €	CLIC-CLAC 4	DOPO	677
059G-G05X1A-01	68 €	CLIC-CLAC 4	DOPO	676
059G-G05X1A-02	68 €	CLIC-CLAC 4	DOPO	676
059H-G05X1A-01	66 €	CLIC-CLAC 4	DOPO	676
059H-G05X1A-02	66 €	CLIC-CLAC 4	DOPO	676
059I-G05X1A-01	124 €	CLIC-CLAC 4	DOPO	676
059I-G05X1A-02	124 €	CLIC-CLAC 4	DOPO	676
059J-G05X1A-01	200 €	CLIC-CLAC 4	DOPO	677
059J-G05X1A-02	200 €	CLIC-CLAC 4	DOPO	677
060A-G05X1A-01	65 €	CLIC-CLAC 6	DOPO	688
060A-G05X1A-02	65 €	CLIC-CLAC 6	DOPO	688
060B-G05X1A-01	69 €	CLIC-CLAC 6	DOPO	688
060B-G05X1A-02	69 €	CLIC-CLAC 6	DOPO	688
060D-G05X1A-01	255 €	CLIC-CLAC 6	DOPO	689
060D-G05X1A-02	255 €	CLIC-CLAC 6	DOPO	689
060E-G05X1A-01	333 €	CLIC-CLAC 6	DOPO	689
060E-G05X1A-02	333 €	CLIC-CLAC 6	DOPO	689
060G-G05X1A-01	67 €	CLIC-CLAC 6	DOPO	688
060G-G05X1A-02	67 €	CLIC-CLAC 6	DOPO	688
060H-G05X1A-01	64 €	CLIC-CLAC 6	DOPO	688
060H-G05X1A-02	64 €	CLIC-CLAC 6	DOPO	688
060J-G05X1A-01	207 €	CLIC-CLAC 6	DOPO	689
060J-G05X1A-02	207 €	CLIC-CLAC 6	DOPO	689
061B-G05X1A-01	65 €	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	662
061B-G05X1A-02	65 €	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	662
061D-G05X1A-01	265 €	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	663
061D-G05X1A-02	265 €	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	663
061E-G05X1A-01	340 €	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	663
061E-G05X1A-02	340 €	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	663
061G-G05X1A-01	65 €	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	662
061G-G05X1A-02	65 €	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	662
061H-G05X1A-01	59 €	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	662
061H-G05X1A-02	59 €	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	662
061I-G05X1A-01	115 €	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	662
061I-G05X1A-02	115 €	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	662
061J-G05X1A-01	201 €	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	663
061J-G05X1A-02	201 €	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	663
063A-G05X1A-01	49 €	COC	CRISTHER	744
063A-G05X1A-02	49 €	COC	CRISTHER	744
063B-G05X1A-01	56 €	COC	CRISTHER	744
063B-G05X1A-02	56 €	COC	CRISTHER	744
068A-G05X1A-02	219 €	COK	CRISTHER	831
068A-G05X1A-04	219 €	COK	CRISTHER	831
068B-G05X1A-02	228 €	COK	CRISTHER	831
068B-G05X1A-04	228 €	COK	CRISTHER	831
068C-G05X1A-02	242 €	COK	CRISTHER	831
068C-G05X1A-04	242 €	COK	CRISTHER	831
068D-G05X1A-02	260 €	COK	CRISTHER	831
068D-G05X1A-04	260 €	COK	CRISTHER	831
077C-L0303D-01	122 €	CUP	CRISTHER	853
077C-L0403D-01	217 €	CUP	CRISTHER	853
084A-G31X1A-01	32 €	DEVON	DOPO	837
084A-G31X1A-02	32 €	DEVON	DOPO	837
084A-G31X1A-03	32 €	DEVON	DOPO	837
084A-G31X2A-01	60 €	DEVON	DOPO	837
084A-G31X2A-02	60 €	DEVON	DOPO	837
084A-G31X2A-03	60 €	DEVON	DOPO	837
084B-G31X2A-02	60 €	DEVON	DOPO	539
084B-G31X2A-03	60 €	DEVON	DOPO	539
084C-G31X1A-01	32 €	DEVON	DOPO	538
084C-G31X1A-03	32 €	DEVON	DOPO	538
084C-G31X2A-01	60 €	DEVON	DOPO	538
084C-G31X2A-02	60 €	DEVON	DOPO	538
084C-G31X2A-03	60 €	DEVON	DOPO	538
084D-G31X1A-02	32 €	DEVON	DOPO	539
084D-G31X1A-03	32 €	DEVON	DOPO	539
084F-G31X1A-02	32 €	DEVON	DOPO	539
084F-G31X1A-03	32 €	DEVON	DOPO	539
084G-G31X1A-01	40 €	DEVON	DOPO	837
084G-G31X1A-02	40 €	DEVON	DOPO	837
084G-G31X1A-03	40 €	DEVON	DOPO	837
084I-G31X1A-01	40 €	DEVON	DOPO	538
084I-G31X1A-02	40 €	DEVON	DOPO	538
084I-G31X1A-03	40 €	DEVON	DOPO	538

Los precios pueden estar sujetos a modificaciones durante el 2026.
The prices may be subject to change during 2026..

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
084K-G31X1A-02	32 €	DEVON	DOPO	536
084K-G31X1A-03	32 €	DEVON	DOPO	536
084Q-G31X1A-02	40 €	DEVON	DOPO	536
084Q-G31X1A-03	40 €	DEVON	DOPO	536
084U-G31X2A-01	60 €	DEVON	DOPO	536
084U-G31X2A-02	60 €	DEVON	DOPO	536
084U-G31X2A-03	60 €	DEVON	DOPO	536
096A-G04X1A-01T	53 €	ELITE 6	DOPO	690
096A-G04X1A-02T	53 €	ELITE 6	DOPO	690
096B-G05X1A-01T	88 €	ELITE 6	DOPO	691
096B-G05X1A-02T	88 €	ELITE 6	DOPO	691
096C-G05X1A-01T	86 €	ELITE 6	DOPO	691
096C-G05X1A-02T	86 €	ELITE 6	DOPO	691
096D-G05X1A-01T	131 €	ELITE 6	DOPO	690
096D-G05X1A-02T	131 €	ELITE 6	DOPO	690
096E-G05X1A-01T	131 €	ELITE 6	DOPO	690
096E-G05X1A-02T	131 €	ELITE 6	DOPO	690
096F-G05X1A-01T	60 €	ELITE 6	DOPO	690
096F-G05X1A-02T	60 €	ELITE 6	DOPO	690
096G-G05X1A-01T	84 €	ELITE 6	DOPO	690
096G-G05X1A-02T	84 €	ELITE 6	DOPO	690
096H-G05X1A-01T	84 €	ELITE 6	DOPO	690
096H-G05X1A-02T	84 €	ELITE 6	DOPO	690
096I-G05X1A-01T	136 €	ELITE 6	DOPO	690
096I-G05X1A-02T	136 €	ELITE 6	DOPO	690
096J-G05X1A-01T	136 €	ELITE 6	DOPO	690
096J-G05X1A-02T	136 €	ELITE 6	DOPO	690
096K-G05X1A-01T	97 €	ELITE 6	DOPO	691
096K-G05X1A-02T	97 €	ELITE 6	DOPO	691
096L-G05X1A-01T	98 €	ELITE 6	DOPO	691
096L-G05X1A-02T	98 €	ELITE 6	DOPO	691
096M-G05X1A-01T	135 €	ELITE 6	DOPO	691
096M-G05X1A-02T	135 €	ELITE 6	DOPO	691
096N-G05X1A-01T	135 €	ELITE 6	DOPO	691
096N-G05X1A-02T	135 €	ELITE 6	DOPO	691
096O-G05X1A-01T	145 €	ELITE 6	DOPO	691
096O-G05X1A-02T	145 €	ELITE 6	DOPO	691
096P-G05X1A-01T	145 €	ELITE 6	DOPO	691
096P-G05X1A-02T	145 €	ELITE 6	DOPO	691
096Q-G05X1A-01T	120 €	ELITE 6	DOPO	692
096Q-G05X1A-02T	120 €	ELITE 6	DOPO	692
096R-G05X1A-01T	120 €	ELITE 6	DOPO	692
096R-G05X1A-02T	120 €	ELITE 6	DOPO	692
096S-G05X1A-01T	216 €	ELITE 6	DOPO	692
096S-G05X1A-02T	216 €	ELITE 6	DOPO	692
096T-G05X1A-01T	216 €	ELITE 6	DOPO	692
096T-G05X1A-02T	216 €	ELITE 6	DOPO	692
096U-G05X1A-01T	338 €	ELITE 6	DOPO	692
096U-G05X1A-02T	338 €	ELITE 6	DOPO	692
096V-G05X1A-01T	338 €	ELITE 6	DOPO	692
096V-G05X1A-02T	338 €	ELITE 6	DOPO	692
107B-G05X1A-01	14 €	FAR	DOPO	534
107B-G05X1A-02	14 €	FAR	DOPO	534
107G-G05X1A-01	13 €	FAR	DOPO	534
107G-G05X1A-02	13 €	FAR	DOPO	534
107H-G05X1A-01	21 €	FAR	DOPO	534
107H-G05X1A-02	21 €	FAR	DOPO	534

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
107I-L0212B-01	15 €	FAR	DOPO	532
107I-L0212B-02	15 €	FAR	DOPO	532
107J-L0212B-01	15 €	FAR	DOPO	532
107J-L0212B-02	15 €	FAR	DOPO	532
107K-L0212R-01	34 €	FAR	DOPO	532
107L-L0212R-01	34 €	FAR	DOPO	532
113A-L2105A-02	223 €	FOCUS	CRISTHER	760
113A-L2305B-02	171 €	FOCUS	CRISTHER	855
113A-L2305D-02	100 €	FOCUS	CRISTHER	855
113B-L2305B-02	363 €	FOCUS	CRISTHER	855
117B-G05X1A-30	91 €	GALERNA	DOPO	623
117C-G05X1A-30	80 €	GALERNA	DOPO	523
127G-G05X1A-01T	53 €	GLOBI	DOPO	661
127G-G05X1A-02T	53 €	GLOBI	DOPO	661
127K-G05X1A-01T	132 €	GLOBI	DOPO	661
127K-G05X1A-02T	132 €	GLOBI	DOPO	661
129E-G05X1A-02	35 €	GLOU	DOPO	642
129F-G05X1A-02	43 €	GLOU	DOPO	642
129G-G05X1A-02	54 €	GLOU	DOPO	642
129H-G05X1A-02	101 €	GLOU	DOPO	642
144B-G05X1A-02	209 €	INDURA BIG 6	DOPO	686
144D-G05X1A-02	155 €	INDURA BIG 6	DOPO	687
144E-G05X1A-02	483 €	INDURA BIG 6	DOPO	687
144F-G05X1A-02	694 €	INDURA BIG 6	DOPO	687
144G-G05X1A-02	155 €	INDURA BIG 6	DOPO	686
145I-G05X1A-02	108 €	INDURA GLOBO	DOPO	657
146B-G05X1A-02	209 €	INDURA MEDIUM 4	DOPO	680
146D-G05X1A-02	162 €	INDURA MEDIUM 4	DOPO	680
146D-G31X1A-02	327 €	INDURA MEDIUM 4	DOPO	680
146E-G05X1A-02	498 €	INDURA MEDIUM 4	DOPO	680
146E-G31X1A-02	638 €	INDURA MEDIUM 4	DOPO	680
146H-G05X1A-02	209 €	INDURA MEDIUM 4	DOPO	680
147A-G05X1A-02	25 €	INDURA MEDIUM 6	DOPO	684
147B-G05X1A-02	58 €	INDURA MEDIUM 6	DOPO	684
147D-G05X1A-02	45 €	INDURA MEDIUM 6	DOPO	685
147E-G05X1A-02	180 €	INDURA MEDIUM 6	DOPO	685
147F-G05X1A-02	246 €	INDURA MEDIUM 6	DOPO	685
147H-G05X1A-02	63 €	INDURA MEDIUM 6	DOPO	684
147I-G05X1A-02	85 €	INDURA MEDIUM 6	DOPO	684
148D-G05X1A-02	52 €	INDURA GLOBO	DOPO	658
148E-G05X1A-02	247 €	INDURA GLOBO	DOPO	658
148H-G05X1A-02	63 €	INDURA GLOBO	DOPO	657
149B-G05X1A-02	55 €	INDURA MINI 4	DOPO	682
149G-G05X1A-02	55 €	INDURA MINI 4	DOPO	682
149H-G05X1A-02	55 €	INDURA MINI 4	DOPO	682
149I-G05X1A-02	85 €	INDURA MINI 4	DOPO	682
150B-G05X1A-02	28 €	INDURA MINI 6	DOPO	683
150G-G05X1A-02	41 €	INDURA MINI 6	DOPO	683
150H-G05X1A-02	48 €	INDURA MINI 6	DOPO	683
150I-G05X1A-02	72 €	INDURA MINI 6	DOPO	683
151A-G05X1A-02	49 €	INDURA GLOBO	DOPO	656
151D-G05X1A-02	42 €	INDURA GLOBO	DOPO	658
151E-G05X1A-02	158 €	INDURA GLOBO	DOPO	658
151H-G05X1A-02	44 €	INDURA GLOBO	DOPO	657
151I-G05X1A-02	94 €	INDURA GLOBO	DOPO	657
152A-L02X1K-03S	132 €	INTI	CRISTHER	786
152A-L07X1K-03S	132 €	INTI	CRISTHER	786

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
152B-L02X1K-03S	132 €	INTI	CRISTHER	786
152B-L07X1K-03S	132 €	INTI	CRISTHER	786
152C-L02X1K-03S	142 €	INTI	CRISTHER	786
152C-L07X1K-03S	142 €	INTI	CRISTHER	786
152D-L02X1K-03S	142 €	INTI	CRISTHER	786
152D-L07X1K-03S	142 €	INTI	CRISTHER	786
157A-H20X1A-01	92 €	ISORA	CRISTHER	721
157A-H20X1A-02	92 €	ISORA	CRISTHER	721
157A-H20X1A-03	92 €	ISORA	CRISTHER	721
157A-H20X1A-04	92 €	ISORA	CRISTHER	721
157A-H20X1A-91	92 €	ISORA	CRISTHER	720
157A-L0105B-01	148 €	ISORA	CRISTHER	720
157A-L0105B-02	148 €	ISORA	CRISTHER	720
157A-L0105B-03	148 €	ISORA	CRISTHER	720
157A-L0105B-04	148 €	ISORA	CRISTHER	720
157A-L0105B-91	148 €	ISORA	CRISTHER	720
157A-L0205B-01	148 €	ISORA	CRISTHER	720
157A-L0205B-02	148 €	ISORA	CRISTHER	720
157A-L0205B-03	148 €	ISORA	CRISTHER	720
157A-L0205B-04	148 €	ISORA	CRISTHER	720
157A-L0205B-91	148 €	ISORA	CRISTHER	720
157A-L3805B-01	148 €	ISORA	CRISTHER	720
157A-L3805B-02	148 €	ISORA	CRISTHER	720
157A-L3805B-03	148 €	ISORA	CRISTHER	720
157A-L3805B-04	148 €	ISORA	CRISTHER	720
157A-L3805B-91	148 €	ISORA	CRISTHER	720
157B-H20X1A-01	110 €	ISORA	CRISTHER	721
157B-H20X1A-02	110 €	ISORA	CRISTHER	721
157B-H20X1A-03	110 €	ISORA	CRISTHER	721
157B-H20X1A-04	110 €	ISORA	CRISTHER	721
157B-H20X1A-91	110 €	ISORA	CRISTHER	721
157B-L01G8B-01	200 €	ISORA	CRISTHER	720
157B-L01G8B-02	200 €	ISORA	CRISTHER	720
157B-L01G8B-03	200 €	ISORA	CRISTHER	720
157B-L01G8B-04	200 €	ISORA	CRISTHER	720
157B-L01G8B-91	200 €	ISORA	CRISTHER	720
157B-L02G8B-01	200 €	ISORA	CRISTHER	720
157B-L02G8B-02	200 €	ISORA	CRISTHER	720
157B-L02G8B-03	200 €	ISORA	CRISTHER	720
157B-L02G8B-04	200 €	ISORA	CRISTHER	720
157B-L02G8B-91	200 €	ISORA	CRISTHER	720
157B-L38G8B-01	200 €	ISORA	CRISTHER	720
157B-L38G8B-02	200 €	ISORA	CRISTHER	720
157B-L38G8B-03	200 €	ISORA	CRISTHER	720
157B-L38G8B-04	200 €	ISORA	CRISTHER	720
157B-L38G8B-91	200 €	ISORA	CRISTHER	720
157C-G05X1A-01	122 €	ISORA	CRISTHER	723
157C-G05X1A-02	122 €	ISORA	CRISTHER	723
157C-G05X1A-03	122 €	ISORA	CRISTHER	723
157C-G05X1A-04	122 €	ISORA	CRISTHER	723
157C-G05X1A-91	122 €	ISORA	CRISTHER	723
157C-L0109B-01	197 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L0109B-02	197 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L0109B-03	197 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L0109B-04	197 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L0109B-91	197 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L01RDB-01	245 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L01RDB-02	245 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L01RDB-03	245 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L01RDB-04	245 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L01RDB-91	245 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L0209B-01	197 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L0209B-02	197 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L0209B-03	197 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L0209B-04	197 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L0209B-91	197 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L02RDB-01	245 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L02RDB-02	245 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L02RDB-03	245 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L02RDB-04	245 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L02RDB-91	245 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L3006B-01	197 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L3006B-02	197 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L3006B-03	197 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L3006B-04	197 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L3006B-91	197 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L30RDB-01	245 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L30RDB-02	245 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L30RDB-03	245 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L30RDB-04	245 €	ISORA	CRISTHER	722
157C-L30RDB-91	245 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-G05X1A-01	132 €	ISORA	CRISTHER	723
157D-G05X1A-02	132 €	ISORA	CRISTHER	723
157D-G05X1A-03	132 €	ISORA	CRISTHER	723
157D-G05X1A-04	132 €	ISORA	CRISTHER	723
157D-G05X1A-91	132 €	ISORA	CRISTHER	723
157D-L01G9B-01	215 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L01G9B-02	215 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L01G9B-03	215 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L01G9B-04	215 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L01G9B-91	215 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L01RDB-01	259 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L01RDB-02	259 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L01RDB-03	259 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L01RDB-04	259 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L01RDB-91	259 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L02G9B-01	215 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L02G9B-02	215 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L02G9B-03	215 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L02G9B-04	215 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L02G9B-91	215 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L02RDB-01	259 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L02RDB-02	259 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L02RDB-03	259 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L02RDB-04	259 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L02RDB-91	259 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L30G6B-01	215 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L30G6B-02	215 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L30G6B-03	215 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L30G6B-04	215 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L30G6B-91	215 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L30RDB-01	259 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L30RDB-02	259 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L30RDB-03	259 €	ISORA	CRISTHER	722

Los precios pueden estar sujetos a modificaciones durante el 2026.
The prices may be subject to change during 2026..

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
157D-L30RDB-04	259 €	ISORA	CRISTHER	722
157D-L30RDB-91	259 €	ISORA	CRISTHER	722
159A-G05X1A-03	127 €	JASMIN	DOPO	616
159A-G05X1A-04	127 €	JASMIN	DOPO	616
166A-L0109B-01	176 €	KAPPA	DOPO	535
166A-L0109B-02	176 €	KAPPA	DOPO	535
166A-L0209B-01	176 €	KAPPA	DOPO	535
166A-L0209B-02	176 €	KAPPA	DOPO	535
166B-L0109B-01	176 €	KAPPA	DOPO	535
166B-L0109B-02	176 €	KAPPA	DOPO	535
166B-L0209B-01	176 €	KAPPA	DOPO	535
166B-L0209B-02	176 €	KAPPA	DOPO	535
167A-G05X1A-02T	140 €	KEO	DOPO	649
167B-G05X1A-02T	140 €	KEO	DOPO	649
167H-G05X1A-02T	147 €	KEO	DOPO	649
169A-G05X1A-03	73 €	KIRA	DOPO	522
169A-G05X1A-04	73 €	KIRA	DOPO	522
169C-G05X1A-04	79 €	KIRA	DOPO	522
172A-G21X1A-30	60 €	KOBE	DOPO	580
194A-G05X1A-01T	94 €	MEDI	DOPO	649
194A-G05X1A-02T	94 €	MEDI	DOPO	649
194B-G05X1A-01T	98 €	MEDI	DOPO	649
194B-G05X1A-02T	98 €	MEDI	DOPO	649
200AS-L0407FC0-00	53 €	NILO RGB	INDELUZ	212
200AS-L0414FC0-00	78 €	NILO RGB	INDELUZ	212
200AS-L1416FC0-00	93 €	NILO RGB+W	INDELUZ	214
200AS-L3805FC0-00	29 €	NILO 8-10	INDELUZ	206
200AS-L3810FC0-00	41 €	NILO 8-10	INDELUZ	206
200AS-L3814FC0-00	53 €	NILO 8-10	INDELUZ	207
200AS-L3819FC0-00	66 €	NILO 8-10	INDELUZ	207
200AS-L3905FC0-00	29 €	NILO 8-10	INDELUZ	206
200AS-L3910FC0-00	41 €	NILO 8-10	INDELUZ	206
200AS-L3914FC0-00	53 €	NILO 8-10	INDELUZ	207
200AS-L3919FC0-00	66 €	NILO 8-10	INDELUZ	207
200AS-L4005FC0-00	29 €	NILO 8-10	INDELUZ	206
200AS-L4010FC0-00	41 €	NILO 8-10	INDELUZ	206
200AS-L4014FC0-00	53 €	NILO 8-10	INDELUZ	207
200AS-L4019FC0-00	66 €	NILO 8-10	INDELUZ	207
200DS-L0407FC0-00	67 €	NILO RGB	INDELUZ	213
200DS-L0414FC0-00	92 €	NILO RGB	INDELUZ	213
200DS-L1416FC0-00	141 €	NILO RGB+W	INDELUZ	214
200DS-L3805FC0-00	43 €	NILO 8-10	INDELUZ	208
200DS-L3810FC0-00	53 €	NILO 8-10	INDELUZ	208
200DS-L3814FC0-00	66 €	NILO 8-10	INDELUZ	209
200DS-L3819FC0-00	80 €	NILO 8-10	INDELUZ	209
200DS-L3905FC0-00	43 €	NILO 8-10	INDELUZ	208
200DS-L3910FC0-00	53 €	NILO 8-10	INDELUZ	208
200DS-L3914FC0-00	66 €	NILO 8-10	INDELUZ	209
200DS-L3919FC0-00	80 €	NILO 8-10	INDELUZ	209
200DS-L4005FC0-00	43 €	NILO 8-10	INDELUZ	208
200DS-L4010FC0-00	53 €	NILO 8-10	INDELUZ	208
200DS-L4014FC0-00	66 €	NILO 8-10	INDELUZ	209
200DS-L4019FC0-00	80 €	NILO 8-10	INDELUZ	209
201A-G05X1A-03	244 €	MINI NICO	CRISTHER	829
201A-G05X1A-04	244 €	MINI NICO	CRISTHER	829
201A-G05X1A-90	258 €	MINI NICO	CRISTHER	829
201AS-L1416FC0-00	93 €	NILO RGB+W	INDELUZ	214

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
201AS-L3012FC0-00	34 €	NILO BASIC	INDELUZ	204
201AS-L3112FC0-00	34 €	NILO BASIC	INDELUZ	204
201AS-L3312FC0-00	34 €	NILO BASIC	INDELUZ	204
201B-G05X1A-03	365 €	MINI NICO	CRISTHER	829
201B-G05X1A-04	365 €	MINI NICO	CRISTHER	829
201B-G05X1A-90	380 €	MINI NICO	CRISTHER	829
201DS-L1416FC0-00	141 €	NILO RGB+W	INDELUZ	214
201DS-L3012FC0-00	53 €	NILO BASIC	INDELUZ	205
201DS-L3112FC0-00	53 €	NILO BASIC	INDELUZ	205
201DS-L3312FC0-00	53 €	NILO BASIC	INDELUZ	205
202AC-L3810FC0-00	88 €	RINS	INDELUZ	218
202AC-L3814FC0-00	128 €	RINS	INDELUZ	218
202AC-L3910FC0-00	88 €	RINS	INDELUZ	218
202AC-L3914FC0-00	128 €	RINS	INDELUZ	218
202AC-L4010FC0-00	88 €	RINS	INDELUZ	218
202AC-L4014FC0-00	128 €	RINS	INDELUZ	218
202AS-L1416FC0-00	93 €	NILO RGB+W	INDELUZ	214
202DC-L3810FC0-00	104 €	RINS	INDELUZ	219
202DC-L3814FC0-00	146 €	RINS	INDELUZ	219
202DC-L3910FC0-00	104 €	RINS	INDELUZ	219
202DC-L3914FC0-00	146 €	RINS	INDELUZ	219
202DC-L4010FC0-00	104 €	RINS	INDELUZ	219
202DC-L4014FC0-00	146 €	RINS	INDELUZ	219
202DS-L1416FC0-00	141 €	NILO RGB+W	INDELUZ	214
203AS-L3809FC0-00	56 €	NILO 5	INDELUZ	210
203AS-L3814FC0-00	72 €	NILO 5	INDELUZ	210
203AS-L3909FC0-00	56 €	NILO 5	INDELUZ	210
203AS-L3914FC0-00	72 €	NILO 5	INDELUZ	210
203AS-L4009FC0-00	56 €	NILO 5	INDELUZ	210
203AS-L4014FC0-00	72 €	NILO 5	INDELUZ	210
203B-G05X1A-01	38 €	MIR	DOPO	529
203B-G05X1A-02	38 €	MIR	DOPO	529
203DS-L3809FC0-00	72 €	NILO 5	INDELUZ	211
203DS-L3814FC0-00	91 €	NILO 5	INDELUZ	211
203DS-L3909FC0-00	72 €	NILO 5	INDELUZ	211
203DS-L3914FC0-00	91 €	NILO 5	INDELUZ	211
203DS-L4009FC0-00	72 €	NILO 5	INDELUZ	211
203DS-L4014FC0-00	91 €	NILO 5	INDELUZ	211
204AS-L3011FC0-00	156 €	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	216
204AS-L3022FC0-00	250 €	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	216
204AS-L3111FC0-00	156 €	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	216
204AS-L3122FC0-00	250 €	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	216
204AS-L3311FC0-00	156 €	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	216
204AS-L3322FC0-00	250 €	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	216
204CH-L3013BC0-00	565 €	VOLGA	INDELUZ	222
204CH-L3017BC0-00	652 €	VOLGA	INDELUZ	223
204CH-L3113BC0-00	565 €	VOLGA	INDELUZ	222
204CH-L3117BC0-00	652 €	VOLGA	INDELUZ	223
204CH-L3313BC0-00	565 €	VOLGA	INDELUZ	222
204CH-L3317BC0-00	652 €	VOLGA	INDELUZ	223
204DS-L3011FC0-00	175 €	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	217
204DS-L3022FC0-00	269 €	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	217
204DS-L3111FC0-00	175 €	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	217
204DS-L3122FC0-00	269 €	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	217
204DS-L3311FC0-00	175 €	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	217
204DS-L3322FC0-00	269 €	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	217
205CN-L0414FC0-00	268 €	SENA RGB	INDELUZ	221

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
205CN-L3012FC0-00	192 €	SENA	INDELUZ	220
205CN-L3112FC0-00	192 €	SENA	INDELUZ	220
205CN-L3312FC0-00	192 €	SENA	INDELUZ	220
206AS-L5213FC0-00	82 €	NILO DUAL	INDELUZ	215
207CN-L3012FC0-00	149 €	SENA	INDELUZ	220
207CN-L3112FC0-00	149 €	SENA	INDELUZ	220
207CN-L3312FC0-00	149 €	SENA	INDELUZ	220
208A-L02X1K-03	198 €	MITRA	CRISTHER	787
208A-L07X1K-03	198 €	MITRA	CRISTHER	787
208B-L02X1K-03	198 €	MITRA	CRISTHER	787
208B-L07X1K-03	198 €	MITRA	CRISTHER	787
208C-L02X1K-03	198 €	MITRA	CRISTHER	787
208C-L07X1K-03	198 €	MITRA	CRISTHER	787
208D-L02X1K-03	198 €	MITRA	CRISTHER	787
208D-L07X1K-03	198 €	MITRA	CRISTHER	787
213A-L0102F-30	79 €	NAT-LED	CRISTHER	770
213A-L1002F-30	79 €	NAT-LED	CRISTHER	770
213B-L0102F-30	79 €	NAT-LED	CRISTHER	770
213B-L1002F-30	79 €	NAT-LED	CRISTHER	770
222B-G05X1A-02	286 €	NOVA	CRISTHER	830
222B-L3115B-02	369 €	NOVA	CRISTHER	830
222B-L3315B-02	369 €	NOVA	CRISTHER	830
222C-G05X1A-02	338 €	NOVA	CRISTHER	830
222C-L3115B-02	409 €	NOVA	CRISTHER	830
222C-L3315B-02	409 €	NOVA	CRISTHER	830
228A-G05X1A-01	205 €	OMO	DOPO	618
228A-G05X1A-02	205 €	OMO	DOPO	618
228A-G05X1A-04	205 €	OMO	DOPO	618
228A-G05X1A-05	205 €	OMO	DOPO	618
228A-G05X1A-91	205 €	OMO	DOPO	618
228B-G05X1A-01	211 €	OMO	DOPO	618
228B-G05X1A-02	211 €	OMO	DOPO	618
228B-G05X1A-04	211 €	OMO	DOPO	618
228B-G05X1A-05	211 €	OMO	DOPO	618
228B-G05X1A-91	211 €	OMO	DOPO	618
228C-G05X1A-01	236 €	OMO	DOPO	618
228C-G05X1A-02	236 €	OMO	DOPO	618
228C-G05X1A-04	236 €	OMO	DOPO	618
228C-G05X1A-05	236 €	OMO	DOPO	618
228C-G05X1A-91	236 €	OMO	DOPO	618
228D-G05X1A-01	247 €	OMO	DOPO	618
228D-G05X1A-02	247 €	OMO	DOPO	618
228D-G05X1A-04	247 €	OMO	DOPO	618
228D-G05X1A-05	247 €	OMO	DOPO	618
228D-G05X1A-91	247 €	OMO	DOPO	618
232A-G05X1A-01	59 €	PAMPERO	DOPO	519
232A-G05X1A-03	59 €	PAMPERO	DOPO	519
233D-L0318D-01	155 €	PAR56	CRISTHER	850
233D-L0418D-01	245 €	PAR56	CRISTHER	850
240A-G05X1A-01	36 €	PLAFF	CRISTHER	739
240A-G05X1A-02	36 €	PLAFF	CRISTHER	739
240B-G05X1A-01	34 €	PLAFF	CRISTHER	739
240B-G05X1A-02	34 €	PLAFF	CRISTHER	739
240C-G05X1A-01	58 €	PLAFF	CRISTHER	739
240C-G05X1A-02	58 €	PLAFF	CRISTHER	739
240D-G05X1A-01	47 €	PLAFF	CRISTHER	739
240D-G05X1A-02	47 €	PLAFF	CRISTHER	739
240E-G05X1A-01	43 €	PLAFF	CRISTHER	739
240E-G05X1A-02	43 €	PLAFF	CRISTHER	739
253D-L0312D-01	164 €	MINI PRAGA	CRISTHER	852
253D-L0412D-01	232 €	MINI PRAGA	CRISTHER	852
253E-L0318D-01	238 €	PRAGA	CRISTHER	852
253E-L0418D-01	335 €	PRAGA	CRISTHER	852
261A-L0109B-04	396 €	RIMA	CRISTHER	731
261A-L0209B-04	396 €	RIMA	CRISTHER	731
261C-L0105B-04	193 €	RIMA	CRISTHER	731
261C-L0205B-04	193 €	RIMA	CRISTHER	731
264A-G05X1A-01T	103 €	ROB	DOPO	672
264A-G05X1A-02T	103 €	ROB	DOPO	672
264B-G05X1A-01T	95 €	ROB	DOPO	672
264B-G05X1A-02T	95 €	ROB	DOPO	672
264C-G05X1A-01T	99 €	ROB	DOPO	672
264C-G05X1A-02T	99 €	ROB	DOPO	672
264D-G05X1A-01T	99 €	ROB	DOPO	672
264D-G05X1A-02T	99 €	ROB	DOPO	672
264E-G05X1A-01T	177 €	ROB	DOPO	672
264E-G05X1A-02T	177 €	ROB	DOPO	672
264G-G05X1A-01T	105 €	ROB	DOPO	673
264G-G05X1A-02T	105 €	ROB	DOPO	673
264H-G05X1A-01T	105 €	ROB	DOPO	673
264H-G05X1A-02T	105 €	ROB	DOPO	673
264K-G05X1A-01T	148 €	ROB	DOPO	673
264K-G05X1A-02T	148 €	ROB	DOPO	673
264L-G05X1A-01T	148 €	ROB	DOPO	673
264L-G05X1A-02T	148 €	ROB	DOPO	673
264M-G05X1A-01T	118 €	ROB	DOPO	674
264M-G05X1A-02T	118 €	ROB	DOPO	674
264N-G05X1A-01T	118 €	ROB	DOPO	674
264N-G05X1A-02T	118 €	ROB	DOPO	674
264O-G05X1A-01T	245 €	ROB	DOPO	674
264O-G05X1A-02T	245 €	ROB	DOPO	674
264P-G05X1A-01T	245 €	ROB	DOPO	674
264P-G05X1A-02T	245 €	ROB	DOPO	674
264Q-G05X1A-01T	410 €	ROB	DOPO	674
264Q-G05X1A-02T	410 €	ROB	DOPO	674
264R-G05X1A-01T	410 €	ROB	DOPO	674
264R-G05X1A-02T	410 €	ROB	DOPO	674
272A-G05X1A-02	74 €	SAURO	DOPO	621
272A-G31X1A-02	115 €	SAURO	DOPO	621
272B-G05X1A-02	83 €	SAURO	DOPO	621
272B-G31X1A-02	125 €	SAURO	DOPO	621
272C-G05X1A-02	92 €	SAURO	DOPO	621
272C-G31X1A-02	135 €	SAURO	DOPO	621
286A-G05X1A-03	106 €	SIROCO	DOPO	620
286A-G05X1A-04	106 €	SIROCO	DOPO	620
289B-L0104B-03	364 €	SLIM	CRISTHER	734
289B-L0104B-04	364 €	SLIM	CRISTHER	734
289B-L0204B-03	364 €	SLIM	CRISTHER	734
289B-L0204B-04	364 €	SLIM	CRISTHER	734
289C-L0110B-03	502 €	SLIM	CRISTHER	734
289C-L0110B-04	502 €	SLIM	CRISTHER	734
289C-L0210B-03	502 €	SLIM	CRISTHER	734
289C-L0210B-04	502 €	SLIM	CRISTHER	734
289D-L0104B-03	366 €	SLIM	CRISTHER	735

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
289D-L0104B-04	366 €	SLIM	CRISTHER	735
289D-L0204B-03	366 €	SLIM	CRISTHER	735
289D-L0204B-04	366 €	SLIM	CRISTHER	735
289E-L0110B-03	495 €	SLIM	CRISTHER	735
289E-L0110B-04	495 €	SLIM	CRISTHER	735
289E-L0210B-03	495 €	SLIM	CRISTHER	735
289E-L0210B-04	495 €	SLIM	CRISTHER	735
302A-L0105B-04	210 €	SURI	CRISTHER	774
302A-L0205B-04	210 €	SURI	CRISTHER	774
302B-L0105B-04	210 €	SURI	CRISTHER	774
302B-L0205B-04	210 €	SURI	CRISTHER	774
302C-L0105B-04	210 €	SURI	CRISTHER	774
302C-L0205B-04	210 €	SURI	CRISTHER	774
303A-L0106A-04	345 €	SURI BIG	CRISTHER	775
303A-L0206A-04	345 €	SURI BIG	CRISTHER	775
303B-L0106A-04	345 €	SURI BIG	CRISTHER	775
303B-L0206A-04	345 €	SURI BIG	CRISTHER	775
303C-L0106A-04	345 €	SURI BIG	CRISTHER	775
303C-L0206A-04	345 €	SURI BIG	CRISTHER	775
317A-G05X1A-01	25 €	TEIA	DOPO	531
317A-G05X1A-02	25 €	TEIA	DOPO	531
317A-G05X1A-03	25 €	TEIA	DOPO	531
317B-G05X1A-01	25 €	TEIA	DOPO	531
317B-G05X1A-02	25 €	TEIA	DOPO	531
317B-G05X1A-03	25 €	TEIA	DOPO	531
317C-G05X1A-01	25 €	TEIA	DOPO	531
317C-G05X1A-02	25 €	TEIA	DOPO	531
317C-G05X1A-03	25 €	TEIA	DOPO	531
319A-L2105A-02	128 €	TIR	CRISTHER	804
319A-L2105A-03	128 €	TIR	CRISTHER	804
332B-G05X1A-01T	145 €	TROM	DOPO	650
332B-G05X1A-02T	145 €	TROM	DOPO	650
332D-G05X1A-01T	380 €	TROM	DOPO	651
332D-G05X1A-02T	380 €	TROM	DOPO	651
332E-G05X1A-01T	511 €	TROM	DOPO	651
332E-G05X1A-02T	511 €	TROM	DOPO	651
332F-G05X1A-01T	649 €	TROM	DOPO	651
332F-G05X1A-02T	649 €	TROM	DOPO	651
332G-G05X1A-01T	110 €	TROM	DOPO	650
332G-G05X1A-02T	110 €	TROM	DOPO	650
344A-G05X1A-02	49 €	VIC	DOPO	660
344B-G05X1A-02	60 €	VIC	DOPO	660
344C-G05X1A-02	107 €	VIC	DOPO	660
344E-G05X1A-02	41 €	VIC	DOPO	660
345A-G05X1A-02	31 €	VIC	DOPO	660
345B-G05X1A-02	39 €	VIC	DOPO	660
345C-G05X1A-02	50 €	VIC	DOPO	660
345D-G05X1A-02	97 €	VIC	DOPO	660
346B-G05X1A-02T	340 €	VILLA BIG	DOPO	694
346D-G05X1A-02T	240 €	VILLA BIG	DOPO	695
348B-G05X1A-02T	463 €	VILLA CHAP	DOPO	678
348D-G05X1A-02T	474 €	VILLA CHAP	DOPO	678
349A-G05X1A-30	85 €	WALKER	DOPO	557
349A-L0107B-30	208 €	WALKER	DOPO	557
350A-G05X1A-01	27 €	XALOC	DOPO	543
350A-G05X1A-02	27 €	XALOC	DOPO	543
350C-G05X1A-30	42 €	XALOC	DOPO	543

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
350D-G05X1A-30	48 €	XALOC	DOPO	543
369D-L2003B-01	6 €	G9	NX Lighting	860
369D-L2003B-02	6 €	G9	NX Lighting	860
372A-G31X1A-02	72 €	BELGRADO	DOPO	560
372B-G31X1A-02	72 €	BELGRADO	DOPO	560
372C-G31X1A-02	72 €	BELGRADO	DOPO	560
373A-G31X1A-02	48 €	BELGRADO	DOPO	560
373B-G31X1A-02	48 €	BELGRADO	DOPO	560
373C-G31X1A-02	48 €	BELGRADO	DOPO	560
378A-L3103A-02	6 €	LED T2	NX Lighting	858
378A-L3106A-01	16 €	LED T2	NX Lighting	858
378A-L3106A-02	16 €	LED T2	NX Lighting	858
378A-L4103A-01	12 €	LED T2	NX Lighting	858
378B-L3107A-02	11 €	LED T2	NX Lighting	858
378B-L5210A-01	24 €	LED T2	NX Lighting	858
378C-L3111A-01	32 €	LED T2	NX Lighting	858
378C-L3111A-02	32 €	LED T2	NX Lighting	858
378C-L4115A-01	34 €	LED T2	NX Lighting	858
379A-G31X1A-30	99 €	SIO	DOPO	553
379B-G31X1A-30	110 €	SIO	DOPO	553
382C-L0318D-30	250 €	GAMBLE 150	CRISTHER	854
382C-L0418D-30	274 €	GAMBLE 150	CRISTHER	854
382C-L04DMX-30	290 €	GAMBLE 150	CRISTHER	854
382D-L0324D-30	358 €	GAMBLE 220	CRISTHER	854
382D-L0424D-30	415 €	GAMBLE 220	CRISTHER	854
382D-L04DMX-30	430 €	GAMBLE 220	CRISTHER	854
388A-L3020B-04	982 €	MAXIMA	CRISTHER	824
388A-L30RDB-04	1.221 €	MAXIMA	CRISTHER	824
388A-L3120B-04	982 €	MAXIMA	CRISTHER	824
388A-L31RDB-04	1.221 €	MAXIMA	CRISTHER	824
388B-L3020B-04	1.156 €	MAXIMA	CRISTHER	824
388B-L30RDB-04	1.340 €	MAXIMA	CRISTHER	824
388B-L3120B-04	1.156 €	MAXIMA	CRISTHER	824
388B-L31RDB-04	1.340 €	MAXIMA	CRISTHER	824
388C-L3036B-04	2.043 €	MAXIMA	CRISTHER	825
388C-L30RDB-04	2.470 €	MAXIMA	CRISTHER	825
388C-L3136B-04	2.043 €	MAXIMA	CRISTHER	825
388C-L31RDB-04	2.470 €	MAXIMA	CRISTHER	825
388D-L3036B-04	2.115 €	MAXIMA	CRISTHER	825
388D-L30RDB-04	2.545 €	MAXIMA	CRISTHER	825
388D-L3136B-04	2.115 €	MAXIMA	CRISTHER	825
388D-L31RDB-04	2.545 €	MAXIMA	CRISTHER	825
388E-L3036B-04	2.189 €	MAXIMA	CRISTHER	825
388E-L30RDB-04	2.619 €	MAXIMA	CRISTHER	825
388E-L3136B-04	2.189 €	MAXIMA	CRISTHER	825
388E-L31RDB-04	2.619 €	MAXIMA	CRISTHER	825
405C-G05X1A-04	393 €	ROUND	DOPO	669
405D-G05X1A-04	1.375 €	ROUND	DOPO	669
406C-G05X1A-04	480 €	QUADRA	DOPO	670
406D-G05X1A-04	1.306 €	QUADRA	DOPO	670
407B-G31X1A-02	430 €	GUNTHER	DOPO	696
407D-G31X1A-02	430 €	GUNTHER	DOPO	697
407E-G31X1A-02	819 €	GUNTHER	DOPO	697
408B-G31X1A-02	825 €	GUNTHER	DOPO	698
408D-G31X1A-02	725 €	GUNTHER	DOPO	698
408E-G31X1A-02	1.489 €	GUNTHER	DOPO	698
410A-G21X1A-30	126 €	ESTAMBUL	CRISTHER	760

Los precios pueden estar sujetos a modificaciones durante el 2026.
The prices may be subject to change during 2026.

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
410A-G21X1A-34	149 €	ESTAMBUL	CRISTHER	760
412A-L0103B-01	65 €	BRICK	EXO	344
412A-L0103B-02	65 €	BRICK	EXO	344
412A-L0103B-40	65 €	BRICK	EXO	344
412B-L01E2B-01	95 €	BRICK	EXO	344
412B-L01E2B-02	95 €	BRICK	EXO	344
412B-L01E2B-40	95 €	BRICK	EXO	344
412B-L01F1B-01	176 €	BRICK	EXO	344
412B-L01F1B-02	176 €	BRICK	EXO	344
412B-L01F1B-40	176 €	BRICK	EXO	344
443A-L0107A-04	135 €	RHIN	DOPO	506
445A-L0107A-04	92 €	ARTAL	DOPO	516
447A-G31X1A-04	142 €	GUIU	DOPO	602
447B-L01D6A-04	129 €	GUIU	DOPO	515
448A-G05X1A-04	148 €	NATAN	DOPO	617
452A-L0107A-04	176 €	SUEVIS	DOPO	603
452B-L0107A-04	124 €	SUEVIS	DOPO	514
455A-L0105A-04	149 €	SIBILA	DOPO	610
455B-L0110B-01	183 €	SIBILA	DOPO	611
455B-L0110B-04	183 €	SIBILA	DOPO	611
463A-G21X1A-02	49 €	GERONIMO	DOPO	569
463A-G21X1A-90	49 €	GERONIMO	DOPO	569
482A-L0107A-04	117 €	CATANIA	DOPO	578
485A-G21X1A-04	130 €	ABBI	CRISTHER	804
492A-L0105B-02	588 €	CLINA	CRISTHER	828
492A-L0105B-90	588 €	CLINA	CRISTHER	828
492A-L0205B-02	588 €	CLINA	CRISTHER	828
492A-L0205B-90	588 €	CLINA	CRISTHER	828
492A-L3805B-02	588 €	CLINA	CRISTHER	828
492A-L3805B-90	588 €	CLINA	CRISTHER	828
504A-L0108B-01	95 €	RETT	EXO	336
504A-L0108B-02	95 €	RETT	EXO	336
504A-L0108B-40	104 €	RETT	EXO	336
504A-L0108B-46	104 €	RETT	EXO	336
504A-L0108B-BR	104 €	RETT	EXO	336
504B-L0118B-01	128 €	RETT	EXO	336
504B-L0118B-02	128 €	RETT	EXO	336
504B-L0118B-40	136 €	RETT	EXO	336
504B-L0118B-46	136 €	RETT	EXO	336
504B-L0118B-BR	136 €	RETT	EXO	336
504B-L0124B-01	194 €	RETT	EXO	336
504B-L0124B-02	194 €	RETT	EXO	336
504B-L0124B-40	203 €	RETT	EXO	336
504B-L0124B-46	203 €	RETT	EXO	336
504B-L0124B-BR	203 €	RETT	EXO	336
504C-L0105B-01	77 €	RETT	EXO	336
504C-L0105B-02	77 €	RETT	EXO	336
504C-L0105B-40	86 €	RETT	EXO	336
504C-L0105B-46	86 €	RETT	EXO	336
504C-L0105B-BR	86 €	RETT	EXO	336
507A-Y05X1B-35-6ACA	120 €	FIRENZE	EXO	318
507A-Y05X1B-35-6ACB	120 €	FIRENZE	EXO	318
507A-Y05X1B-35-6ACC	120 €	FIRENZE	EXO	318
507A-Y05X1B-35-7ACA	120 €	FIRENZE	EXO	319
507A-Y05X1B-35-7ACB	120 €	FIRENZE	EXO	319
507A-Y05X1B-35-7ACC	120 €	FIRENZE	EXO	319
507A-Y05X1B-46-6ACA	125 €	FIRENZE	EXO	318
507A-Y05X1B-46-6ACB	125 €	FIRENZE	EXO	318
507A-Y05X1B-46-6ACC	125 €	FIRENZE	EXO	318
507A-Y05X1B-46-7ACA	125 €	FIRENZE	EXO	319
507A-Y05X1B-46-7ACB	125 €	FIRENZE	EXO	319
507A-Y05X1B-46-7ACC	125 €	FIRENZE	EXO	319
507B-G05X1A-35-6ACA	80 €	FIRENZE	EXO	320
507B-G05X1A-35-6ACB	80 €	FIRENZE	EXO	320
507B-G05X1A-35-6ACC	80 €	FIRENZE	EXO	320
507B-G05X1A-35-7ACA	80 €	FIRENZE	EXO	320
507B-G05X1A-35-7ACB	80 €	FIRENZE	EXO	320
507B-G05X1A-35-7ACC	80 €	FIRENZE	EXO	320
507C-G05X1A-35-6CCA	139 €	FIRENZE	EXO	431
507C-G05X1A-35-6CCB	139 €	FIRENZE	EXO	431
507C-G05X1A-35-6CCC	139 €	FIRENZE	EXO	431
507C-G05X1A-35-7CCA	139 €	FIRENZE	EXO	431
507C-G05X1A-35-7CCB	139 €	FIRENZE	EXO	431
507C-G05X1A-35-7CCC	139 €	FIRENZE	EXO	431
507D-G05X1A-35-6BCA	95 €	FIRENZE	EXO	430
507D-G05X1A-35-6BCB	95 €	FIRENZE	EXO	430
507D-G05X1A-35-6BCC	95 €	FIRENZE	EXO	430
507D-G05X1A-35-7BCA	95 €	FIRENZE	EXO	430
507D-G05X1A-35-7BCB	95 €	FIRENZE	EXO	430
507D-G05X1A-35-7BCC	95 €	FIRENZE	EXO	430
507E-Y05X1B-35-6ACA	110 €	FIRENZE	EXO	318
507E-Y05X1B-35-6ACB	110 €	FIRENZE	EXO	318
507E-Y05X1B-35-6ACC	110 €	FIRENZE	EXO	318
507E-Y05X1B-35-7ACA	110 €	FIRENZE	EXO	319
507E-Y05X1B-35-7ACB	110 €	FIRENZE	EXO	319
507E-Y05X1B-35-7ACC	110 €	FIRENZE	EXO	319
507F-Y05X1B-35-6ACA	145 €	FIRENZE	EXO	318
507F-Y05X1B-35-6ACB	145 €	FIRENZE	EXO	318
507F-Y05X1B-35-6ACC	145 €	FIRENZE	EXO	318
507F-Y05X1B-35-7ACA	145 €	FIRENZE	EXO	319
507F-Y05X1B-35-7ACB	145 €	FIRENZE	EXO	319
507F-Y05X1B-35-7ACC	145 €	FIRENZE	EXO	319
507F-Y05X1B-46-6ACA	155 €	FIRENZE	EXO	318
507F-Y05X1B-46-6ACB	155 €	FIRENZE	EXO	318
507F-Y05X1B-46-6ACC	155 €	FIRENZE	EXO	318
507F-Y05X1B-46-7ACA	155 €	FIRENZE	EXO	319
507F-Y05X1B-46-7ACB	155 €	FIRENZE	EXO	319
507F-Y05X1B-46-7ACC	155 €	FIRENZE	EXO	319
507G-G05X1A-09-2ACA	115 €	FIRENZE	EXO	388
507G-G05X1A-09-2ACB	115 €	FIRENZE	EXO	388
507G-G05X1A-09-2ACC	115 €	FIRENZE	EXO	388
507G-G05X1A-29-2ACA	115 €	FIRENZE	EXO	388
507G-G05X1A-29-2ACB	115 €	FIRENZE	EXO	388
507G-G05X1A-29-2ACC	115 €	FIRENZE	EXO	388
513A-L0109B-32	140 €	SHEID	EXO	452
513B-L0118B-32	144 €	SHEID	EXO	452
517B-L0103B-35	82 €	LEIDEN	EXO	335
517B-L0103B-46	82 €	LEIDEN	EXO	335
517E-L0103B-35	99 €	LEIDEN	EXO	335
517E-L0103B-46	99 €	LEIDEN	EXO	335
534A-L0109A-04	133 €	CASTELLO	DOPO	498
534B-L0109A-04	145 €	CASTELLO	DOPO	605
534C-L0109B-04	170 €	CASTELLO	DOPO	498
534D-L0109B-04	182 €	CASTELLO	DOPO	605

Los precios pueden estar sujetos a modificaciones durante el 2026.
The prices may be subject to change during 2026..

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
536A-L0106A-04	102 €	CENADI	DOPO	516
537A-L0107A-04	99 €	CAIRO	DOPO	515
537B-L0107A-04	154 €	CAIRO	DOPO	604
538A-G21X1A-04	44 €	ABADIA	DOPO	566
539A-G21X1A-04	46 €	ARAMO	DOPO	579
543A-L0103A-03	78 €	DAMBEL	DOPO	540
543A-L0103A-04	78 €	DAMBEL	DOPO	540
543B-L0103A-03	78 €	DAMBEL	DOPO	540
543B-L0103A-04	78 €	DAMBEL	DOPO	540
546A-L0101A-30	46 €	DONISI	DOPO	545
551B-L0108A-04	119 €	BARNI	DOPO	572
552A-L0108A-04	150 €	ADRANO	DOPO	612
554A-L0108A-04	212 €	BINDELLA	CRISTHER	826
554A-L01RDB-04	296 €	BINDELLA	CRISTHER	826
555C-G21X1A-01	42 €	CUB	DOPO	512
555C-G21X1A-02	42 €	CUB	DOPO	512
555C-G21X1A-03	42 €	CUB	DOPO	512
555C-G21X1A-04	42 €	CUB	DOPO	512
555D-G21X1A-01	50 €	CUB	DOPO	512
555D-G21X1A-02	50 €	CUB	DOPO	512
555D-G21X1A-03	50 €	CUB	DOPO	512
555D-G21X1A-04	50 €	CUB	DOPO	512
555E-G21X1A-01	36 €	CUB	DOPO	547
555E-G21X1A-02	36 €	CUB	DOPO	547
555E-G21X1A-03	36 €	CUB	DOPO	547
555E-G21X1A-04	36 €	CUB	DOPO	547
555F-G21X1A-01	40 €	CUB	DOPO	510
555F-G21X1A-04	40 €	CUB	DOPO	510
555G-G21X1A-01	48 €	CUB	DOPO	510
555G-G21X1A-04	48 €	CUB	DOPO	510
555H-G21X1A-01	36 €	CUB	DOPO	547
555H-G21X1A-04	36 €	CUB	DOPO	547
557A-G21X1A-02	48 €	BELGRADO	DOPO	560
557B-G21X1A-02	48 €	BELGRADO	DOPO	560
557C-G21X1A-02	48 €	BELGRADO	DOPO	560
559A-G31X1A-01	26 €	PIRO	DOPO	530
559A-G31X1A-03	26 €	PIRO	DOPO	530
559B-G31X1A-01	58 €	PIRO	DOPO	530
559B-G31X1A-02	58 €	PIRO	DOPO	530
559B-G31X1A-03	58 €	PIRO	DOPO	530
559C-G31X1A-01	62 €	PIRO	DOPO	530
559C-G31X1A-02	62 €	PIRO	DOPO	530
568A-L0135B-04	801 €	VICO	CRISTHER	843
568A-L0150B-04	869 €	VICO	CRISTHER	843
568A-L0235B-04	801 €	VICO	CRISTHER	843
568A-L0250B-04	869 €	VICO	CRISTHER	843
572A-G21X1A-02	51 €	LULU	DOPO	568
573A-G05X1A-34	159 €	OTTONE	DOPO	648
573B-G05X1A-34	178 €	OTTONE	DOPO	648
575A-G05X1A-01	205 €	DAIRA	CRISTHER	738
575A-G05X1A-04	205 €	DAIRA	CRISTHER	738
575A-L0129R-01	419 €	DAIRA	CRISTHER	738
575A-L0129R-04	419 €	DAIRA	CRISTHER	738
575B-G05X1A-01	169 €	DAIRA	CRISTHER	738
575B-G05X1A-04	169 €	DAIRA	CRISTHER	738
575B-L0118B-01	245 €	DAIRA	CRISTHER	738
575B-L0118B-04	245 €	DAIRA	CRISTHER	738

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
575C-G05X1A-01	191 €	DAIRA	CRISTHER	738
575C-G05X1A-04	191 €	DAIRA	CRISTHER	738
575C-L0118B-01	269 €	DAIRA	CRISTHER	738
575C-L0118B-04	269 €	DAIRA	CRISTHER	738
578A-L2104A-02	6 €	LED PRO	NX Lighting	860
578A-L4104A-01	10 €	LED PRO	NX Lighting	860
578C-L4106B-01	10 €	LED PRO	INDELUZ	860
580A-L0104B-03	302 €	SLIM	CRISTHER	732
580A-L0104B-04	302 €	SLIM	CRISTHER	732
580A-L0204B-03	302 €	SLIM	CRISTHER	732
580A-L0204B-04	302 €	SLIM	CRISTHER	732
580B-L0110B-03	427 €	SLIM	CRISTHER	732
580B-L0110B-04	427 €	SLIM	CRISTHER	732
580B-L0210B-03	427 €	SLIM	CRISTHER	732
580B-L0210B-04	427 €	SLIM	CRISTHER	732
580C-L0104B-03	302 €	SLIM	CRISTHER	733
580C-L0104B-04	302 €	SLIM	CRISTHER	733
580C-L0204B-03	302 €	SLIM	CRISTHER	733
580C-L0204B-04	302 €	SLIM	CRISTHER	733
580D-L0110B-03	435 €	SLIM	CRISTHER	733
580D-L0110B-04	435 €	SLIM	CRISTHER	733
580D-L0210B-03	435 €	SLIM	CRISTHER	733
580D-L0210B-04	435 €	SLIM	CRISTHER	733
583C-L3140B-01	56 €	HIMMEL	INDELUZ	260
583C-L3340B-01	56 €	HIMMEL	INDELUZ	260
585A-G05X1A-02	71 €	VINTAGE	EXO	401
588A-L0104A-02	73 €	BOOK	EXO	325
595A-G05X1A-35-2ACA	165 €	EASY	EXO	404
595A-G05X1A-35-2ACB	165 €	EASY	EXO	404
595A-G05X1A-35-2ACC	165 €	EASY	EXO	404
618A-G05X1A-02	318 €	TANNA	EXO	402
620A-G05X1A-02	79 €	VINTAGE	EXO	401
621A-G05X1A-50-9BCA	277 €	WOOD	EXO	434
621A-G05X1A-50-9BCG	277 €	WOOD	EXO	434
621A-G05X1A-50-9BDC	277 €	WOOD	EXO	434
621B-G05X1A-50-9CCA	98 €	WOOD	EXO	434
621B-G05X1A-50-9CCG	98 €	WOOD	EXO	434
621B-G05X1A-50-9CDC	98 €	WOOD	EXO	434
621C-G05X1A-50-CA	99 €	COMPACT	EXO	316
621C-G05X1A-50-CG	99 €	COMPACT	EXO	316
621C-G05X1A-50-DC	99 €	COMPACT	EXO	316
621D-G05X1A-50-CA	190 €	COMPACT	EXO	432
621D-G05X1A-50-CG	190 €	COMPACT	EXO	432
621D-G05X1A-50-DC	190 €	COMPACT	EXO	432
621E-G05X1A-50-CA	296 €	COMPACT	EXO	432
621E-G05X1A-50-CG	299 €	COMPACT	EXO	432
621E-G05X1A-50-DC	299 €	COMPACT	EXO	432
632C-L0506B-01	6 €	LED FILAMENT	NX Lighting	859
632C-L0506B-02	6 €	LED FILAMENT	NX Lighting	859
632D-L0404B-01	8 €	LED FILAMENT	NX Lighting	859
632E-L0404B-01	8 €	LED FILAMENT	NX Lighting	859
632F-L0504B-01	10 €	LED FILAMENT	NX Lighting	859
632G-L0504B-01	8 €	LED FILAMENT	NX Lighting	859
632H-L0504B-01	3 €	LED FILAMENT	NX Lighting	859
632J-L0503B-01	3 €	LED FILAMENT	NX Lighting	859
634A-L0113B-01	100 €	IONA	EXO	342
634A-L0113B-02	100 €	IONA	EXO	342

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
634A-L0113B-03	100 €	IONA	EXO	342
634B-L0113B-01	97 €	IONA	EXO	342
634B-L0113B-02	97 €	IONA	EXO	342
634B-L0113B-03	97 €	IONA	EXO	342
634C-G05X1A-01	66 €	IONA	EXO	342
634C-G05X1A-02	66 €	IONA	EXO	342
634C-G05X1A-03	66 €	IONA	EXO	342
642A-G23X1D-30	91 €	SEDNA	DOPO	581
642A-L0203D-30	100 €	SEDNA	DOPO	581
643A-L0109A-04	114 €	AMBERES	DOPO	542
645A-L0107A-04	124 €	MARTINA	DOPO	561
645A-L0207A-04	124 €	MARTINA	DOPO	561
645B-L0107A-04	124 €	MARTINA	DOPO	561
645B-L0207A-04	124 €	MARTINA	DOPO	561
646A-G05X1A-01	31 €	CALM	DOPO	526
646A-G05X1A-02	31 €	CALM	DOPO	526
646A-G05X1A-03	31 €	CALM	DOPO	526
646B-G05X1A-01	75 €	CALM	DOPO	526
646B-G05X1A-02	75 €	CALM	DOPO	526
646B-G05X1A-03	75 €	CALM	DOPO	526
655A-G31X1A-02	470 €	GUNTHER	DOPO	699
661B-L0303D-30	152 €	PAL 98 SLIM	CRISTHER	853
661B-L0403B-30	265 €	PAL 98 SLIM	CRISTHER	853
665B-L0102F-43	366 €	NODY	CRISTHER	771
665B-L0202F-43	366 €	NODY	CRISTHER	771
665C-L0102F-43	410 €	NODY	CRISTHER	771
665C-L0202F-43	410 €	NODY	CRISTHER	771
665E-L0102F-43	366 €	NODY	CRISTHER	771
665E-L0202F-43	366 €	NODY	CRISTHER	771
665F-L0102F-43	410 €	NODY	CRISTHER	771
665F-L0202F-43	410 €	NODY	CRISTHER	771
669A-G05X1A-02	236 €	MIRCO	CRISTHER	832
669B-L0113B-02	330 €	MIRCO	CRISTHER	832
669B-L0213B-02	330 €	MIRCO	CRISTHER	832
669C-G05X1A-02	95 €	MIRCO	CRISTHER	832
669D-G05X1A-02	133 €	MIRCO	CRISTHER	832
673A-L0224A-39	486 €	ARYA	CRISTHER	842
673A-L0236A-39	506 €	ARYA	CRISTHER	842
673A-L3024A-39	486 €	ARYA	CRISTHER	842
673A-L3024AAD-39	571 €	ARYA	CRISTHER	842
673A-L3036A-39	506 €	ARYA	CRISTHER	842
673A-L3036AAD-39	593 €	ARYA	CRISTHER	842
673A-L3224AAD-39	571 €	ARYA	CRISTHER	842
673A-L3236AAD-39	593 €	ARYA	CRISTHER	842
684A-G05X1A-02	38 €	ELGA	EXO	400
685A-G05X1A-02	71 €	BAGUET	EXO	398
685B-G05X1A-02	100 €	BAGUET	EXO	398
695A-L0112B-01	89 €	DENEB	EXO	341
703A-G05X1A-02-9BCA	310 €	KARA	EXO	436
703A-G05X1A-02-9BCB	310 €	KARA	EXO	436
703A-G05X1A-02-9BCG	310 €	KARA	EXO	436
703A-G05X1A-02-9BDC	310 €	KARA	EXO	436
703A-G05X1A-50-9BCA	310 €	KARA	EXO	436
703A-G05X1A-50-9BCB	310 €	KARA	EXO	436
703A-G05X1A-50-9BCG	310 €	KARA	EXO	436
703A-G05X1A-50-9BDC	310 €	KARA	EXO	436
703B-G05X1A-02-9CCA	176 €	KARA	EXO	436
703B-G05X1A-02-9CCB	176 €	KARA	EXO	436
703B-G05X1A-02-9CCG	176 €	KARA	EXO	436
703B-G05X1A-02-9CDC	176 €	KARA	EXO	436
703B-G05X1A-50-9CCA	176 €	KARA	EXO	436
703B-G05X1A-50-9CCB	176 €	KARA	EXO	436
703B-G05X1A-50-9CCG	176 €	KARA	EXO	436
703B-G05X1A-50-9CDC	176 €	KARA	EXO	436
704A-L0103B-01	97 €	DIRK	EXO	326
704A-L0103B-02	97 €	DIRK	EXO	326
704A-L0103B-02-46	115 €	DIRK	EXO	326
704B-L0103B-01	118 €	DIRK	EXO	326
704B-L0103B-02	118 €	DIRK	EXO	326
704B-L0103B-02-46	127 €	DIRK	EXO	326
704C-L0103B-01	129 €	DIRK	EXO	326
704C-L0103B-02	129 €	DIRK	EXO	326
704C-L0103B-02-46	147 €	DIRK	EXO	326
706A-L0103B-01	75 €	LIGUR	INDELUZ	269
706A-L0103B-39	75 €	LIGUR	INDELUZ	269
706B-L0103B-01	72 €	LIGUR	INDELUZ	269
706B-L0103B-39	72 €	LIGUR	INDELUZ	269
715A-L0125A-01	130 €	FRED	EXO	392
715A-L0125A-02	130 €	FRED	EXO	392
715A-L0125A-03	130 €	FRED	EXO	392
715B-L3135A-01	188 €	FRED	EXO	392
715B-L3135A-02	188 €	FRED	EXO	392
715B-L3135A-03	188 €	FRED	EXO	392
717D-G05X1A-01	74 €	A TU ESTILO	EXO	396
717D-G05X1A-02	74 €	A TU ESTILO	EXO	396
717D-G05X1A-32	74 €	A TU ESTILO	EXO	396
717E-G05X1A-01	147 €	A TU ESTILO	EXO	396
717E-G05X1A-02	147 €	A TU ESTILO	EXO	396
717E-G05X1A-32	147 €	A TU ESTILO	EXO	396
717F-G05X1A-01	236 €	A TU ESTILO	EXO	396
717F-G05X1A-02	236 €	A TU ESTILO	EXO	396
717F-G05X1A-32	236 €	A TU ESTILO	EXO	396
726A-L0103B-01	64 €	WINDOW 2	INDELUZ	268
726A-L0103B-39	64 €	WINDOW 2	INDELUZ	268
727G-L0103B-01	88 €	BALTIC	EXO	334
727G-L0103B-02	88 €	BALTIC	EXO	334
731B-L4118B-01	46 €	CARME	INDELUZ	263
731C-L4130B-01	64 €	CARME	INDELUZ	263
731D-L4118B-28	40 €	CARME	INDELUZ	263
731E-L4130B-28	56 €	CARME	INDELUZ	263
731F-L4118R-28	54 €	CARME	INDELUZ	263
731G-L4130R-28	70 €	CARME	INDELUZ	263
738F-G18RCB-01	64 €	ATOLON	INDELUZ	246
738F-G18RCB-02	64 €	ATOLON	INDELUZ	246
738F-G18RCB-03	64 €	ATOLON	INDELUZ	246
738F-G21X1B-01	87 €	ATOLON	INDELUZ	246
738F-G21X1B-02	87 €	ATOLON	INDELUZ	246
738F-G21X1B-03	87 €	ATOLON	INDELUZ	246
738Q-L3117B1M-01	Consult	ATOLON	INDELUZ	120
738Q-L3117B1M-02	Consult	ATOLON	INDELUZ	120
738Q-L3117B1M-03	Consult	ATOLON	INDELUZ	120
738Q-L3125B-01	206 €	ATOLON	INDELUZ	120
738Q-L3125B-02	206 €	ATOLON	INDELUZ	120
738Q-L3125B-03	206 €	ATOLON	INDELUZ	120

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
738Q-L31R2B-01	285 €	ATOLON	INDELUZ	120
738Q-L31R2B-02	285 €	ATOLON	INDELUZ	120
738Q-L31R2B-03	285 €	ATOLON	INDELUZ	120
738Q-L3317B1M-01	Consult	ATOLON	INDELUZ	120
738Q-L3317B1M-02	Consult	ATOLON	INDELUZ	120
738Q-L3317B1M-03	Consult	ATOLON	INDELUZ	120
738Q-L3325B-01	206 €	ATOLON	INDELUZ	120
738Q-L3325B-02	206 €	ATOLON	INDELUZ	120
738Q-L3325B-03	206 €	ATOLON	INDELUZ	120
738Q-L33R2B-01	285 €	ATOLON	INDELUZ	120
738Q-L33R2B-02	285 €	ATOLON	INDELUZ	120
738Q-L33R2B-03	285 €	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L3117B2M-01	Consult	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L3117B2M-02	Consult	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L3117B2M-03	Consult	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L3125B-01	206 €	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L3125B-02	206 €	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L3125B-03	206 €	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L31R2B-01	285 €	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L31R2B-02	285 €	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L31R2B-03	285 €	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L3317B2M-01	Consult	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L3317B2M-02	Consult	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L3317B2M-03	Consult	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L3325B-01	206 €	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L3325B-02	206 €	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L3325B-03	206 €	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L33R2B-01	285 €	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L33R2B-02	285 €	ATOLON	INDELUZ	120
738R-L33R2B-03	285 €	ATOLON	INDELUZ	120
741A-	p_109,110	MINI LUNA	INDELUZ	109
741A-G23X1D-01	20 €	MINI LUNA	INDELUZ	251
741A-G23X1D-02	20 €	MINI LUNA	INDELUZ	251
741A-G23X1D-03	20 €	MINI LUNA	INDELUZ	251
741A-G23X1D-32	29 €	MINI LUNA	INDELUZ	251
741A-G23X1D-45	29 €	MINI LUNA	INDELUZ	251
741A-G23X1D-48	29 €	MINI LUNA	INDELUZ	251
741A-G42X1B-01	24 €	MINI LUNA	INDELUZ	251
741A-G42X1B-02	24 €	MINI LUNA	INDELUZ	251
741A-G42X1B-03	24 €	MINI LUNA	INDELUZ	251
741A-G42X1B-32	34 €	MINI LUNA	INDELUZ	251
741A-G42X1B-45	34 €	MINI LUNA	INDELUZ	251
741A-G42X1B-48	34 €	MINI LUNA	INDELUZ	251
749B-G23X1D-01	12 €	KOS	INDELUZ	255
749B-G42X1B-01	13 €	KOS	INDELUZ	255
750A-	p_103,104	PALMA	INDELUZ	103
750A-G23X1D-01	25 €	PALMA	INDELUZ	250
750A-G23X1D-02	25 €	PALMA	INDELUZ	250
750A-G23X1D-30	57 €	PALMA	INDELUZ	250
750A-G23X1D-32	32 €	PALMA	INDELUZ	250
750A-G23X1D-45	32 €	PALMA	INDELUZ	250
750A-G23X1D-48	32 €	PALMA	INDELUZ	250
750A-G42X1B-01	27 €	PALMA	INDELUZ	250
750A-G42X1B-02	27 €	PALMA	INDELUZ	250
750A-G42X1B-30	49 €	PALMA	INDELUZ	250
750A-G42X1B-32	34 €	PALMA	INDELUZ	250
750A-G42X1B-45	34 €	PALMA	INDELUZ	250
750A-G42X1B-48	34 €	PALMA	INDELUZ	250
752A-	p_117	LEDA	INDELUZ	117
752A-G23X1D-01	9 €	LEDA	INDELUZ	257
752A-G23X1D-02	9 €	LEDA	INDELUZ	257
752A-G23X1D-03	9 €	LEDA	INDELUZ	257
752A-G42X1B-01	12 €	LEDA	INDELUZ	257
752A-G42X1B-02	12 €	LEDA	INDELUZ	257
752A-G42X1B-03	12 €	LEDA	INDELUZ	257
753A-L3202B-01	45 €	IBIZA	INDELUZ	262
753A-L3202B-02	45 €	IBIZA	INDELUZ	262
753A-L3202B-32	49 €	IBIZA	INDELUZ	262
753A-L3202B-45	49 €	IBIZA	INDELUZ	262
753B-L3202B-01	57 €	IBIZA	INDELUZ	262
753B-L3202B-02	57 €	IBIZA	INDELUZ	262
753B-L3202B-32	61 €	IBIZA	INDELUZ	262
753B-L3202B-45	61 €	IBIZA	INDELUZ	262
757B-L3108B-01	36 €	KALE	INDELUZ	256
757C-L3120B-01	51 €	KALE	INDELUZ	256
772A-G21X1B-01	66 €	HAITI	INDELUZ	277
772A-G21X1B-02	66 €	HAITI	INDELUZ	277
772A-G21X1B-03	66 €	HAITI	INDELUZ	277
772B-G18RCB-01	82 €	HAITI	INDELUZ	276
772B-G18RCB-02	82 €	HAITI	INDELUZ	276
772B-G18RCB-03	82 €	HAITI	INDELUZ	276
772B-G21X1B-01	69 €	HAITI	INDELUZ	277
772B-G21X1B-02	69 €	HAITI	INDELUZ	277
772B-G21X1B-03	69 €	HAITI	INDELUZ	277
772B-H18RCB-01	79 €	HAITI	INDELUZ	276
772B-H18RCB-02	79 €	HAITI	INDELUZ	276
772B-H18RCB-03	79 €	HAITI	INDELUZ	276
772L-L3125B-01	215 €	HAITI	INDELUZ	184
772L-L3125B-02	215 €	HAITI	INDELUZ	184
772L-L3125B-03	215 €	HAITI	INDELUZ	184
772L-L31RDB-01	277 €	HAITI	INDELUZ	184
772L-L31RDB-02	277 €	HAITI	INDELUZ	184
772L-L31RDB-03	277 €	HAITI	INDELUZ	184
772L-L3325B-01	215 €	HAITI	INDELUZ	184
772L-L3325B-02	215 €	HAITI	INDELUZ	184
772L-L3325B-03	215 €	HAITI	INDELUZ	184
772L-L33RDB-01	277 €	HAITI	INDELUZ	184
772L-L33RDB-02	277 €	HAITI	INDELUZ	184
772L-L33RDB-03	277 €	HAITI	INDELUZ	184
772M-L3125B-01	215 €	HAITI	INDELUZ	184
772M-L3125B-02	215 €	HAITI	INDELUZ	184
772M-L3125B-03	215 €	HAITI	INDELUZ	184
772M-L31RDB-01	277 €	HAITI	INDELUZ	184
772M-L31RDB-02	277 €	HAITI	INDELUZ	184
772M-L31RDB-03	277 €	HAITI	INDELUZ	184
772M-L3325B-01	215 €	HAITI	INDELUZ	184
772M-L3325B-02	215 €	HAITI	INDELUZ	184
772M-L3325B-03	215 €	HAITI	INDELUZ	184
772M-L33RDB-01	277 €	HAITI	INDELUZ	184
772M-L33RDB-02	277 €	HAITI	INDELUZ	184
772M-L33RDB-03	277 €	HAITI	INDELUZ	184
772Q-L3117B10-01	153 €	HAITI	INDELUZ	185
772Q-L3117B10-02	153 €	HAITI	INDELUZ	185
772Q-L3117B10-03	153 €	HAITI	INDELUZ	185

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
772Q-L3117B1D-01	199 €	HAITI	INDELUZ	185
772Q-L3117B1D-02	199 €	HAITI	INDELUZ	185
772Q-L3117B1D-03	199 €	HAITI	INDELUZ	185
772Q-L3117B1M-01	Consult	HAITI	INDELUZ	185
772Q-L3117B1M-02	Consult	HAITI	INDELUZ	185
772Q-L3117B1M-03	Consult	HAITI	INDELUZ	185
772Q-L3317B1D-01	153 €	HAITI	INDELUZ	185
772Q-L3317B1D-02	153 €	HAITI	INDELUZ	185
772Q-L3317B1D-03	153 €	HAITI	INDELUZ	185
772Q-L3317B1M-01	199 €	HAITI	INDELUZ	185
772Q-L3317B1M-02	199 €	HAITI	INDELUZ	185
772Q-L3317B1M-03	199 €	HAITI	INDELUZ	185
772Q-L3317B1M-01	Consult	HAITI	INDELUZ	185
772Q-L3317B1M-02	Consult	HAITI	INDELUZ	185
772Q-L3317B1M-03	Consult	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3117B2D-01	153 €	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3117B2D-02	153 €	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3117B2D-03	153 €	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3117B2D-01	199 €	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3117B2D-02	199 €	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3117B2D-03	199 €	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3117B2M-01	Consult	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3117B2M-02	Consult	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3117B2M-03	Consult	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3317B2D-01	153 €	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3317B2D-02	153 €	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3317B2D-03	153 €	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3317B2D-01	199 €	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3317B2D-02	199 €	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3317B2D-03	199 €	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3317B2M-01	Consult	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3317B2M-02	Consult	HAITI	INDELUZ	185
772R-L3317B2M-03	Consult	HAITI	INDELUZ	185
780A-	p_113	NIX	INDELUZ	113
780A-G23X1D-01	3 €	NIX	INDELUZ	252
780A-G23X1D-02	3 €	NIX	INDELUZ	252
780A-G23X1D-45	4 €	NIX	INDELUZ	252
780A-G23X1D-48	4 €	NIX	INDELUZ	252
780A-G42X1B-02	4 €	NIX	INDELUZ	252
780A-G42X1B-21	4 €	NIX	INDELUZ	252
780A-G42X1B-45	5 €	NIX	INDELUZ	252
780A-G42X1B-48	5 €	NIX	INDELUZ	252
780B-	p_113	NIX	INDELUZ	113
780B-G23X1D-01	3 €	NIX	INDELUZ	252
780B-G23X1D-02	3 €	NIX	INDELUZ	252
780B-G23X1D-45	4 €	NIX	INDELUZ	252
780B-G23X1D-48	4 €	NIX	INDELUZ	252
780B-G42X1B-02	5 €	NIX	INDELUZ	252
780B-G42X1B-21	5 €	NIX	INDELUZ	252
780B-G42X1B-45	6 €	NIX	INDELUZ	252
780B-G42X1B-48	6 €	NIX	INDELUZ	252
780E-	p_113	NIX	INDELUZ	113
780E-G23X1D-01	4 €	NIX	INDELUZ	252
780E-G23X1D-02	4 €	NIX	INDELUZ	252
780E-G23X1D-45	6 €	NIX	INDELUZ	252
780E-G23X1D-48	6 €	NIX	INDELUZ	252
780E-G42X1B-02	5 €	NIX	INDELUZ	252
780E-G42X1B-21	5 €	NIX	INDELUZ	252
780E-G42X1B-45	8 €	NIX	INDELUZ	252
780E-G42X1B-48	8 €	NIX	INDELUZ	252
780F-	p_113	NIX	INDELUZ	113
780F-G23X1D-01	4 €	NIX	INDELUZ	252
780F-G23X1D-02	4 €	NIX	INDELUZ	252
780F-G23X1D-45	6 €	NIX	INDELUZ	252
780F-G23X1D-48	6 €	NIX	INDELUZ	252
780F-G42X1B-02	5 €	NIX	INDELUZ	252
780F-G42X1B-21	5 €	NIX	INDELUZ	252
780F-G42X1B-45	8 €	NIX	INDELUZ	252
780F-G42X1B-48	8 €	NIX	INDELUZ	252
781B-	p_106,107	CARPO	INDELUZ	106
781B-G23X1D-01	12 €	CARPO	INDELUZ	254
781B-G42X1B-01	13 €	CARPO	INDELUZ	254
791A-L0112A-04	164 €	ARLEN	DOPO	500
791B-L0112A-04	170 €	ARLEN	DOPO	608
793A-G21X1A-01	61 €	ESTEL	DOPO	524
793A-G21X1A-02	61 €	ESTEL	DOPO	524
793A-G21X1A-03	61 €	ESTEL	DOPO	524
796A-L3110I-01	49 €	DUBE	INDELUZ	172
796A-L3110I-02	49 €	DUBE	INDELUZ	172
796B-L3110I-01	77 €	DUBE	INDELUZ	172
796B-L3110I-02	77 €	DUBE	INDELUZ	172
798B-	p_119	LEN	INDELUZ	119
798B-G21X1B-01	17 €	LEN	INDELUZ	248
798C-	p_119	LEN	INDELUZ	119
798C-G21X1B-01	17 €	LEN	INDELUZ	248
801A-L3148B-01	536 €	BILOG	INDELUZ	130
801A-L3148B-02	562 €	BILOG	INDELUZ	130
801A-L31RDB-01	596 €	BILOG	INDELUZ	130
801A-L31RDB-02	623 €	BILOG	INDELUZ	130
801A-L3348B-01	536 €	BILOG	INDELUZ	130
801A-L3348B-02	562 €	BILOG	INDELUZ	130
801A-L33RDB-01	596 €	BILOG	INDELUZ	130
801A-L33RDB-02	623 €	BILOG	INDELUZ	130
801B-L31A3B-01	988 €	BILOG	INDELUZ	130
801B-L31A3B-02	1.014 €	BILOG	INDELUZ	130
801B-L31RDB-01	1.112 €	BILOG	INDELUZ	130
801B-L31RDB-02	1.138 €	BILOG	INDELUZ	130
801B-L33A3B-01	988 €	BILOG	INDELUZ	130
801B-L33A3B-02	1.014 €	BILOG	INDELUZ	130
801B-L33RDB-01	1.112 €	BILOG	INDELUZ	130
801B-L33RDB-02	1.138 €	BILOG	INDELUZ	130
801C-L3148B-01	581 €	BILOG	INDELUZ	132
801C-L3148B-02	608 €	BILOG	INDELUZ	132
801C-L31RDB-01	643 €	BILOG	INDELUZ	132
801C-L31RDB-02	670 €	BILOG	INDELUZ	132
801C-L3348B-01	581 €	BILOG	INDELUZ	132
801C-L3348B-02	608 €	BILOG	INDELUZ	132
801C-L33RDB-01	643 €	BILOG	INDELUZ	132
801C-L33RDB-02	670 €	BILOG	INDELUZ	132
801D-L31A3B-01	1.050 €	BILOG	INDELUZ	132
801D-L31A3B-02	1.077 €	BILOG	INDELUZ	132
801D-L31RDB-01	1.174 €	BILOG	INDELUZ	132
801D-L31RDB-02	1.200 €	BILOG	INDELUZ	132
801D-L33A3B-01	1.050 €	BILOG	INDELUZ	132

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
801D-L33A3B-02	1.077 €	BILOG	INDELUZ	132
801D-L33RDB-01	1.174 €	BILOG	INDELUZ	132
801D-L33RDB-02	1.200 €	BILOG	INDELUZ	132
803A-L3135B-01	215 €	ENIGMA	INDELUZ	183
803A-L3135B-02	215 €	ENIGMA	INDELUZ	183
803A-L3335B-01	215 €	ENIGMA	INDELUZ	183
803A-L3335B-02	215 €	ENIGMA	INDELUZ	183
803B-L4125B6F-01	135 €	ENIGMA	INDELUZ	182
803B-L4125B6F-02	135 €	ENIGMA	INDELUZ	182
805A-L3115B-01	80 €	BUIS	INDELUZ	124
805A-L3115B-02	80 €	BUIS	INDELUZ	124
805A-L3115B-03	80 €	BUIS	INDELUZ	124
805A-L3315B-01	80 €	BUIS	INDELUZ	124
805A-L3315B-02	80 €	BUIS	INDELUZ	124
805A-L3315B-03	80 €	BUIS	INDELUZ	124
805B-L3125B-01	116 €	BUIS	INDELUZ	124
805B-L3125B-02	116 €	BUIS	INDELUZ	124
805B-L3125B-03	116 €	BUIS	INDELUZ	124
805B-L3325B-01	116 €	BUIS	INDELUZ	124
805B-L3325B-02	116 €	BUIS	INDELUZ	124
805B-L3325B-03	116 €	BUIS	INDELUZ	124
805C-L3135B-01	161 €	BUIS	INDELUZ	124
805C-L3135B-02	161 €	BUIS	INDELUZ	124
805C-L3135B-03	161 €	BUIS	INDELUZ	124
805C-L3335B-01	161 €	BUIS	INDELUZ	124
805C-L3335B-02	161 €	BUIS	INDELUZ	124
805C-L3335B-03	161 €	BUIS	INDELUZ	124
806A-L3118R-01	129 €	VALGUS	INDELUZ	122
806A-L3118Z-01	117 €	VALGUS	INDELUZ	122
806A-L31RCA-01	75 €	VALGUS	INDELUZ	122
806A-L3318R-01	129 €	VALGUS	INDELUZ	122
806A-L3318Z-01	117 €	VALGUS	INDELUZ	122
806A-L33RCA-01	75 €	VALGUS	INDELUZ	122
806B-L31RCB-01	84 €	VALGUS	INDELUZ	122
806B-L33RCB-01	84 €	VALGUS	INDELUZ	122
809A-L3844B40-01-01	279 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L3844B40-01-02	279 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L3844B40-03-01	279 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L3844B40-03-02	279 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L3844B4D-01-01	422 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L3844B4D-01-02	422 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L3844B4D-03-01	422 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L3844B4D-03-02	422 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L3944B40-01-01	279 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L3944B40-01-02	279 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L3944B40-03-01	279 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L3944B40-03-02	279 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L3944B4D-01-01	422 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L3944B4D-01-02	422 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L3944B4D-03-01	422 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L3944B4D-03-02	422 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L4044B40-01-01	279 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L4044B40-01-02	279 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L4044B40-03-01	279 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L4044B40-03-02	279 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L4044B4D-01-01	422 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L4044B4D-01-02	422 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L4044B4D-03-01	422 €	SIGMA	INDELUZ	155
809A-L4044B4D-03-02	422 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L3857B40-01-01	314 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L3857B40-01-02	314 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L3857B40-03-01	314 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L3857B40-03-02	314 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L3857B4D-01-01	461 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L3857B4D-01-02	461 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L3857B4D-03-01	461 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L3857B4D-03-02	461 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L3957B40-01-01	314 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L3957B40-01-02	314 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L3957B40-03-01	314 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L3957B40-03-02	314 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L3957B4D-01-01	461 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L3957B4D-01-02	461 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L3957B4D-03-01	461 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L3957B4D-03-02	461 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L4057B40-01-01	314 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L4057B40-01-02	314 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L4057B40-03-01	314 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L4057B40-03-02	314 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L4057B4D-01-01	461 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L4057B4D-01-02	461 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L4057B4D-03-01	461 €	SIGMA	INDELUZ	155
809B-L4057B4D-03-02	461 €	SIGMA	INDELUZ	155
809C-L3806B40-01-01	101 €	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L3806B40-01-02	101 €	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L3806B40-03-01	101 €	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L3806B40-03-02	101 €	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L3806B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L3806B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L3806B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L3806B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L3906B40-01-01	101 €	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L3906B40-01-02	101 €	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L3906B40-03-01	101 €	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L3906B40-03-02	101 €	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L3906B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L3906B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L3906B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L3906B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L4006B40-01-01	101 €	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L4006B40-01-02	101 €	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L4006B40-03-01	101 €	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L4006B40-03-02	101 €	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L4006B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L4006B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L4006B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809C-L4006B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L3813B40-01-01	124 €	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L3813B40-01-02	124 €	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L3813B40-03-01	124 €	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L3813B40-03-02	124 €	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L3813B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L3813B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L3813B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
809D-L3813B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L3913B40-01-01	124 €	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L3913B40-01-02	124 €	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L3913B40-03-01	124 €	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L3913B40-03-02	124 €	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L3913B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L3913B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L3913B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L3913B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L4013B40-01-01	124 €	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L4013B40-01-02	124 €	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L4013B40-03-01	124 €	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L4013B40-03-02	124 €	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L4013B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L4013B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L4013B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809D-L4013B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3825B40-01-01	171 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3825B40-01-02	171 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3825B40-03-01	171 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3825B40-03-02	171 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3825B4D-01-01	262 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3825B4D-01-02	262 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3825B4D-03-01	262 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3825B4D-03-02	262 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3825B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3825B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3825B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3825B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3925B40-01-01	171 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3925B40-01-02	171 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3925B40-03-01	171 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3925B40-03-02	171 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3925B4D-01-01	262 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3925B4D-01-02	262 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3925B4D-03-01	262 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3925B4D-03-02	262 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3925B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3925B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3925B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L3925B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L4025B40-01-01	171 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L4025B40-01-02	171 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L4025B40-03-01	171 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L4025B40-03-02	171 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L4025B4D-01-01	262 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L4025B4D-01-02	262 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L4025B4D-03-01	262 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L4025B4D-03-02	262 €	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L4025B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L4025B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L4025B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809E-L4025B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	151
809F-L3806B40-01-01	107 €	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L3806B40-01-02	107 €	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L3806B40-03-01	107 €	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L3806B40-03-02	107 €	SIGMA	INDELUZ	153

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
809F-L3806B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L3806B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L3806B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L3806B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L3906B40-01-01	107 €	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L3906B40-01-02	107 €	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L3906B40-03-01	107 €	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L3906B40-03-02	107 €	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L3906B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L3906B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L3906B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L3906B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L4006B40-01-01	107 €	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L4006B40-01-02	107 €	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L4006B40-03-01	107 €	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L4006B40-03-02	107 €	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L4006B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L4006B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L4006B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809F-L4006B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L3813B40-01-01	127 €	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L3813B40-01-02	127 €	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L3813B40-03-01	127 €	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L3813B40-03-02	127 €	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L3813B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L3813B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L3813B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L3813B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L3913B40-01-01	127 €	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L3913B40-01-02	127 €	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L3913B40-03-01	127 €	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L3913B40-03-02	127 €	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L3913B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L3913B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L3913B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L3913B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L4013B40-01-01	127 €	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L4013B40-01-02	127 €	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L4013B40-03-01	127 €	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L4013B40-03-02	127 €	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L4013B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L4013B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L4013B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809G-L4013B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3825B40-01-01	163 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3825B40-01-02	163 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3825B40-03-01	163 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3825B40-03-02	163 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3825B4D-01-01	264 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3825B4D-01-02	264 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3825B4D-03-01	264 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3825B4D-03-02	264 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3825B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3825B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3825B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3825B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3925B40-01-01	163 €	SIGMA	INDELUZ	153

Los precios pueden estar sujetos a modificaciones durante el 2026.
The prices may be subject to change during 2026..

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
809H-L3925B40-01-02	163 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3925B40-03-01	163 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3925B40-03-02	163 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3925B4D-01-01	264 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3925B4D-01-02	264 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3925B4D-03-01	264 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3925B4D-03-02	264 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3925B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3925B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3925B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L3925B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L4025B40-01-01	163 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L4025B40-01-02	163 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L4025B40-03-01	163 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L4025B40-03-02	163 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L4025B4D-01-01	264 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L4025B4D-01-02	264 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L4025B4D-03-01	264 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L4025B4D-03-02	264 €	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L4025B4M-01-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L4025B4M-01-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L4025B4M-03-01	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
809H-L4025B4M-03-02	Consult	SIGMA	INDELUZ	153
818C-L3808B30-01	51 €	JANO	INDELUZ	249
818C-L3808B3D-01	74 €	JANO	INDELUZ	249
818C-L3908B30-01	51 €	JANO	INDELUZ	249
818C-L3908B3D-01	74 €	JANO	INDELUZ	249
818C-L4008B30-01	51 €	JANO	INDELUZ	249
818C-L4008B3D-01	74 €	JANO	INDELUZ	249
835A-L4125B2F-01-01	128 €	HIDRA	INDELUZ	178
835A-L4125B2F-01-02	128 €	HIDRA	INDELUZ	178
835A-L4125B2F-01-47	128 €	HIDRA	INDELUZ	178
835A-L4125B2F-02-02	128 €	HIDRA	INDELUZ	178
835A-L4125B2F-02-47	128 €	HIDRA	INDELUZ	178
835A-L4125B3F-01-01	128 €	HIDRA	INDELUZ	178
835A-L4125B3F-01-02	128 €	HIDRA	INDELUZ	178
835A-L4125B3F-01-47	128 €	HIDRA	INDELUZ	178
835A-L4125B3F-02-02	128 €	HIDRA	INDELUZ	178
835A-L4125B3F-02-47	128 €	HIDRA	INDELUZ	178
835A-L4125B6F-01-01	128 €	HIDRA	INDELUZ	178
835A-L4125B6F-01-02	128 €	HIDRA	INDELUZ	178
835A-L4125B6F-01-47	128 €	HIDRA	INDELUZ	178
835A-L4125B6F-02-02	128 €	HIDRA	INDELUZ	178
835A-L4125B6F-02-47	128 €	HIDRA	INDELUZ	178
835B-L4125B2F-01-01	124 €	HIDRA	INDELUZ	128
835B-L4125B2F-01-02	124 €	HIDRA	INDELUZ	128
835B-L4125B2F-01-47	124 €	HIDRA	INDELUZ	128
835B-L4125B2F-02-02	124 €	HIDRA	INDELUZ	128
835B-L4125B2F-02-47	124 €	HIDRA	INDELUZ	128
835B-L4125B3F-01-01	124 €	HIDRA	INDELUZ	128
835B-L4125B3F-01-02	124 €	HIDRA	INDELUZ	128
835B-L4125B3F-01-47	124 €	HIDRA	INDELUZ	128
835B-L4125B3F-02-02	124 €	HIDRA	INDELUZ	128
835B-L4125B3F-02-47	124 €	HIDRA	INDELUZ	128
835B-L4125B6F-01-01	124 €	HIDRA	INDELUZ	128
835B-L4125B6F-01-02	124 €	HIDRA	INDELUZ	128
835B-L4125B6F-01-47	124 €	HIDRA	INDELUZ	128
835B-L4125B6F-02-02	124 €	HIDRA	INDELUZ	128
835B-L4125B6F-02-47	124 €	HIDRA	INDELUZ	128
835C-L4125B2F-01-01	123 €	HIDRA	INDELUZ	176
835C-L4125B2F-01-02	123 €	HIDRA	INDELUZ	176
835C-L4125B2F-01-47	123 €	HIDRA	INDELUZ	176
835C-L4125B2F-02-02	123 €	HIDRA	INDELUZ	176
835C-L4125B2F-02-47	123 €	HIDRA	INDELUZ	176
835C-L4125B3F-01-01	123 €	HIDRA	INDELUZ	176
835C-L4125B3F-01-02	123 €	HIDRA	INDELUZ	176
835C-L4125B3F-01-47	123 €	HIDRA	INDELUZ	176
835C-L4125B3F-02-02	123 €	HIDRA	INDELUZ	176
835C-L4125B3F-02-47	123 €	HIDRA	INDELUZ	176
835C-L4125B6F-01-01	123 €	HIDRA	INDELUZ	176
835C-L4125B6F-01-02	123 €	HIDRA	INDELUZ	176
835C-L4125B6F-01-47	123 €	HIDRA	INDELUZ	176
835C-L4125B6F-02-02	123 €	HIDRA	INDELUZ	176
835C-L4125B6F-02-47	123 €	HIDRA	INDELUZ	176
835D-L4125B2F-01-01	127 €	HIDRA	INDELUZ	176
835D-L4125B2F-01-02	127 €	HIDRA	INDELUZ	176
835D-L4125B2F-01-47	127 €	HIDRA	INDELUZ	176
835D-L4125B2F-02-02	127 €	HIDRA	INDELUZ	176
835D-L4125B2F-02-47	127 €	HIDRA	INDELUZ	176
835D-L4125B3F-01-01	127 €	HIDRA	INDELUZ	176
835D-L4125B3F-01-02	127 €	HIDRA	INDELUZ	176
835D-L4125B3F-01-47	127 €	HIDRA	INDELUZ	176
835D-L4125B3F-02-02	127 €	HIDRA	INDELUZ	176
835D-L4125B3F-02-47	127 €	HIDRA	INDELUZ	176
835D-L4125B6F-01-01	127 €	HIDRA	INDELUZ	176
835D-L4125B6F-01-02	127 €	HIDRA	INDELUZ	176
835D-L4125B6F-01-47	127 €	HIDRA	INDELUZ	176
835D-L4125B6F-02-02	127 €	HIDRA	INDELUZ	176
835D-L4125B6F-02-47	127 €	HIDRA	INDELUZ	176
835E-L4125B2F-01-01	122 €	HIDRA	INDELUZ	126
835E-L4125B2F-01-02	122 €	HIDRA	INDELUZ	126
835E-L4125B2F-01-47	122 €	HIDRA	INDELUZ	126
835E-L4125B2F-02-02	122 €	HIDRA	INDELUZ	126
835E-L4125B2F-02-47	122 €	HIDRA	INDELUZ	126
835E-L4125B3F-01-01	122 €	HIDRA	INDELUZ	126
835E-L4125B3F-01-02	122 €	HIDRA	INDELUZ	126
835E-L4125B3F-01-47	122 €	HIDRA	INDELUZ	126
835E-L4125B3F-02-02	122 €	HIDRA	INDELUZ	126
835E-L4125B3F-02-47	122 €	HIDRA	INDELUZ	126
835E-L4125B6F-01-01	122 €	HIDRA	INDELUZ	126
835E-L4125B6F-01-02	122 €	HIDRA	INDELUZ	126
835E-L4125B6F-01-47	122 €	HIDRA	INDELUZ	126
835E-L4125B6F-02-02	122 €	HIDRA	INDELUZ	126
835E-L4125B6F-02-47	122 €	HIDRA	INDELUZ	126
842A-L0103B-01	89 €	TOSCANA	EXO	335
842A-L0103B-02	89 €	TOSCANA	EXO	335
842A-L0103B-35	95 €	TOSCANA	EXO	335
844A-G05X1A-01	102 €	VALAN	EXO	377
844A-G05X1A-BL	102 €	VALAN	EXO	377
844A-G05X1A-MK	102 €	VALAN	EXO	377
846B-G05X1A-01	90 €	VALAN	EXO	321
846B-G05X1A-BL	90 €	VALAN	EXO	321
846B-G05X1A-MK	90 €	VALAN	EXO	321
846C-G05X1A-01	105 €	VALAN	EXO	444

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
846C-G05X1A-BL	105 €	VALAN	EXO	444
846C-G05X1A-MK	105 €	VALAN	EXO	444
846D-G05X1A-01	168 €	VALAN	EXO	444
846D-G05X1A-BL	168 €	VALAN	EXO	444
846D-G05X1A-MK	168 €	VALAN	EXO	444
847A-L0107B-01	54 €	ABAR	DOPO	518
847A-L0107B-02	54 €	ABAR	DOPO	518
847A-L0107B-04	54 €	ABAR	DOPO	518
848A-L0109A-04	132 €	ADAY	DOPO	496
848B-L0118A-04	194 €	ADAY	DOPO	606
848C-L0118A-04	376 €	ADAY	DOPO	606
851A-L3107A-04	116 €	NAGORE	DOPO	566
851B-L3107A-04	126 €	NAGORE	DOPO	566
853A-L01X1K-04	135 €	SOLEI	DOPO	636
853B-L01X1K-04	157 €	SOLEI	DOPO	636
854A-L0104A-01	65 €	LARA	DOPO	541
854A-L0104A-04	65 €	LARA	DOPO	541
854B-L0104A-01	65 €	LARA	DOPO	541
854B-L0104A-04	65 €	LARA	DOPO	541
855A-G05X1A-01-SA	368 €	DIAGONAL	EXO	423
855A-G05X1A-02-SB	368 €	DIAGONAL	EXO	423
855A-G05X1A-37-SM	455 €	DIAGONAL	EXO	423
855B-G05X1A-01-SA	281 €	DIAGONAL	EXO	422
855B-G05X1A-02-SB	281 €	DIAGONAL	EXO	422
855B-G05X1A-37-SM	344 €	DIAGONAL	EXO	422
855C-G05X1A-01-SA	215 €	DIAGONAL	EXO	422
855C-G05X1A-02-SB	215 €	DIAGONAL	EXO	422
855C-G05X1A-37-SM	258 €	DIAGONAL	EXO	422
855D-G05X1A-01-SA	282 €	DIAGONAL	EXO	376
855D-G05X1A-02-SB	282 €	DIAGONAL	EXO	376
855D-G05X1A-37-SM	331 €	DIAGONAL	EXO	376
855E-G05X1A-01-SA	174 €	DIAGONAL	EXO	306
855E-G05X1A-02-SB	174 €	DIAGONAL	EXO	306
855E-G05X1A-37-SM	220 €	DIAGONAL	EXO	306
857A-G05X1A-58	488 €	NELL	EXO	474
857B-G05X1A-58	399 €	NELL	EXO	474
857C-L3102L-58	351 €	NELL	EXO	474
857C-L3106B-58	418 €	NELL	EXO	474
857D-G05X1A-58	560 €	NELL	EXO	473
857H-L3106B-58	564 €	NELL	EXO	472
858A-G05X1B-02	74 €	PORTOFINO	DOPO	644
858AK-632H-01	148 €	PORTOFINO	DOPO	644
858AK-632J-01	148 €	PORTOFINO	DOPO	644
859A-G05X1A-35-RA	596 €	CORA	EXO	386
859A-G05X1A-35-RB	666 €	CORA	EXO	386
859A-G05X1A-35-RC	632 €	CORA	EXO	386
859B-G05X1A-01-RA	373 €	CORA	EXO	428
859B-G05X1A-02-RB	373 €	CORA	EXO	428
859C-G05X1A-01-RA	226 €	CORA	EXO	428
859C-G05X1A-02-RB	226 €	CORA	EXO	428
859D-G05X1A-01-RA	162 €	CORA	EXO	312
859D-G05X1A-02-RB	162 €	CORA	EXO	312
906A-G21X1A-01	84 €	TANIA	EXO	303
906A-G21X1A-02	84 €	TANIA	EXO	303
906A-G21X1A-37	114 €	TANIA	EXO	303
906A-G21X1A-47	114 €	TANIA	EXO	303
906A-G21X1A-AG	114 €	TANIA	EXO	303
906B-G21X1A-01	80 €	TANIA	EXO	372
906B-G21X1A-02	80 €	TANIA	EXO	372
906B-G21X1A-37	111 €	TANIA	EXO	372
906B-G21X1A-47	111 €	TANIA	EXO	372
906B-G21X1A-AG	111 €	TANIA	EXO	372
906C-G21X1A-01	79 €	TANIA	EXO	372
906C-G21X1A-02	79 €	TANIA	EXO	372
906C-G21X1A-37	130 €	TANIA	EXO	372
906C-G21X1A-47	130 €	TANIA	EXO	372
906C-G21X1A-AG	130 €	TANIA	EXO	372
906D-L31H1B-01	166 €	TANIA	EXO	302
906D-L31H1B-02	166 €	TANIA	EXO	302
906D-L31H1B-37	189 €	TANIA	EXO	302
906D-L31H1B-47	189 €	TANIA	EXO	302
906D-L31H1B-AG	189 €	TANIA	EXO	302
906E-L3104B-01	131 €	TANIA	EXO	374
906E-L3104B-02	131 €	TANIA	EXO	374
906E-L3104B-37	156 €	TANIA	EXO	374
906E-L3104B-47	156 €	TANIA	EXO	374
906E-L3104B-AG	156 €	TANIA	EXO	374
906F-L3104B-01	135 €	TANIA	EXO	374
906F-L3104B-02	135 €	TANIA	EXO	374
906F-L3104B-37	163 €	TANIA	EXO	374
906F-L3104B-47	163 €	TANIA	EXO	374
906F-L3104B-AG	163 €	TANIA	EXO	374
906G-L3104B-01	209 €	TANIA	EXO	418
906G-L3104B-02	209 €	TANIA	EXO	418
906G-L3104B-37	245 €	TANIA	EXO	418
906G-L3104B-47	245 €	TANIA	EXO	418
906G-L3104B-AG	245 €	TANIA	EXO	418
906H-G21X1A-01	72 €	TANIA	EXO	370
906H-G21X1A-02	72 €	TANIA	EXO	370
906H-G21X1A-37	91 €	TANIA	EXO	370
906H-G21X1A-47	91 €	TANIA	EXO	370
906H-G21X1A-AG	91 €	TANIA	EXO	370
906J-G21X1A-01	80 €	TANIA	EXO	370
906J-G21X1A-02	80 €	TANIA	EXO	370
906J-G21X1A-37	102 €	TANIA	EXO	370
906J-G21X1A-47	102 €	TANIA	EXO	370
906J-G21X1A-AG	102 €	TANIA	EXO	370
906K-G21X1A-01	87 €	TANIA	EXO	370
906K-G21X1A-02	87 €	TANIA	EXO	370
906K-G21X1A-37	108 €	TANIA	EXO	370
906K-G21X1A-47	108 €	TANIA	EXO	370
906K-G21X1A-AG	108 €	TANIA	EXO	370
907A-G05X1A-02-CB	115 €	MONTECARLO	EXO	445
907B-G05X1A-02-CB	96 €	MONTECARLO	EXO	324
908A-L0112B-RA	240 €	VORADA	EXO	390
908A-L0112B-RB	240 €	VORADA	EXO	390
908A-L0112B-RC	240 €	VORADA	EXO	390
908B-L0125B-RA	486 €	VORADA	EXO	390
908B-L0125B-RB	486 €	VORADA	EXO	390
908B-L0125B-RC	486 €	VORADA	EXO	390
908C-L0129B-RA	697 €	VORADA	EXO	390
908C-L0129B-RB	697 €	VORADA	EXO	390
908C-L0129B-RC	697 €	VORADA	EXO	390
908D-L0112B-RA	368 €	VORADA	EXO	391

Los precios pueden estar sujetos a modificaciones durante el 2026.
The prices may be subject to change during 2026..

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
908D-L0112B-RB	368 €	VORADA	EXO	391
908D-L0112B-RC	368 €	VORADA	EXO	391
908E-L0125B-RA	631 €	VORADA	EXO	391
908E-L0125B-RB	631 €	VORADA	EXO	391
908E-L0125B-RC	631 €	VORADA	EXO	391
908F-L0129B-RA	698 €	VORADA	EXO	391
908F-L0129B-RB	698 €	VORADA	EXO	391
908F-L0129B-RC	698 €	VORADA	EXO	391
908G-G05X1A-35-RA	136 €	AMSTERDAM	EXO	310
908G-G05X1A-35-RB	136 €	AMSTERDAM	EXO	310
908G-G05X1A-35-RC	136 €	AMSTERDAM	EXO	310
909A-G05X1A-01-9BCA	258 €	AMSTERDAM	EXO	426
909A-G05X1A-01-9BCB	258 €	AMSTERDAM	EXO	426
909A-G05X1A-01-9BCG	258 €	AMSTERDAM	EXO	426
909A-G05X1A-02-9BCA	258 €	AMSTERDAM	EXO	426
909A-G05X1A-02-9BCB	258 €	AMSTERDAM	EXO	426
909A-G05X1A-02-9BCG	258 €	AMSTERDAM	EXO	426
909B-G05X1A-01-9CCA	215 €	AMSTERDAM	EXO	426
909B-G05X1A-01-9CCB	215 €	AMSTERDAM	EXO	426
909B-G05X1A-01-9CCG	215 €	AMSTERDAM	EXO	426
909B-G05X1A-02-9CCA	215 €	AMSTERDAM	EXO	426
909B-G05X1A-02-9CCB	215 €	AMSTERDAM	EXO	426
909B-G05X1A-02-9CCG	215 €	AMSTERDAM	EXO	426
909C-G05X1A-35-CA	111 €	AMSTERDAM	EXO	310
909C-G05X1A-35-CB	111 €	AMSTERDAM	EXO	310
909C-G05X1A-35-CG	111 €	AMSTERDAM	EXO	310
912A-L0101F-30	47 €	BERNA	DOPO	552
914B-L0103L-01	88 €	LITTA	DOPO	640
914B-L0103L-02	88 €	LITTA	DOPO	640
916A-L0103K-04	152 €	COMO	DOPO	635
916B-L0103K-04	105 €	COMO	DOPO	634
916C-L0103K-04	185 €	COMO	DOPO	635
917A-G05X1A-02-CA	299 €	SINTRA	EXO	440
917B-G05X1A-02-CA	196 €	SINTRA	EXO	440
920A-L1440F-03	1.579 €	WALK	CRISTHER	781
920A-L3122B-03	833 €	WALK	CRISTHER	780
920A-L3322B-03	833 €	WALK	CRISTHER	780
920B-L3122B-03	833 €	WALK	CRISTHER	780
920B-L3322B-03	833 €	WALK	CRISTHER	780
920C-L1480F-03	1.821 €	WALK	CRISTHER	781
920C-L3147B-03	1.597 €	WALK	CRISTHER	780
920C-L3347B-03	1.597 €	WALK	CRISTHER	780
920D-L3147B-03	1.597 €	WALK	CRISTHER	780
920D-L3347B-03	1.597 €	WALK	CRISTHER	780
920G-L3112B-30	833 €	WALK	CRISTHER	782
920G-L3312B-30	833 €	WALK	CRISTHER	782
920H-L3124B-30	1.274 €	WALK	CRISTHER	782
920H-L3324B-30	1.274 €	WALK	CRISTHER	782
920M-L1440F-30	1.579 €	WALK	CRISTHER	783
920M-L3122B-30	1.037 €	WALK	CRISTHER	782
920M-L3322B-30	1.037 €	WALK	CRISTHER	782
920N-L3122B-30	1.037 €	WALK	CRISTHER	782
920N-L3322B-30	1.037 €	WALK	CRISTHER	782
920O-L1480F-30	2.307 €	WALK	CRISTHER	783
920O-L3147B-30	1.597 €	WALK	CRISTHER	782
920O-L3347B-30	1.597 €	WALK	CRISTHER	782
920P-L3147B-30	1.597 €	WALK	CRISTHER	782
920P-L3347B-30	1.597 €	WALK	CRISTHER	782
922A-L3108B-04	181 €	DADO	CRISTHER	798
922A-L3308B-04	181 €	DADO	CRISTHER	798
922B-L3108B-04	181 €	DADO	CRISTHER	798
922B-L3308B-04	181 €	DADO	CRISTHER	798
922C-L3114B-04	453 €	DADO	CRISTHER	799
922C-L31RDB-04	663 €	DADO	CRISTHER	799
922C-L3314B-04	453 €	DADO	CRISTHER	799
922C-L33RDB-04	663 €	DADO	CRISTHER	799
922D-L3114B-04	453 €	DADO	CRISTHER	799
922D-L31RDB-04	663 €	DADO	CRISTHER	799
922D-L3314B-04	453 €	DADO	CRISTHER	799
922D-L33RDB-04	663 €	DADO	CRISTHER	799
923A-L3113B-04	306 €	RIMA	CRISTHER	730
923A-L3313B-04	306 €	RIMA	CRISTHER	730
923B-L3105B-04	234 €	RIMA	CRISTHER	730
923B-L3305B-04	234 €	RIMA	CRISTHER	730
926A-L3109B-80	524 €	DION	CRISTHER	816
926A-L3109B-81	524 €	DION	CRISTHER	816
926A-L3109B-82	524 €	DION	CRISTHER	816
926A-L3109B-83	524 €	DION	CRISTHER	816
926B-L3109B-80	749 €	DION	CRISTHER	816
926B-L3109B-81	749 €	DION	CRISTHER	816
926B-L3109B-82	749 €	DION	CRISTHER	816
926B-L3109B-83	749 €	DION	CRISTHER	816
926C-L3109B-80	873 €	DION	CRISTHER	816
926C-L3109B-81	873 €	DION	CRISTHER	816
926C-L3109B-82	873 €	DION	CRISTHER	816
926C-L3109B-83	873 €	DION	CRISTHER	712
926D-L3109B-80	581 €	DION	CRISTHER	712
926D-L3109B-81	581 €	DION	CRISTHER	712
926D-L3109B-82	581 €	DION	CRISTHER	712
926D-L3109B-83	581 €	DION	CRISTHER	712
929A-L3109B-01	347 €	DAIN	CRISTHER	736
929A-L3109B-02	347 €	DAIN	CRISTHER	736
929A-L3109B-03	347 €	DAIN	CRISTHER	736
929A-L3109B-90	362 €	DAIN	CRISTHER	736
929B-L3105B-01	300 €	DAIN	CRISTHER	736
929B-L3105B-02	300 €	DAIN	CRISTHER	736
929B-L3105B-03	300 €	DAIN	CRISTHER	736
929B-L3105B-90	317 €	DAIN	CRISTHER	736
929C-L3105B-02	650 €	DAIN	CRISTHER	818
929C-L3105B-03	650 €	DAIN	CRISTHER	818
929C-L3105B-90	667 €	DAIN	CRISTHER	818
929D-L3105B-02	726 €	DAIN	CRISTHER	818
929D-L3105B-03	726 €	DAIN	CRISTHER	818
929D-L3105B-90	744 €	DAIN	CRISTHER	818
932A-L3133B-02	1.053 €	AURA	CRISTHER	822
932A-L3133B-90	1.053 €	AURA	CRISTHER	822
932A-L31RDB-02	1.143 €	AURA	CRISTHER	822
932A-L31RDB-90	1.143 €	AURA	CRISTHER	822
932A-L3333B-02	1.053 €	AURA	CRISTHER	822
932A-L3333B-90	1.053 €	AURA	CRISTHER	822
932A-L33RDB-02	1.143 €	AURA	CRISTHER	822
932A-L33RDB-90	1.143 €	AURA	CRISTHER	822
932B-L3133B-02	1.939 €	AURA	CRISTHER	823
932B-L3133B-90	1.939 €	AURA	CRISTHER	823

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
932B-L31RDB-02	2.333 €	AURA	CRISTHER	823
932B-L31RDB-90	2.333 €	AURA	CRISTHER	823
932B-L3333B-02	1.939 €	AURA	CRISTHER	823
932B-L3333B-90	1.939 €	AURA	CRISTHER	823
932B-L33RDB-02	2.333 €	AURA	CRISTHER	823
932B-L33RDB-90	2.333 €	AURA	CRISTHER	823
932C-L3114B-02	694 €	AURA	CRISTHER	822
932C-L3114B-90	694 €	AURA	CRISTHER	822
932C-L31RDB-02	840 €	AURA	CRISTHER	822
932C-L31RDB-90	840 €	AURA	CRISTHER	822
932C-L3314B-02	694 €	AURA	CRISTHER	822
932C-L3314B-90	694 €	AURA	CRISTHER	822
932C-L33RDB-02	840 €	AURA	CRISTHER	822
932C-L33RDB-90	840 €	AURA	CRISTHER	822
932D-L3125B-02	849 €	AURA	CRISTHER	822
932D-L3125B-90	849 €	AURA	CRISTHER	822
932D-L31RDB-02	1.022 €	AURA	CRISTHER	822
932D-L31RDB-90	1.022 €	AURA	CRISTHER	822
932D-L3325B-02	849 €	AURA	CRISTHER	822
932D-L3325B-90	849 €	AURA	CRISTHER	822
932D-L33RDB-02	1.022 €	AURA	CRISTHER	822
932D-L33RDB-90	1.022 €	AURA	CRISTHER	822
935A-L3105B-02	122 €	ARM	EXO	322
935B-L3105B-02	135 €	ARM	EXO	322
941A-L0106A-04	136 €	ODIN	DOPO	613
941B-L0106A-04	162 €	ODIN	DOPO	613
945A-L3110A-50	1.085 €	TWIST	EXO	408
945B-L3111A-50	3.242 €	TWIST	EXO	408
945C-L3110A-50	578 €	TWIST	EXO	354
945D-L3110A-50	1.208 €	TWIST	EXO	354
945E-L3111A-50	2.590 €	TWIST	EXO	408
947A-L3104A-01	30 €	STORM	DOPO	525
947A-L3104A-02	30 €	STORM	DOPO	525
947A-L3104A-03	30 €	STORM	DOPO	525
947B-L3109A-01	44 €	STORM	DOPO	525
947B-L3109A-02	44 €	STORM	DOPO	525
947B-L3109A-03	44 €	STORM	DOPO	525
947C-L3111A-01	62 €	STORM	DOPO	525
947C-L3111A-02	62 €	STORM	DOPO	525
947C-L3111A-03	62 €	STORM	DOPO	525
948A-L3110A-01	55 €	MIST	DOPO	546
948A-L3110A-02	55 €	MIST	DOPO	546
948A-L3110A-03	55 €	MIST	DOPO	546
949A-L3111A-01	60 €	WIND	DOPO	544
949A-L3111A-02	60 €	WIND	DOPO	544
949A-L3111A-03	60 €	WIND	DOPO	544
950A-L1002A-01	25 €	RAIN	DOPO	559
950A-L1002A-02	25 €	RAIN	DOPO	559
950A-L1002A-03	25 €	RAIN	DOPO	559
950A-L3102A-01	25 €	RAIN	DOPO	559
950A-L3102A-02	25 €	RAIN	DOPO	559
950A-L3102A-03	25 €	RAIN	DOPO	559
950B-L3102A-01	25 €	RAIN	DOPO	558
950B-L3102A-02	25 €	RAIN	DOPO	558
950B-L3102A-03	25 €	RAIN	DOPO	558
950C-L3102A-01	25 €	RAIN	DOPO	558
950C-L3102A-02	25 €	RAIN	DOPO	558
950C-L3102A-03	25 €	RAIN	DOPO	558
950D-L1002A-01	25 €	RAIN	DOPO	559
950D-L1002A-02	25 €	RAIN	DOPO	559
950D-L1002A-03	25 €	RAIN	DOPO	559
950D-L3102A-01	25 €	RAIN	DOPO	559
950D-L3102A-02	25 €	RAIN	DOPO	559
950D-L3102A-03	25 €	RAIN	DOPO	559
951A-L3103A-04	88 €	SHINNY	DOPO	550
952A-L3107A-01	64 €	CLOUD	DOPO	508
952A-L3107A-04	64 €	CLOUD	DOPO	508
953A-L3108A-01	45 €	FROST	DOPO	508
953A-L3108A-04	45 €	FROST	DOPO	508
955A-L0102A-01	125 €	SKIN	EXO	330
955A-L0102A-02	125 €	SKIN	EXO	330
955A-L0102A-07	125 €	SKIN	EXO	330
955A-L0102A-14	125 €	SKIN	EXO	330
956A-G05X1A-01	271 €	TOSCA	EXO	368
956A-G05X1A-02	271 €	TOSCA	EXO	368
956A-G05X1A-06	271 €	TOSCA	EXO	368
956B-G05X1A-01	338 €	TOSCA	EXO	368
956B-G05X1A-02	338 €	TOSCA	EXO	368
956B-G05X1A-06	338 €	TOSCA	EXO	368
956C-G05X1A-01	351 €	TOSCA	EXO	300
956C-G05X1A-02	351 €	TOSCA	EXO	300
956C-G05X1A-06	351 €	TOSCA	EXO	300
956D-G05X1A-01	384 €	TOSCA	EXO	462
956D-G05X1A-02	384 €	TOSCA	EXO	462
956D-G05X1A-06	384 €	TOSCA	EXO	462
956E-G05X1A-01	384 €	TOSCA	EXO	462
956E-G05X1A-02	384 €	TOSCA	EXO	462
956E-G05X1A-06	384 €	TOSCA	EXO	462
959A-L0218B-01	176 €	TILT	EXO	448
959A-L0218B-02	176 €	TILT	EXO	448
959B-L0230B-01	203 €	TILT	EXO	448
959B-L0230B-02	203 €	TILT	EXO	448
960A-L3106B-01	58 €	BEAM	DOPO	502
960A-L3106B-02	58 €	BEAM	DOPO	502
960A-L3106B-04	58 €	BEAM	DOPO	502
960A-L3106B-90	58 €	BEAM	DOPO	502
960B-L3112B-01	94 €	BEAM	DOPO	504
960B-L3112B-02	94 €	BEAM	DOPO	504
960B-L3112B-04	94 €	BEAM	DOPO	504
960B-L3112B-90	94 €	BEAM	DOPO	504
962A-L3114B-02-W1	229 €	EYE	EXO	296
962A-L3114B-02-W2	229 €	EYE	EXO	296
962A-L3114B-02-W3	229 €	EYE	EXO	296
962B-L3114B-02-W1	267 €	EYE	EXO	296
962B-L3114B-02-W2	267 €	EYE	EXO	296
962B-L3114B-02-W3	267 €	EYE	EXO	296
962C-L3114B-02-W1	333 €	EYE	EXO	296
962C-L3114B-02-W2	333 €	EYE	EXO	296
962C-L3114B-02-W3	333 €	EYE	EXO	296
965A-G21X1A-NB	122 €	STONE	CRISTHER	714
965A-G21X1A-NN	122 €	STONE	CRISTHER	714
965A-G21X1A-NR	122 €	STONE	CRISTHER	714
965A-G21X1A-NW	122 €	STONE	CRISTHER	714
965B-G21X1A-NB	122 €	STONE	CRISTHER	714

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
965B-G21X1A-NN	122 €	STONE	CRISTHER	714
965B-G21X1A-NR	122 €	STONE	CRISTHER	714
965B-G21X1A-NW	122 €	STONE	CRISTHER	714
965C-L3112A-NB	132 €	STONE	CRISTHER	716
965C-L3112A-NN	132 €	STONE	CRISTHER	716
965C-L3112A-NR	132 €	STONE	CRISTHER	716
965C-L3112A-NW	132 €	STONE	CRISTHER	716
965D-G21X1A-NB	104 €	STONE	CRISTHER	748
965D-G21X1A-NN	104 €	STONE	CRISTHER	748
965D-G21X1A-NR	104 €	STONE	CRISTHER	748
965D-G21X1A-NW	104 €	STONE	CRISTHER	748
965F-L3106B-NB	412 €	STONE	CRISTHER	814
965F-L3106B-NN	412 €	STONE	CRISTHER	814
965H-G21X1A-NB	111 €	STONE	CRISTHER	794
965H-G21X1A-NN	111 €	STONE	CRISTHER	794
967A-L0102A-01	6 €	G9	NX Lighting	860
967A-L0102A-02	6 €	G9	NX Lighting	860
968A-L4104A-02	10 €	R7s	NX Lighting	860
968B-L4108A-02	16 €	R7s	NX Lighting	860
968C-L4111A-02	20 €	R7s	NX Lighting	860
970A-L0206B-32	58 €	BLIZZARD	EXO	450
970B-L0208B-32	68 €	BLIZZARD	EXO	450
970D-L0215B-32	130 €	BLIZZARD	EXO	450
970E-L0218B-32	158 €	BLIZZARD	EXO	450
972D-L4106B-32	64 €	SLEET	EXO	452
972E-L4108B-32	85 €	SLEET	EXO	452
976A-L3110B-04	144 €	BUCKET	CRISTHER	710
976A-L31RCB-04	177 €	BUCKET	CRISTHER	710
976A-L3310B-04	144 €	BUCKET	CRISTHER	710
976A-L33RCB-04	177 €	BUCKET	CRISTHER	710
976B-L3110B-04	152 €	BUCKET	CRISTHER	812
976B-L31RCB-04	199 €	BUCKET	CRISTHER	812
976B-L3310B-04	152 €	BUCKET	CRISTHER	812
976B-L33RCB-04	199 €	BUCKET	CRISTHER	812
976C-L3110B-04	173 €	BUCKET	CRISTHER	812
976C-L31RCB-04	203 €	BUCKET	CRISTHER	812
976C-L3310B-04	173 €	BUCKET	CRISTHER	812
976C-L33RCB-04	203 €	BUCKET	CRISTHER	812
977A-L0103A-01	83 €	MINIMAL	EXO	328
977A-L0103A-02	83 €	MINIMAL	EXO	328
977A-L0103A-02-46	92 €	MINIMAL	EXO	328
980A-L0103H-30	214 €	NABUCO	CRISTHER	752
980B-L0104H-30	315 €	NABUCO	CRISTHER	752
980B-L0106H-30	389 €	NABUCO	CRISTHER	752
980H-L0103H-30	162 €	NABUCO	CRISTHER	758
980I-L0104H-30	386 €	NABUCO	CRISTHER	758
980I-L0106H-30	390 €	NABUCO	CRISTHER	758
982A-L3109A-02	60 €	LOOP	DOPO	495
982A-L3309A-02	60 €	LOOP	DOPO	495
982B-L3109A-02	148 €	LOOP	DOPO	598
982B-L3309A-02	148 €	LOOP	DOPO	598
982C-L3109A-02	231 €	LOOP	DOPO	598
982C-L3309A-02	231 €	LOOP	DOPO	598
983A-L41MPA-01	249 €	FALL	INDELUZ	180
983A-L41MPA-02	249 €	FALL	INDELUZ	180
984A-G05X1A-02	121 €	OXY	EXO	364
984A-G05X1A-02-27	121 €	OXY	EXO	364
984A-G05X1A-32	138 €	OXY	EXO	364
984A-G05X1A-32-27	138 €	OXY	EXO	364
984A-G05X1A-47	138 €	OXY	EXO	364
984A-G05X1A-47-27	138 €	OXY	EXO	364
984B-G05X1A-02	142 €	OXY	EXO	364
984B-G05X1A-02-27	142 €	OXY	EXO	364
984B-G05X1A-32	163 €	OXY	EXO	364
984B-G05X1A-32-27	163 €	OXY	EXO	364
984B-G05X1A-47	163 €	OXY	EXO	364
984B-G05X1A-47-27	163 €	OXY	EXO	364
984C-G05X1A-02	163 €	OXY	EXO	364
984C-G05X1A-02-27	163 €	OXY	EXO	364
984C-G05X1A-32	184 €	OXY	EXO	364
984C-G05X1A-32-27	184 €	OXY	EXO	364
984C-G05X1A-47	184 €	OXY	EXO	364
984C-G05X1A-47-27	184 €	OXY	EXO	364
984D-G05X1A-02	268 €	OXY	EXO	364
984D-G05X1A-02-27	268 €	OXY	EXO	364
984D-G05X1A-32	289 €	OXY	EXO	364
984D-G05X1A-32-27	289 €	OXY	EXO	364
984D-G05X1A-47	289 €	OXY	EXO	364
984D-G05X1A-47-27	289 €	OXY	EXO	364
984E-G05X1A-02	326 €	OXY	EXO	364
984E-G05X1A-02-27	326 €	OXY	EXO	364
984E-G05X1A-32	352 €	OXY	EXO	364
984E-G05X1A-32-27	352 €	OXY	EXO	364
984E-G05X1A-47	352 €	OXY	EXO	364
984E-G05X1A-47-27	352 €	OXY	EXO	364
984F-G05X1A-02	125 €	OXY	EXO	304
984F-G05X1A-02-27	125 €	OXY	EXO	304
984F-G05X1A-32	136 €	OXY	EXO	304
984F-G05X1A-32-27	136 €	OXY	EXO	304
984F-G05X1A-47	136 €	OXY	EXO	304
984F-G05X1A-47-27	136 €	OXY	EXO	304
984H-G05X1A-02-27	226 €	OXY	EXO	366
984I-G05X1A-02-27	316 €	OXY	EXO	366
984J-G05X1A-02-27	332 €	OXY	EXO	366
984K-G05X1A-02-27	181 €	OXY	EXO	360
984K-G05X1A-02-LB	262 €	OXY	EXO	360
984L-G05X1A-02-27	347 €	OXY	EXO	360
984L-G05X1A-02-LB	457 €	OXY	EXO	360
984M-G05X1A-01-27	95 €	OXY	EXO	362
984M-G05X1A-01-LB	136 €	OXY	EXO	362
984N-G05X1A-01-27	110 €	OXY	EXO	362
984N-G05X1A-01-LB	155 €	OXY	EXO	362
984P-G05X1A-01-27	89 €	OXY	EXO	305
984P-G05X1A-01-LB	127 €	OXY	EXO	305
985A-G05X1A-02-R1	165 €	THAIS	EXO	380
985B-G05X1A-02-R1	206 €	THAIS	EXO	380
985C-G05X1A-02-R1	412 €	THAIS	EXO	380
985D-G05X1A-02-R1	228 €	THAIS	EXO	468
985E-G05X1A-02-R1	260 €	THAIS	EXO	468
985F-G05X1A-02-R1	505 €	THAIS	EXO	468
986A-G05X1A-35-CA	158 €	CLASSICAL	EXO	308
986A-G05X1A-47-CB	158 €	CLASSICAL	EXO	308
986B-G05X1A-35-CA	209 €	CLASSICAL	EXO	424
986B-G05X1A-47-CB	209 €	CLASSICAL	EXO	424

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
986C-G05X1A-35-CA	425 €	CLASSICAL	EXO	424
986C-G05X1A-47-CB	425 €	CLASSICAL	EXO	424
987A-L0109B-01	50 €	COOPER	EXO	338
987A-L0109B-02	50 €	COOPER	EXO	338
987A-L0109B-46	54 €	COOPER	EXO	338
987A-L0109B-BR	54 €	COOPER	EXO	338
988A-L0109B-01	58 €	CIRCULAR	EXO	340
988A-L0109B-02	58 €	CIRCULAR	EXO	340
988B-L0113B-01	65 €	CIRCULAR	EXO	340
988B-L0113B-02	65 €	CIRCULAR	EXO	340
988C-L0128B-01	68 €	CIRCULAR	EXO	340
988C-L0128B-02	68 €	CIRCULAR	EXO	340
988D-L0140B-01	77 €	CIRCULAR	EXO	340
988D-L0140B-02	77 €	CIRCULAR	EXO	340
990A-G04X1A-01	114 €	MANTIS	EXO	442
992A-G04X1A-01	74 €	TAICHI	EXO	438
992A-G04X1A-02	74 €	TAICHI	EXO	438
992B-G04X1A-01	92 €	TAICHI	EXO	438
992B-G04X1A-02	92 €	TAICHI	EXO	438
995A-H20X1A-04	102 €	LUA	DOPO	614
996A-L2806C-04	34 €	TERRA	DOPO	576
996A-L3106B-04	34 €	TERRA	DOPO	576
996A-L3106B-05	34 €	TERRA	DOPO	576
996A-L3106B-90	34 €	TERRA	DOPO	576
996A-L3106C-04	34 €	TERRA	DOPO	576
996A-L3306B-04	34 €	TERRA	DOPO	576
997A-L4125B20-01	99 €	AMY	INDELUZ	274
997A-L4125B20-02	99 €	AMY	INDELUZ	274
997A-L4125B30-01	99 €	AMY	INDELUZ	274
997A-L4125B30-02	99 €	AMY	INDELUZ	274
997A-L4125B60-01	99 €	AMY	INDELUZ	274
997A-L4125B60-02	99 €	AMY	INDELUZ	274
997B-L4130B2F-01	119 €	AMY	INDELUZ	274
997B-L4130B2F-02	119 €	AMY	INDELUZ	274
997B-L4130B3F-01	119 €	AMY	INDELUZ	274
997B-L4130B3F-02	119 €	AMY	INDELUZ	274
997B-L4130B6F-01	119 €	AMY	INDELUZ	274
997B-L4130B6F-02	119 €	AMY	INDELUZ	274
998A-L3106E-02	64 €	GIBSON	CRISTHER	800
998A-L3306E-02	64 €	GIBSON	CRISTHER	800
998B-L3110E-02	67 €	GIBSON	CRISTHER	800
998B-L3310E-02	67 €	GIBSON	CRISTHER	800
998C-L3106E-02	64 €	GIBSON	CRISTHER	800
998C-L3306E-02	64 €	GIBSON	CRISTHER	800
998D-L3110E-02	67 €	GIBSON	CRISTHER	800
998D-L3310E-02	67 €	GIBSON	CRISTHER	800
999A-L0125A-04	314 €	FENDER	CRISTHER	840
999A-L0150A-04	361 €	FENDER	CRISTHER	840
999A-L0225A-04	314 €	FENDER	CRISTHER	840
999A-L0250A-04	361 €	FENDER	CRISTHER	840
999B-L0125A-04	314 €	FENDER	CRISTHER	840
999B-L0150A-04	361 €	FENDER	CRISTHER	840
999B-L0225A-04	314 €	FENDER	CRISTHER	840
999B-L0250A-04	361 €	FENDER	CRISTHER	840
1000A-L3009B10-01	223 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3009B10-04	223 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3009B30-01	223 €	DISC	CRISTHER	796

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
1000A-L3009B30-04	223 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3009B50-01	223 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3009B50-04	223 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3013B10-01	233 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3013B10-04	233 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3013B30-01	233 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3013B30-04	233 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3013B50-01	233 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3013B50-04	233 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3109B10-01	223 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3109B10-04	223 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3109B30-01	223 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3109B30-04	223 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3109B50-01	223 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3109B50-04	223 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3113B10-01	233 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3113B10-04	233 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3113B30-01	233 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3113B30-04	233 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3113B50-01	233 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3113B50-04	233 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3309B10-01	223 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3309B10-04	223 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3309B30-01	223 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3309B30-04	223 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3309B50-01	223 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3309B50-04	223 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3313B10-01	233 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3313B10-04	233 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3313B30-01	233 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3313B30-04	233 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3313B50-01	233 €	DISC	CRISTHER	796
1000A-L3313B50-04	233 €	DISC	CRISTHER	796
1001A-L3140A90-04	564 €	VENT	CRISTHER	838
1001A-L3140A9D-04	760 €	VENT	CRISTHER	838
1001A-L3175A90-04	606 €	VENT	CRISTHER	838
1001A-L3175A9D-04	797 €	VENT	CRISTHER	838
1001A-L3340A90-04	564 €	VENT	CRISTHER	838
1001A-L3340A9D-04	760 €	VENT	CRISTHER	838
1001A-L3375A90-04	606 €	VENT	CRISTHER	838
1001A-L3375A9D-04	797 €	VENT	CRISTHER	838
1001B-L3140A90-04	564 €	VENT	CRISTHER	838
1001B-L3140A9D-04	760 €	VENT	CRISTHER	838
1001B-L3175A90-04	606 €	VENT	CRISTHER	838
1001B-L3175A9D-04	797 €	VENT	CRISTHER	838
1001B-L3340A90-04	564 €	VENT	CRISTHER	838
1001B-L3340A9D-04	760 €	VENT	CRISTHER	838
1001B-L3375A90-04	606 €	VENT	CRISTHER	838
1001B-L3375A9D-04	797 €	VENT	CRISTHER	838
1002A-	p_169	TURT	INDELUZ	169
1003A-	p_170	ARROW	INDELUZ	170
1003B-	p_171	ARROW	INDELUZ	171
1004A-	p_93	SCOP	INDELUZ	93
1004B-	p_94,95	SCOP	INDELUZ	94
1005A-	p_97	QUO	INDELUZ	97
1005B-	p_98,99	QUO	INDELUZ	98
1005C-	p_101	QUO	INDELUZ	101

Los precios pueden estar sujetos a modificaciones durante el 2026.
The prices may be subject to change during 2026..

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
1006A-	p_67-69	VIP1	INDELUZ	67
1007A-	p_75	VIP2	INDELUZ	75
1007B-	p_77,78	VIP2	INDELUZ	77
1008A-	p_83	VIP3	INDELUZ	83
1008B-	p_85	VIP3	INDELUZ	85
1009A-	p_67-69	VIP1 T	INDELUZ	71
1010A-	p_81	VIP2 T	INDELUZ	81
1011A-	p_87	VIP3 T	INDELUZ	87
1013A-L3826B-01	1.500 €	FISH	EXO	352
1013A-L3826B-02	1.500 €	FISH	EXO	352
1013A-L3826B-50	1.500 €	FISH	EXO	352
1013A-L4026B-01	1.500 €	FISH	EXO	352
1013A-L4026B-02	1.500 €	FISH	EXO	352
1013A-L4026B-50	1.500 €	FISH	EXO	352
1013B-L3826A-01	1.600 €	FISH	EXO	350
1013B-L3826A-02	1.600 €	FISH	EXO	350
1013B-L3826A-50	1.600 €	FISH	EXO	350
1013B-L3826A-IR	1.950 €	FISH	EXO	464
1013B-L4026A-01	1.600 €	FISH	EXO	350
1013B-L4026A-02	1.600 €	FISH	EXO	350
1013B-L4026A-50	1.600 €	FISH	EXO	350
1015A-G05X1A-01	101 €	LUG	DOPO	494
1015A-G05X1A-04	101 €	LUG	DOPO	494
1015B-G05X1A-01	120 €	LUG	DOPO	596
1015B-G05X1A-04	120 €	LUG	DOPO	596
1015C-G05X1A-01	149 €	LUG	DOPO	596
1015C-G05X1A-04	149 €	LUG	DOPO	596
1016A-G05X1A-04	102 €	AVON	DOPO	496
1016B-G05X1A-04	144 €	AVON	DOPO	600
1017A-G05X1A-01-D1	141 €	NEMO	EXO	314
1017A-G05X1A-01-D2	141 €	NEMO	EXO	314
1017A-G05X1A-01-D3	141 €	NEMO	EXO	314
1017A-G05X1A-02-D4	141 €	NEMO	EXO	314
1017B-G05X1A-01-D1	173 €	NEMO	EXO	420
1017B-G05X1A-01-D2	173 €	NEMO	EXO	420
1017B-G05X1A-01-D3	173 €	NEMO	EXO	420
1017B-G05X1A-02-D4	173 €	NEMO	EXO	420
1017C-G05X1A-01-D1	232 €	NEMO	EXO	421
1017C-G05X1A-01-D2	232 €	NEMO	EXO	421
1017C-G05X1A-01-D3	232 €	NEMO	EXO	421
1017C-G05X1A-02-D4	232 €	NEMO	EXO	421
1017D-G05X1A-01-D1	195 €	NEMO	EXO	420
1017D-G05X1A-01-D2	195 €	NEMO	EXO	420
1017D-G05X1A-01-D3	195 €	NEMO	EXO	420
1017D-G05X1A-02-D4	195 €	NEMO	EXO	420
1018A-L3109AA0-04	174 €	TURRET	CRISTHER	820
1018A-L3309AA0-04	174 €	TURRET	CRISTHER	820
1018B-L3112AA0-04	220 €	TURRET	CRISTHER	820
1018B-L3312AA0-04	220 €	TURRET	CRISTHER	820
1021A-G21X1A-01	37 €	TEN	INDELUZ	272
1021A-G21X1A-02	37 €	TEN	INDELUZ	272
1021B-G21X1A-01	47 €	TEN	INDELUZ	272
1021B-G21X1A-02	47 €	TEN	INDELUZ	272
1023A-L3007B10-30	431 €	MALVA	CRISTHER	762
1023A-L3007B20-30	431 €	MALVA	CRISTHER	762
1023A-L3007B50-30	431 €	MALVA	CRISTHER	762
1023A-L3107B10-30	431 €	MALVA	CRISTHER	762
1023A-L3107B20-30	431 €	MALVA	CRISTHER	762
1023A-L3107B50-30	431 €	MALVA	CRISTHER	762
1023A-L3307B10-30	431 €	MALVA	CRISTHER	762
1023A-L3307B20-30	431 €	MALVA	CRISTHER	762
1023A-L3307B50-30	431 €	MALVA	CRISTHER	762
1023B-L3018B10-30	485 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3018B1D-30	551 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3018B20-30	485 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3018B2D-30	551 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3018B30-30	485 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3018B3D-30	551 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3018BZ0-30	507 €	MALVA	CRISTHER	767
1023B-L3018BZD-30	573 €	MALVA	CRISTHER	767
1023B-L3118B10-30	485 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3118B1D-30	551 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3118B20-30	485 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3118B2D-30	551 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3118B30-30	485 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3118B3D-30	551 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3118BZ0-30	507 €	MALVA	CRISTHER	767
1023B-L3118BZD-30	573 €	MALVA	CRISTHER	767
1023B-L3318B10-30	485 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3318B1D-30	551 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3318B20-30	485 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3318B2D-30	551 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3318B30-30	485 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3318B3D-30	551 €	MALVA	CRISTHER	766
1023B-L3318BZ0-30	507 €	MALVA	CRISTHER	767
1023B-L3318BZD-30	573 €	MALVA	CRISTHER	767
1023D-L3025B10-30	704 €	MALVA	CRISTHER	768
1023D-L3025B1D-30	802 €	MALVA	CRISTHER	768
1023D-L3025B30-30	704 €	MALVA	CRISTHER	768
1023D-L3025B3D-30	802 €	MALVA	CRISTHER	768
1023D-L3025B40-30	704 €	MALVA	CRISTHER	768
1023D-L3025B4D-30	802 €	MALVA	CRISTHER	768
1023D-L3125B10-30	704 €	MALVA	CRISTHER	768
1023D-L3125B1D-30	802 €	MALVA	CRISTHER	768
1023D-L3125B30-30	704 €	MALVA	CRISTHER	768
1023D-L3125B3D-30	802 €	MALVA	CRISTHER	768
1023D-L3125B40-30	704 €	MALVA	CRISTHER	768
1023D-L3125B4D-30	802 €	MALVA	CRISTHER	768
1023D-L3325B10-30	704 €	MALVA	CRISTHER	768
1023D-L3325B1D-30	802 €	MALVA	CRISTHER	768
1023D-L3325B30-30	704 €	MALVA	CRISTHER	768
1023D-L3325B3D-30	802 €	MALVA	CRISTHER	768
1023D-L3325B40-30	704 €	MALVA	CRISTHER	768
1023D-L3325B4D-30	802 €	MALVA	CRISTHER	768
1023E-L3025B30-30	776 €	MALVA	CRISTHER	769
1023E-L3025B3D-30	921 €	MALVA	CRISTHER	769
1023E-L3125B30-30	776 €	MALVA	CRISTHER	769
1023E-L3125B3D-30	921 €	MALVA	CRISTHER	769
1023E-L3325B30-30	776 €	MALVA	CRISTHER	769
1023E-L3325B3D-30	921 €	MALVA	CRISTHER	769
1023F-L1412F1X-30	945 €	MALVA	CRISTHER	763
1023F-L1412F3X-30	945 €	MALVA	CRISTHER	763
1023F-L1412F6X-30	945 €	MALVA	CRISTHER	763
1023G-L3016B10-30	529 €	MALVA	CRISTHER	764

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
1023G-L3016B1D-30	595 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3016B30-30	529 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3016B3D-30	595 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3016B50-30	529 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3016B5D-30	595 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3016BP0-30	529 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3016BPD-30	595 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3116B10-30	529 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3116B1D-30	595 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3116B30-30	529 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3116B3D-30	595 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3116B50-30	529 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3116B5D-30	595 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3116BP0-30	529 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3116BPD-30	595 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3316B10-30	529 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3316B1D-30	595 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3316B30-30	529 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3316B3D-30	595 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3316B50-30	529 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3316B5D-30	595 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3316BP0-30	529 €	MALVA	CRISTHER	764
1023G-L3316BPD-30	595 €	MALVA	CRISTHER	764
1024A-L3112BX0-04	108 €	LANCE	CRISTHER	802
1024A-L3118BX0-04	139 €	LANCE	CRISTHER	802
1024A-L3312BX0-04	108 €	LANCE	CRISTHER	802
1024A-L3318BX0-04	139 €	LANCE	CRISTHER	802
1024B-L3112BX0-04	115 €	LANCE	CRISTHER	718
1024B-L3112BXD-04	150 €	LANCE	CRISTHER	718
1024B-L3312BX0-04	115 €	LANCE	CRISTHER	718
1024B-L3312BXD-04	150 €	LANCE	CRISTHER	718
1024C-L3115BX0-04	125 €	LANCE	CRISTHER	778
1024C-L3315BX0-04	125 €	LANCE	CRISTHER	778
1025A-L3118F40-03	127 €	RIGA	DOPO	582
1025A-L3118FK0-03	127 €	RIGA	DOPO	582
1025A-L3318F40-03	127 €	RIGA	DOPO	582
1025A-L3318FK0-03	127 €	RIGA	DOPO	582
1025B-L3136F40-03	178 €	RIGA	DOPO	582
1025B-L3136FK0-03	178 €	RIGA	DOPO	582
1025B-L3336F40-03	178 €	RIGA	DOPO	582
1025B-L3336FK0-03	178 €	RIGA	DOPO	582
1025C-L1418F4X-03	233 €	RIGA	DOPO	584
1025C-L1418FKX-03	233 €	RIGA	DOPO	584
1025D-L1436F4X-03	364 €	RIGA	DOPO	584
1025D-L1436FKX-03	364 €	RIGA	DOPO	584
1027A-L3107BX0-04	132 €	SIMIL	DOPO	492
1027B-L3107B30-04	209 €	SIMIL	DOPO	594
1028A-L38RCB-02-05	228 €	KRISTA	EXO	356
1028A-L38RCB-02-06	228 €	KRISTA	EXO	356
1028A-L38RCB-02-FG	228 €	KRISTA	EXO	356
1028A-L38RCB-02-SH	228 €	KRISTA	EXO	356
1028A-L38RCB-02-SL	228 €	KRISTA	EXO	356
1028B-L38RCB-02-05	437 €	KRISTA	EXO	356
1028B-L38RCB-02-06	437 €	KRISTA	EXO	356
1028B-L38RCB-02-FG	437 €	KRISTA	EXO	356
1028B-L38RCB-02-SH	437 €	KRISTA	EXO	356
1028B-L38RCB-02-SL	437 €	KRISTA	EXO	356
1028C-L38RCB-02-05	638 €	KRISTA	EXO	356
1028C-L38RCB-02-06	638 €	KRISTA	EXO	356
1028C-L38RCB-02-FG	638 €	KRISTA	EXO	356
1028C-L38RCB-02-SH	638 €	KRISTA	EXO	356
1028C-L38RCB-02-SL	638 €	KRISTA	EXO	356
1028D-L38RCB-02-05	233 €	KRISTA	EXO	358
1028D-L38RCB-02-06	233 €	KRISTA	EXO	358
1028D-L38RCB-02-FG	233 €	KRISTA	EXO	358
1028D-L38RCB-02-SH	233 €	KRISTA	EXO	358
1028D-L38RCB-02-SL	233 €	KRISTA	EXO	358
1028E-L38RCB-02-05	437 €	KRISTA	EXO	358
1028E-L38RCB-02-06	437 €	KRISTA	EXO	358
1028E-L38RCB-02-FG	437 €	KRISTA	EXO	358
1028E-L38RCB-02-SH	437 €	KRISTA	EXO	358
1028E-L38RCB-02-SL	437 €	KRISTA	EXO	358
1028F-L38RCB-02-05	637 €	KRISTA	EXO	358
1028F-L38RCB-02-06	637 €	KRISTA	EXO	358
1028F-L38RCB-02-FG	637 €	KRISTA	EXO	358
1028F-L38RCB-02-SH	637 €	KRISTA	EXO	358
1028F-L38RCB-02-SL	637 €	KRISTA	EXO	358
1028G-L38RCB-02-05	264 €	KRISTA	EXO	298
1028G-L38RCB-02-06	264 €	KRISTA	EXO	298
1028G-L38RCB-02-FG	264 €	KRISTA	EXO	298
1028G-L38RCB-02-SH	264 €	KRISTA	EXO	298
1028G-L38RCB-02-SL	264 €	KRISTA	EXO	298
1028H-L38RCB-02-05	228 €	KRISTA	EXO	359
1028H-L38RCB-02-06	228 €	KRISTA	EXO	359
1028H-L38RCB-02-FG	228 €	KRISTA	EXO	359
1028H-L38RCB-02-SH	228 €	KRISTA	EXO	359
1028H-L38RCB-02-SL	228 €	KRISTA	EXO	359
1028I-L38RCB-02-05	437 €	KRISTA	EXO	359
1028I-L38RCB-02-06	437 €	KRISTA	EXO	359
1028I-L38RCB-02-FG	437 €	KRISTA	EXO	359
1028I-L38RCB-02-SH	437 €	KRISTA	EXO	359
1028I-L38RCB-02-SL	437 €	KRISTA	EXO	359
1028J-L38RCB-02-05	637 €	KRISTA	EXO	359
1028J-L38RCB-02-06	637 €	KRISTA	EXO	359
1028J-L38RCB-02-FG	637 €	KRISTA	EXO	359
1028J-L38RCB-02-SH	637 €	KRISTA	EXO	359
1028J-L38RCB-02-SL	637 €	KRISTA	EXO	359
1028K-L38RCB-02-05	265 €	KRISTA	EXO	414
1028K-L38RCB-02-06	265 €	KRISTA	EXO	414
1028K-L38RCB-02-FG	265 €	KRISTA	EXO	414
1028K-L38RCB-02-SH	265 €	KRISTA	EXO	414
1028K-L38RCB-02-SL	265 €	KRISTA	EXO	414
1029A-G05X1A-02-M1	270 €	NATURAL	EXO	378
1029A-G05X1A-02-M2	270 €	NATURAL	EXO	378
1029B-G05X1A-02-M1	428 €	NATURAL	EXO	378
1029B-G05X1A-02-M2	428 €	NATURAL	EXO	378
1029C-G05X1A-02-M1	539 €	NATURAL	EXO	378
1029C-G05X1A-02-M2	539 €	NATURAL	EXO	378
1029D-G05X1A-02-M1	380 €	NATURAL	EXO	466
1029D-G05X1A-02-M2	380 €	NATURAL	EXO	466
1029E-G05X1A-02-M1	578 €	NATURAL	EXO	466
1029E-G05X1A-02-M2	578 €	NATURAL	EXO	466
1029F-G05X1A-02-M1	638 €	NATURAL	EXO	466
1029F-G05X1A-02-M2	638 €	NATURAL	EXO	466

Los precios pueden estar sujetos a modificaciones durante el 2026.
The prices may be subject to change during 2026..

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
1030A-G05X1A-01-RA	540 €	MOLN	EXO	384
1030B-G05X1A-01-RA	880 €	MOLN	EXO	384
1031A-L3106B-01	86 €	SERENE	EXO	332
1031A-L3106B-02	86 €	SERENE	EXO	332
1031B-L3106B-01	86 €	SERENE	EXO	332
1031B-L3106B-02	86 €	SERENE	EXO	332
1031C-L3106B-01	71 €	SERENE	EXO	332
1031C-L3106B-02	71 €	SERENE	EXO	332
1032A-L3807V20-01	181 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L3807V20-02	181 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L3807V2D-01	228 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L3807V2D-02	228 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L3807V30-01	181 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L3807V30-02	181 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L3807V3D-01	228 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L3807V3D-02	228 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L3907V20-01	181 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L3907V20-02	181 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L3907V2D-01	228 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L3907V2D-02	228 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L3907V30-01	181 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L3907V30-02	181 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L3907V3D-01	228 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L3907V3D-02	228 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L4007V20-01	181 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L4007V20-02	181 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L4007V2D-01	228 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L4007V2D-02	228 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L4007V30-01	181 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L4007V30-02	181 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L4007V3D-01	228 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032A-L4007V3D-02	228 €	CRETEI	INDELUZ	186
1032B-L3811V10-01	187 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3811V10-02	187 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3811V1D-01	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3811V1D-02	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3811V20-01	187 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3811V20-02	187 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3811V2D-01	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3811V2D-02	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3811V30-01	187 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3811V30-02	187 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3811V3D-01	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3811V3D-02	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3911V10-01	187 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3911V10-02	187 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3911V1D-01	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3911V1D-02	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3911V20-01	187 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3911V20-02	187 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3911V2D-01	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3911V2D-02	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3911V30-01	187 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3911V30-02	187 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3911V3D-01	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L3911V3D-02	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L4011V10-01	187 €	CRETEI	INDELUZ	187

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
1032B-L4011V10-02	187 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L4011V1D-01	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L4011V1D-02	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L4011V20-01	187 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L4011V20-02	187 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L4011V2D-01	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L4011V2D-02	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L4011V30-01	187 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L4011V30-02	187 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L4011V3D-01	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032B-L4011V3D-02	237 €	CRETEI	INDELUZ	187
1032C-L3818V20-01	231 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L3818V20-02	231 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L3818V2D-01	269 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L3818V2D-02	269 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L3818V30-01	231 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L3818V30-02	231 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L3818V3D-01	269 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L3818V3D-02	269 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L3918V20-01	231 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L3918V20-02	231 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L3918V2D-01	269 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L3918V2D-02	269 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L3918V30-01	231 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L3918V30-02	231 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L3918V3D-01	269 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L3918V3D-02	269 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L4018V20-01	231 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L4018V20-02	231 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L4018V2D-01	269 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L4018V2D-02	269 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L4018V30-01	231 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L4018V30-02	231 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L4018V3D-01	269 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032C-L4018V3D-02	269 €	CRETEI	INDELUZ	188
1032D-L3813VV0-01	213 €	CRETEI	INDELUZ	189
1032D-L3813VV0-02	213 €	CRETEI	INDELUZ	189
1032D-L3813VVD-01	254 €	CRETEI	INDELUZ	189
1032D-L3813VVD-02	254 €	CRETEI	INDELUZ	189
1032D-L3913VV0-01	213 €	CRETEI	INDELUZ	189
1032D-L3913VV0-02	213 €	CRETEI	INDELUZ	189
1032D-L3913VVD-01	254 €	CRETEI	INDELUZ	189
1032D-L3913VVD-02	254 €	CRETEI	INDELUZ	189
1032D-L4013VV0-01	213 €	CRETEI	INDELUZ	189
1032D-L4013VV0-02	213 €	CRETEI	INDELUZ	189
1032D-L4013VVD-01	254 €	CRETEI	INDELUZ	189
1032D-L4013VVD-02	254 €	CRETEI	INDELUZ	189
1033B-G05X1A-01-CA	204 €	CERAMIC	EXO	416
1033B-G05X1A-02-CK	204 €	CERAMIC	EXO	416
1033B-G05X1A-47-SG	204 €	CERAMIC	EXO	416
1033C-G05X1A-01-CA	262 €	CERAMIC	EXO	416
1033C-G05X1A-02-CK	262 €	CERAMIC	EXO	416
1033C-G05X1A-47-SG	262 €	CERAMIC	EXO	416
1034A-L4106B-01	68 €	MURA	DOPO	486
1034A-L4106B-02	68 €	MURA	DOPO	486
1034B-L4110B-01	81 €	MURA	DOPO	486
1034B-L4110B-02	81 €	MURA	DOPO	486

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
1035A-L3150AA0-02	300 €	FANAL	CRISTHER	836
1035A-L3350AA0-02	300 €	FANAL	CRISTHER	836
1036A-L4107BA0-01	11 €	KRAO	INDELUZ	242
1036B-L4105B30-01	11 €	KRAO	INDELUZ	242
1036C-L4109BAC-01	19 €	KRAO	INDELUZ	243
1036D-L4109B3C-01	19 €	KRAO	INDELUZ	243
1036E-L4108BAZ-01	24 €	KRAO	INDELUZ	243
1037A-G05X1A-02-M1	549 €	VIETNAM	EXO	382
1037A-G05X1A-02-M2	630 €	VIETNAM	EXO	382
1037B-G05X1A-02-M1	777 €	VIETNAM	EXO	382
1037B-G05X1A-02-M2	1.176 €	VIETNAM	EXO	382
1037C-G05X1A-02-M1	630 €	VIETNAM	EXO	470
1037C-G05X1A-02-M2	695 €	VIETNAM	EXO	470
1038A-L3808V10-01	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3808V10-02	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3808V1D-01	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3808V1D-02	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3808V30-01	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3808V30-02	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3808V3D-01	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3808V3D-02	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3808V50-01	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3808V50-02	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3808V5D-01	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3808V5D-02	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3908V10-01	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3908V10-02	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3908V1D-01	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3908V1D-02	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3908V30-01	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3908V30-02	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3908V3D-01	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3908V3D-02	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3908V50-01	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3908V50-02	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3908V5D-01	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L3908V5D-02	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L4008V10-01	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L4008V10-02	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L4008V1D-01	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L4008V1D-02	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L4008V30-01	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L4008V30-02	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L4008V3D-01	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L4008V3D-02	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L4008V50-01	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L4008V50-02	196 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L4008V5D-01	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038A-L4008V5D-02	237 €	CRETE2	INDELUZ	190
1038B-L3815V10-01	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3815V10-02	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3815V1D-01	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3815V1D-02	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3815V30-01	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3815V30-02	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3815V3D-01	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3815V3D-02	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3815V50-01	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3815V50-02	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3815V5D-01	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3815V5D-02	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3915V10-01	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3915V10-02	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3915V1D-01	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3915V1D-02	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3915V30-01	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3915V30-02	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3915V3D-01	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3915V3D-02	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3915V50-01	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3915V50-02	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3915V5D-01	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L3915V5D-02	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L4015V10-01	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L4015V10-02	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L4015V1D-01	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L4015V1D-02	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L4015V30-01	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L4015V30-02	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L4015V3D-01	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L4015V3D-02	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L4015V50-01	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L4015V50-02	244 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L4015V5D-01	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038B-L4015V5D-02	287 €	CRETE2	INDELUZ	191
1038C-L3806VB0-01	158 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038C-L3806VB0-02	158 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038C-L3806VBD-01	200 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038C-L3806VBD-02	200 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038C-L3906VB0-01	158 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038C-L3906VB0-02	158 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038C-L3906VBD-01	200 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038C-L3906VBD-02	200 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038C-L4006VB0-01	158 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038C-L4006VB0-02	158 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038C-L4006VBD-01	200 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038C-L4006VBD-02	200 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038D-L3813VB0-01	175 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038D-L3813VB0-02	175 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038D-L3813VBD-01	216 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038D-L3813VBD-02	216 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038D-L3913VB0-01	175 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038D-L3913VB0-02	175 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038D-L3913VBD-01	216 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038D-L3913VBD-02	216 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038D-L4013VB0-01	175 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038D-L4013VB0-02	175 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038D-L4013VBD-01	216 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038D-L4013VBD-02	216 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038E-L3825VB0-01	243 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038E-L3825VB0-02	243 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038E-L3825VBD-01	284 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038E-L3825VBD-02	284 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038E-L3925VB0-01	243 €	CRETE2	INDELUZ	192

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
1038E-L3925VB0-02	243 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038E-L3925VBD-01	284 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038E-L3925VBD-02	284 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038E-L4025VB0-01	243 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038E-L4025VB0-02	243 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038E-L4025VBD-01	284 €	CRETE2	INDELUZ	192
1038E-L4025VBD-02	284 €	CRETE2	INDELUZ	192
1040A-L3109H30-01	216 €	ATIC	CRISTHER	750
1040A-L3309H30-01	216 €	ATIC	CRISTHER	750
1040B-L3118I50-01	235 €	ATIC	CRISTHER	750
1040B-L3318I50-01	235 €	ATIC	CRISTHER	750
1040C-L3124J70-01	268 €	ATIC	CRISTHER	751
1040C-L3324J70-01	268 €	ATIC	CRISTHER	751
1040D-L3137M90-01	296 €	ATIC	CRISTHER	751
1040D-L3337M90-01	296 €	ATIC	CRISTHER	751
1041A-L4103K-02	88 €	VERSA	DOPO	628
1042A-L4106K-02	62 €	TONA	DOPO	632
1042B-L4106K-02	62 €	TONA	DOPO	632
1043A-L4103K-02	40 €	LUMBER	DOPO	630
1044A-L4105K-02	154 €	ERGO	DOPO	626
1044B-L4105K-02	146 €	ERGO	DOPO	626
1044C-L4105K-02	178 €	ERGO	DOPO	626
1045A-G05X1A-02	180 €	FLAKE	EXO	367
1046A-L3336B-01	90 €	OFFICE	INDELUZ	270
1046A-L3336B-02	90 €	OFFICE	INDELUZ	270
1046B-L3336B-01	104 €	OFFICE	INDELUZ	270
1046B-L3336B-02	104 €	OFFICE	INDELUZ	270
1047A-L3130B-02	32 €	KERO	DOPO	564
1047A-L3330B-02	32 €	KERO	DOPO	564
1047A-L3730B-02	32 €	KERO	DOPO	564
1047B-L3150B-02	41 €	KERO	DOPO	564
1047B-L3350B-02	41 €	KERO	DOPO	564
1047B-L3750B-02	41 €	KERO	DOPO	564
1047C-L31A1B-02	73 €	KERO	DOPO	564
1047C-L33A1B-02	73 €	KERO	DOPO	564
1047C-L37A1B-02	73 €	KERO	DOPO	564
1047D-L31A4B-02	109 €	KERO	DOPO	564
1047D-L33A4B-02	109 €	KERO	DOPO	564
1047D-L37A4B-02	109 €	KERO	DOPO	564
1047E-L31A5B-02	200 €	KERO	DOPO	564
1047E-L33A5B-02	200 €	KERO	DOPO	564
1048A-L33RAB-04	249 €	LAUTAN	INDELUZ	264
1048A-L37RAB-04	249 €	LAUTAN	INDELUZ	264
1048B-L37RAB-04	294 €	LAUTAN	INDELUZ	264
1048C-L33RAB-04	339 €	LAUTAN	INDELUZ	264
1048C-L37RAB-04	339 €	LAUTAN	INDELUZ	264
1049A-L3120B-01	64 €	FLOC	DOPO	520
1049A-L3120B-02	64 €	FLOC	DOPO	520
1049B-L3130B-01	90 €	FLOC	DOPO	520
1049B-L3130B-02	90 €	FLOC	DOPO	520
1050A-L3113B-04	86 €	EVEN	DOPO	488
1051A-L2925AB0-02	334 €	PALAU	CRISTHER	808
1051A-L2925ABD-02	466 €	PALAU	CRISTHER	808
1051A-L2925ABG-02	363 €	PALAU	CRISTHER	808
1051A-L3025AB0-02	334 €	PALAU	CRISTHER	808
1051A-L3025ABD-02	466 €	PALAU	CRISTHER	808
1051A-L3025ABG-02	363 €	PALAU	CRISTHER	808
1051A-L3125AB0-02	334 €	PALAU	CRISTHER	808
1051A-L3125ABD-02	466 €	PALAU	CRISTHER	808
1051A-L3125ABG-02	363 €	PALAU	CRISTHER	808
1051A-L3325AB0-02	334 €	PALAU	CRISTHER	808
1051A-L3325ABD-02	466 €	PALAU	CRISTHER	808
1051A-L3325ABG-02	363 €	PALAU	CRISTHER	808
1051B-L2925AB0-02	410 €	PALAU	CRISTHER	808
1051B-L2925ABD-02	542 €	PALAU	CRISTHER	808
1051B-L2925ABG-02	439 €	PALAU	CRISTHER	808
1051B-L3025AB0-02	410 €	PALAU	CRISTHER	808
1051B-L3025ABD-02	542 €	PALAU	CRISTHER	808
1051B-L3025ABG-02	439 €	PALAU	CRISTHER	808
1051B-L3125AB0-02	410 €	PALAU	CRISTHER	808
1051B-L3125ABD-02	542 €	PALAU	CRISTHER	808
1051B-L3125ABG-02	439 €	PALAU	CRISTHER	808
1051B-L3325AB0-02	410 €	PALAU	CRISTHER	808
1051B-L3325ABD-02	542 €	PALAU	CRISTHER	808
1051B-L3325ABG-02	439 €	PALAU	CRISTHER	808
1052A-L3806BV0-04	135 €	KALOS	CRISTHER	792
1052A-L3906BV0-04	135 €	KALOS	CRISTHER	792
1052A-L4006BV0-04	135 €	KALOS	CRISTHER	792
1052B-L3812BV0-04	246 €	KALOS	CRISTHER	792
1052B-L3912BV0-04	246 €	KALOS	CRISTHER	792
1052B-L4012BV0-04	246 €	KALOS	CRISTHER	792
1052C-L3828BV0-04	326 €	KALOS	CRISTHER	792
1052C-L3928BV0-04	326 €	KALOS	CRISTHER	792
1052C-L4028BV0-04	326 €	KALOS	CRISTHER	792
1053A-L4102B90-01	19 €	COVER	INDELUZ	266
1054A-L3110B-04	136 €	ORBITA	DOPO	484
1054B-L3110B-04	194 €	ORBITA	DOPO	590
1055x-	p_161-167	UKU	INDELUZ	161-167
1056x-	p_161-167	UKU	INDELUZ	161-167
1057x-	p_161-167	UKU	INDELUZ	161-167
1058x-	p_161-167	UKU	INDELUZ	161-167
1059x-	p_161-167	UKU	INDELUZ	161-167
1060x-	p_161-167	UKU	INDELUZ	161-167
1061x-	p_147	FENIX	INDELUZ	147
1062x-	p_141	FENIX	INDELUZ	141
1063x-	p_145	FENIX	INDELUZ	145
1064x-	p_149	FENIX	INDELUZ	149
1065x-	p_143	FENIX	INDELUZ	143
1066x-	p_139	FENIX	INDELUZ	139
1069A-L3011FC0-04	348 €	DUOMO	CRISTHER	708
1069A-L3111FC0-04	348 €	DUOMO	CRISTHER	708
1069A-L3112AC0-04	189 €	DUOMO	CRISTHER	708
1069A-L3311FC0-04	348 €	DUOMO	CRISTHER	708
1069B-L3011FC0-04	355 €	DUOMO	CRISTHER	810
1069B-L3111FC0-04	355 €	DUOMO	CRISTHER	810
1069B-L3311FC0-04	355 €	DUOMO	CRISTHER	810
1069C-L3011FC0-04	370 €	DUOMO	CRISTHER	810
1069C-L3111FC0-04	370 €	DUOMO	CRISTHER	810
1069C-L3311FC0-04	370 €	DUOMO	CRISTHER	810
1069D-L3011FC0-04	393 €	DUOMO	CRISTHER	810
1069D-L3111FC0-04	393 €	DUOMO	CRISTHER	810
1069D-L3311FC0-04	393 €	DUOMO	CRISTHER	810
1070A-L3002FX0-04	229 €	GARDA	CRISTHER	772
1070A-L3102FX0-04	229 €	GARDA	CRISTHER	772

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
1070A-L3302FX0-04	229 €	GARDA	CRISTHER	772
1070B-L3002FX0-04	229 €	GARDA	CRISTHER	772
1070B-L3102FX0-04	229 €	GARDA	CRISTHER	772
1070B-L3302FX0-04	229 €	GARDA	CRISTHER	772
1070C-L3002FX0-04	229 €	GARDA	CRISTHER	772
1070C-L3102FX0-04	229 €	GARDA	CRISTHER	772
1070C-L3302FX0-04	229 €	GARDA	CRISTHER	772
1070D-L3006FX0-04	326 €	GARDA	CRISTHER	773
1070D-L3106FX0-04	326 €	GARDA	CRISTHER	773
1070D-L3306FX0-04	326 €	GARDA	CRISTHER	773
1070E-L3006FX0-04	326 €	GARDA	CRISTHER	773
1070E-L3106FX0-04	326 €	GARDA	CRISTHER	773
1070E-L3306FX0-04	326 €	GARDA	CRISTHER	773
1070F-L3006FX0-04	326 €	GARDA	CRISTHER	773
1070F-L3106FX0-04	326 €	GARDA	CRISTHER	773
1070F-L3306FX0-04	326 €	GARDA	CRISTHER	773
1071A-L4110BBF-01	80 €	CROMA	DOPO	491
1071A-L4110BBF-02	80 €	CROMA	DOPO	491
1071B-L4115BBF-01	88 €	CROMA	DOPO	491
1071B-L4115BBF-02	88 €	CROMA	DOPO	491
1072A-L4108BBF-02	120 €	IKONA	DOPO	490
1072B-L4108BBF-02	129 €	IKONA	DOPO	592
1072C-L4108BBF-02	140 €	IKONA	DOPO	592
1073A-L3110A-50	639 €	TEC	EXO	410
1073B-L3110A-50	293 €	TEC	EXO	294
1073C-L3110A-50	428 €	TEC	EXO	348
1074A-VX35B-01-01	203 €	MISTRAL	EXO	458
1074A-VX35B-01-57	203 €	MISTRAL	EXO	458
1074A-VX35B-01-59	203 €	MISTRAL	EXO	458
1074A-VX35B-02-02	203 €	MISTRAL	EXO	458
1074A-VX35B-02-57	203 €	MISTRAL	EXO	458
1074A-VX35B-02-59	203 €	MISTRAL	EXO	458
1074B-W4135B-01-01	226 €	MISTRAL	EXO	456
1074B-W4135B-01-57	226 €	MISTRAL	EXO	456
1074B-W4135B-01-59	226 €	MISTRAL	EXO	456
1074B-W4135B-02-02	226 €	MISTRAL	EXO	456
1074B-W4135B-02-57	226 €	MISTRAL	EXO	456
1074B-W4135B-02-59	226 €	MISTRAL	EXO	456
1075A-H20X1A-01	120 €	GEOMETRICAL	EXO	412
1075A-H20X1A-50	120 €	GEOMETRICAL	EXO	412
1076A-L3105B-01	156 €	SIGN	EXO	292
1076A-L3105B-02	156 €	SIGN	EXO	292
1076A-L3105B-46	156 €	SIGN	EXO	292
1076B-L3105B-01	165 €	SIGN	EXO	292
1076B-L3105B-02	165 €	SIGN	EXO	292
1076B-L3105B-46	165 €	SIGN	EXO	292
1077A-L3132B-01-02	252 €	VINYL	EXO	394
1077A-L3132B-01-47	252 €	VINYL	EXO	394
1077A-L3132B-01-50	252 €	VINYL	EXO	394
1077A-L3132B-01-T1	252 €	VINYL	EXO	394
1077B-L3144B-01-02	351 €	VINYL	EXO	394
1077B-L3144B-01-47	351 €	VINYL	EXO	394
1077B-L3144B-01-50	351 €	VINYL	EXO	394
1077B-L3144B-01-T1	351 €	VINYL	EXO	394
1078A-L3002FC0-04	110 €	TASCA	CRISTHER	728
1078A-L3102FC0-04	110 €	TASCA	CRISTHER	728
1078A-L3302FC0-04	110 €	TASCA	CRISTHER	728
1078B-L3004FC0-04	123 €	TASCA	CRISTHER	728
1078B-L3104FC0-04	123 €	TASCA	CRISTHER	728
1078B-L3304FC0-04	123 €	TASCA	CRISTHER	728
1078C-L3006FC0-04	136 €	TASCA	CRISTHER	728
1078C-L3106FC0-04	136 €	TASCA	CRISTHER	728
1078C-L3306FC0-04	136 €	TASCA	CRISTHER	728
1079A-G05X1A-01-27	278 €	LANTERN	EXO	290
1079A-G05X1A-01-29	278 €	LANTERN	EXO	290
1079A-G05X1A-02-27	278 €	LANTERN	EXO	290
1079A-G05X1A-02-29	278 €	LANTERN	EXO	290
1079A-G05X1A-37-27	290 €	LANTERN	EXO	290
1079A-G05X1A-37-29	290 €	LANTERN	EXO	290
1079A-G05X1A-47-27	290 €	LANTERN	EXO	290
1079A-G05X1A-47-29	290 €	LANTERN	EXO	290
1079A-G05X1A-AG-27	301 €	LANTERN	EXO	290
1079A-G05X1A-AG-29	301 €	LANTERN	EXO	290
1079B-G05X1A-01-27	321 €	LANTERN	EXO	290
1079B-G05X1A-01-29	321 €	LANTERN	EXO	290
1079B-G05X1A-02-27	321 €	LANTERN	EXO	290
1079B-G05X1A-02-29	321 €	LANTERN	EXO	290
1079B-G05X1A-37-27	336 €	LANTERN	EXO	290
1079B-G05X1A-37-29	336 €	LANTERN	EXO	290
1079B-G05X1A-47-27	336 €	LANTERN	EXO	290
1079B-G05X1A-47-29	336 €	LANTERN	EXO	290
1079B-G05X1A-AG-27	349 €	LANTERN	EXO	290
1079B-G05X1A-AG-29	349 €	LANTERN	EXO	290
1080A-L4107B-01	23 €	CALYPSO3	INDELUZ	258
1080B-L4113B-01	29 €	CALYPSO3	INDELUZ	258
1080C-L4118B-01	45 €	CALYPSO3	INDELUZ	258
1080D-L4125B-01	60 €	CALYPSO3	INDELUZ	258
1081A-L1406E2T-02	52 €	TEVA	DOPO	574
1082A-L3105F10-30	117 €	CROSCAT	CRISTHER	756
1082A-L3105F40-30	117 €	CROSCAT	CRISTHER	756
1082A-L3305F10-30	117 €	CROSCAT	CRISTHER	756
1082A-L3305F40-30	117 €	CROSCAT	CRISTHER	756
1083A-L3106A-30	95 €	CLOT	DOPO	554
1083B-L3116A-30	209 €	CLOT	DOPO	554
1084A-L3008A10-04	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084A-L3008A10-90	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084A-L3008A20-04	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084A-L3008A20-90	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084A-L3008A30-04	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084A-L3008A30-90	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084A-L3108A10-04	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084A-L3108A10-90	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084A-L3108A20-04	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084A-L3108A20-90	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084A-L3108A30-04	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084A-L3108A30-90	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084A-L3308A10-04	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084A-L3308A10-90	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084A-L3308A20-04	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084A-L3308A20-90	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084A-L3308A30-04	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084A-L3308A30-90	117 €	BUIT	CRISTHER	724
1084B-L3012A10-04	152 €	BUIT	CRISTHER	724
1084B-L3012A10-90	152 €	BUIT	CRISTHER	724

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
1084B-L3012A20-04	152 €	BUIT	CRISTHER	724
1084B-L3012A20-90	152 €	BUIT	CRISTHER	724
1084B-L3012A30-04	152 €	BUIT	CRISTHER	724
1084B-L3012A30-90	152 €	BUIT	CRISTHER	724
1084B-L3112A10-04	152 €	BUIT	CRISTHER	724
1084B-L3112A10-90	152 €	BUIT	CRISTHER	724
1084B-L3112A20-04	152 €	BUIT	CRISTHER	724
1084B-L3112A20-90	152 €	BUIT	CRISTHER	724
1084B-L3112A30-04	152 €	BUIT	CRISTHER	724
1084B-L3112A30-90	152 €	BUIT	CRISTHER	724
1084B-L3312A10-04	152 €	BUIT	CRISTHER	724
1084B-L3312A10-90	152 €	BUIT	CRISTHER	724
1084B-L3312A20-04	152 €	BUIT	CRISTHER	724
1084B-L3312A20-90	152 €	BUIT	CRISTHER	724
1084B-L3312A30-04	152 €	BUIT	CRISTHER	724
1084B-L3312A30-90	152 €	BUIT	CRISTHER	724
1084C-L3012A10-04	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084C-L3012A10-90	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084C-L3012A20-04	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084C-L3012A20-90	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084C-L3012A30-04	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084C-L3012A30-90	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084C-L3112A10-04	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084C-L3112A10-90	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084C-L3112A20-04	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084C-L3112A20-90	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084C-L3112A30-04	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084C-L3112A30-90	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084C-L3312A10-04	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084C-L3312A10-90	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084C-L3312A20-04	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084C-L3312A20-90	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084C-L3312A30-04	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084C-L3312A30-90	140 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3026A10-04	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3026A10-90	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3026A20-04	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3026A20-90	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3026A30-04	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3026A30-90	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3126A10-04	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3126A10-90	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3126A20-04	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3126A20-90	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3126A30-04	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3126A30-90	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3326A10-04	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3326A10-90	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3326A20-04	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3326A20-90	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3326A30-04	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1084D-L3326A30-90	205 €	BUIT	CRISTHER	726
1085A-G21X1A-02	23 €	BRANCA	DOPO	570
1085B-G21X1A-02	52 €	BRANCA	DOPO	570
1085C-G21X1A-02	75 €	BRANCA	DOPO	570
1086A-L3105A90-04	98 €	FLAT	DOPO	482
1086B-L3109A90-04	146 €	FLAT	DOPO	588

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
1086C-L3109A90-04	181 €	FLAT	DOPO	588
1087A-L3004AA0-04	91 €	TRAU	CRISTHER	742
1087A-L3104AA0-04	91 €	TRAU	CRISTHER	742
1087A-L3304AA0-04	91 €	TRAU	CRISTHER	742
1087B-L3004AA0-04	87 €	TRAU	CRISTHER	742
1087B-L3104AA0-04	87 €	TRAU	CRISTHER	742
1087B-L3304AA0-04	87 €	TRAU	CRISTHER	742
1088A-L3004F90-30	195 €	RUA	CRISTHER	740
1088A-L3104F90-30	195 €	RUA	CRISTHER	740
1088A-L3304F90-30	195 €	RUA	CRISTHER	740
1088B-L3004F90-30	231 €	RUA	CRISTHER	740
1088B-L3104F90-30	231 €	RUA	CRISTHER	740
1088B-L3304F90-30	231 €	RUA	CRISTHER	740
1088C-L3006F90-30	241 €	RUA	CRISTHER	740
1088C-L3106F90-30	241 €	RUA	CRISTHER	740
1088C-L3306F90-30	241 €	RUA	CRISTHER	740
1088D-L3006F90-30	281 €	RUA	CRISTHER	740
1088D-L3106F90-30	281 €	RUA	CRISTHER	740
1088D-L3306F90-30	281 €	RUA	CRISTHER	740
1089A-L1406F1X-02	109 €	FUJI	CRISTHER	790
1089A-L1406F2X-02	109 €	FUJI	CRISTHER	790
1089A-L1406F6X-02	109 €	FUJI	CRISTHER	790
1089A-L1406FKX-02	109 €	FUJI	CRISTHER	790
1090A-L4108BBF-02	78 €	DAU	CRISTHER	706
1090B-L4115BBF-02	110 €	DAU	CRISTHER	706
1092A-	p_89,90	VIP1 MINI	INDELUZ	89
1093A-L4124AB0-01	45 €	BASIC	DOPO	528
1093A-L4124NP0-01	87 €	BASIC	DOPO	528
1093A-L4124ZP0-01	55 €	BASIC	DOPO	528
A02A-004-00	27 €	POSTES	DOPO	651
A02A-406-00	68 €	ROUND	DOPO	669
A02B-004-00	29 €	POSTES	DOPO	651
A02C-004-00	26 €	POSTES	DOPO	651
A02D-004-00	58 €	POSTES	DOPO	667
A02F-004-00	20 €	POSTES	DOPO	667
A02G-004-00	24 €	POSTES	DOPO	667
A04M-796-02	3 €	DUBE	INDELUZ	172
A04P-1002-02	11 €	ACCESORIOS	INDELUZ	92
A04P-1003-02	13 €	ACCESORIOS	INDELUZ	171
A04P-1004-02	14 €	ACCESORIOS	INDELUZ	94
A04Q-1006-02	5 €	VIP	INDELUZ	66
A04Q-1092-02	3 €	VIP1 MINI	INDELUZ	88
A04R-835.20.01	8 €	HIDRA	INDELUZ	126
A04R-835.20.02	8 €	HIDRA	INDELUZ	126
A04R-835.20.47	8 €	HIDRA	INDELUZ	126
A05A-1000A-02	14 €	DISC	CRISTHER	792
A05A-1052A-02	12 €	KALOS	CRISTHER	792
A05A-1069-02	30 €	DUOMO	CRISTHER	810
A05A-1089A-02	9 €	FUJI	CRISTHER	790
A05A-409-02	5 €	NAPOLES-LULU	DOPO	568
A05A-922A-02	16 €	DADO	CRISTHER	798
A05A-922C-02	38 €	DADO	CRISTHER	799
A06A-004-01	17 €	ELITE 6	DOPO	690
A06A-004-02	17 €	ELITE 6	DOPO	690
A06A-1089A-38	15 €	FUJI	CRISTHER	790
A07A-128-00	91 €	GLOBOS	DOPO	665
A07A-406-39	104 €	ROUND	DOPO	669

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
A08A-C07-01T	94 €	POSTES	DOPO	655
A08A-C07-02T	94 €	POSTES	DOPO	655
A13-1093A-02	5 €	BASIC	DOPO	528
A13A-	p_115	INEL	INDELUZ	115
A13A-1036-02	2 €	KRAO	INDELUZ	242
A13A-1053A-01	3 €	COVER	INDELUZ	266
A13A-631-01	11 €	INEL	INDELUZ	254
A13A-929-01	23 €	DAIN	CRISTHER	736
A13A-929-02	23 €	DAIN	CRISTHER	736
A13A-929-03	23 €	DAIN	CRISTHER	736
A13A-929-90	39 €	DAIN	CRISTHER	736
A13B-	p_115	INEL	INDELUZ	115
A13B-1036-01	2 €	KRAO	INDELUZ	242
A13B-1036-02	2 €	KRAO	INDELUZ	242
A13B-1053A-01	3 €	COVER	INDELUZ	266
A13B-631-01	11 €	INEL	INDELUZ	254
A13B-929-01	18 €	DAIN	CRISTHER	736
A13B-929-02	18 €	DAIN	CRISTHER	736
A13B-929-03	18 €	DAIN	CRISTHER	736
A13B-929-47	41 €	DAIN	CRISTHER	736
A13B-929-90	35 €	DAIN	CRISTHER	736
A13C-1036-02	2 €	KRAO	INDELUZ	243
A13C-1053A-01	3 €	COVER	INDELUZ	266
A13D-1053A-01	3 €	COVER	INDELUZ	266
A14A-409-05	14 €	NAPOLES-BELGRADO	DOPO	560
A14A-409-06	14 €	NAPOLES-BELGRADO	DOPO	560
A14A-409-08	14 €	NAPOLES-BELGRADO	DOPO	560
A14A-546-05	5 €	DONISI	DOPO	545
A14A-546-06	5 €	DONISI	DOPO	545
A14A-546-07	5 €	DONISI	DOPO	545
A14A-738-00	62 €	HAITI/ATOLON	INDELUZ	121
A14B-738-00	62 €	HAITI/ATOLON	INDELUZ	121
A14C-738-00	62 €	HAITI/ATOLON	INDELUZ	121
A20A-715-01	25 €	FRED	EXO	392
A20A-715-02	25 €	FRED	EXO	392
A20A-715-03	25 €	FRED	EXO	392
A20B-583-01	36 €	HIMMEL/SPLAT	INDELUZ	260
A20B-715-01	15 €	FRED	EXO	392
A20C-715-01	25 €	FRED	EXO	392
A22A-128-29	127 €	GLOBOS	DOPO	665
A22B-128-29	190 €	GLOBOS	DOPO	665
A22C-128-29	127 €	GLOBOS	DOPO	665
A22D-128-29	190 €	GLOBOS	DOPO	665
A22E-128-01	69 €	GLOBOS	DOPO	665
A22F-128-01	110 €	GLOBOS	DOPO	665
A22G-128-29	76 €	GLOBOS	DOPO	665
A22H-128-29	122 €	GLOBOS	DOPO	665
A23A-128-29	80 €	GLOBOS	DOPO	664
A23B-128-29	127 €	GLOBOS	DOPO	664
A23C-128-01	14 €	GLOBOS	DOPO	664
A23D-128-01	20 €	GLOBOS	DOPO	664
A23E-128-01	30 €	GLOBOS	DOPO	664
A23F-128-01	69 €	GLOBOS	DOPO	664
A23G-128-29	83 €	GLOBOS	DOPO	664
A23H-128-29	127 €	GLOBOS	DOPO	664
A23I-128-29	62 €	GLOBOS	DOPO	664
A44A-772-01	9 €	HAITI/ATOLON	INDELUZ	121
A44A-772-02	9 €	HAITI/ATOLON	INDELUZ	121
A44A-772-03	9 €	HAITI/ATOLON	INDELUZ	121
A45A-738-01	14 €	ATOLON	INDELUZ	121
A45A-738-02	14 €	ATOLON	INDELUZ	121
A45A-738-03	14 €	ATOLON	INDELUZ	121
A45B-738-01	21 €	ATOLON	INDELUZ	121
A45B-738-02	21 €	ATOLON	INDELUZ	121
A45B-738-03	21 €	ATOLON	INDELUZ	121
A45C-738-01	27 €	ATOLON	INDELUZ	121
A45C-738-02	27 €	ATOLON	INDELUZ	121
A45C-738-03	27 €	ATOLON	INDELUZ	121
A45D-738-01	42 €	ATOLON	INDELUZ	121
A45D-738-02	42 €	ATOLON	INDELUZ	121
A45D-738-03	42 €	ATOLON	INDELUZ	121
A45E-738-01	42 €	ATOLON	INDELUZ	121
A45E-738-02	42 €	ATOLON	INDELUZ	121
A45E-738-03	42 €	ATOLON	INDELUZ	121
A47C-796-92	2 €	DUBE	INDELUZ	172
A47D-796-92	2 €	DUBE	INDELUZ	172
A47E-796-92	3 €	DUBE	INDELUZ	172
A47F-1002-92	6 €	ACCESORIOS	INDELUZ	92
A47G-1003-92	6 €	ACCESORIOS	INDELUZ	171
A47H-1004-92	6 €	ACCESORIOS	INDELUZ	94
A47Q-1006-92	2 €	VIP	INDELUZ	66
A47Q-1092-92	3 €	VIP1 MINI	INDELUZ	88
A47R-1006-92	2 €	VIP	INDELUZ	66
A47R-1092-92	2 €	VIP1 MINI	INDELUZ	88
A47T-1006-92	2 €	VIP	INDELUZ	74
A50-778-01-KIT-2M-OP	15 €	PERFILES	INDELUZ	224
A50-778-02-KIT-2M-OP	15 €	PERFILES	INDELUZ	224
A50-778-39-KIT-2M-OP	13 €	PERFILES	INDELUZ	224
A50-DIF-02	14 €	PERFILES	INDELUZ	224
A50-DIF-05	14 €	PERFILES	INDELUZ	224
A50-DIF-06	14 €	PERFILES	INDELUZ	224
A50-DIF-07	14 €	PERFILES	INDELUZ	224
A50-DIF-08	14 €	PERFILES	INDELUZ	224
A50-DIF-29	6 €	PERFILES	INDELUZ	224
A50-DIF-60D	7 €	PERFILES	INDELUZ	224
A50D-778-00	10 €	PERFILES	INDELUZ	225
A51-778-01-KIT-2M-OP	16 €	PERFILES	INDELUZ	224
A51-778-02-KIT-2M-OP	16 €	PERFILES	INDELUZ	224
A51-778-39-KIT-2M-OP	14 €	PERFILES	INDELUZ	224
A52-778-39-KIT-2M-OP	25 €	PERFILES	INDELUZ	225
A52-778-39-KIT-3M-OP	35 €	PERFILES	INDELUZ	225
A55A-796-02	3 €	DUBE	INDELUZ	172
A55A-796-45	3 €	DUBE	INDELUZ	172
A55A-796-46	3 €	DUBE	INDELUZ	172
A58C-808-41	33 €	FENIX	INDELUZ	149
A58E-1061-41	14 €	FENIX	INDELUZ	141
A58F-1065-41	15 €	FENIX	INDELUZ	143
A60C-1085-02	7 €	BRANCA	DOPO	570
A61A-786-01	15 €	TRACK	INDELUZ	279
A61A-786-02	15 €	TRACK	INDELUZ	279
A61A-786-03	15 €	TRACK	INDELUZ	279
A61B-786-01	15 €	TRACK	INDELUZ	279
A61B-786-02	15 €	TRACK	INDELUZ	279
A61B-786-03	15 €	TRACK	INDELUZ	279

Los precios pueden estar sujetos a modificaciones durante el 2026.
The prices may be subject to change during 2026..

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
A61C-786-01	17 €	TRACK	INDELUZ	279
A61C-786-02	17 €	TRACK	INDELUZ	279
A61D-786-01	19 €	TRACK	INDELUZ	279
A61D-786-02	19 €	TRACK	INDELUZ	279
A61E-786-01	4 €	TRACK	INDELUZ	279
A61E-786-02	4 €	TRACK	INDELUZ	279
A61E-786-03	4 €	TRACK	INDELUZ	279
A61G-786-01	2 €	TRACK	INDELUZ	278
A61G-786-02	2 €	TRACK	INDELUZ	278
A61G-786-03	2 €	TRACK	INDELUZ	278
A61H-786-01	6 €	TRACK	INDELUZ	279
A61H-786-02	6 €	TRACK	INDELUZ	279
A61H-786-03	6 €	TRACK	INDELUZ	279
A61H-786-39	14 €	TRACK	INDELUZ	279
A61J-786-01	6 €	TRACK	INDELUZ	279
A61J-786-02	6 €	TRACK	INDELUZ	279
A61J-786-03	6 €	TRACK	INDELUZ	279
A61K-786-01	6 €	TRACK	INDELUZ	281
A61K-786-02	6 €	TRACK	INDELUZ	281
A61K-786-03	6 €	TRACK	INDELUZ	281
A61L-786-01	6 €	TRACK	INDELUZ	281
A61L-786-02	6 €	TRACK	INDELUZ	281
A61L-786-03	6 €	TRACK	INDELUZ	281
A61M-786-03	5 €	TRACK	INDELUZ	279
A61N-786-00	26 €	TRACK	INDELUZ	279
A63-778-39-KIT-2M-OP	19 €	PERFILES	INDELUZ	224
A64-778-39-KIT-2M-OP	29 €	PERFILES	INDELUZ	224
A64-778-39-KIT-3M-OP	41 €	PERFILES	INDELUZ	224
A66-778-39-KIT-2M-OP	21 €	PERFILES	INDELUZ	225
A66-778-39-KIT-3M-OP	29 €	PERFILES	INDELUZ	225
A67A-778-39-2M	7 €	PERFILES	INDELUZ	224
A67A-778-39-3M	9 €	PERFILES	INDELUZ	224
A68-778-39-KIT-2M-OP	44 €	PERFILES	INDELUZ	227
A68-778-39-KIT-3M-OP	63 €	PERFILES	INDELUZ	227
A69-778-39-KIT-2M-OP	40 €	PERFILES	INDELUZ	228
A69-778-39-KIT-3M-OP	56 €	PERFILES	INDELUZ	228
A69I-778-00	3 €	PERFILES	INDELUZ	228
A69J-778-00	9 €	PERFILES	INDELUZ	228
A70-778-39-KIT-2M-OP	49 €	PERFILES	INDELUZ	228
A70-778-39-KIT-3M-OP	71 €	PERFILES	INDELUZ	228
A71-778-39-KIT-2M-OP	29 €	PERFILES	INDELUZ	225
A71D-778-00	9 €	PERFILES	INDELUZ	227
A72-778-39-KIT-2M-OP	29 €	PERFILES	INDELUZ	227
A72-778-39-KIT-3M-OP	41 €	PERFILES	INDELUZ	227
A73A-1032-01	12 €	TRACK 48V	INDELUZ	197
A73A-1032-02	12 €	TRACK 48V	INDELUZ	197
A73B-1032-01	12 €	TRACK 48V	INDELUZ	197
A73B-1032-02	12 €	TRACK 48V	INDELUZ	197
A73C-1032-01	12 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
A73C-1032-02	12 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
A73D-1032-01	12 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
A73D-1032-02	12 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
A73E-1032-01	23 €	TRACK 48V	INDELUZ	199
A73E-1032-02	23 €	TRACK 48V	INDELUZ	199
A73F-1032-38	19 €	TRACK 48V	INDELUZ	201
A73G-1032-38	47 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
A73H-1032-38	47 €	TRACK 48V	INDELUZ	195

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
A73J-1032-01	9 €	TRACK 48V	INDELUZ	199
A73J-1032-02	9 €	TRACK 48V	INDELUZ	199
A73L-1032-01	126 €	TRACK 48V	INDELUZ	197
A73L-1032-02	126 €	TRACK 48V	INDELUZ	197
A73M-1032-01	134 €	TRACK 48V	INDELUZ	197
A73M-1032-02	134 €	TRACK 48V	INDELUZ	197
A73N-1032-01	118 €	TRACK 48V	INDELUZ	201
A73N-1032-02	118 €	TRACK 48V	INDELUZ	201
A73P-1032-01	124 €	TRACK 48V	INDELUZ	201
A73P-1032-02	124 €	TRACK 48V	INDELUZ	201
A73Q-1032-01	124 €	TRACK 48V	INDELUZ	201
A73Q-1032-02	124 €	TRACK 48V	INDELUZ	201
A73R-1032-01	133 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
A73R-1032-02	133 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
A73S-1032-01	92 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
A73S-1032-02	92 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
A73T-1032-01	61 €	TRACK 48V	INDELUZ	197
A73T-1032-02	61 €	TRACK 48V	INDELUZ	197
A73U-1032-01	187 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
A73V-1032-39	22 €	TRACK 48V	INDELUZ	201
A73X-1032-38	17 €	TRACK 48V	INDELUZ	201
A73Y-1032-38	70 €	TRACK 48V	INDELUZ	199
B02A-X3316HN-01	17 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02A-X3323IN-01	17 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02A-X3323JN-01	17 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02A-X33X2F-01	14 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	863
B02B-X3360B-01	14 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02B-X33A4B-01	33 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02C-X3330F-00	26 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02C-X3360F-00	33 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02C-X3375F-00	38 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02C-X33A3F-00	43 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02C-X33A7D-02	199 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02D-X3312F-00	18 €	ALIMENTADORES	CRISTHER	863
B02E-X3330E-00	43 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02E-X3375E-00	68 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02F-X33A8D-32	219 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02G-X3306J-01	24 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02H-X3360F-00	85 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02H-X3390F-00	114 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02H-X33A3F-00	128 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02H-X33A5F-00	156 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02I-X33F9D-02	246 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02I-X33GID-02	366 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02J-X3350D-02	86 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02L-X3340F-00	48 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02L-X3380F-00	59 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02L-X33A4F-00	84 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02L-X33A6F-00	97 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02M-X33A5D-03	105 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02M-X33A9D-03	124 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02N-X3330J-01	15 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02N-X3340M-01	16 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02P-X3326HI-01	54 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02P-X3340JM-01	56 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	862
B02Q-X3312F-01	16 €	ALIMENTADORES	NX Lighting	863
B02Q-X3335F-00	30 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
B02Q-X3396F-00	108 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02R-X3335F-00	28 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02R-X3360F-00	31 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02R-X33A1F-01	51 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02R-X33A4F-00	71 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02V-X3375V-00	50 €	Track 48V	INDELUZ	863
B02V-X33J5F-00	90 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02V-X33J5V-00	56 €	Track 48V	INDELUZ	863
B02W-X3340F-00	78 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02W-X3380F-00	98 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02W-X33A4F-00	122 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02Y-X3335F-00	41 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02Y-X3360F-00	54 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02Y-X33A1F-00	92 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02Y-X33A4F-00	109 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B02Y-X33A6F-00	141 €	ALIMENTADORES	INDELUZ	239
B03A-X33X2A-02	16 €	CONECTORES	NX Lighting	861
B03C-X33X2A-02	25 €	CONECTORES	NX Lighting	861
B03D-X33X2A-02	29 €	CONECTORES	NX Lighting	861
B03F-X33X1A-29	93 €	POSTES	DOPO	667
B03I-X33X2A-02	17 €	CONECTORES	NX Lighting	861
B03J-X33X2A-02	25 €	CONECTORES	NX Lighting	861
B03K-X33X2A-02	10 €	CONECTORES	NX Lighting	861
B03L-X33X2A-02	10 €	CONECTORES	NX Lighting	861
B03M-X33X2A-02	16 €	CONECTORES	NX Lighting	861
B03N-X33X2A-02	18 €	CONECTORES	NX Lighting	861
B05Q-X33X2X-03	228 €	CONTROL RGB	CRISTHER	848
B12A-G05X1A-02	52 €	GLOBOS	DOPO	665
B12F-G05X1A-02	15 €	GLOBOS	DOPO	665
B12G-G05X1A-02	16 €	GLOBOS	DOPO	665
B12H-G05X1A-02	20 €	GLOBOS	DOPO	665
B12I-G05X1A-02T	57 €	GLOBOS	DOPO	665
B12J-G05X1A-01T	30 €	GLOBOS	DOPO	664
B12J-G05X1A-02T	30 €	GLOBOS	DOPO	664
B12K-G05X1A-01T	32 €	GLOBOS	DOPO	664
B12K-G05X1A-02T	32 €	GLOBOS	DOPO	664
B12L-G05X1A-01T	40 €	GLOBOS	DOPO	664
B12L-G05X1A-02T	40 €	GLOBOS	DOPO	664
B12M-G05X1A-02	74 €	GLOBOS	DOPO	665
B17F-X33X2B-01	16 €	TRACK	INDELUZ	279
B17F-X33X2B-02	16 €	TRACK	INDELUZ	279
B17F-X33X2B-03	16 €	TRACK	INDELUZ	279
B17O-X33X2B-01	49 €	TRACK	INDELUZ	279
B17O-X33X2B-02	49 €	TRACK	INDELUZ	279
B17P-X33X2B-01	34 €	ACCESORIOS	EXO	362
B17P-X33X2B-02	34 €	ACCESORIOS	EXO	362
B17P-X33X2B-03	34 €	ACCESORIOS	EXO	362
B19A-X3310B-01	55 €	DUBE	INDELUZ	173
B19A-X3310B-02	55 €	DUBE	INDELUZ	173
B19B-X3340B-01	78 €	DUBE	INDELUZ	173
B19B-X3340B-02	78 €	DUBE	INDELUZ	173
B19C-X3330B-01	105 €	DUBE	INDELUZ	173
B19C-X3330B-02	105 €	DUBE	INDELUZ	173
B19E-X3310B-01	50 €	DUBE	INDELUZ	173
B19E-X3310B-02	50 €	DUBE	INDELUZ	173
B19F-X3330B-01	105 €	DUBE	INDELUZ	173
B19F-X3330B-02	105 €	DUBE	INDELUZ	173

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
B19G-X3315A-01	58 €	DUBE	INDELUZ	173
B19G-X3315A-02	58 €	DUBE	INDELUZ	173
B19G-X33R1B-01	82 €	DUBE	INDELUZ	173
B19G-X33R1B-02	82 €	DUBE	INDELUZ	173
B19G-X33RDB-01	92 €	DUBE	INDELUZ	173
B19G-X33RDB-02	92 €	DUBE	INDELUZ	173
B19G-X33RFB-01	70 €	DUBE	INDELUZ	173
B19G-X33RFB-02	70 €	DUBE	INDELUZ	173
B19G-X33RMB-01	171 €	DUBE	INDELUZ	173
B19G-X33RMB-02	171 €	DUBE	INDELUZ	173
B19H-X3310B-01	69 €	DUBE	INDELUZ	173
B19H-X3310B-02	69 €	DUBE	INDELUZ	173
B25-X33X2B-01	24 €	ENIGMA/FALL/LAND	INDELUZ	180
B25-X33X2B-02	24 €	ENIGMA/FALL/LAND	INDELUZ	180
B28A-X33X2B-01	34 €	TRACK	INDELUZ	278
B28A-X33X2B-02	34 €	TRACK	INDELUZ	278
B28A-X33X2B-39	34 €	TRACK	INDELUZ	278
B28B-X33X2B-01	65 €	TRACK	INDELUZ	278
B28B-X33X2B-02	65 €	TRACK	INDELUZ	278
B28B-X33X2B-39	65 €	TRACK	INDELUZ	278
B28C-X33X2B-01	97 €	TRACK	INDELUZ	278
B28C-X33X2B-02	97 €	TRACK	INDELUZ	278
B28C-X33X2B-39	97 €	TRACK	INDELUZ	278
B28D-X33X2B-01	12 €	TRACK	INDELUZ	278
B28D-X33X2B-02	12 €	TRACK	INDELUZ	278
B28D-X33X2B-03	12 €	TRACK	INDELUZ	278
B28E-X33X2B-01	12 €	TRACK	INDELUZ	278
B28E-X33X2B-02	12 €	TRACK	INDELUZ	278
B28E-X33X2B-03	12 €	TRACK	INDELUZ	278
B28G-X33X2B-01	37 €	TRACK	INDELUZ	278
B28G-X33X2B-02	37 €	TRACK	INDELUZ	278
B28G-X33X2B-03	37 €	TRACK	INDELUZ	278
B28H-X33X2B-01	40 €	TRACK	INDELUZ	278
B28H-X33X2B-02	40 €	TRACK	INDELUZ	278
B28H-X33X2B-03	40 €	TRACK	INDELUZ	278
B28I-X33X2B-01	54 €	TRACK	INDELUZ	278
B28I-X33X2B-02	54 €	TRACK	INDELUZ	278
B28I-X33X2B-03	54 €	TRACK	INDELUZ	278
B28J-X33X2B-01	67 €	TRACK	INDELUZ	278
B28J-X33X2B-02	67 €	TRACK	INDELUZ	278
B28J-X33X2B-03	67 €	TRACK	INDELUZ	278
B28K-X33X2B-01	84 €	TRACK	INDELUZ	278
B28K-X33X2B-02	84 €	TRACK	INDELUZ	278
B28K-X33X2B-03	84 €	TRACK	INDELUZ	278
B28L-X33X2B-01	8 €	TRACK	INDELUZ	278
B28L-X33X2B-02	8 €	TRACK	INDELUZ	278
B28L-X33X2B-03	8 €	TRACK	INDELUZ	278
B28M-X33X2B-01	40 €	TRACK	INDELUZ	278
B28M-X33X2B-02	40 €	TRACK	INDELUZ	278
B28M-X33X2B-03	40 €	TRACK	INDELUZ	278
B28N-X33X2B-01	54 €	TRACK	INDELUZ	278
B28N-X33X2B-02	54 €	TRACK	INDELUZ	278
B28N-X33X2B-03	54 €	TRACK	INDELUZ	278
B29A-X33X2U-01	57 €	TRACK	INDELUZ	280
B29A-X33X2U-02	57 €	TRACK	INDELUZ	280
B29A-X33X2U-39	57 €	TRACK	INDELUZ	280
B29B-X33X2U-01	106 €	TRACK	INDELUZ	280

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
B29B-X33X2U-02	106 €	TRACK	INDELUZ	280
B29B-X33X2U-39	106 €	TRACK	INDELUZ	280
B29C-X33X2U-01	142 €	TRACK	INDELUZ	280
B29C-X33X2U-02	142 €	TRACK	INDELUZ	280
B29C-X33X2U-39	142 €	TRACK	INDELUZ	280
B29D-X33X2U-01	30 €	TRACK	INDELUZ	280
B29D-X33X2U-02	30 €	TRACK	INDELUZ	280
B29D-X33X2U-03	30 €	TRACK	INDELUZ	280
B29E-X33X2U-01	30 €	TRACK	INDELUZ	280
B29E-X33X2U-02	30 €	TRACK	INDELUZ	280
B29E-X33X2U-03	30 €	TRACK	INDELUZ	280
B29F-X33X2U-01	63 €	TRACK	INDELUZ	280
B29F-X33X2U-02	63 €	TRACK	INDELUZ	280
B29F-X33X2U-03	63 €	TRACK	INDELUZ	280
B29H-X33X2U-01	98 €	TRACK	INDELUZ	280
B29H-X33X2U-02	98 €	TRACK	INDELUZ	280
B29H-X33X2U-03	98 €	TRACK	INDELUZ	280
B29I-X33X2U-01	131 €	TRACK	INDELUZ	281
B29I-X33X2U-02	131 €	TRACK	INDELUZ	281
B29I-X33X2U-03	131 €	TRACK	INDELUZ	281
B29J-X33X2U-01	128 €	TRACK	INDELUZ	280
B29J-X33X2U-02	128 €	TRACK	INDELUZ	280
B29J-X33X2U-03	128 €	TRACK	INDELUZ	280
B29K-X33X2U-01	24 €	TRACK	INDELUZ	281
B29K-X33X2U-02	24 €	TRACK	INDELUZ	281
B29K-X33X2U-03	24 €	TRACK	INDELUZ	281
B29L-X33X2U-01	63 €	TRACK	INDELUZ	280
B29L-X33X2U-02	63 €	TRACK	INDELUZ	280
B29L-X33X2U-03	63 €	TRACK	INDELUZ	280
B29M-X33X2U-01	98 €	TRACK	INDELUZ	280
B29M-X33X2U-02	98 €	TRACK	INDELUZ	280
B29M-X33X2U-03	98 €	TRACK	INDELUZ	280
B30A-X33X2B-01	39 €	TRACK	INDELUZ	278
B30A-X33X2B-02	39 €	TRACK	INDELUZ	278
B30A-X33X2B-39	39 €	TRACK	INDELUZ	278
B30B-X33X2B-01	77 €	TRACK	INDELUZ	278
B30B-X33X2B-02	77 €	TRACK	INDELUZ	278
B30B-X33X2B-39	77 €	TRACK	INDELUZ	278
B30C-X33X2B-01	116 €	TRACK	INDELUZ	278
B30C-X33X2B-02	116 €	TRACK	INDELUZ	278
B30C-X33X2B-39	116 €	TRACK	INDELUZ	278
B31A-X33X2U-01	71 €	TRACK	INDELUZ	280
B31A-X33X2U-02	71 €	TRACK	INDELUZ	280
B31A-X33X2U-39	71 €	TRACK	INDELUZ	280
B31B-X33X2U-01	132 €	TRACK	INDELUZ	280
B31B-X33X2U-02	132 €	TRACK	INDELUZ	280
B31B-X33X2U-39	132 €	TRACK	INDELUZ	280
B31C-X33X2U-01	197 €	TRACK	INDELUZ	280
B31C-X33X2U-02	197 €	TRACK	INDELUZ	280
B31C-X33X2U-39	197 €	TRACK	INDELUZ	280
B32A-X33X2V-01	123 €	TRACK 48V	INDELUZ	194
B32A-X33X2V-02	123 €	TRACK 48V	INDELUZ	194
B32B-X33X2V-01	230 €	TRACK 48V	INDELUZ	194
B32B-X33X2V-02	230 €	TRACK 48V	INDELUZ	194
B32C-X33X2V-01	337 €	TRACK 48V	INDELUZ	194
B32C-X33X2V-02	337 €	TRACK 48V	INDELUZ	194
B32D-X33X2V-01	32 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32D-X33X2V-02	32 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32E-X33X2V-01	27 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32E-X33X2V-02	27 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32F-X33X2V-01	16 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32F-X33X2V-02	16 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32G-X33X2V-01	91 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32G-X33X2V-02	91 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32H-X33X2V-01	146 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32H-X33X2V-02	146 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32J-X33X2V-01	109 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32J-X33X2V-02	109 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32K-X33X2V-01	47 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32K-X33X2V-02	47 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32L-X33A1V-01	593 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32L-X33A1V-02	593 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32M-X33A1V-01	675 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32M-X33A1V-02	675 €	TRACK 48V	INDELUZ	195
B32N-X33A1V-01	68 €	Track 48V	INDELUZ	863
B32N-X33A1V-02	68 €	Track 48V	INDELUZ	863
B32N-X33A6V-01	86 €	Track 48V	INDELUZ	863
B32N-X33A6V-02	86 €	Track 48V	INDELUZ	863
B33A-X33X2V-01	221 €	TRACK 48V	INDELUZ	198
B33A-X33X2V-02	221 €	TRACK 48V	INDELUZ	198
B33B-X33X2V-01	427 €	TRACK 48V	INDELUZ	198
B33B-X33X2V-02	427 €	TRACK 48V	INDELUZ	198
B33C-X33X2V-01	587 €	TRACK 48V	INDELUZ	198
B33C-X33X2V-02	587 €	TRACK 48V	INDELUZ	198
B34A-X33X2V-01	160 €	TRACK 48V	INDELUZ	196
B34A-X33X2V-02	160 €	TRACK 48V	INDELUZ	196
B34B-X33X2V-01	306 €	TRACK 48V	INDELUZ	196
B34B-X33X2V-02	306 €	TRACK 48V	INDELUZ	196
B34C-X33X2V-01	471 €	TRACK 48V	INDELUZ	196
B34C-X33X2V-02	471 €	TRACK 48V	INDELUZ	196
B35A-X33X2V-01	144 €	TRACK 48V	INDELUZ	200
B35A-X33X2V-02	144 €	TRACK 48V	INDELUZ	200
B35B-X33X2V-01	276 €	TRACK 48V	INDELUZ	200
B35B-X33X2V-02	276 €	TRACK 48V	INDELUZ	200
B35C-X33X2V-01	410 €	TRACK 48V	INDELUZ	200
B35C-X33X2V-02	410 €	TRACK 48V	INDELUZ	200
B61A-	p_141	FENIX	INDELUZ	141
B64A-	p_149	FENIX	INDELUZ	149
B65A-	p_143	FENIX	INDELUZ	143
base-NbT	165 €	POSTES	DOPO	651
base-NnT	165 €	POSTES	DOPO	651
Base-RbT	298 €	POSTES	DOPO	651
Base-RnT	298 €	POSTES	DOPO	651
Base-VbT	39 €	POSTES	DOPO	651
Base-VnT	39 €	POSTES	DOPO	651
C02B-32-02	695 €	POSTES	DOPO	667
C02C-32-02	752 €	POSTES	DOPO	667
C02D-32-02	780 €	POSTES	DOPO	667
C02F-32-02	944 €	POSTES	DOPO	667
C03B-32-39	695 €	POSTES	DOPO	667
C03C-32-39	752 €	POSTES	DOPO	667
C03D-32-39	780 €	POSTES	DOPO	667
C03F-32-39	944 €	POSTES	DOPO	667
C04A-32-02	770 €	POSTES	DOPO	666

REF.	PVP	FAM.	BRAND	PAG.
C04B-32-02	827 €	POSTES	DOPO	666
C04C-32-02	1.006 €	POSTES	DOPO	666
C04D-32-02	1.026 €	POSTES	DOPO	666
C04E-32-02	1.112 €	POSTES	DOPO	666
C06A-31-02	349 €	POSTES	DOPO	666
C06B-31-02	392 €	POSTES	DOPO	666
C07A-11-01T	185 €	POSTES	DOPO	655
C07A-11-02T	185 €	POSTES	DOPO	655
C07B-12-01T	300 €	POSTES	DOPO	655
C07B-12-02T	300 €	POSTES	DOPO	655
C07C-12-01T	444 €	POSTES	DOPO	655
C07C-12-02T	444 €	POSTES	DOPO	655
C07D-42-02T	409 €	POSTES	DOPO	668
C07E-42-02T	542 €	POSTES	DOPO	668
C07F-42-02T	592 €	POSTES	DOPO	668
C08B-31-02	237 €	POSTES	DOPO	658
C08C-31-02	261 €	POSTES	DOPO	658
C10A-31-02	495 €	POSTES	DOPO	659
C10B-31-02	541 €	POSTES	DOPO	659
C12A-32-02	1.348 €	POSTES	DOPO	679
C12B-32-02	1.273 €	POSTES	DOPO	679
C12C-32-02	1.458 €	POSTES	DOPO	679
C30B-31-38	42 €	POSTES	DOPO	667
C30D-31-38	108 €	POSTES	DOPO	667
C30E-31-38	152 €	POSTES	DOPO	667
C30E-32-38	379 €	POSTES	DOPO	667
C30F-31-38	184 €	POSTES	DOPO	667
C30F-32-38	410 €	POSTES	DOPO	667
CAB.SET.13.VOLGA	15 €	VOLGA	INDELUZ	222
CAB.SET.19.VOLGA	11 €	VOLGA	INDELUZ	223
CEM-1069-02	8 €	DUOMO	CRISTHER	810
CONAC-B03A-KIT	4 €	CONECTORES	INDELUZ	218
CONAC-B03B-KIT	4 €	CONECTORES	INDELUZ	218
CONAS-B03A-KIT	4 €	CONECTORES	INDELUZ	204
CONAS-B03B-KIT	4 €	CONECTORES	INDELUZ	204
CONDS-B03A-KIT	4 €	CONECTORES	INDELUZ	205
CONDS-B03B-KIT	4 €	CONECTORES	INDELUZ	205
CONT.AMPL_DMX512_5CBL	150 €	AMPLIFICADOR DMX	CRISTHER	849
CONT.CBU-PWM4	188 €	CONTROLADORES	INDELUZ	234
CONT.DA1	84 €	CONTROLADORES	INDELUZ	238
CONT.DA4	104 €	CONTROLADORES	INDELUZ	238
CONT.DEC_DMX512_5CBL	220 €	DESCODIFICADOR	CRISTHER	849
CONT.DMX512_5CBL	884 €	CONTROL DMX	CRISTHER	849
CONT.DT	91 €	CONTROLADORES	INDELUZ	238
CONT.EV1-S	38 €	CONTROLADORES	INDELUZ	238
CONT.EV4	48 €	CONTROLADORES	INDELUZ	238
CONT.L1WT	71 €	CONTROLADORES	INDELUZ	237
CONT.R9+XC	85€	CONTROLADORES	INDELUZ	790
CONT.RT10	50 €	CONTROLADORES	INDELUZ	230
CONT.T15	51 €	CONTROLADORES	INDELUZ	230
CONT.V1	27 €	CONTROLADORES	INDELUZ	231
CONT.V2-L	40 €	CONTROLADORES	INDELUZ	231
CONT.V4	55 €	CONTROLADORES	INDELUZ	232
CONT.V4WP	62 €	CONTROLADORES	INDELUZ	234
CONT.V5	60 €	CONTROLADORES	INDELUZ	233
CONT.WT1	70 €	CONTROLADORES	INDELUZ	235
CONT.WT5	70 €	CONTROLADORES	INDELUZ	236
D20-824-01-01	7 €	NOK20	INDELUZ	244
D20-824-02-02	8 €	NOK20	INDELUZ	244
D20-824-47-47	9 €	NOK20	INDELUZ	244
D30-824-01-01	8 €	NOK30	INDELUZ	245
D30-824-02-02	9 €	NOK30	INDELUZ	245
D30-824-47-47	10 €	NOK30	INDELUZ	245
GRA_205CN_8x12	1 €	SENA	INDELUZ	220
GRA_207CN	1 €	SENA	INDELUZ	220
RES-1089A-38	12 €	FUJI	CRISTHER	763
TAP.SET.IP65.SENA205CN	3 €	SENA	INDELUZ	220
TAP.SET.IP65.SENA207CN	3 €	SENA	INDELUZ	220
TAP.SET.IP65.SENARGB	4 €	SENA	INDELUZ	221

Los precios pueden estar sujetos a modificaciones durante el 2026.
Consulte la tarifa actualizada.

The prices may be subject to change during 2026.
Consult the updated prices.

Graphic concept, layout and prepress by Novolux Lighting
NOVOLUX 001 03/2026



www.novoluxlighting.com